

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷五十上

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣葉 葵

謄錄監生臣周 丕

欽定四庫全書

本草綱目卷五十目錄

獸部

李時珍曰獸地產也泰者曰畜周制庖人供六畜

馬牛雞羊犬豕

六

獸

麋鹿狼麕兔野豕也

辨其死生鮮薨之物獸人辨其名物凡祭

祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入于玉府冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸鳴呼聖人之于養生事死辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今為御供犴尾貂

皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆服食所須而典籍
失載獐羊之問宣父獨知鼯鼠之對終軍能究地生之羊
彭侯之肉非博雅君子孰能別之況物之性理萬殊人
之用舍宜慎蓋不但多識其名而已也於是集諸獸之
可供膳食藥物服器者為獸部凡八十六種分為五類
曰畜曰獸曰鼠曰禽爾雅釋獸有鼠屬禽屬邢昺註曰
猴類漸肖于人寄寓山林故曰禽
屬曰怪舊本獸部三品共五十八種今併入五種移
一種入鱗部一種入禽部自蟲部移入三種
神農本草經十五種梁陶弘景註
名醫別錄十二種梁陶弘景註

唐本草八種

唐蘇恭

本草拾遺一十五種

唐陳藏器

炮炙論一種

唐雷斅

蜀本草一種

蜀韓保昇

開寶本草四種

宋馬志

嘉祐本草一種

宋掌禹錫

圖經本草一種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

本草衍義一種

宋寇宗奭

日用本草一種

元吳瑞

食物本草一種

明汪穎

食鑑本草一種

明寧原

本草綱目二十三種

明李時珍

附註

魏李常之藥錄齊徐之才藥對

吳普本草

唐甄權藥性

宋雷斅炮炙

唐李珣海藥

孫思邈千金

唐孟詵食療

楊損之刪繁

蕭炳四聲

南唐陳士良食性

宋人大明日華

金張元素珍珠囊

王好古湯液

李杲法象

元朱震亨補遺

明汪機會編

陳嘉謨蒙詮

王綸集要

獸之一

畜類二十八種

附七種

豕 本經

狗 本經

羊 本經 大尾羊 胡羊 羝羊 羴羊 封羊 地生羊 羴羊 附

黃牛綱目

牛本經

馬本經

驢唐本

騾食鑑

駝開寶

駱唐本

酥別錄

醍醐

唐本

乳腐

嘉祐

阿膠

本經

黃明膠

綱目

牛黃

本經

鮐鮐

綱目

狗寶

綱目

底野迦

唐本

諸血 拾遺

諸朽骨 拾遺

震肉 拾遺

敗鼓皮 別錄

羶 拾遺

六畜爪甲蹄 本經

六畜心 綱目

諸肉有毒 拾遺

解諸肉毒

綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目卷五十目錄

月曰粽何承天纂文云梁州曰獮河南曰羴吳楚曰
豨魚陽以大豬為豨齊徐以小豬為豨頌曰揚雄曰
燕朝鮮謂豬為豨闕東謂之羴南楚曰豨吳揚曰豬
其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之豨軍

集解

頌曰凡豬骨細筋多高大重百餘斤食物至
寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下畜之

而各有不同生青兗徐淮者耳大生燕冀者皮厚生
梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南
者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥豬孕
四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

豨豬肉氣味酸冷無毒 凡豬肉苦微寒有小毒

江豬肉酸平有小毒 豚肉辛平有小毒

別錄曰豨
豬肉治疾

凡豬肉能閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金
瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人少子精發宿病

豚肉久食令人偏體筋肉碎痛乏氣江豬多食令人體重作脯少有腥氣說曰久食殺藥動風發疾傷寒瘡疾痰癰痔漏諸疾食之必再發時珍曰北豬味薄煮之汁清南豬味厚煮之汁濃毒尤甚入藥用純黑豨豬凡白豬花豬亥豬牝豬病豬黃臙豬米豬並不食黃臙煮之汁黃米豬肉中有米說文豕食于星下則生息米周禮豕盲視而交睫者星皆指此也反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生薑食生面點發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮豬肉得皂莢子桑白皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篋易熟也

主治療狂病久不愈

別錄

壓丹石解熱毒宜肥熱人食

之

拾遺

補腎氣虛竭金療水銀風并中土坑惡氣日華

發明

時珍曰按錢乙法小兒疳病麝香丸以豬膽和九豬肝湯服疳渴者以豬肉湯或燂豬湯服其

意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶弘景曰豬為用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也震

亨曰豬肉補氣世俗以為補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性

入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云豬不薑食之發大風中年血氣衰面發黑黥也

韓愈曰凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方

舊五新十五

禁口痢疾

臘肉

脯煨熟食之

小兒刮腸

痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也

活幼上氣欬嗽煩滿用猪肉切作鮓子浮腫脹滿不

口議上氣欬嗽煩滿用猪肉切作鮓子浮腫脹滿不

用猪脊肉一隻切生身腫攻心壓乾切膾蒜薤啖之

以蒜薤食之

一日三次下氣去風乃破傷風腫新殺猪肉乘熱割

外國方也張文仲方破傷風腫片貼患處連換三

片其腫立白虎風病用猪肉三串以大麻子一合酒

消其腫立白虎風病用猪肉三串以大麻子一合酒

病處呪曰相州張如意張得興是汝白虎本師風狂

急出乃安肉于床下瘡則送于路神驗近效風狂

歌笑行走不休用豕猪一斤煮熟切膾和酒解丹石毒

發熱困篤用肥猪肉五斤葱薤半斤煮食或作臠

食必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈千金翼解

鍾乳毒下利不止食猪肉服石英法白石英一斤袋

則愈千金翼

本草綱目

三

升以豬肉一斤鹽豉傷損不食凡打撲傷損三五日煮食一日一作同上傷損不食凡打撲傷損三五日

肉二大錢打爛溫水洗去血水再搗爛以陰陽湯打和以半錢用鷄毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其

食蟲聞香竇開瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他物蟲不來探故也謂之騙通

之法打傷青腫灸豬肉搗小兒重舌取三家屠肉邵氏之干金小兒重舌切指大摩舌

上立啼小兒痘瘡豬肉煮汁洗小兒火丹豬肉切干金方宜啖豬肉嚼齋譚氏方小兒火丹片貼之

漆瘡作癢宜啖豬肉嚼齋男女陰蝕肥豬肉煮汁洗殺塗之千金男女陰蝕不過二十斤瘡

金方山行辟蛭山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟豬膏和鹽塗

足脛趾即不着竹刺入肉多年燠肉切片包人也千金方竹刺入肉之即出救急方

豶豬頭肉

已下並用豶豬者良積豬亦可氣味有毒

時珍曰按生者編云豬肉毒惟

在首故有病者食之生風發疾

主治寒熱五瘥鬼毒

金同五味煮食

補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣

療食

臘豬頭燒灰治魚臍瘡

發明

時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊

結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散數之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一味耳任適

訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰鷄卵白調傅即此也又圖纂云五月戊辰

日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭穰之物也

項肉

俗名槽頭肉肥脆能動風

主治酒積面黃腹脹以一兩切如

泥合甘遂末一錢作丸紙裏煨香食之酒下當利出

酒布袋也

時珍出普濟

脂膏修治

時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日取入

新瓶埋亥地百日用之名脂每升入鷄子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏

謂之負草肪入道家煉五金用

氣味甘微寒無毒

反烏梅梅子

主治煎膏藥解斑蝥光青

毒

別錄解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小

便除五疸水腫生毛髮

時珍

破冷結散宿血

孫思邈

利血

脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡

蘇頌

殺蟲治皮膚風塗

惡瘡

日華

治癰疽

恭蘇

悅皮膚作手膏不皴裂

陶宏景

胎產

衣不下以酒多服佳

徐之才

鬚膏生髮悅面

別錄

附方

舊五新

傷寒時氣

豬膏

如彈丸

溫水化

五種

疸

疾

黃疸

穀疸

酒疸

黑疸

女勞

疸黃汗

如黃藥汁用

赤

豬脂

一斤

水

白帶下

煉豬脂

三合

酒五合

小便不通

豬脂

一斤

水

煎

三沸

飲之

飲之立通

關格閉塞

豬脂

薑汁

各二升

微火煎

至二

升

飲之

本草綱目

五

痘瘡便秘

四五日用肥豬膽一塊水煮熱切如豆大與食自然藏府滋潤痂疔易落無損于兒

陳文仲方

卒中五尸

仲景用豬脂一雞子苦酒

肘后方中諸肝

毒

豬膏頓服一升

食髮成瘕

心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是也用豬

脂二升酒三升煮三沸服日三次

上氣欬嗽

豬肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之心鏡

肺熱暴瘡

豬脂油一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服

亦潤肺萬氏方

小兒噤風

小兒百日內風噤口中物如蝎牛或如黃頭白蟲者薄豬肪

擦之即消

小兒虬病

羸瘦豬膏服

產後虛汗

豬膏姜汁白蜜

各一升酒五合煎五上

胞衣不下

豬脂一兩水一盞煎五七沸服

之當下
聖惠方

吹奶寒熱

用豬肪冷水浸搗熱即

子母秘錄髮落不

生

以酢洗淨布指令熱以臘豬脂入

冬月唇裂過

煉

豬脂日塗之

熱毒攻手

腫痛欲脫豬膏和

手足皴

破

豬脂着熱酒中代指疼痛

傳之

和小白塔土口瘡塞咽

咽

用豬膏白蜜一斤黃連末一兩合煎

疥瘡有蟲

煎光

花塗之

鼠瘻瘰癧

用豬膏淹生地黃

漏瘡不合

以紙

豬脂納瘡中日五

漆瘡作痒

豬膏頻塗

咽喉骨哽

吞

膏一團不瘥更

身面疣目

以豬脂指之令血出少

誤吞

鐵釘

豬脂多食然裹出

普濟方雜物入目

豬脂煮取水面如油者仰卧去枕點

鼻中不過數度與

聖惠方蜈蚣入耳

灸豬肪掩耳自出

梅師蟲蟻入耳

物俱出方法發背發乳

豬脂切片冷水浸貼日易同上

腦氣味甘寒有毒

時珍曰禮記云食豚去腦孫真人食忌云豬腦損男子陽道臨房不

能行事酒後尤不可食延壽書云

今人以鹽酒食豬腦是自引賊也主治風眩腦鳴凍

瘡

別錄

主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸裂出血

以酒化洗併塗之

時珍

附方

新

一喉痺已破

瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈

普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頌塗小兒解顱頭

瘡及臍腫眉瘡癰疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明

時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方

新

骨蒸勞傷

豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡黃連烏梅各一錢

韭白七根同煎七分溫服不過

瑞竹堂方

小兒顱解

豬牙車骨煎取髓傳

三日千金方小兒臍腫

豬頰車髓十二銖杏仁半兩研傳千金

小兒眉瘡

豬

骨髓六七枚白膠香二錢同入

小兒癰瘡

豬牙車骨銅匙熬傳待冷為末麻油調塗小兒久者槌

碎炙令髓出熱取塗之

小兒頭瘡

豬髓骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽水

洗淨數之亦治肥小兒疳瘡方同上

血氣味鹹平無毒思邈曰濕平時珍曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽也同黃

豆食滯氣主治生血療賁豚暴氣及海外瘴氣日華中風絕

傷頭風眩運及淋瀝蘇恭卒下血不止清酒和炒食之

邈清油炒食治嘈雜有蟲時珍壓丹石解諸毒吳瑞

發明時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液痰汗變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈蓋以

血導血歸原之意爾此固一說然亦有就蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

附方新交接陰毒腹痛欲死猘豬血乘中滿腹脹旦

不能暮食用不着鹽水豬血漉去水晒
乾為末酒服取洩甚效
李樓奇方
杖瘡血出豬

一升石灰七升和劑燒灰再以水和
中射罔毒
飲之

即解
肘后
蜈蚣入腹頃飲桐油當吐出
少

心血主治調硃砂末服治驚癇顛疾
吳治卒惡死及

痘瘡倒靨
時珍

發明

時珍曰古方治驚風癲疾痘疾多用豬心血蓋
以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而

不息也
豬為水畜其血性寒而能解毒制陽故也
韓

飛霞云豬心血能引藥入本經實非其補沈存中云
豬血得龍腦直
入心經是矣

附方新心病邪熱

蕊珠丸用豬心血一箇淀花末一匙硃砂末一兩同研九梧子大每一

酒服二十

奇效痘瘡黑陷

臘月收豬心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服須

史紅活神效無乾血

婦人催生開骨膏用豬心血和

砂為衣面東酒吞一丸

尾血主治痘瘡倒靨用一匙

調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死

時珍

附方舊一卒中惡死

斷豬尾取血飲并縛豚枕之即活此乃長桑君授扁鵲法也出

魏夫人傳蛇入七孔

割母豬尾血滴入即出也千金方

心氣味甘鹹平無毒

頌曰多食耗心氣主治驚邪憂不可合吳茱萸食

志別錄
虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思補血不

足虛劣

蘇頌

五臟主小兒驚癇出汗

蘇恭

發明

劉完素曰豬水畜也故心可以鎮恍惚

附方

新舊一心虛自汗

不睡者用豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煮熟去

藥食之不過數服即愈

心虛嗽血

沉香末一錢半夏七枚入豬心中以小便濕紙

包煨熟去半夏食之

產後風邪

心虛驚悸用豬心一枚五豉汁煮食之心鏡

急心疼痛

豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食

肝

子肝

氣味苦溫無毒

時珍曰餌藥人不可食之合魚鱸食生癰疽合鯉魚

賜子食傷人神合鵠鷄食生面默延壽書云豬
臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人主治

小兒驚癇

蘇恭

切作生以薑醋食主脚氣當微洩若先

利即勿服

藏器

治冷勞臟虛冷洩久滑赤白帶下以一

葉薄批搗着訶子末炙之再搗再炙盡末半兩空腹

細嚼陳米飲送下

蘇頌

補肝明目療肝虛浮腫

時珍

發明

時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千
金翼治痢疾有豬肝丸治脫肛有豬肝散諸眼

目方多有豬肝
散皆此意也

附方

舊六

新八休息痢疾
豬豬肝一具切片杏仁炒一兩
於淨鍋內一重肝一重杏仁入

童子小便二升文火煎浮腫脹滿不下食豬肝一具乾取食日一次千金

炙食之或單煮心鏡身面卒腫生豬肝一具細切醋洗羹亦可

自足起方法風毒脚氣豬肝作生膾水腫洩澀豬肝

塊菹豆四撮陳倉米一合同中蠱腹痛以豬肝一具水煮粥食毒從小便出也

蜜一升共煎分二十食即汗出乃脾胃虛也豬肝一服或為丸服肘后食即汗出斤薄切瓦焙乾為末

煮白粥布絞汁衆手九梧子大日難遠視肝一具細空飲下五十丸日五心鏡

切去皮膜葱白一握用豉汁作羹肝熱目赤瘰癧用待熟下雞子三箇食之普濟方

具薄切水洗淨以五鏡牙疳危急豬肝一具煮熟蘸赤味食之食醫心鏡

服平胃散二三貼即效
節要 女人陰痒
灸豬肝納入當肘后 打擊青腫

灸豬肝貼急勞疾
日一晚即寒熱驚悸煩渴用豬

之千金
於鎔中布肝一重摻甘草一重以盡為度取童便五

升文武火煮乾
爛衆手九梧子大每空心米飲下

二十九
漸加三 聖惠方

脾
俗名氣味澀平無毒
時珍曰諸獸脾味如泥其屬

人一生
主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱白陳

米煮羹食之
蘇頌

附方
新脾積痞塊
以豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛

以皮硝一錢擦之七箇並同以瓷

器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢同搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服保壽堂方瘡發無時胡椒吳茱萸高良薑一條作膾炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定並作錕鈍煮熱有藥者吞之無藥者嚼下一服效衛生家寶方

肺氣味甘微寒無毒

頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和

飴食至冬發疽主治補肺

蘇頌療肺虛欬嗽以一具竹刀切片

麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮蘸薏苡仁末食

之時珍出
要訣諸方

腎

俗名腰子

氣味鹹冷無毒

思邈曰

平日華曰雖補腎而久食令人少子誥曰久食令

人傷腎頌曰冬月不可食損人真氣兼發虛壅

主治理腎氣通膀胱別錄補膀胱

水臟暖膝治耳聾

日華

補虛壯氣消積滯

蘇頌

除冷利

孫思邈

止消渴治產勞虛汗下痢崩中

時珍

發明

時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令

人少子孟誥亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引

導而已別錄理字通字最為有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣腎有虛熱者宜食之若腎氣虛

寒者非所宜矣今人不達此意往往食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎薺芫湯補腎虛勞損

諸病有腎泄湯方甚多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方

舊四新

腎虛遺精

多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢濕

紙裹煨熟空心食之

經酒一

腎虛陰痿

羸瘦精衰少

一盃不過三五服效

經驗方

腎虛腰痛

用豬腰子一枚切片

以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在

閃肋腰痛

用豬腎一枚切片

荷葉包煨熟食酒送下

儒門事親

老人耳聾

豬腎一對

去膜切以粳米二合葱白二根

雞白七根

參老人

腳氣

一服逆者用豬腎一對以醋蒜五味治食之日作

老卒然腫滿

用豬腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟食以小便利為效否則再服

肘后方

肘傷冷痛

豬腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服

肘后方卒得欬嗽豬腎二枚

乾薑三兩水七升

煮二升久嗽不差

豬腎二枚入椒七粒水煮啖之

張文心氣虛損

豬腰子一枚水二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至八分喫

腰子以汁送下

未盡者同酒積面黃

腹脹不消豬腰子一箇批開七

刀葛根粉一錢搽上合定每邊炙三遍

半手久泄不止

止熟食之神效

批開參骨碎補末煨

赤白下痢

腰痛用豬腎二

枚研爛入陳皮椒

醬作饅

赤白帶下

常炙豬腎食之

餽空心食之

食醫心鏡

赤白帶下

張文仲方

崩中漏下

上方同

產後蓐勞

寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一

合葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪於盆底以產後虛熱粥傾于上蓋之如作齋生粥食之濟生

汗發熱肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食梅師用

豬腎同葱豉和小兒嘔啼小兒五日以來胎寒腹成作臃食之

癰候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小兒七合每以杏仁大與嚙之日三夜一聖惠方

頭瘡分豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麵固濟炭火炙焦為末清油

調塗經傳尸勞瘵豬腰子一對童子小便二盞無驗良方

火溫養自戌至子時止待五更初溫熱取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可用之蓋以

血養血絕勝金石草木之藥也邵真人經驗方癰疽發背初起者用豬

麵搗如泥塗之即愈

脂音夷亦作膜時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃人物之命門三焦發原處也肥

則多瘦則少蓋願養賴之故謂之願

氣味甘平微毒頌曰男子多食損陽主治肺痿欬嗽和棗肉浸

酒服亦治瘰癧羸瘦藏氣膏練繒帛又合療肺氣乾脹喘急

潤五臟去皴皸黥黥殺斑蝥地膽毒治冷痢成虛蘇頌

一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於塘火中煨

熟食上啖之良鏡心通乳汁之才

附方

新舊二九

豬脰酒

治冷痢久不瘥

此是脾氣不足暴

下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸

瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四肢無力

丈夫瘰癧瘰癧兩肋虛脹變為水氣服之皆效此法出於

傳尸方取豬脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒

一大升微火溫之藥熱納脰中使消盡又取桂心末

一小兩內酒中每旦溫服一小盞午夜各再一服甚

驗忌麪油膩等食膜內氣塊豬脰一具炙蘸玄胡索

崔元亮海上方

肺氣欬嗽

豬脰一具苦酒煮食二十年嗽

豬脰三具

酒五升漬之秋冬七日春夏

遠年肺氣

豬脰一具膩

粉一兩瓷瓶

五日絞去滓七日服盡忌鹽

本草綱目

十四

固濟上留小竅煨烟盡服石發熱豬腎脂一具勿中

為末每服二錢錢穀水下服石發熱水以火炙取汁每

服三合日夜五六服石隨大便下總錄撥雲去翳用豬脬子一枚五錢

共搗千下令如泥每點少許取赤白癰風酒豬脬一具

下膜翳為效孫氏集效方飯上蒸熟食不過面粗醜黑皮厚黥黥者豬脬五具

十具壽域方土瓜根一兩淳酒浸之夜塗旦手足皴裂以酒桴豬

洗老者少少者白神驗肘后手足皴裂以酒桴豬

之唇燥緊裂豬脬浸酒搽之葉氏摘玄方肚氣味甘微溫無毒主治補中益氣止渴斷暴痢虛

弱別錄補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞氣并

小兒疳蚘黃瘦病日主骨蒸熱勞血脈不行補羸助

氣四季宜食蘇頌消積聚癥瘕治惡瘡吳普

發明時珍曰豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

附方舊二補益虛羸用豬肚一具入人參五兩蜀椒新九

米半升在內密縫水瀉不止用豬肚一具入人參五兩蜀椒煑熟食千金翼

飲服三十丸丁必卿云予次日五更必水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩丸服遂安普濟

消渴飲水日夜飲水數斗者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少豉渴即飲之壯亦可食煮粥亦

可仲景豬肚黃連丸治消渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩桔樓根白梁米各四兩知母三兩麥門冬

二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每老人脚氣猪肚一服三十九米飲下食醫心鏡

切作片以水洗布絞乾和蒜椒醬溫養胎氣胎至九醋五味常食亦治熱勞養老方

用猪肚一枚如常着五赤白癰風之頓盡忌房事味煮食至盡千金髓

外疥瘡痒痛猪肚一枚同皂莢煮頭瘡白禿新破猪臺

肚勿洗熱焗之須臾蟲出不盡再作孫氏方用猪肚一箇入砒一兩札定以黃泥固濟煨存性為末油

和傳以蟲牙疼痛用新殺猪肚尖上涎絹包咬之數椒湯洗蟲牙疼痛次出盡即愈唐氏用枳殼末拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛竭

孟詵止小便華去大小腸風熱宜食之蘇潤腸治燥調

血痢臟毒

時珍

洞腸治人洞腸挺出血多

孫思邈洞腸廣腸

也

附方

新

腸風臟毒

救急

用

豬

大腸

一條

入

芫

蒞

在

在

在

內

煮

爛

搗

丸

梧

子

大

每

米

飲

服

三

十

丸

又

方

豬

臟

入

槐

花

末

令

滿

縛

定

以

醋

煮

爛

搗

為

丸

如

梧

桐

子

每

服

二

十

脇

熱

血

痢

方

法

臟

寒

洩

瀉

體

倦

食

減

用

洗

淨

以

吳

茱

萸

末

填

滿

縛

定

蒸

熟

搗

丸

梧

子

大

每

服

五

十

丸

米

飲

下

奇

效

良

方

浮

胞

亦

作

氣

味

甘

鹹

寒

無

毒

主

治

夢

中

遺

溺

疝

氣

墜

痛

陰囊濕痒玉莖生瘡

發明

一時珍曰猪胞所主皆下焦病亦以類從爾斬有一

醫用猪膀胱吹脹以銅管安上挿入陰孔捻膀胱氣吹入即大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑中知者頗

少亦機巧妙術也

附方

新夢中遺溺用猪膀胱洗炙產後遺尿猪胞猪肚

米半升入膀胱內更以猪肚入產後尿床方法疝氣墜

痛用猪膀胱一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子

藥焙搗為消渴無度乾猪膀胱十箇剪破去蒂燒存性

丸服之錄腎風囊癢用猪尿胞火炙以玉莖生瘡臭腐用猪

鹽酒吃之

救急玉莖生瘡臭腐用猪

尿去一半留一半以煨紅新磚焙乾為末入黃丹白
一錢搽之三五次瘡先須以葱椒湯洗奇效萬白

禿癩瘡

洗刮令淨以豬胞乘
熱裹之當引蟲出

膽氣味苦寒無毒主治傷寒熱渴

別錄骨熱勞極消渴

小兒五疳殺蟲

蘇頌

敷小兒頭瘡治大便不通以葦筒

納入下部三寸灌之立下

藏通

小便數惡瘡殺疳蠱

治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沫髮去膩光

澤

時珍

發明

成無已曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道中
通大便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也又治

少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通湯加豬
膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則熱物冷服
下噎之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以
和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑之中使其氣相
從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而
厥四肢厥急脈微欲絕者通脈四逆湯加豬膽汁主
之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不
得入故加豬膽汁苦入心而通脈寒補肝而和陰不
致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日瘧出有豬
膽雞子湯時珍曰方家用豬膽取其寒能勝熱滑能
潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

附方

舊六新十四

少陰下利

不止厥逆無脈乾嘔者以白
通湯加豬膽汁主之葱白四

莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升入
人尿五合豬膽汁一合分服仲景傷寒論或瀉或

止久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以豬膽
煮熟和丸如菉豆大量兒大小每米飲服之總

微赤白下痢十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內着麝
論香少許陰乾每用五七粒為末生薑湯

調服奇效方濕匿下痢不止乾嘔羸瘦多睡面赤以膽汁
和薑汁醱醋同灌下部捻令醋氣

上至咽喉乃止當下五色熱病蟲匿上下用豬膽一
惡物及虫而愈也拾遺熱病蟲匿枚醋一合煎沸

服虫立死瘦病欬嗽豬膽和人溺薑汁橘皮訶梨小
也梅師瘦病欬嗽勒皮同煮汁飲之拾遺方小

便不通連汁龍一枚熱酒和服又用豬膽消渴無度
雄豬膽五箇定粉一兩同煎成丸艾子傷寒癰出

大每含化二九嚥下日二聖濟總錄傷寒癰出
雞子湯用豬膽汁苦酒各三合雞子一箇

合煎三沸分服汗出即愈張文仲方疔瘡惡腫

十二月豬膽風乾和目翳目盲豬膽文火煎稠丸黍生葱搗傅普濟方米大每納一粒目中

良目赤腫痛豬膽汁一枚和鹽碌火眼赤痛豬膽一五分點之普濟方

三文同置蓋內蒸乾取膽拔白換黑豬膽塗孔中即九粟米大安眼中聖惠方

方小兒初生豬膽入湯浴之不產後風瘡因出風早生瘡疥姚和衆

枚栢子油一兩和湯火傷瘡豬膽調黃藥末療疽出傳杏林採要

汁生手足肩背累累如赤豆喉風閉塞臘月初一日剥淨以豬膽塗之千金

大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一孔方沒各一尺以

竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不

傳之方邵
真人經驗方

膽皮主治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大

燒灰出火毒點之不過三五度瘡

時珍出外臺秘要

膚

汪機曰豬膚王好古以為豬皮吳綬以為燂豬時刮下黑膚二說不同今攷禮運疏云革膚內厚皮

也膚革外厚皮也則吳說為是淺膚之義

氣味甘寒無毒主治少陰下痢咽痛

時珍

發明

張仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之用豬膚一斤水一斗煮五升取汁入白蜜

一升白粉五合熬香分六服成無已曰豬水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以

益氣斷
利也

耳垢主治蛇傷狗咬塗之

別錄

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒

多食動風

主治上唇治凍瘡痛

痒

思邀

煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗宗鼻治目

中風翳燒灰水服方寸匕日二服

時珍出千金

古主治健脾補不足令人能食和五味煮汁食

孟詵

靨

音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰主在豬喉系下肉團一枚大如棗微偏色紅主治頂

下癭氣瓦焙研末每夜酒服一錢

時珍

發明

見羊
曆下

附方

新
二瘰癧氣

杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水
瓶中露一夜取出炙食二服效
醫林

集要開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢真珠砂
煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢為末臨卧冷酒徐

徐服二錢五服見效重者一料愈以
除日合之忌酸鹹油膩溫氣之物

藹氣味甘平主治小兒驚癇五月五日取燒灰服

別錄

又治蛇咬

日華

中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡

倒陷

時珍

骨主治中馬肝漏脯菓菜諸毒燒灰水服方寸七日

三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒時珍

附方新主消渴疾

豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十枚新連肉四十九粒炙甘

草二兩西木香一錢水五碗

煎取汁渴則飲之三因方

同浸淫諸瘡年久者椎

破燒令脂出乘熱塗之普濟方

下痢紅白

臘豬骨燒存性研末溫酒調服三錢

豚卵釋名豚顛

經本

豬石子

別錄曰豚卵陰乾藏之勿令敗

珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多瘡去卵故曰

豚卵濟生方謂之豬石子者是也三因治消渴方中

有石子薺菜湯治產後蓐勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣

氣味甘溫無毒主治驚癇癰疾鬼疰蠱毒除寒熱實

豚五癰邪氣攣縮

本經

除陰莖中痛

孫思邈

治陰陽易病

少腹急痛用熱酒吞二枚即瘥

時珍

又古今錄驗治五癰良常散中用

之

附方

新

驚癰中風

壯熱掣癎吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醇酒三升煮一

升

分服普濟

母豬乳

時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時捉後脚急以手捋而承之非此法不得也

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癰及鬼毒去來寒熱

五癰綿蕪吮之

蘇恭

小兒天弔大人豬雞癰病

日華

發明

時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱豬乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小

兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

附方

舊斷酒白豬乳一升飲之千金

蹄

已下並用氣味甘鹹小寒無毒主治煮汁服下乳母豬者

汁解百藥毒洗傷捷諸敗瘡

別錄滑肌膚去寒熱蘇煮

羹通乳脈托癰疽壓丹石煮清汁洗癰疽清熱毒消

毒氣去惡肉有效

時珍外科精要洗癰疽有豬蹄湯數方用豬蹄煮汁去油煎衆藥

也藥洗

附方

舊新二婦人無乳外臺用母豬蹄一具水二斗煮

廣濟用母豬蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜根通草

漏蘆各三兩再煮六升去滓納葱豉作粥或羹食之

或身體微熱有少汗出佳未通再作癰疽發背母豬蹄一雙通草六分

乳發初起上方同天行熱毒攻手足腫痛欲斷用母豬蹄一具去毛以水一斗葱

白一握煮汁入少老人面藥令面光澤用母豬蹄一具煮漿如膠夜以塗面

曉則洗去硃砂損陰豬蹄一具浮萍三兩水三升煮

臺外

懸蹄甲

一名豬腿 思邈曰酒浸半日炙焦用時珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄甲者

未詳其義也

氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

經本

同赤木燒烟薰辟一切惡瘡

仲景

附方

舊二新五

肺氣齁喘

豬爪甲二枚燒灰研香一分同研搽服

晉濟定喘

化痰

用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白礬各一字罐盛固濟煅赤為末入麝香一錢匕每用

糯米

飲下半錢

火欬喘急

豬蹄甲四十九枚以瓶子盛之安大南星一枚蓋之

鹽泥固濟煨烟出為度取出入款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金

散錄小兒寒熱及熱氣中用人用豬後蹄甲燒灰痘瘡

入目淨洗之甚效普濟方癰疽生翳半月取效一者

年者不治用豬懸蹄三兩瓦瓶固濟煨蟬蛻一兩羚羊角一分為末每歲一字三歲已上三錢溫水調服

錢氏小兒方小兒白禿豬蹄甲七箇每箇入白礬一

輕粉麻油調搽不過五上愈

尾主治臘月者燒灰水服治喉痺和豬脂塗赤禿髮

落時珍出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕

時珍

袖珍出

附方新赤白崩中

豬毛燒灰三錢以黑豆一碗好酒一碗半煮一碗調服

尿

一名豬零日華曰取東行牡豬者為良頌曰今人又取南行豬零合太乙丹時珍曰古方亦有用

豬尿者各隨本方豬零者其形纍纍零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺

別錄

主蠱毒天行熱

病並取一升浸汁頓服

日華

燒灰發痘瘡治驚癇除熱

解毒治瘡

時珍

血溜出血不止取新尿壓之

吳瑞

發明

時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲陽治急驚風痲惺惺九皆用之取其除熱解毒也

附方

舊一新十六

小兒客忤

偃啼面青絞汁溫浴之

二小兒夜

啼

豬尿燒灰淋汁浴兒并

聖惠方小兒陰腫

豬尿五升煮熱袋盛安腫上

千金霧露瘡毒

頭痛心煩項強顫掉欲吐用新豬尿二升酒一升絞汁暖服取汗瘡千金

中豬肉毒

豬尿燒灰水服

婦人血崩

老母豬尿燒灰酒服三錢李

樓方解一切毒

母豬尿水和金攪

腸沙痛

用母豬生兒時拋下糞日乾為

末以白口唇生核

豬尿絞汁溫

白禿髮落

臘月豬尿燒灰敷

肘疔瘡入腹

壯豬尿和水絞汁服

十年惡瘡

母豬尿燒存性

傳之
外臺方
消蝕惡肉

臘月積猪糞燒存性一兩雄黃檳榔各一錢為末敷洗直指方

疔疽青爛

生於腠脛間惡水淋漓經年瘡冷敗為潰疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發

先以藥蝕去惡肉後用獾猪尿散甚效以猪尿燒研為末納瘡孔令滿白汁出吮去更傳有惡肉再蝕去

乃傳以平為期
有驗
千金方

男女下疳

母猪糞黃泥包煨存性為末以米泔洗淨搽立效

簡便
單方
雀癭有蟲

母猪尿燒灰以臘月猪膏和敷當有蟲出

千金方
赤遊火丹

母猪尿水絞汁服并傳之外臺

燂猪湯主治解諸毒蟲癘

蘇頌

產後血刺心痛欲死溫

飲一盞

汪機

治消渴濾淨飲一碗勿令病人知又洗諸

瘡良時

豬窠中草主治小兒夜啼密安席下勿令母知日華

縛豬繩主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水

服少許

歲

狗

本經中品

釋名犬

文說地羊

時珍曰狗叩也吠聲有節如叩物也或云為物苟且故謂之狗韓非云蠅

營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰龐長喙曰獫音斂短喙曰獨音歇去勢曰猗高四尺曰熬狂犬曰獫

獬音折生一子曰獬三子曰獬
音其二子曰獬三子曰獬

集解

時珍曰狗類甚多其用有三田犬長吠善獵吠犬短吠善守食犬體肥供饌凡本草所用皆食

犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星對見之跪虎食之醉犬食番木驚則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鵬一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

肉

黃犬為上黑氣味鹹酸溫無毒

反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食

生癰

思邈曰白犬合海鮒食必得惡病時珍曰鮒小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不可炙食令

人消渴

妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人服食人忌食九月勿食犬傷神瘦犬有病獬犬發狂

自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而主治安五臟補絕
躁者氣臊犬目赤者並不可食

傷輕身益氣

別錄

宜腎

思邈

補胃氣壯陽道暖腰膝益氣

力日華補五勞七傷益陽事補血脈厚腸胃實下焦填

精髓和五味煮空心食之凡食犬不可去血則力少

不益人

孟詵

發明

弘景

曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞壯

者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補古言

薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益
但因食穢不食者眾震亨曰世言犬能治勞損陽虛
之疾然人病多是陰虛若陽果虛其死甚易亦安能
措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒犬性溫暖能治

脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受瘡矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛立說矯枉過偏矣齊生治真陽虛慙諸虛證有黃犬肉丸藥多不載

附方

新舊三五

戊戌酒

時大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏

時搗如泥和汁拌炊糯米三斗入

新舊三五戊戌酒時大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏時搗如泥和汁拌炊糯米三斗入

麴如常釀酒候熟每旦

養老方

戊戌丸

治男子婦人應諸虛不足骨蒸潮熱等

證用黃童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂礪內

用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黃芪肉苁

蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如

泥搗濾入當歸末四兩蓮肉蒼朮末各一斤厚朴橘

皮末十兩甘草末八兩和杵下丸梧子

大每空心鹽酒下五十九

乾坤秘韞

脾胃虛冷

腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同

鹽豉煮粥頻食一兩頓

心同

虛寒瘧疾黃狗肉煮

鹽豉煮粥頻食一兩頓

心同

虛寒瘧疾

黃狗肉煮

食氣水鼓脹狗肉一斤切和心鏡煮浮腫尿澀肥狗肉

蒸空腹食卒中惡死破白狗榻心上痔漏有蟲鈴方

之心鏡即活肘后方危氏

肉煮汁空腹服能引蟲也危氏

蹄肉氣味酸平主治煮汁能下乳汁別錄

血白狗良氣味鹹溫無毒弘景曰白狗血和白雞肉烏

等食皆病人時珍曰黑主治白狗血治癰疾發作烏

犬血灌蠅燒之集鼠狗血治產難橫生血上搶心和酒服之別補安五臟

華熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目

又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅時

發明

時珍曰術家以犬為地厭能攘辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬

血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向痒處合之須臾一蛇在皮中動以鉤引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其蟲耳

附方

舊二新四

熱病發狂

傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取

血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者鬼擊之病

腹脇

亦活無白犬但純色者亦可肘后方鬼擊之病

絞痛或即吐血衄血下血一名鬼排小兒卒癇犬刺血

白犬頭取熱血一升飲之百一方

一升飲之并塗
葛氏方卒得癰瘡
常時生兩脚間用白犬兩

脚癬瘡

白犬血塗之立瘥

奇效

疔瘡惡腫

取白犬血塗之有效

肘后

方

心血主治心痺心痛取和蜀椒末凡梧子大每服五

丸日五服

時珍出肘后

乳汁

白犬者良

主治十年青盲取白犬生子目未開時乳

頻點之狗子目開即瘥

藏器

赤禿髮落頻塗甚妙

時珍

附方

新拔白

白犬乳塗之

千金

斷酒

白犬乳酒服

千金

脂并脰

白犬者良

主治手足皴皴入面脂去黥黥柔五金

時珍

腦主治頭風痺鼻中瘰肉下部蠱瘡

別錄

獬犬咬傷取

本犬腦敷之後不復發

時珍出肘后

附方

新

一眉髮火癩

不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方

涎主治諸骨硬脫肛及誤吞水蛭

時珍

附方

新

三諸骨哽咽

狗涎頻滴骨上自下仇遠稗史

大腸脫肛

狗涎抹之

自上也

扶壽精方誤吞水蛭

以蒸餅半筒絞出狗涎喫之連食二三其物自散德生堂方

心主治憂恚氣除邪

別錄

治風痺鼻衄及下部瘡狂犬

咬日華

腎氣味平微毒

時珍曰內則食犬去腎為不利人也

主治婦人產後腎

勞如瘡者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎

藏器

肝

時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華物類

志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣

主治肝同心腎搗塗

狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩

者勿用

藏器

附方

舊一

下痢腹痛

狗肝一具切入米一升心鏡

發

狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟細嚼以本

汁送下
楊氏家藏

膽青犬白氣味苦平有小毒數曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之却還榮勝

主治明目本經數痂瘍惡瘡別錄療鼻齬日采膽酒服之

鼻中瘕肉甄權主鼻衄耳止消渴殺蟲除積能破血

凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治刀

箭瘡日華去腸中膿水又和通草桂為丸服令人隱形

洗孟

發明慎微曰按魏志云河內太守劉勲女病左膝瘡

瘡向瘡口須臾有蟲若蛇
着瘡上出長三尺病愈也

附方舊二眼赤澀痒犬膽汁注目肝虛目暗白犬膽

火蟲二七枚陰乾目中膿水服上伏日采犬膽酒聃耳

出膿用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裏拔白換黑狗

汁塗之血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半

衾過每服四十九以鐵淬反胃吐食不拘丈夫婦人

用五靈脂末黃狗膽汁和九龍服大每服一痞塊痞

積五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研等分用黃雄狗膽

簡便赤白下痢臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝

湯送下
奇效良方

壯狗陰莖釋名狗精六月上伏日取陰乾百日錄氣

味鹹平無毒思邈曰主治傷中陰痿不起令強熱大

生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人陰痿日華

補精髓孟詵

陰卵主治婦人十二疾燒灰服蘇恭

皮主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘰癧燒灰治諸

風

時珍

發明

時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛主治產難

蘇恭

頸下毛主小兒夜蹄絳囊盛繫兒背

上

藏器

燒灰湯服一錢治邪瘡尾燒灰敷犬傷

時珍

附方

舊

一湯火傷瘡

狗毛

細剪

以烱膠

和毛

敷之

痂落即瘥

梅師

齒氣味平微毒主治癩癧寒熱卒風痹伏日取之

別錄

磨汁治犬癩燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒

灰湯服治痘瘡倒陷有效

時珍

頭骨

黃狗者良

氣味甘酸平無毒主治金瘡止血

別錄燒灰

治久痢勞痢和乾薑荳蔻炒見烟為丸空心白飲服

十丸極效

甄權

燒灰壯陽止瘡

日華

治癰疽惡瘡解頤女

人崩中帶下

時珍

領骨主小兒諸癰諸瘻燒灰酒服

蘇恭

附方

舊三新十

小兒久痢

狗頭燒灰

白千金

小兒解頤

黃狗頭骨炙為

末難

子白和直指

赤白久痢

臘月狗頭骨

一兩半燒灰紫

米飲下

聖惠方 赤白帶下

不止者狗頭燒灰為末

每服二錢

聖惠產後

血亂奔入四肢并達墮以狗頭骨打損接骨狗頭存

性為末熱醋調塗附骨疽瘡狗頭骨燒烟癰疽節毒

暖卧衛生易簡附骨疽瘡日熏之聖惠癰疽節毒

為末水和敷之千金惡瘡不愈狗頭骨灰同黃丹

域長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩鼻

中瘰肉化為水或同硃砂少許尤妙研末吹之即夢

中洩精狗頭鼻梁骨燒研頭風白屑作痒狗頭骨燒

骨白狗氣味甘平無毒主治燒灰生肌敷馬瘡別燒

灰療諸瘡癰及妬乳癰腫

以景燒

灰補虛理小兒驚癇

客忤

蜀本

煎汁同米煮粥補婦人令有子藏燒灰米飲

日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡

時珍

附方

舊二

產後煩懣

不食者白犬骨燒研水

方寸七

千金翼

桃李哽咽

狗骨煮湯摩頭
子母秘錄

尿白狗氣味熱有小毒

丹房鑑源云白狗糞煮銅

主治疔瘡水絞

汁服治諸毒不可入口者

蘇恭

瘰癧疽徹骨痒者燒灰塗

瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘻瘡腫毒疔腫出根

藏燒灰服發痘瘡倒靨治癰亂癥積止心腹痛解一

切毒

時珍

發明

時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

附方

舊三新五小兒癰亂卒起者用白狗屎心痛欲死尿

妙研酒服勞瘡瘡瘡久不愈用白狗糞燒灰發二錢神效前冷水服二錢聖惠方月水

不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗魚肉成癥

并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升酒中浸二宿取清月三服癰即便出也外臺漏脯中

毒犬屎燒末酒服發背癰腫用白犬屎半升水絞取方寸匕肘后汁服以滓敷之日再

外疔瘡惡腫

易壯狗屎五月五日燒灰塗敷數
又治馬鞍瘡神驗 聖惠

尿中粟

白狗者良一名白龍沙

主治噎膈風病痘瘡倒陷能解

毒也

時珍

附方

新噎隔不食

黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗米粟令淨煮粥

入薤白一握泡熟去薤入沉

痘瘡倒陷用白狗或黑

香末二錢食之永類鈴方

生粟米候下尿取未化米為末入麝香少許新汲水服二錢保幼大全

尿中骨主治寒熱小兒驚癇

別錄

羊

本經中品

校正

別錄另出羊乳今併為一

釋名殺

亦作

羝

低音

羝

尾時珍

曰說文

云羊字象頭角足

形

似也董子云羊祥也故吉禮用之壯羊曰羝曰羝

羊曰羝

羊曰羝音臧白曰粉黑曰羝多毛曰羝羝胡羊

似也

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

似也董子云羊祥也故吉禮用之壯羊曰羝曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

羊曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

日羝音無角曰羝

辨音北內則謂之柔毛又曰少

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

牢古令注謂之長髯主簿云

集解

以青錄曰羝羊為勝次則烏羊其羝羝羊及虜中

無角羊止可啖食為藥不及都下者然其乳髓則肥

好也頌曰羊之種類甚多而羝羊亦有褐色黑色白

色者毛長尺餘亦謂之羝羝羊北人引大羊以此為

羊首又謂之羊頭說曰河西羊最佳河東羊亦好若

驅至南方則筋力自勞損安能補益人今南方羊多

食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之即不

食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之即不

食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之即不

食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之即不

憂也惟淮南州郡或有佳者可亞北羊北羊至南方
一二年亦不中食何況於南羊蓋土地使然也宗與
曰羴羴羊出陝西河東尤狠健毛最長而厚入藥最
佳如供食則不如北地無角白大羊也又同華之間
有小羊供饌在諸羊之上時珍曰生江南者為吳羊
頭身相等而毛短生秦晉者為夏羊頭小身大而毛
長土人二歲而剪其毛以為氈物謂之綿羊廣南英
州一種乳羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補
人諸羊皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在
畜屬火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛
也其性惡濕喜燥食鈎吻而肥食仙茅而肪食仙靈
脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也契丹以
其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮
極薄南番以書字吳人以畫米為燈

附錄大尾羊

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸番
有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重一二

十斤行則以車載之唐胡羊方國志云大食國出胡書謂之靈羊云可療毒

每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死葉盛水東日記云莊浪衛近雪山有饕羊土人歲取其脂不久

復洮羊出臨洮諸地大者重百斤郭義恭廣犖羊此志云西域驢羊大如驢即此類也

切皆出西北地其封羊其背有肉封如駝出涼地生皮蹄可以割黍

羊出西域劉有出使西域記以羊臍種于土中溉以水聞雷而生臍臍與地連及長驚以水聲臍乃斷

便能行嚙草至秋可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大秦國有地生羊其羔生土中國人築

墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便逐水草吳策淵穎集云西域地生羊以脰

骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可為褥一云漠北人種羊角而生大如兔

而肥美三說稍異未知果種何物也當羴羊也其肝以劉說為是然亦神矣造化之妙微哉
土得之又有雌雄不食季桓子曾掘

羊肉氣味苦甘大熱無毒

說曰溫頌曰本經云甘素問云苦蓋經以味言素問

以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆溫平惟肉性大熱也時珍曰熱病及天行病瘡疾病

後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰禮曰羊毳毛而

羴者羴又云煮羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不燥以竹飴則助味中羊毒者飲甘草湯則解銅器

煮之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知汪機曰及半夏菖蒲同蕎麥豆醬食發痼疾同醋食

傷人主治暖中乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒

冷補中益氣安心止驚別錄止痛利產婦思邈治風眩瘦

病丈夫五勞七傷小兒驚癇孟詵開胃健力日華

發明

頌曰肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大方也宗

輿曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈李杲曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入腠理病在胸臆須用燉肥羊蒸熟粳藥食之則瘥如其言未盡劑而瘥自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虛之

功益可證矣

附方 舊八新 羊肉湯

張仲景治寒勞虛羸及產後心腹疼痛用肥羊肉一斤水一斗

煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩煮取二分分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥金匱要

畧 產後厥痛

胡洽大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草

各七錢半用水一斗煮肉取七分入諸藥煮二升服產後虛羸及腦中風汗不調

出白羊肉一斤切治如產後帶下產後中風絕孕帶常調和食之心鏡

斤香豉大蒜三兩水一斗煮五升崩中垂死肥羊肉納酥一升更煮二升服千金方

薑當歸三兩煮三升分四服黃一升乾補益虛寒用精

一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一
石米下蒸熟取出去石英和葱薑作小餛飩子每日

空腹以泔漿水吞一百壯陽益腎用白羊肉半斤切
枚甚補益千金翼生以蒜薤食之三

日一度甚妙心鏡五勞七傷虛冷用肥羊肉一腿密蓋
黃爛絞取汁服并食肉骨蒸

久冷泥下米煮粥食之飲饌正要骨蒸傳尸用
羊肉一斤山藥一斤各爛煮研如

肉一拳大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅鑊內
煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服

一合當吐蟲如馬虛寒瘧疾羊肉作臠餅飽食之更
尾為效外臺飲酒暖取汗燕國公

常見有驗脾虛吐食羊肉半斤作生以蒜薤醬豉
集驗方五味和拌空腹食之心鏡虛

冷反胃羊肉去脂作生以蒜薤壯胃健脾羊肉三斤
空腹食之立效外臺切梁米二

升同煮下五味作老人腸痞不下飲食用羊肉四兩

粥食飲饌正法入五味作臙胃寒下痢羊肉一片

分薑汁搜如常法入五味作臙胃寒下痢羊肉一片

食每日一次大效多能鄙事胃寒下痢羊肉一片

一兩和以綿裹紉下身面浮腫取一斗去滓羊肉一

部二度瘡外臺方身面浮腫取一斗去滓羊肉一

斤切入肉煮熟下葱豉五味腰痛脚氣膝痛脚氣羊

調和如臙法食之肘后方腰痛脚氣膝痛脚氣羊

肉一脚草葉五枚粳米二升回豆即胡豆半升木

瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之正要

消渴利水羊肉二兩同鹽葱炒食正要捐傷青腫

用新羊肉貼婦人無乳用羊肉六兩羴肉八兩鼠傷

之千金方婦人無乳用羊肉六兩羴肉八兩鼠傷

目青腫之羊肉煮熱熨小兒嗜土人以繩繫於地上搜

聖惠方小兒嗜土人以繩繫於地上搜

聖惠方小兒嗜土人以繩繫於地上搜

至家洗淨炒炙食或頭上白禿羊肉如作脯法炙香

煮汁亦可姚和衆

后方

頭蹄白羊氣味甘平無毒大明曰涼震亨曰羊頭

之百不者良主治風眩瘦疾小兒驚癇蘇恭腦熱頭眩日安

心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱病後宜

食之冷病人勿多食

孟詵心鏡云已上諸證並宜

療腎虛精竭

附方

新老人風眩用白羊頭一具五勞七傷白羊頭

淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢
撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食日一具七
日即愈
千金虛寒腰痛用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩
薑半斤哈昔泥一豆許胡椒煮食

要正

皮主治一切風及脚中虛風補虛勞去毛作羹臠食

孟詵濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下血
珍時

脂青羊者良氣味甘熱無毒丹房鑑源云主治生脂止下

痢脫肛去風毒產後腹中絞痛思邈治鬼症蘇頌胡

羊脂九去遊風及黑黥日華熟脂主賊風痿痺飛尸辟溫

氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癰入膏藥透肌肉經絡

徹風熱毒氣

時珍

附方

新十

下痢腹痛

羊脂阿膠蠟各二兩黍米

千金

妊娠

下痢

羊脂如棊子大十枚溫酒一升服日三

千金虛勞口乾

一雞子大厚

酒半升棊子大十枚漬七日食五愈

外臺用

卒汗不止

牛羊脂溫酒頻

化服之

外臺脾橫瓜赤

煎羊脂摩產後虛羸

健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升婦人陰脫

白蜜三升煎如飴溫酒服一盃日三

煎羊脂頻塗

發背初起羊脂豬脂切片冷水浸貼牙

齒疳蜜

黑殺羊脂
中燒烟張口熏之

等分入孟

小兒口瘡

羊脂

煎薤

活幼心書

豌豆如疥

赤黑色者

煎青羊

赤丹如疥

不治殺人煎青羊脂

集驗誤吞釘鍼

多食豬羊脂久

則自出肘后

血者良

氣味鹹平無毒

時珍曰按夏子益奇疾方云凡豬羊血久食則鼻中毛出

晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生惟

主治女

人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升即活

熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解

莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發

時珍出
延壽諸方

發明

時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年一

砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽起石孔

公藥等毒凡覺毒發刺飲一升即解又服地黃何首

烏諸補藥者亦忌之崩表異錄言其能解胡蔓草毒

羊血解毒之功如用此而本草並不言及誠缺文也

附方

新舊二血一月飲即瘥聖惠產後血攻血不下

止心悶而青身冷欲絕者新羊大便下血羊血煮熱

血一盞飲之三兩服妙梅師大便秘下血拌醋食最

效民食療硫黃毒發一氣悶用羊血熱服食菹吞蛭

便民食療硫黃毒發一氣悶用羊血熱服食菹吞蛭

化豬脂一升飲之蛭即下也肘后方誤吞蜈蚣豬

羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒中有蜈蚣入腹

店婦仆地號呼可畏道人劉復真用此法而愈三

元延妊娠胎死

不出及胎衣不下產後諸疾狼狽者刺羊血熱飲一小盞極效聖惠方

乳白

者佳氣味甘溫無毒主治補寒冷虛之別錄潤心肺

治消渴

甄權

療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣合脂

作羹補腎虛及男女中風

張鼎

利大腸治小兒驚癇含

之治口瘡

日華

主心卒痛可溫服之又蚰蜒入耳灌之

即化成水

孟詵

治大人乾嘔及反胃小兒噦哕及舌腫

並時時溫服之

時珍

解蜘蛛咬毒

頌曰劉禹錫傳信方云貞元十年崔員外

言有人為蜘蛛咬腹大如妊徧身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊乳未幾疾平也

發明

弘景曰牛羊乳實為補腎故北人食之多肥健恭曰北人肥健由不啖鹹腥方土使然何關飲

乳陶以未達故屢有此言時珍曰方土飲食兩相資之陶陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜時時飲之

取其開胃皖大腸之燥也

附方

舊一

新二小兒口瘡

羊乳細濾入含之漆瘡作痒

羊乳數次愈

小品方

羊乳

傳之千金翼

面黑令白

白羊乳三斤羊脰三副和搗每夜洗淨塗之旦洗去總錄

腦氣味有毒

說曰發風病和酒服迷人心成風疾男子食之損精氣少子白羊黑頭食其腦

作腸癰

主治入面脂手膏潤皮膚去黥黯塗損傷丹瘤

肉刺

時珍

附方新發丹如瘤

生綿羊腦同朴消研

足指肉刺破

以新酒酢和羊腦塗之

一合愈 古今錄驗

髓氣味甘溫無毒主治男子女人傷中陰陽氣不足

利血脈益經氣以酒服之別錄却風熱止毒久服不損

人孫思邈和酒服補血主女人血虛風悶孟詵潤肺氣澤

皮毛滅癥瘕

時珍 毛悴酥 刪繁治肺虛 髓湯中用之

附方新肺痿骨蒸

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黄汁各五合生薑汁一

合不佳手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食飲膳正要

目中赤翳白

髓傳之舌上生瘡羊脰骨中髓和胡粉塗之妙白禿頭瘡生羊

調輕粉搽之先以泔水洗淨經方痘痂不落痘瘡痂疔不

羊髓骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之陳文仲方

心下並也用白氣味甘溫無毒日華曰有主治止憂

患膈氣別補心藏

附方新心氣鬱結羊心一枚咱夫蘭即回回紅花浸

熟食之令人心安多喜正要

肺氣味同心說曰自三月至五月其中有蟲狀如馬

主治補肺止咳嗽

別錄

傷中補不足去風邪

思邈

治渴止

小便數同小豆葉煮食之

蘇恭

通肺氣利小便行水解

毒

時珍

附方

舊新六久嗽肺痿

作燥羊肺湯用羊肺一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥各一

兩白蜜二兩和水煮食之

和勻灌肺中

欬嗽上氣

積年垂死用蓂若子炒熟羊肺

切曝等分為末

以七月七日醋拌每夜服二方寸七粥飲下隔日一服

千金水腫尿短

羊肺一具微燻切曝為末蓂若子一升以三年醋清搗爛蜜丸梧子大食後麥門冬飲服四九日三小便

大利佳小便頻數

下焦虛冷也羊肺一具切作羹入少羊肉和鹽豉食不過三具集

駢渴利不止

羊肺一具入少肉和鹽政作解中蠱毒羹食不過三具愈

普濟方

生羊肺一具割開入雄黃

麝香等分吞之濟生方

鼻中癰肉

羊肺湯用乾羊肺一具白朮一

兩肉茺菴通草乾薑芎藭各二兩為末食後米飲服五兩

千金方

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓錄補腎虛耳

聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

日華

合脂作羹

療勞痢甚效蒜薤食之一升療癥瘕

蘇恭

治腎虛消渴

時珍

發明

時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎泄湯方甚多皆用羊腎煮湯煎藥蓋

用為引嚮各
從其類也

附方

新舊二

下焦虛冷

脚膝無力陽事不行用羊腎一
枚煮熟和米粉六兩鍊成乳粉

空腹

心鏡

腎虛精竭

羊腎一雙切於豉汁中以五
味米揉作羹粥食心鏡五

勞七傷

陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉菹蓉
一兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食

正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三
對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煮成汁

下米作

虛損勞傷

羊腎一枚米一升水一斗
煮九升服日三肘后方腎虛腰

痛

正要用羊腎去膜陰乾為末酒服二方寸七日三
正要治卒腰痛羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞

浸汁入鹽少許塗抹腎
上徐徐炙熟空腹食之老人腎硬治老人腎虛虛寒
內腎結硬雖服補

藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸潤一寸一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後服補藥鷄峯

備急 脇破腸出以香油抹手送入煎人參枸杞子汁溫淋之喫羊腎粥十日即愈 危氏

羊石子即羊外腎也 主治腎虛精滑時珍 本事金鎖丹用之

肝青殺羊者良 氣味苦寒無毒頌曰溫及梅子小豆食傷人心思

魏曰合生椒食傷人五臟最損小兒合 苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄 主治補肝治

肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作

生食神效亦切片水浸貼之蘇恭解蠱毒吳瑞

發明時珍曰按倪維德原機啓微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今羊肝

九治目有效可微注機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

附方

舊四新

目赤熱痛

看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食

之鏡肝虛目赤

青羊肝薄切水浸之極效龍木論

病後失明方同上

小兒赤眼

羊肝切薄片普濟翳膜羞明

有淚肝經有熱也

一具竹刀切和黃連四兩為九梧子大食遠茶目病

清下七十丸日三服忌鐵器豬肉冷水醫鏡目病

眊眊

以銅器煮青羊肝月麵餅覆器上鑽兩孔如目人眼大以目向上熏之不過三度千金方目

病失明

青羖羊肝一斤去膜切片入新瓦內炕乾同決明子半升蓼子一合炒為末以白蜜漿服

方寸七日三不過三劑目明至一年能夜見文字

食療不能遠視

羊肝一具去膜細切以葱

溲入勺炒為末以水煮熟去滓入米煮粥食

多能鄙事

青盲內障

白羊子肝一兩具黃連一兩

熟地黃二兩同搗丸梧子大食遠茶服七十九日三服崔承元病內障喪明有人患此方報德服之遂明

信方傳

牙疳腫痛

羯羊肝一具煮熟蘸赤石脂末任意食之

醫林集要

虛損勞瘦

用新豬脂煎取一升入葱白一握煎黃平旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一具羊脊膂肉

一條麵末半斤着葱病後嘔逆

天行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生

淡食不過

外臺

三度食休息痢疾

五十日以上一二年不瘥變成疳下如泔淀者

用生羊肝一具切絲入三年醋中吞之心悶則止不
悶更服一日勿食物或以薑薤同食亦可不過二三

具外臺小兒癰疾青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之婦人陰蠶作痒

納入引蟲
集簡方

膽青羯羊氣味苦寒無毒主治青盲明目別錄點赤障

白翳風淚眼解蠱毒甄權療疳濕時行熱燔瘡和醋服

之良蘇恭治諸瘡能生人身血脈思邈同蜜蒸九次點赤

風眼有效朱震亨

發明時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅志載

二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止二日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二百花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羯羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃下點之神效也

附方

舊三新四

病後失明

羊膽點之

次日

大便

秘塞

羊膽汁

灌入即

通金

目為物傷

羊膽

二枚

雞膽

三枚

鯉魚膽

二枚

面黑

肝炮

殺羊膽

牛膽

各一箇

淳酒

三升

產婦

面點

產婦面

色以

羊膽

豬胰

細辛

等分

煎三

代指

作痛

崔氏云代

沸夜

塗旦以

漿水洗

之

銀驗

代指

作痛

指乃五

臟

熱注而然刺熱湯中七度刺

冷水

中三

小兒

疳瘡

羊膽

度即

以羊膽

塗之

立愈

甚效

外臺

方

小兒

疳瘡

二枚和醬汁灌下部外臺

胃一名羊臄脰氣味甘溫無毒思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反胃作

病嘔主 治胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三五瘥

孟詵

附方舊新六久病虛羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一枚白

術一升切水二斗煮九升分九服補中益氣羊肚一

日三不過三劑瘥張文仲方四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白朮桂心

人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢為末同腎入肚中縫合蒸熟搗爛中風虛弱羊肚一具粳

晒為末酒服方寸匕千金

薑朮葱正作羹胃虛消渴羊肚爛煮空腹食下虛尿狀

食之之羊肚盛水煮熟空腹項下瘰癧用羊脆脰燒蛇傷手

食四五頓瘥千金腫新刺羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消集要

胛主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五次

愈孫思邈

胛白羊者良主治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去黥黯澤肌膚

滅癥痕時珍

附方新遠年欬嗽羊脰三具大棗百枚酒五升清七日飲之婦人帶

下羊脬一具以酢洗淨空食之不過痘瘡癰痕羊脬

二具羊乳一斤甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去千金

舌主治補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎

靨即會氣味甘淡溫無毒主治氣瘰時

發明時珍曰按古方治瘰多用豬羊靨亦述類之義

氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故瘰之證服之或效他瘰恐亦少力

附方舊二項下氣瘰外臺用羊靨一具去脂酒浸炙

千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布
逆流水邊柳髮各一兩為末蜜丸芡子大每含一丸

燕津襍病治例用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛旁子炒四錢右為末搗二靨和丸彈子大每服一丸含化嚥汁

睛主治目赤及翳膜曝乾為末點之時珍出千金熟羊眼

中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞明頻

用三四日瘥孟詵

發明

時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

筋主治塵物入目熟嚼納背中仰卧即出千金翼

殺羊角

青色者良氣味鹹溫無毒別錄曰苦微寒取之無時勿使中濕濕即有毒

甄權曰大寒云殺羊角灰縮

兔絲為之使鑑源賀賀錫也出賀州

主治青盲明目止

驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山燒之辟

惡鬼虎狼

本經

療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦

人產後餘痛

別錄

燒之辟蛇灰治漏下退熱主山障溪

毒

日華

附方

舊三新七

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦以青殺羊角屑微炒為末無時溫酒

服

聖一錢

氣逆煩滿

水羊角燒方寸匕

研水服

吐血喘欬

青殺羊角

炙焦二枚

糯米飲下日三服

末每服產後寒熱

心悶極服百病殺羊

角燒末酒服方寸水洩多時殺羊角一枚白礬末填

七服二錢小兒癰疾殺羊角燒存性以赤禿髮落殺

聖惠方酒服少許普濟普濟赤禿髮落殺

角牛角燒灰等分身面卒得赤癰或癰子

豬脂調敷普濟赤癰癰子腫起不治殺入殺羊角

燒灰雞子清和打撲傷痛羊肉灰以沙糖水拌瓦焙

塗甚妙肘后打撲傷痛焦為末每熱酒下二錢仍

探痛處脚氣疼痛羊角一副燒過為末熱酒調

簡便塗以帛裏之取汁永不發也

齒三月三氣味溫主治小兒羊癰寒熱別錄

頭骨已下並用氣味甘平無毒時珍曰按張景陽七

之精消以羊骨鑷以鍛成命云耶溪之鉞赤山

註云羊頭骨能消鐵也主治風眩瘦疾小兒驚癇

恭蘇

脊骨氣味甘熱無毒主治虛勞寒中羸瘦

通督脈治腰痛下痢

珍時

附方

新舊

八老人胃弱

羊脊骨一具 槌碎 水五升 煎取
汁二升 入青粱米四合 煮粥 常

食食老人虛弱
治方

白羊脊骨一具剉碎水煮取汁枸
根剉一斗水五斗煮汁一斗五升合

汁同骨煮至五升去骨壳盒盛之每以腎虛腰痛鏡
一合和溫酒一盞調服多能鄙事

用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲少酒妙正要用羊脊骨一具槌碎肉薤蓉一兩草果五枚水煮汁

下葱醬腎虛耳聾
作羹食

大次白朮黃芪乾薑炮白茯苓一

1

兩桂三分為末每服虛勞白濁羊骨為末酒服方小

五錢水煎服普濟便膏淋羊骨燒研榆白皮煎洞注下痢羊骨灰水服

方金疔瘡成漏膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煨過

口三日外必合總微論

尾骨主治益腎明目補下焦虛冷正

附方新虛損昏聩大羊尾骨一條水五碗煮減半入

三兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊肉

四兩煮熟和五味食多能鄙事

脛骨音行亦作斷又名髑骨胡人氣味甘溫無毒說

性熱有宿熱人勿食
鑑源云羊脰骨伏砂

主治虛冷勞
孟說脾弱腎虛不

能攝精白濁除濕熱健腰脚固牙齒去黥黯治誤吞

銅錢

時珍

發明

杲曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脰骨以

補之時珍曰羊脰骨灰可以磨鏡羊頭骨可以

消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張景陽七

命云耶溪之鉞赤山之精消以華骨鏵以鍛成註云

羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八

歲誤吞金饋子一雙胸膈痛不可忍憂惶無措一銀

匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方

乃羊脰灰一物耳談野翁亦有此方皆巧哲格物究

理之妙也

附方

一新十擦牙固齒

鹽食鑑用火煨羊脰骨為末入飛

白羊脰骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末日用

瀕湖方用羊脰骨燒過香附子燒黑各一兩青鹽煨

過生地黃燒黑濕熱牙疼用羊脰骨灰二錢白芷當

各五錢研用歸牙皂青鹽各一錢為末

擦之脾虛白濁以羊脰骨灰一兩薑制厚朴末二

東垣方二服一加茯苓一兩半濟生方虛勞瘦弱用頗兒

枚以水一升熬減大半去筋骨攣痛用羊脰骨之月水

滓及油待凝任食正要筋骨攣痛酒浸服之月水

不斷赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之黔黔醜

陋治人面體鰲黑皮厚狀醜用羖羊脰骨為末雞子

白和數旦以白梨米泔洗之三日如素神效肘

后誤吞銅錢

羊脰骨燒灰以煮稀粥食神效

談楚翁方

咽喉骨哽

羊脰骨灰

米飲服一
錢 聖惠

懸蹄

毛主治轉筋醋煮裏脚

孟詵又見龜

鬚

羖羊者良

主治小兒口瘡蠅虻尿瘡燒灰和油敷

時珍出

廣濟

附方

新香辦瘡

生面上耳瘡浸淫水出久不愈用羖羊鬚荆芥乾棗肉各二錢燒存性入

輕粉半錢每洗拭清油調口吻瘡方同搽二三次必愈 聖惠方

弱主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽豉

搗漬之

李時珍

尿

青羖羊者良

氣味苦平無毒

時珍曰制粉霜

主治燔之主小兒

洩痢腸鳴驚癇

別錄

燒灰理聾耳并罾竹刺入肉治箭

鏃不出

日華

燒灰淋汁沫頭不過十度即生髮長黑和

雁肪塗頭亦良

藏器

頌曰尿納鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰塗髮易生而黑甚效

煮

湯灌下部治大人小兒腹中諸疾甘熱大小便不通

燒烟熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸瘡中毒痔瘻等

治骨蒸彌良

蘇恭

附方

舊五新十六

疳痢欲死

新羊屎一升水一升清一夜絞汁頭服日午乃食極重者

不過三服

嘔逆酸水

羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服之

總錄

兵部手集反

胃嘔食

羊糞五錢童子小便一大盞煎六分去滓分三服聖惠小兒流涎白羊

納口中心氣疼痛

不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根

效方妊娠熱病

青羊屎研爛塗臍以傷寒腹痛手足疼安胎氣外臺秘要

羊屎煮汁清之亦佳乃止或時疾陰腫

囊及莖皆熱腫以羊屎黃藥煮

汁洗之外臺疔瘡惡腫青羊屎一升水二升清少時煮裏沸絞汁一升頓服廣濟方

外臙瘡

羊屎燒存性
輕粉塗之

研末入

痘風瘡證

羊屎燒灰清
油調敷之

全如

小兒頭瘡

羊糞煎湯洗淨
同屋上懸煤清油調塗

以羊糞燒灰
普濟頭風

白屑

烏羊糞煎汁
洗之

聖惠髮毛黃赤

羊屎燒灰和臘豬脂塗
之日三夜一取黑乃止

聖方木刺入肉

乾羊屎燒灰
塗不覺自出

千金箭鏃入肉

上方同

反花惡瘡

鯽魚一箇去腸以
燒存性先以米泔洗過搽之

瘰癧已破

羊屎燒五錢杏仁

燒五錢
研末豬骨髓調搽

海上濕癩浸淫

新羊屎絞汁塗
乾者燒烟薰

之濟總

聖雷頭風病

羊屎焙研酒服
二錢普濟方

慢脾驚風

活脾散
用羊屎

二十一箇炮丁香一百粒胡椒五十粒為末每服
半錢用六年東日照處壁土煎湯調下
聖濟錄

羊胓子

乃羊腹內草積塊也

主治翻胃煨存性每一斤入棗肉

平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

葉氏摘玄

黃羊

綱目

釋名羯羊

音璽耳羊

時珍曰羊腹帶黃故名或云幼稚曰黃此羊肥小故也爾雅謂

之羯出西番也其耳甚小西人謂之璽耳

集解

時珍曰黃羊出關西西番及桂林諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羖羊

喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊生臨洮諸處甚大而尾似麋鹿者名洮羊其皮皆可為裘襦出南方桂林者則深褐色黑脊口斑與鹿相近也

肉氣味甘溫無毒

正要云煮湯少
味腦不可食


主治補中益氣治

勞傷虛寒

時珍

髓主治補益功同羊髓

正要



本草綱目卷五十一

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷五十下

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣葉 葵

謄錄監生臣江 晉

欽定四庫全書

本草綱目卷五十下

明 李時珍 撰

獸之一 畜類二十四種

牛 本經上品

校正 別錄上品牛乳拾遺續臍屎今併為一

釋名

時珍曰許慎云牛件也牛為大牲可以件事分理也周禮謂之大牢牢乃泰畜之室牛牢大故

名大牢內則謂之一元大武元頭也武足跡也猶史記稱牛為四蹄今人稱牛為一頭之義梵書謂之瞿

和其性順也造化權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄圻馬病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨以乾健坤順為說蓋知其一而已

黃牛肉氣味甘溫無毒

弘景曰犛牛惟勝青牛為良水牛惟可充食

日華曰黃牛肉微毒食之發藥毒動病不如水牛

說曰黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可食之藏器曰牛病死者發瘡疾瘡癖令人洞下疰病黑牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之

時珍曰張仲景云嗽蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則瘡臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水牛肉合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生薑食損齒煮牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜

說曰惡馬食牛肉即馴亦物性也

主治安中益氣養脾胃

別錄

補益腰脚止消渴及垂涎

孫思邈

發明

時珍曰韓愈言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土可心

解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為積穀之室

故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能
自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發為
癰瘕為勞瘵為蠱脹成形成質為窠為白以生百病
而中宮愆和自非丸散所能去也此方出自西域異
人其法用黃肥牡牛肉二十斤長流水煮成糜去滓
濾取液再熬成琥珀色收之每飲一鍾隨飲至數十
鍾寒月溫飲病在上則令吐在下則令利在中則令
吐而利在人活變吐利後渴即服其小便一二碗亦
可蕩滌餘垢睡二日乃食淡粥養半月即精神強健
沉疴悉亡也須五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也
以順德配乾壯之用也肉者胃之樂也熟而為液無
形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不
到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道
者自利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去盡然渙
然潤澤枯槁而有精爽之樂也王綸云牛肉本補
脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補為

瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之

附方

新

小刀圭

韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月初八

日或戊己日殺之去血燂毛洗淨同臟腑不遺分寸大銅鍋煮之每十觔入黃芪十兩人參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩淳酒二斗同煮水以八分為率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋于土內露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥犬及鹿皆逐本丸補諸虛百損用黃犢牛肉去可依此法作之筋膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清為度用無灰好酒同入壺內重泥封固桑柴文武火煮一晝夜取出如黃沙為佳焦黑無用焙乾為末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩為末每牛

肉半觔入藥末一觔以紅棗蒸熟去皮和搗九梧
子大每空心酒下五十九日三服 乾坤生意 腹

中痞積

牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上
蒸熟食常痞積自下 經驗秘方 腹中

癖積

黃牛肉一觔恒山三錢同煮熟食肉
飲汁癖必自消甚效 筆峯雜興 牛皮風癖

每五更炙牛肉一觔食以
酒調輕粉敷之 直指方

水牛肉氣味甘平無毒

日華曰冷微毒
宜忌同黃牛

主治消渴止

吮洩安中益氣養脾胃

別錄

補虛壯健強筋骨消水腫

除濕氣

藏器

附方

舊二
新一

水腫尿澀

牛肉一觔熟蒸以薑
醋空心食之心鏡

手足腫痛

傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷
范汪方
白虎風痛
寒熱發歇

牛肉裹之腫消痛止
用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麵各二兩砒黃一錢為末每以少許新汲水和作彈丸大子

痛處摩之痛止即取藥
拋於熱油鑊中
聖惠

頭蹄氣味涼

食經云患冷人勿食蹄中巨筋多食令人生肉刺

主治下

熱風

孟詵

附方水腫

脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煮汁作羹切食之或以水牛尾條切作腊

食或煮亦佳

食醫心鏡

鼻

水牛者良

主治消渴同石燕煮汁服
藏器
治婦人無乳作

羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效

孟詵

療口眼

喝斜不拘乾濕者以火灸熱於不患處熨之即漸止

宗

皮

水牛者良

主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉

汁食之

心鏡

熬膠最良

詳阿膠

乳氣味甘微寒無毒

弘景曰犛牛乳佳恭曰犛牛乳性平生飲令人利熱飲令人口

乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝犛牛造石蜜須之藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人腹中瘕結患冷氣人忌之合生魚食作瘕時珍曰凡取以物撞之

則易得餘詳乳酪下
制蒸尤不灰木
主治補虛羸止渴
別錄養心肺解

熱毒潤皮膚
日華冷補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣瘡

癖藏器患熱風人宜食之
孟說老人煮食有益入薑葱止

小兒吐乳補勞
思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治

氣痢除疸黃老人煮粥甚宜
時珍

發明
震亨曰反胃膈大便秘結宜牛羊乳時時嚙之並服四物湯為上策不可用人乳人乳有飲

食之毒七情之火也時珍曰乳煎草茈治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢

衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾因此疾即具疏以乳煎草茈方上服之立愈宣下宰臣與五品官

魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半觔葦炭三錢同煎減半空腹頻服

附方

新舊三

風熱毒氣

煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三服千金方

小兒熱疰

牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之

下虛消渴

脾

中熱下焦虛冷小便多者牛

羊乳每飲三四合

廣利方

病後虛弱

取七歲以下五歲以上黃

牛乳一升水四升煎取一升

補益勞損

千金翼崔尚書方鍾乳粉

稍稍飲至十日止

外臺方一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三又方白石英末三觔和黑豆與十歲以上生犢

牯牛食每日與一兩七日取牛乳或熟服一升或作粥食其糞以種菜食百無所忌能潤臟腑澤肌肉令

人壯脚氣痺弱牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服健三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調

硫黃末一兩服取肉人怪病人頂生瘡五色如櫻桃汁尤良肘后破則自頂分裂連皮

剝脫至足名曰肉人常飲牛重舌出涎特牛乳飲乳自消夏子益奇疾方聖惠之虫

蛇入耳牛乳少少滴入即出若入腹者聖惠方蜘蛛瘡毒乳飲一二升即化為水

飲之良
生編

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂死

又下水蛭煮拌醋食治血痢便血時珍

發明

時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數天血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛剖其

腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇夫貫於胃幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急

附方

一新

誤吞水蛭

腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也肘后

脂

黃牛者良煉過用

氣味甘溫微毒

多食發痼疾瘡瘍鑑源云牛脂軟

主

治諸瘡疥癬白禿亦入面脂

時珍

附方

一新

消渴不止

栝樓根煎用生栝樓根切十觔以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃

牛脂一合慢火熬成膏瓶收
每酒服一杯日三總錄
腋下胡臭牛脂和胡粉塗之三度永

姚氏食物入鼻介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也
外臺方

走精黃病面目俱黃多睡舌紫甚面裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一兩煎過綿裹烙舌去

黑皮一重濃煎豉湯
飲之三十六黃方

髓黑牛黃牛滓牛者良煉過用氣味甘溫無毒主治補中填骨髓

久服增年本經安五臟平三焦續絕傷益氣力止洩利

去消渴皆以清酒暖服之別錄平胃氣通十二經脈思邈

治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服孟詵潤肺補

腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙

時珍

附方

新補

精潤肺

壯陽

助胃用煉牛髓四兩胡桃肉

四兩

山藥末半匙煉

密一觔同搗成膏以瓶盛

湯煮一

日每服一匙空心服之

瑞竹方

勞損風濕用牛髓

羊脂各二升白密薑汁酥各三升

煎三上三

手足皴

下

今成膏隨意以溫酒和服之

裂牛髓

敷之

經心錄

手足皴

裂牛髓

腦

水牛黃

牛者良

氣味甘溫微毒

心鏡曰牛熱病死者

勿食其腦令生腸癰

主治

風眩消渴

蘇恭

脾積痞氣潤皴裂入面脂用

時珍

附方

新

吐血咯血

五勞七傷

用水牛腦一枚塗紙上

陰乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各

本

一觔香油四兩同熬乾為末每空偏正頭風不拘遠近諸藥

不效者如神用白芷芎藭各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉

醒則其病如失甚脾積痞氣牛腦九治男婦脾積痞病大有神效黃芩牛腦

子一箇去皮筋搗爛皮硝末一觔蒸餅六箇晒研和勻糊九梧子大每服三十丸空心好酒下日三服百

日有驗氣積成塊牛腦散用牛腦子一箇去筋雄聖濟總錄雞肫一箇連黃並以好酒浸一

宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一碗杵千下入生銅鍋內文武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每

服二錢空心燒酒服日三服同上

心已下黃主治虛忘補心別錄

脾主治補脾藏臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴消

作脯食消痞塊時珍出千金醫通

肺已下水牛者良主治補肺藏器

肝主治補肝明目別錄治瘡及痢醋煮食之孟婦人陰

蠱納之引蟲時珍

腎主治補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛水牛俱良氣味甘溫無毒弘景曰青牛腸胃合犬肉犬血食病人主治

消渴風眩補五臟醋煮食之說補中益氣解毒養脾

胃時珍

附方

新

一噉蛇牛毒

牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥金匱要畧

晚一名百葉

時珍曰晚音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有晚有脰有蜂

窠亦與他獸異也
脰即胃之厚處

主治熱氣水氣治痢解酒毒藥毒

丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之

藏器

膽

臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原附黃條中今拔出於此以類相從耳

氣味苦大寒

無毒主治可丸藥

本經

除心腹熱渴止下痢及口焦燥

益目精

別錄

臘月釀槐子服明目治瘡濕彌佳

蘇恭釀黑

豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目

藥性

釀南星末

陰乾治驚風有奇功

蘇頌

除黃殺蟲治癰腫

時珍

發明

時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本

書岫嶼云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

附方

舊一
新二

穀疸食黃

用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩為末和少蜜丸梧子大

每薑湯下
五十丸

男子陰冷

以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰中良久如

火千金痔瘻出水

用牛膽蜎膽各一枚賦粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸

四十丸日取出為丸如大麥大以紙撚送入瘡內有惡物流出為驗也

經驗

胞衣

附方

一新

臍瘡不斂

牛胞衣一具燒存性研搽

海上方

喉

白水牛者良

主治小兒呷氣

思邈

療反胃吐食取一具去

膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢米飲

下神效

時珍出法天生意

發明

時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五日至

七八日大便秘不通如此者必死昔金州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再

炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效

靨

水牛者良

主治喉痺氣癰古方多用之

時珍

齒主治小兒牛癰

外臺

發明

時珍曰六畜齒治六癰皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟煨赤為

末每以水一盞末二錢煎熟含漱冷則吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

牛角鰓釋名角胎

時珍曰此即角尖中堅骨也牛之有鰓如魚之有鰓故名胎者言在

角內也藏器曰水牛黃準牛者可用餘皆不及久在糞土爛白者亦佳

氣味苦溫無毒

甄權曰苦甘

主治下閉血瘀血疼痛女人帶下血燭之酒

服本經燒灰主赤白痢宗黃牛者燒之主婦人血崩大

便下血血痢宗水牛者燒之止婦人血崩赤白帶下

冷痢瀉血水洩藥性治水腫時珍千金

發明時珍曰牛角鰓筋之粹骨之餘而鰓又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性澀故止血

諸病中

附方舊四新二大腸冷痢半牛角鰓燒灰飲小兒滯下半

角胎燒灰水服方寸匕大便下血黃牛角鰓一具燬末煮豉汁服二錢日三神效近

效方赤白帶下牛角鰓燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等分為末每空心酒服二錢匕

孫用鼠乳痔疾

牛角腮燒灰酒服方寸匕

塞上方蜂蠆螫瘡

牛角腮燒灰醋

和傅之肘后方

角氣味苦寒無毒

之日平

主治水牛者燭之治時氣寒

熱頭痛

別錄

煎汁治熱毒風及壯熱

日華

牛者治喉痺

腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似喉痺者

取灰塗乳上嚥下即瘥

蘇頌崔元亮方

治淋破血

時珍

附方

舊二新

石淋破血

牛角燒灰酒服方寸匕日五服

總錄

血上逆心

煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸匕

子母秘錄赤禿髮落

牛角羊角燒灰等分豬脂調塗

聖方

骨氣味甘溫無毒主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶下

腸風瀉血水瀉

日華

治邪瘡燒灰同豬脂塗疔瘡蝕人

口鼻有效

時珍出十便

發明

時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治病也

附方

新

鼻中生瘡

牛骨狗骨燒灰臘豬脂和敷千金

水穀痢疾

牛骨灰同

六月六日麴炒等分為末飲服方寸匕乃御傳方也

張文仲方

蹄甲

青牛者良

主治婦人崩中漏下赤白

蘇恭

燒灰水服治

牛癰和油塗臙瘡研末貼臍止小兒夜啼

時珍集要諸方出

附方

新五

卒魔不寤

以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活肘后

損傷接骨

牛蹄

甲一箇乳香沒藥各一錢為末入甲內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之

牛皮風癬

牛蹄

甲驢糞各一兩燒存性研末油調抓破敷之五七日即愈

臙脰爛瘡

牛蹄

灰桐油和敷海上方

玉莖生瘡

牛蹄甲燒灰油調敷之

奚囊

陰莖

黃牛烏牛水牛並良

主治婦人漏下赤白無子

蘇恭

牯牛卵囊主治疝氣一具煮爛入小茴香鹽少許拌

食

吳球

毛主治臍毛治小兒久不行

蘇恭

耳毛尾毛陰毛並主

通淋閉

時珍

發明

時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之豈以牛性順而毛性下行耶又治瘡病蓋穢之

義耳

附方

舊一

卒患淋疾

牛耳中毛燒取半錢水服尾毛亦可

集驗方

小兒石

淋

特牛陰頭毛燒灰漿水服一刀圭日再

張文仲方

邪氣瘡疾

外臺用黑牛尾燒末酒服

方寸七日三服

一用牯牛陰毛

七根黃荊葉七片縛內關上亦效

口涎

日華曰以水洗老牛口用鹽塗之少頃即出或以荷葉包牛口使耕力乏涎出取之

主治

反胃嘔吐日華水服二匙終身不噎思吮小兒治客忤

灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治喉閉口

噤

時珍 出外
臺胡居士方

附方

新七

噎膈反胃

集成用糯米末以牛涎拌作小丸
煑熟食 危氏得效香牛飲用牛

涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛緊束胃脘令
氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食 普濟
千轉丹用牛涎好蜜各半勑木鱉仁三十箇研 小兒
末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服

流涎

取東行牛口中涎沫塗口 小兒口噤身熱吐沫
中及頤上自愈 外臺方 不能乳方

同上

損目破睛

牛口涎日點二次避風
黑睛破者亦瘥 射后 身面疣目

牛口涎頻塗之
自落 千金

鼻津主治小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒鼻

瘡及濕癬

時珍出外臺諸方

耳垢

烏牛者良時珍曰以鹽少許入牛耳中養即易取

主治蛇傷惡戴毒

恭

戴毛蟲也

治癰腫未成膿封之即散疔蟲蝕鼻生瘡反毒

蛇蟄人竝傳之時

時珍

附方

新

三疔瘡惡腫

黑牛耳垢敷之聖惠方

脇漏出水

不止用烏牛耳垢傳

之即

鼻衄不止

牛耳中垢車前子末等分和勻塞之良

總錄

溺黃健半牛黑氣味苦辛微溫無毒之才主治水腫

腹脹脚滿利小便別錄

附方舊三水腫尿澀小品用烏健牛尿半升空腹飲

每飲三升水氣喘促小便澀用沙牛尿一斗訶梨皮

老幼減半入末熬至可丸水氣喘促末十觔先以銅器熬尿至三升

丸日三服當下水及惡物為效普濟方風毒脚氣

飲之銅器取烏犢牛尿三升脚氣脹滿尿澀取烏犢牛

服消乃止久患氣脹烏牛尿一升空溫癰瘰鼓

楊炎南行方烏牛尿一升微火煎如稠飴空心服棗霍亂厥逆

服烏牛尿二升 千金方 刺傷中水 服烏牛尿二升 三服止 梅師

屎稀者名牛洞鳥 氣味苦寒無毒 鏡源云牛屎抽銅 煑黃牯牛者良 煑燒火能養一切

藥 主治水腫惡氣乾者燔之敷鼠屎惡瘡別錄 燒灰敷

灸瘡不瘥藏器 敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不合能滅癰

痕時珍 絞汁治消渴黃痺脚氣霍亂小便不通 蘇恭

發明 時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫痘霍亂 疳痢傷損諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故能治

癰疽瘡癰爛痘諸疾也宋書云孫法宗苦頭創夜有 女人至曰我天使也事本不關善人使者誤及爾但

取牛糞煮數之即驗如 其言果瘥此亦一異也

附方

舊七新
二十二

水腫溲澀

黃牛屎一升絞汁飲溲
利瘕勿食鹽

梅師

濕熱

黃病

黃牛糞日乾為末麪糊丸
每食前日湯下七十九

梧子大
簡便方

霍亂吐下

不止

四肢逆冷

外臺用黃牛屎半升水二升煮三沸服半
聖惠用烏牛糞絞汁一合以百日兒乳汁一

合和

疳痢垂死

新牛屎一升水一升攪澄
汁服不過三服必效方

卒死不省

四肢不收

取牛洞一升和溫酒灌之
絞汁亦可此扁鵲法也肘后

卒陰腎痛牛

燒灰酒和

數

脚跟腫痛

不能著地用黃牛屎入鹽炒
梅師熱罨之王永輔惠濟方

之良

妊娠腰痛

牛屎燒末水服方
寸七日三

外臺妊娠毒痛

牛屎燒灰
水服方寸七

日三升以酢和

子死腹中

濕牛糞塗腹
上良產寶

小兒口噤

白

糞塗口中取
瘡總錄

小兒夜啼

牛屎一塊
勿令母知

安席下
食療

小兒頭瘡

野外久乾牛屎不壞者燒灰
入輕粉麻油調搽

小兒白禿

牛屎厚封
之秘錄

小

兒爛瘡

牛屎燒灰
減癰痕

封之

痘瘡潰爛

王兌白龍散以臘
月黃牛屎燒取白

灰敷之或臥之即
易痂疔而無癰痕

癰腫不合

牛屎燒末用鷄子白和
封乾即易之神驗也

千金鼠癰瘰癧

千金五白散白牛屎白馬屎白羊屎
白鷄屎白豬屎各一升於石上燒灰

漏蘆末二兩以豬膏一升煎
塗之神驗

肘后治鼠癰瘰癧有核濃血用熱牛屎封之
髮一兩同熬五六沸

日蜚螻蛄瘰疾

熱牛屎封之日數易
常有蜚螻蛄出

乳癰初起

牛屎和
酒敷之

即消
僧坦方

姚燥癰瘡痒

熱牛屎塗
之千金

瘡傷風水

痛劇欲死
者牛屎燒

烟熏令汁出即黃牛屎炒熟封之 硃磳傷損裏定即效 湯火燒

愈

外臺秘要 濕牛屎搗塗

惡犬咬傷

洗淨毒以熱牛屎封之即時痛止

千金蜂蠆

灼之

姚和衆 牛屎燒灰苦酒

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者晒乾為末入百草霜勻

螫痛

和敷 千金方

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者晒乾為末入百草霜勻

細摻之

談楚翁方

黃犢子臍屎

新生未食草者收乾之

主治九竅四肢指岐間血

出乃暴怒所為燒此末水服方寸七日四五服良

藏器

僧坦方

出姚 主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和酒三升

煮汁服

時珍 出肘后

屎中大豆

洗晒收

主治小兒驚癇婦人難產

蘇恭

附方

舊一
新二

小兒牛癇

白牛屎中豆日日服之良

總微論

婦人難產

牛屎

中大豆一枚擘作兩片一書父一書子仍合住水吞之立產

咎殷產寶

齒落不生

牛屎中大

豆十四枚小開豆頭以注齒根數度即生

千金方

聖蘼

時珍曰按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食牛肉或炮或炙食訖即啜聖蘼消之調以薑桂

鹽醋腹遂不脹聖蘼如青苔狀乃牛腸胃中未化草也

主治食牛肉作脹解牛

肉毒

時珍

齧草

音痴

一名牛嘔草

即牛食而復出者俗曰回嚙

主治絞汁服止

噦藏器療反胃霍亂小兒口噤風時珍

發明時珍曰牛齧治反胃噎膈雖取象同噦之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同

附方新反胃噎膈大刀奪命丸牛嘔草杵頭糠各半勛糯米一升為末取黃母牛涎和

丸龍眼大煮熟食之入沙糖二兩尤妙霍亂吐利不止用烏牛齧草一團人參生

薑各三兩甜漿水一升半煮汁五合服小兒流涎劉涓子鬼遺方用牛嘔草絞汁少少與服

濟方普初生口噤十日內者用牛口齧草絞汁灌之聖惠

鼻拳音卷穿鼻繩木也主治木拳主小兒癇別錄治消渴煎汁

服或燒灰酒服時珍草拳燒研傅小兒鼻下瘡別錄燒

灰吹經喉風甚效

時珍

附方

一新

消渴

牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用牡牛人參甘草半兩大白梅一箇水四碗煎

三碗熱服甚妙普濟方

馬

本經中品

校正

別錄上品出馬乳今併為一

釋名

時珍曰按許慎云馬武也其字象頭髦尾足之形壯馬曰騊音質曰兒牝馬曰騊曰課曰草去

勢曰騊一歲曰鬲音注二歲曰駒三歲曰駉四歲曰駉音桃名色甚多詳見爾雅及說文梵書謂馬為阿

濕婆

集解

別錄曰馬出雲中弘景曰馬色類甚多入藥以純白者為良其口眼蹄皆白者谷中時有兩三

爾小小用則不必拘也時珍曰別錄以雲中馬為良雲中今大同府也大抵馬以西北方者為勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒別之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食鷄糞則生骨眼以僵蠶烏梅拭牙則不食得桑葉乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗著門並令馬落駒繫獼猴於廄辟馬病皆物理當然耳

肉

以純白壯馬者為良

氣味辛苦冷有毒

說曰有小毒士良曰有大毒思邈曰無毒

日華曰只堪煮食餘食難消漬以清水搗洗血盡乃煮不然則毒不出患疔腫或曰以冷水煮之不可蓋釜鼎曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人癩馬鞍下肉色黑及馬自死者並不

可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不可食蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之令子過月乳母食之令子疳瘦說曰同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加弘景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺人時珍曰食馬中毒者飲蘆朮汁食杏仁可解

主治傷中除熱下氣長筋骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺

別錄

煮汁洗頭瘡白禿

時珍

出聖惠

附方

舊

一 豌豆瘡毒

馬肉煮清汁洗之 兵部手集

鬚膏

鬚頂上也 白馬者良

氣味甘平有小毒

鑑源云馬脂柔五金

主治生

髮別錄治面黧手足皴粗入脂澤用療偏風口喎僻時

發明

時珍曰按靈樞經曰卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鈎之

以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脈也手足陽明之筋絡於口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脈用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

乳

時珍曰漢時以馬乳造為酒置桐馬之官謂桐撞而成也桐音同

氣味甘冷無毒

思邈曰性冷利同魚鱸食作癰

主治止渴治熱

別錄作酪性溫飲之消

肉

恭蘇

心

已下並用白馬者良

主治喜忘

別錄肘后方治心昏多忘牛馬豬雞心乾之為末酒服

方寸七日三則聞一知十

說

曰患痢人食馬心則痞悶加甚

肺主治寒熱小兒莖萎

掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤時珍曰按千金方無小兒二

字

肝氣味有大毒

弘景曰馬肝及鞍下肉殺人時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文

成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之

附方

新

一月水不通

心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢通乃

止

聖惠

腎

時珍曰按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當有功

用惜乎前人不知漫記於此以俟

白馬陰莖修治

藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正強者生取陰乾百

日用穀曰用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血挫碎用氣味甘

鹹平無毒主治傷中絕脈陰不起強志益氣長肌肉

肥健生子

本經

小兒驚癇

別錄

益丈夫陰氣

說曰

陰乾同

為未蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百
日見效甄權曰主男子陰痿房中術偏用之

駒胞衣主治婦人天癸不通煨存性為末每服三錢

入麝香少許空腹新汲水下不過三服良

孫氏集效

眼

白馬者生殺取之

氣味平無毒主治驚癇腹滿瘡疾

別錄小

兒疳病與母帶之

蘇恭

夜眼

在足膝上馬有此能夜行故名

主治卒死尸厥

齧齒痛

時珍

附方

舊一
新二

卒死尸厥

用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如小豆

大白湯灌下二九須蟲牙齲痛用馬夜眼如米大綿裹納孔中有涎吐去

永斷根源或加生附子少許玉機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈

牙齒已下並用白馬者良氣味甘平有小毒主治小兒馬癰水

磨服別錄燒灰唾和塗癰疽腫出根效藏器

附方舊一腸癰未成馬牙燒灰鷄子白和塗之疔腫未破白馬

齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麪馬牙赤根疔瘡馬牙

末臘豬脂和敷根即出蟲牙作痛馬牙一枚煨熟投醋中七次待冷含

之即止唐瑤經驗方

骨氣味有毒主治燒灰和醋傳小兒頭瘡及身上瘡

孟詵止邪瘡燒灰和油傳小兒耳瘡頭瘡陰瘡癰疽有

漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼

時珍出小品
外臺諸方

附方

舊

辟瘟疫氣

絳囊盛馬骨佩之男左女右

肘后方

頭骨氣味甘微寒有小毒

韓保鼎曰大熱藏器曰頭骨埋於午地宜懸浸於

上流絕水甚蟲

主治喜眠令人不睡燒灰水服方寸七日三

夜一作枕亦良

別錄

治齒痛燒灰傳頭耳瘡

日華療馬汗

氣入瘡痛燒灰傳之白汁出良

時珍

附方

新三

膽虛不眠

用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒服

聖膽熱多眠

馬頭骨灰鐵粉各一兩硃砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每服三十丸

竹葉湯下

聖惠方

臙瘡潰爛

三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數次搽之

脛骨氣味甘寒無毒主治煅存性降陰火中氣不足

者用之可代黃芩黃連

朱震亨

懸蹄

赤白馬俱入用

氣味甘平無毒

甄權曰熱

主治驚邪癰癰乳

難辟惡氣鬼毒蠱症不祥

本經

止衄內漏齲齒赤馬者

治婦人赤崩白馬者治白崩

別錄

主癰瘡齒痛

蜀本

癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許搽走馬疳蝕

甚良

時珍出
鉤玄諸方

赤馬者辟瘟瘧

孟詵

附方

舊四
新五

損傷瘀血

在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸匕日三夜一血化為水

也

劉涓子遺方

婦人血病

方同上

五色帶下

白馬左蹄燒灰酒服方寸匕日

三

腸癰腹痛

其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠臍有瘡如粟下膿血用馬蹄灰和鷄子白塗

即拔毒氣

出千金

蟲蝕肛爛

見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥肘

后齧齒疼痛

削白馬蹄塞之不

過三度

千金方

亦禿頭瘡

出膿晝開夜合馬蹄

燒灰生油調

聖惠方

小兒夜啼

馬蹄末敷乳上

辟襁瘟疫

以絳

囊盛馬蹄屑佩之
男左女右 肘后

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟詵治小兒赤禿以

赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良時珍出聖惠 鬻毛

即驥也 氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中赤白別錄

一名鬣 思邈曰赤用赤馬白用白馬 燒灰服止血塗惡瘡日華

尾主治女人崩中小兒客忤時珍

發明時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多用燒

灰揩拭最腐齒齦不可不知

附方舊二小兒客忤

小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於腹前每日熏之瘥乃止聖惠方腹

內蛇癰

白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一匕更服二分一匕不可頓服殺人千金

翼

腦氣味有毒

說曰食之令人癰

主治斷酒臘月者溫酒服之

孫思邈

血氣味有大毒

說曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心即死有人剥馬傷手血入

肉一夜致死

汗氣味有大毒

弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛馬尿馬屎者並令加劇說曰馬汗入瘡

毒攻心欲死者燒栗幹灰淋汁浸洗出
白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方

新

二黥刺雕青

以白馬汗搽上再以汗調水蛭末塗之

子飲酒欲斷

刮馬汗和酒服之千金

白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚男

子伏梁積疰婦人瘕積銅器承飲之

別錄

洗頭瘡白禿

清惡刺瘡日十次愈乃止

孟詵

熱飲治反胃殺蟲

時珍

發明

時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白

蠶赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮蠶而蠶縮遂以灌之即化成水其人乃服

白馬尿而疾愈此其微效也反胃亦有蟲積者故亦能治之

附方

新舊二

肉癥思肉

用白馬尿三升飲之當吐肉出不出者死

食髮成癥

咽中如有蟲上下是也

伏梁心積銅器盛白馬尿一升旦服之妙

白馬尿飲之佳千金

小兒赤疵生身上者馬尿頻洗之千金

蟲牙疼痛

隨左右含馬溺不過三五度瘥

利骨取牙

白馬尿浸茄科三日

炒為末點牙即落或煎巴豆點牙亦落勿近好牙鮑氏狐尿刺瘡痛甚者熱白馬尿漬之

金瘡塊心痛

僵蠶末二錢白馬尿調服并傳塊上摘玄方

白馬通

時珍曰馬尿曰通牛尿曰洞豬尿曰零皆諱其名也凡尿必達膀胱乃出故曰通曰洞

即廣腸也氣味微溫無毒

鑑源云馬屎煨火養一切藥力

主治止渴止吐

血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中

別錄敷頂止衄徐之才

絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下者藏器治時

行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜各二服又治

杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包熨五十遍極效

孟詵絞汁灌之治卒中惡死酒服治產後寒熱悶脹燒

灰水服治久痢赤白和豬脂塗馬咬人瘡及馬汗入

瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲死者

時珍出小品諸方

附方

舊五新十五

吐血不止

燒白馬通汁一升服

以水研絞梅師方

衄血不

止

錄驗用綿裹白馬屎塞之

千金用赤馬糞絞汁飲一二升並滴鼻內乾者浸水亦可

口鼻

出血

用赤馬糞燒灰溫酒服一錢

久痢赤白

馬糞一丸燒灰水服

肘后方

中惡死

吐利不止不知是何病不拘大人小兒馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁亦可此扁鵲法

也

肘后攪腸沙痛

欲死者用馬糞研汁飲之立愈

經驗方

小兒卒忤

馬屎三升

燒末以酒三斗煮二沸取汁浴兒避風

千金小兒軀啼

面青腹強是忤客氣新馬糞一團絞

汁濯之

傷寒勞復

馬屎燒末冷酒服方寸匕便驗

聖惠方

熱毒攻肢

手足

腫痛欲脫以水煮馬屎汁漬之外臺

風蟲牙痛

白馬屎汁隨左右含之不過三口愈聖

惠

鼻鼈不聞

新馬屎汁含滿口灌入即通

聖惠 筋骨傷破

以熱白馬屎傳之無

癰

千金 疔腫傷風

作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極效

聖惠方 多年惡瘡

或

痒生瘰用馬糞并齒同研爛傳上不過數次武丞相在蜀時脛有瘡痒不可忍用此而瘥 兵部手集

諸瘡傷水

或傷風寒痛劇用馬屎燒烟熏令汁出愈

凍指欲墮

馬糞煮水

清半日即愈

千金 積聚脹滿

白馬糞同赫搗膏傳患處效

活人心鏡 一切漏疾

白馬通汁每服一升良

千金

屎中粟主治金創小兒寒熱客忤不能食

蘇恭

治小兒

脇痛

時珍 千金 有馬通粟丸

附方

舊

一剝馬中毒

被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗搏以尿洗之大效絞汁飲之亦可

外

臺

白馬頭蛆

見蟲部

馬絆繩主治剪水洗小兒癰

蘇恭

燒灰摻鼻中生瘡

時珍

東行馬蹄下土

弘景曰作方術可知女人外情時珍曰淮南萬畢術云東行白馬蹄下土

合三家井中泥置人臍下即臥不能起也

馬廬

唐本草

釋名

時珍曰驢驢也驢腹前也馬力在膊驢力在驢也

集解

時珍曰驢長頰廣額礫耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良女直遼

東出野驢似驢而色駸鬃尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下東海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海獺等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛在陸地皆候風潮則毛起物性如此

肉

已下通用

氣味甘涼無毒

思邈曰酸平吳瑞曰食驢肉飲荊芥茶殺人妊

婦食之難產同鳧訖食令人筋急病死者有毒

主治解心煩止風狂釀酒治

一切風

日華

主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煮食

或以汁作粥食

孟說

補血益氣治遠年勞損煮汁空心

飲療痔引蟲

時珍

野驢肉同功

正

發明

宗奭曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以為止一切風狂未可憑也

頭肉主治煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者又

以清麴醞酒服去大風動搖不伏者

孟詵

亦洗頭風風

屑

日華

同薑蘼煮汁日服治黃疸百藥不治者

時珍

出張文

方仲

附方

舊

中風頭眩

心肺浮熱肢軟骨疼語塞身顛用烏驢頭一枝如食法豉汁煮食

鏡心

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫

日華

和酒服三升治狂癲

不能語不識人和烏梅為丸治多年瘡未發時服二

十丸又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳治積年聾疾

孟詵

和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足風腫

時珍出

千金

附方

舊一
新

一滴耳治聾

烏驢脂少許鯽魚膽一箇生油半兩和勻納縷蔥管中七日取

滴耳中日
聖惠

眼中瘕肉

驢脂白鹽等分和勻注兩目背頭日三次一月瘥 千金方

髓氣味甘溫無毒主治耳聾

時珍

附方

新

多年耳聾

重者用三兩度初起者一上便效
用驢前脚脛骨打破向日中漚出

髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側臥候藥行
其髓不可多用以白色者為上黃色者不堪又方

驢髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和髓
攪勻滴少許入耳中外以方新磚半箇燒赤發醋鋪

磁石末一兩在磚上枕之至晚
如此三度即通效並普濟方

血

時珍曰熱血以麻油一盞和攪去抹
熱即成白色此亦可異昔無言及者

氣味鹹涼

無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣

時珍

乳氣味甘冷利無毒

思邈曰
酸寒

小兒熱急黃多服使利

唐本療大熱止消渴

孫思邈

小兒熱急驚邪赤痢
蕭炳小兒

痢疾客忤天吊風疾

日華

卒心痛連腰臍者熱服三升

孟詵蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳滴之當成

水藏器頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒不生痘疹浸黃

連取汁點風熱赤眼

時珍出千金諸方

附方

舊一

心熱氣瘕

黑驢乳暖服三合

日再服廣利方

小兒口噤

驢乳

豬乳各二升煎一

重舌出涎

上方同

撮口胎風

先灸兩乳中三

壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚

妙聖

惠方

陰莖氣味甘溫無毒主治強陰壯筋

時珍

駒衣主治斷酒煨研酒服方寸匕

外臺

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止和

酒服更良

孟詵

膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中帶下

其生皮覆瘡疾人良

日華詳見阿膠

附方

舊一新一

中風喎僻

骨疼煩躁者用烏驢皮燂毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味

煮食心鏡

牛皮風癰

生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調搽之名一掃光李樓奇方

毛主治骨頭中一切風病用一觔炒黃投一斗酒中

清三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如前忌

陳倉米麪

孟說

附方新小兒客忤

剪驢膊上旋毛一彈子以乳汁煎飲

外臺襁褓中風

取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌之千金

骨主治煮湯浴歷節風

孟說

牝驢骨煮汁服治多年消

渴極效

時珍

頭骨主治燒灰和油塗小兒顱解

時珍

懸蹄主治燒灰傳癰疽散膿水和油傳小兒解顱以

瘡為度時珍

附方

舊一

新三 腎風下注

生瘡用驢蹄二十片燒灰蜜陀僧輕粉各一錢麝香半錢為末

傳之奇效方

天柱毒瘡

生脊大椎上大如錢赤色出水驢蹄二片胡粉熬一分麝香少許為

末醋和塗之乾則搽之聖惠

飲酒穿腸

飲酒過度欲至穿腸者用驢蹄硬處削下水煮濃汁

冷飲之襄州散將藥小蠻得此方有效經驗方

鬼瘡不止

用白驢蹄剉炒砒霜各二分大

黃四兩菜豆三分雄黃一分硃砂半分研丸梧子大末發平旦冷水服二丸即止七日忌油肘后

弱氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良藏器治反胃

噎病狂犬咬傷癰瘍惡瘡並多飲取瘡風蟲牙痛頻

含漱之良

時珍出千金諸方

發明

震亨曰一婦病嘔用四物加驢尿與服以防其生蟲數十帖而愈時珍曰張文仲備急方言幼

年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中許來御兄弟及紫蔣諸名醫奉勅調治竟不能療漸疲困候

絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半哺時再服二合食粥便定次日奏知則宮

中五六人患反胃者同服一時俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者七日當效後用屢驗

附方

新

狐尿刺瘡

烏驢尿頻

熱

白玷風

驢尿薑汁等

濟錄聖耳聾

人中白一分乾地龍一條為末以烏驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少許入耳

聖惠

屎主治熱之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸疰忤

癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良

畫體成字者為

燥水用牝驢屎不成字者燒灰吹鼻止衄甚效和油

為溼水用駃驢屎

唐本

塗惡瘡濕癬

時珍

附方新卒心氣痛

驢屎絞汁五合熱服即止肘后方經水不止及血

黑驢屎燒存性

麴糊丸

梧子大每空心

疔瘡中風

黃酒下五七十丸神妙

龔雲林醫鑑

腫痛用驢屎炒熨瘡上

小兒眉瘡

黑驢屎燒研油調塗立效聖惠方

耳垢主治刮取塗蠍螫

崔氏

尾軸垢主治新久瘡無定期者以水洗汁和麪如彈

丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚效

恭

溺下泥主治傳蜘蛛傷

藏器

驢槽主治小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之移

時即止勿令人知

藏器

發明時珍曰錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂壁止兒啼言關西人以蟹壳懸之辟邪瘡江左人

畫倒驢挂之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭穰法耳

驢食鑑

釋名

時珍曰騾古文作羸從馬從羸諧聲

集解

時珍曰騾大于驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交馬而

生者騾也牡馬交驢而生者為馱驢音決題牡驢交牛而生者為馱驢音它陌牡牛交驢而生者為驢驢音謫家牡牛交馬而生者為馱驢今俗通呼為騾矣

肉氣味辛苦溫有小毒

甯原曰騾性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰古方

未見用騾者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白騾甚愛之其臣陽城胥渠有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以備醫案

蹄主治難產燒灰入麝香少許酒服一錢

普濟方

屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裏熨之冷即

易

時珍

駝

宋開寶

釋名橐駝漢書駝名方音訛為駱駝也

集解

馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頌曰野駝今惟西北番界有之家駝

則此中人家蓄養生息者入藥不及野駝時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圓其食亦齧其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為氍毹其糞烟亦直

上如狼烟其力能負重可至千仞日行二三百里又能知泉源水脈風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅過之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以爲驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠于闐有風脚駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼爲封牛亦曰牖牛穆天子傳謂之物牛爾雅謂之爆牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

駝脂

即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟食

氣味甘溫無毒

鑑源曰能柔五金

主治頑痺風瘙惡瘡毒腫

死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦

和米粉作煎餅食之療痔

開寶

治一切風疾皮膚痺急

及惡瘡腫漏爛並和藥傅之

大明

主虛勞風有冷積者

以燒酒服調之

正

附方

新

周痺

野駝脂鍊淨一觔入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服

聖濟總錄

肉氣味甘溫無毒主治諸風下氣壯筋骨

乳氣味甘冷無毒主治補中益氣壯筋骨令人不饑

正

黃氣味苦平微毒主治風熱驚疾

時珍

發明

時珍曰駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

毛主治婦人赤白帶下最良蘇恭頷毛療痔燒灰酒服

方寸匕

時珍出崔行功纂要

附方

新一陰上府瘡駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即效龔氏經驗方

屎主治乾研噓鼻止衄

冠宗藥

燒烟殺蚊虱

博物志

酪

音洛唐本草

釋名潼

音董

集解

恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者濃厚味勝犛牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不堪作

酪也藏器曰酪有乾濕乾酪更强時珍曰酪潼北人多造之水牛犛牛犛牛羊馬駱之乳皆可作之入藥

以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以為酥入舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却入釜中炒少氣味甘酸寒無毒時珍曰時器盛曝冷可作塊收用水牛馬駝之酪冷漶牛羊乳酪溫說曰患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成上瘕主治熱毒止渴

解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡唐本止煩渴

熱悶心膈熱痛日華潤燥利腸摩腫生精血補虛損壯

顏色時珍

發明時珍曰按戴原禮云乳酪血液之屬血燥所宜也

附方

三舊

火丹癰瘡

以酪和鹽煮熱摩之即消

千金翼

蚰蜒入耳

華陀方用

牛酪灌入即出若入腹則飲

廣利方馬出黑汗

水化乾酪灌

之藏器

酥

別錄上品

釋名酥油

北虜名馬思哥油

集解

弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所作也恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝羊酥

其犛牛酥復勝家牛也思邈曰犛牛犛牛乳者為上

白羊者次之說曰水牛酥與羊酥同功其羊酥勝牛

酥汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒病之熱者宜之羊酥不離溫病之寒者宜之各有所長也犛

酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按曜仙神隱云造法以

乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶成乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大小

腸治口瘡別錄除胸中客熱益心肺思邈除心熱肺痿止

渴止嗽止吐血潤毛髮日華益虛勞潤臟腑澤肌膚和

血脈止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

犛牛酥氣味甘平無毒主治去諸風濕痺除熱利大

便去宿食思邈合諸膏摩風腫踠跌血瘀藏器

發明

時珍曰酥本乳液潤燥調營與血同功按生
編云酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛孔間
也

附方

舊二
新一

蜂螫

用酥塗之

聖惠

蟲咬

以酥和血塗

聖惠方

眯目

以酥

少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流
入目中物與淚同出也
聖濟總錄

醍醐

唐本草

集解

弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃
白作餅甚甘肥是也恭曰醍醐出酥中乃酥之

精液也

好酥一石有三四升醍醐熟拌煉貯器中待

凝穿中至底便津出取之陶言黃白作餅乃未達之

言也韓保昇曰在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也

宗奭曰作酪時上一重凝者為酥酥上如油者為醍

醐熬之即出不可多得極甘美用處亦少數曰醍醐
乃酪之漿凡用以重綿濾過銅器煎三兩沸用藏器
曰此物性滑物盛皆透惟難
子穀及壺蘆盛之乃不出也

氣味甘冷利無毒主治風邪痺氣通潤骨髓可為摩

藥功優於酥

唐本

漆精補髓益中填骨久服延年百鍊

彌佳

孫思邈

主驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心

日華

治月

蝕瘡潤養瘡痂最宜

宗奭

發明

機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

附方

舊三

風虛濕痺

醍醐

二兩

溫酒

每

中

風

煩

熱

及

膚

瘰癧 瘰癧 瘰癧 四兩 每服 一切肺病 咳嗽 膿血不止 用好

半匙 溫酒和服 日一 一切肺病 咳嗽 膿血不止 用好

出 醍醐 每服 一合 日三服 鼻中涕血 以三煉酥中精

以瘰癧為度 神効 外臺方 鼻中涕血 以三煉酥中精

夜一良 小兒鼻塞 不通 不能食 乳劉氏用醍醐二合

外臺 小兒鼻塞 不通 不能食 乳劉氏用醍醐二合

頭上并塞鼻 中 外臺 小兒鼻塞 不通 不能食 乳劉氏用醍醐二合

乳腐 宋嘉祐 小兒鼻塞 不通 不能食 乳劉氏用醍醐二合

釋名 乳餅 小兒鼻塞 不通 不能食 乳劉氏用醍醐二合

集解 時珍曰 諸乳皆可造 今惟以牛乳者為勝 爾雅

仙神隱書云 造乳餅法 以牛乳一斗 絹濾入釜

煎 五沸 水解之用 醋點入 如豆腐法 漸漸結成 漉出

以帛裹之用 石壓成 入鹽甕底收之 又造乳團法

用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包粥如乳餅樣收之又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎熟以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜盪之取出捻成薄皮竹籤捲扯數次棚定氣味甘微寒無毒說曰水牛乳晒乾以油燂熟食涼糲牛乳溫

主治潤五臟利大小便益十二經脈微動氣孟治赤

白痢切如豆大麪拌酸漿水煮二十沸頓服小兒服

之彌良蕭炳

附方新

血痢不止乳腐一兩漿水一鍾煎服普濟方

阿膠

本經上品

釋名傳致膠

本經曰阿井在今山東兗州府陽穀縣東北

六十里即古之東阿縣也有官舍禁之鄆道元水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治淤濁及逆上之痰也

集解

別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之弘景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有清濁

熬時須用一片鹿角即成膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作煮者為真其井官禁真膠極難得貨者多偽其膠以鳥驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是

二皮可通用但今牛皮膠制作不甚精止可膠物故
不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而
驢皮膠主風為此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡
造諸膠自十月至二三月間用沙牛水牛驢皮者為
上豬馬騾駝皮者次之其舊皮鞋履等物者為下俱
取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煮時攪之恒添
水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名全
膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮
後世乃貴驢皮若偽者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類
其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如
鑿漆者為真真者不作
皮臭夏月亦不濕軟

修治

弘景曰凡用皆火炙之數曰凡用洗以豬脂浸
一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今方法

或炒成珠或以麴炒或以火炙或以蛤粉炒或
以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方

氣味甘平無毒

別錄曰微溫張元素曰性平味淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰足少

陰厥陰經

得火良

薯蕷為之使畏大黃 主治心腹內崩勞極洒洒

音如

瘡狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服輕身益

氣

本經

丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久

立養肝氣

別錄

堅筋骨益氣止痢

藥性

痢得黃

連蠟

尤佳

療

吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人血痛血枯經水

不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病

骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘急肺痿唾膿血及

癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調

大腸聖藥也時珍

發明

藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風為最宗藥曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外也用

烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然時珍曰阿膠大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已云陰不足者補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後腫人不正者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能平安數說足以發明阿膠之蘊

矣

附方

舊四新
十四

攤緩偏風

治攤緩風及諸風手脚不遂
腰脚無力者鹽皮膠微炙熟

先煮葱豉粥一升別又以水一升煮香豉二合去滓
入膠更煮七沸膠烊如飴頓服之乃暖嚙葱豉粥如

此三四劑即止若冷喫肺風喘促涎潮眼竄用透明
粥令人嘔逆廣濟方阿膠切炒以紫蘇

烏梅肉焙研等分老人虛秘阿膠炒二錢葱白三根
水煎服之直指水煎化入蜜二匙溫服

胞轉淋悶

阿膠三兩水二升煮
七合溫服千金方赤白痢疾黃連阿膠
丸治腸胃

氣虛冷熱不調下痢赤白裏急厚重腹痛小便不利
用阿膠炒過水化成膏一兩黃連三兩茯苓二兩為

末搗丸梧子大每服五十丸吐血不止千金翼用阿
粟米湯下日三和劑局方膠炒二兩蒲

黃六合生地黃三升水五升煮三升分服
大人小兒吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂少許為

末藕節搗汁
入蜜調服
肺損嘔血
井開胃用阿膠炒三錢末香

一錢百沸湯點
服日一
普濟
大衄不止
口耳俱出用阿膠炙蒲黃

地黃汁一合煎至六分溫
服急以帛繫兩乳
聖惠
月水不調
阿膠一錢蛤粉

酒服即安一方
入辰炒末半錢
月水不止
阿膠炒焦為末酒
服二錢
秘韞
妊娠尿

血
阿膠炒黃為末食前
粥飲下二錢
聖惠
妊娠血痢
阿膠二兩酒一升
半煮一升頓服

妊娠下血
不止阿膠三兩炙為末酒一升半煎化服
即愈
又方用阿膠末二兩生地黃半觔

搗汁入清酒二升
分三服
梅師方
妊娠胎動
刪繁用阿膠炙研二兩
香豉一升葱一升水三

升黃取一升入膠化服產寶膠艾湯用阿膠產後

炒熟艾葉二兩葱白一升水四升煮一升分服

虛悶阿膠炒枳殼炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸

局久嗽經年阿膠炒人參各二兩為末每用三錢豉

方湯一盞葱白少許煎服日三次聖濟

黃明膠

綱目

釋名牛皮膠食水膠外海犀膏

正誤

權曰白膠一名黃明膠頌曰今方家所用黃明

用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠物耳而

鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍于牛膠故

鮮有真者時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煮鹿角作之阿膠一名傳致膠煮牛皮作之其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今正其誤以附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿苟阿膠難得其真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可不致辯也

氣味甘平無毒主治吐血衄血下血血淋下痢妊婦

胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切

癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸

時珍

附方

新二
十四

肺痿吐血

黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調

下普肺破出血或嗽血不止用海犀膏即水膠一

濟方三錢服之即吐血咯血黃明膠一兩切片炙黃新

止後米飲服日衄血不止黃明膠一兩燒研每服一錢食

再食療黃明膠二兩酒煮化欬嗽不瘥黃明膠炙研每服一

頓服之湯二盞葱白少許煎沸嗽時腎虛失精水膠三兩研

溫呷三五日即止食療化服日三面上木痺牛皮膠化

服千金每服一錢酒下其痛立止萬氏風濕走痛

膠一兩薑汁半盂同化成膏攤紙上熱貼之冷脚底

即易甚效一加乳香沒藥一錢鄧筆峯方

木硬

牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之

尸脚圻裂

煖膠著布上烘貼之

金破傷中風

黃明膠燒存性研末酒服二錢取汗

跌撲傷損真牛

一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾暖臥微汗痛止一宿接

元如故

湯火傷灼

水煎膠如糊冷掃塗之

一切腫毒

已成未成用水

膠一片水清要當頭開孔貼之未有膿者自消已潰者令膿自出

諸般癰腫

黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煮勻以銅掃上瘡口如未成者塗其四圍自消

毒初起

水膠溶化塗之即散

乳癰初發

黃明水膠以濃醋化塗之立消

起蘭背疽初發

阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盞重湯頓化隨意飲盡不能飲者

滾白湯飲之服此毒不內攻不傳惡症談楚翁試

効方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之唐氏經

驗方又加穿山甲四片瘰癧結核膏貼之已潰者將

同燒存性云極妙無比小兒痘癰黃明膠炒研

膏搓作線長寸許絰入孔中痘癰黃明膠炒研

頻換拭之取効楊氏經驗小兒痘癰黃明膠炒研

一錢匕痘已出者服之物入耳中以麻繩剪令頭散

無癰未出者服之瀉下物入耳中著膠粘上徐引出

千金

之

牛黃

本品經

釋名丑寶

時珍曰牛屬丑故隱其名

集解

別錄曰牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之即

陰乾百日使燥無令見日月光普曰牛死則黃

入膽中如雞子黃也弘景曰舊云神牛出入鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而吐之即墮落水中今人多就膽中得之一子大如鷄子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者值五六千至一萬也多出梁州益州恭曰牛黃今出萊州密州淄州青州雋州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆漫黃若鷄卵中黃漿在肝膽間圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生于膝特牛其誤牛未聞有黃也頌曰今出登萊州他處或有不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多偽之試法但揩摩手甲上透甲黃者為真雷曰此有四種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角中黃牛病死後心中剝得者名心黃初在心中

如黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆
與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不及
生黃為勝宗奭曰牛黃輕鬆自然微香西戎有羣牛
黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不
審之

修治

穀曰凡用單搗細研如塵絹裏定以黃嫩牛
皮裏懸井中一宿去水三四尺明早取之

氣味苦平有小毒

日華曰甘涼普曰無毒之才曰
人參為之使得壯丹菖蒲利耳目

惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時珍曰別
錄言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳病涼驚丸
麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲
與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡如此

主治

驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼

本經療小兒百病諸癇

熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身增年令人不

忘

別錄

主中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏

日華

安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼

甄權

益肝膽定精

神除熱止驚痢辟惡氣除百病

思邈

清心化熱利痰涼

驚

甯原

痘瘡紫色發狂譫語者可用

時珍

王氏方

出

發明

李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出若風

中腑及血脈者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麪莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還能治心及肝膽

之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知
萊州使者取牛黃澤云方春疫癘牛飲其毒則結為
黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃為牛病尤可徵矣

附方

舊四新四

初生三日

去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗許研勻綿蘸令

兒吮之

一日令

七日口噤

牛黃為末以淡竹瀝化一

外臺

初生胎熱

或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口中形色不實

者勿多服

錢氏小兒方

小兒熱驚

牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和勻與服總微論驚

瘡嚼舌

迷悶仰目牛黃一豆許

研

小兒驚候

小兒積熱毛焦

睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同

研以犀角磨汁調服一錢

總微論

腹痛夜啼牛黃

一豆許乳汁化服仍書
田字於臍下聖惠方
痘瘡黑陷牛黃二粒硃砂一

取汁調搽一日一
上王氏痘疹方

鮮荅網

集解

時珍曰鮮荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有

榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊如靖庚

子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識者有番僧

云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈雨西域有密

呪則霖雨立至不知呪者但以水浸撒弄亦能致雨

後攷陶九成輟耕錄所載鮮荅即此物也其言曰蒙

古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密

持呪語良久輒雨石子名鮮荅大者如鷄卵小者不

等乃走獸腹中所產獨牛馬者最妙蓋牛黃狗寶之

類也又按京房易占云兵強主武則牛腹生石據此則鮮荅狗寶同一類也但生于狗腹者為狗寶耳

氣味甘鹹平無毒主治驚癇毒瘡

時珍

狗寶

綱目

集解

時珍曰狗寶生癇狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨抄云

任邱縣民家一犬甚惡後病衰為衆犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脈理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脰骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟬蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮮荅皆物之病而人以為寶人靈於物

而猶不免此病況物乎人之病淋有沙石者非獸之
鮮咎乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆
圓於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程
氏遺書載有波斯人發閩中古塚棺內俱盡惟心堅
如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭
欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛
溪文集載臨川浮屠法術行猷舟三昧法示寂後火
焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百
體具足又徽水有優婆塞行禪觀之法及死火葬心
內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈
氣液因感而凝形正如孕女感異像而成
鬼胎之類非祥也病也有情之無情也

氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍

時珍

附方

新

噎食病

數月不愈者用狗寶為末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水

一鍾覺勻去滓調服日二不過
三日愈後服補劑 杏林摘要 狗寶丸 治癰疽發背

熱煩渴者用癰狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽
各一枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條硃砂乳香沒藥輕粉

雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香一分同為末用
首生男兒乳一合黃蠟三錢熬膏和丸綠豆大每服

一丸或三丸以白丁香七枚研調新汲水送下暖臥
汗出為度不過三服立效後食白粥補之 濟生方

赤疔瘡 狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢麝
香一錢為末好酒和丸麻子大每服三丸以

生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖臥汗出為
度後服流氣追毒藥貼拔毒膏取愈 通玄論 反胃

膈氣 丁丹產祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒
成金色入狗寶三錢為末以鷄卵一枚去白留

黃和藥攪勻紙封泥固煨火煨半日取出研細每服
五分燒酒調服不過三服見效 楊氏頤真堂方

底野迦

唐本草

集解

恭曰出西域彼人云用豬膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用有效

頌曰宋時南海亦或有之

氣味苦寒無毒主治百病中惡客忤邪氣心腹積聚

唐本

草

諸血

集解

時珍曰獸畜有水陸之產方上之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏驟以諸血立條

主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

氣味甘平主治補人身血不足或患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也竝宜生飲又解諸藥毒菌毒

止渴除丹毒去煩熱

藏器

諸朽骨

拾遺

集解

時珍曰朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

主治骨蒸 東牆腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍風

瘡癰白爛者東牆向陽也

藏器

治風牙痛止水痢

時珍

附方

舊一新三

骨蒸發熱

多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入棘針

三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸令患者
正坐散髮以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可少進
冷粥當得大汗出惡氣汗
乾乃粉身食豉粥拾遺水痢不止朽骨灰六月六
未飲服方寸匕乃御風牙作痛東牆下朽骨削牙磨
傳方也張文仲方火中煨熱病處咬之
冷即易
外臺秘要打擊青腫牆上朽骨和唾於石上磨
塗之乾即易千金方

震肉拾遺

集解藏器曰此六畜為天雷所霹靂者因其事而用
之也時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可食令

人成大
風疾

主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之

藏器

敗鼓皮

別錄下品

校正

原在草部宋本移入獸部

集解

宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂牛溲

馬勃敗鼓之皮醫師收蓄待用無遺者也今用處絕少尤好煎膠

氣味平無毒主治中蠱毒

別錄弘景曰燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名

往呼本主取蠱即瘥與白蘘荷同功

治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並燒灰

用

時珍出藥對

附方

舊三 中蠱毒

梅師方云凡中蠱毒或下血如鷲肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即

治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐水沉者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須臾自呼

蠱主姓名 外臺祕要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升酒三升煮二升服之當下月蝕瘡集驗用救月蝕鼓皮掌大一片以蠱蟲即愈脂調塗外臺

氈拾遺

集解時珍曰氈屬甚多出西北方皆畜毛所作其白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其氈毯褐縑氈氈等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠

烏氈氣味無毒主治火燒生瘡令不著水風止血除賊風燒灰酒服二錢七治產後血下不止久臥吸人

脂血損顏色上氣藏

器

附方

新

墜損疼痛

故馬鹽兩段酒五升鹽一抄煮熱

裏之冷即易三五度瘥廣濟方

牙疳鼻疳

穠福不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢

便

夜夢魘寐

以赤蠟一尺枕

之即安

赤白崩漏

穠燒灰酒服

白蠟紅崩用

紅蠟海上

六畜毛蹄甲

本經下品

集解

弘景曰六畜謂牛羊豬馬鷄駝也驢騾亦其類各條已有主療亦不必出此矣時珍曰此係本

經一品姑存以見古蹟

氣味鹹平有毒主治鬼疰蠱毒寒熱驚癇癰瘡狂走

駱駝毛尤良

本經

六畜心

集解

時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心諸肝

損肝之說與之相反

主治心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑

時珍

附方

新健忘

心孔昏塞多忘喜誤取牛馬豬雞羊犬心乾之為末向日酒服方寸匕日三服

聞一知十

蛭蟲心痛

用六畜心生切作四瓣縱橫割路納硃砂或雄黃于中吞之蟲

死即愈

集驗

諸肉有毒

拾遺

牛獨肝

黑牛白頭

牛馬生疔死

羊獨角

黑羊白頭

豬羊心肝有孔

馬生角

白羊黑頭

馬鞍下黑肉

馬肝

白馬黑頭

六畜自死首北向

馬無夜眼

白馬青蹄

六畜自死口不開

獐犬肉

犬有懸蹄

六畜疫病瘡疥死

鹿白臆

鹿文如豹

諸畜帶龍形

獸歧尾

諸獸赤足

諸畜肉中有米星

獸竝頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕中肉脯

六畜肉熱血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟著草自動

脯曝不燥

生肉不飲水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉煮熟不飲水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬不食者

乳酪煎膾

已上並不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病

魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒

綱目

中六畜肉毒

六畜乾屎末
黃蘗末

伏龍肝末
赤小豆燒末

東壁土末
白扁豆

並水服
飲人乳汁
死人

頭垢一錢水服起
豆豉汁服

馬肉毒

蘆根汁
甘草汁
嚼杏仁
飲美酒

馬肝毒

豬骨灰
狗屎灰
牡鼠屎
人頭垢

豆豉

並水服

牛馬生疔

澤蘭根搗水
生菖蒲搗酒

豬牙灰水服
甘菊根搗水

甘草煎湯服

取汁

牛肉毒

豬脂化湯飲
豬牙灰水服

甘草湯

獨肝牛毒

人乳服之

狗肉毒

杏仁研水服

羊肉毒

甘草煎水服

豬肉毒

杏仁研汁
朴消煎汁

豬屎絞汁
豬骨灰調水

韭菜汁
大黃湯

藥箭肉毒

大豆煎汁
鹽湯


諸肉過傷

本畜骨灰水服
芫荽煎汁

生韭汁

食肉不消

還飲本汁即消
食本獸腦亦消



本草綱目卷五十下