

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷三

詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱 鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣鄭兆楷

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷三

晉皇甫謐撰

總計六百五十四穴 單四十八穴

雙三百零八穴

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一

神庭 曲差 本神 頭維

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八穴第

二

上星

顙會

前頂

百會

後頂

強間

腦戶

風戶

頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡一十六穴第三

五處

承光

通天

絡却

玉枕

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十六穴第四

臨泣

正營

承靈

目窓

腦空

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五

天衡

率谷

竅陰

曲鬢

浮白

完骨

頭自髮際中央傍行凡五穴第六

瘡門

風池

天柱

背自第一椎循督脈下行至脊骶凡十一穴第七

大椎

陶道

身柱

神道

至陽

筋縮

脊中

懸樞

命門

腰俞

長強

背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四十一
穴第八

大杼 風門 肺俞 心俞 膈俞

肝俞 膽俞 脾俞 胃俞 腎俞

三焦俞 大腸俞 小腸俞 膀胱俞 上窵

中膂俞 白環俞 中窵 次窵 下窵

會陽

背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍

俠脊凡二十六穴第九

附分

魄戶

神堂

譙譙

膈關

魂門

陽綱

意舍

胃倉

志室

胞盲

盲門

秩邊

面凡二十九穴第十

懸顱

頷厭

懸釐

陽白

攢竹

絲竹空

睛明

禾窠

瞳子窠

承泣

四白

顴窠

素窠

迎香

巨窠

地倉 水溝 兌骨 斷交 承漿

頰車 大迎

耳前後凡二十穴第十一

上關 聽會 下關 耳門 禾窠

顙息 角孫 瘃脈 聽宮 翳風

頸凡十七穴第十二

廉泉 水突 扶突 天窓 天牖

天容 人迎 氣舍 天鼎

肩凡二十六穴第十三

肩井

肩貞

巨骨

天窳

肩髃

肩窳

臑俞

秉風

天宗

肩外俞

肩中俞

曲垣

臑會

缺盆

胸自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四

天突

璇璣

華蓋

玉堂

膺中

中庭

紫宮

胸自輸府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡十二穴

第十五

輸府

或中

神藏

靈墟

神封

步廊

胸自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴

第十六

氣戶

庫房

屋翳

膺窓

乳中

乳根

胸自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴

第十七

雲門

中府

周榮

天谿

食竇

胸鄉

腋脇下凡八穴第十八

淵腋

轍筋

大包

天池

腹自鳩尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九

鳩尾

巨闕

上脘

中脘

建里

下脘

水分

臍中

陰交

氣海

石門

關元

中極

曲骨

會陰

腹自幽門俠巨關兩傍各半寸循衝脈下行至橫骨凡

二十一穴第二十

幽門

通谷

四滿

氣穴

石關

商曲

陰都

中注

盲俞

大赫

橫骨

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二十三

穴第二十一

不容

梁門

闕門

太乙

承滿

水道

歸來

滑肉門

天樞

外陵

大巨

氣衝

腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至
衝門凡十四穴第二十二

期門

日月

腹哀

大橫

腹屈

府舍

衝門

腹自章門下行至居窈凡十二穴第二十三

章門

京門

維道

帶脈

五樞

居竅

手太陰及臂凡一十八穴第二十四

少商

魚際

太淵

經渠

列缺

孔最

尺澤

俠白

天府

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五

中衝

勞宮

大陵

內關

間使

郄門

曲澤

天泉

手少陰及臂凡一十六穴第二十六

少衝

少府

神門

陰郄

通里

靈道

極泉

少海

手陽明及臂凡二十八穴第二十七

商陽

二間

三間

合谷

陽谿

偏歷

溫溜

下廉

上廉

三里

曲池

肘髁

五里

臂臑

手少陽及臂凡二十四穴第二十八

關衝

腋門

中渚

陽池

四瀆

天井

外關

支溝

會宗

三陽絡

清冷淵

消灤

手太陽凡一十六穴第二十九

少澤

前谷

後谿

腕骨

陽谷

養老

支正

少海

足太陰及股凡二十二穴第三十

隱白

大都

太白

公孫

漏谷

陰陵泉 地機 商丘 三陰交 血海

箕門

足厥陰及股凡二十二穴第三十一

大敦 行間 太衝 中封 蠡溝

中都 膝關 曲泉 陰包 五里

陰廉

足少陰及股并陰躋陰維凡二十六穴第三十二

涌泉 然谷 大谿 水泉 復溜

交信

大鍾

照海

築賓

陰谷

足陽明及股凡三十六穴第三十三

厲兌

內庭

陷谷

衝陽

解谿

豐陰

陰市

伏兔

巨虛下廉

條口

上廉

三里

犢鼻

梁丘

髀關

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四

竅陰

俠谿

地五會

臨泣

陽輔

陽交

陽陵泉

丘墟

懸鍾

光明

外丘

陽關

中瀆

環跳

足太陽及股并陽蹻六穴凡三十四穴第三十五

至陰

通谷

束骨

京骨

申脉

金門

僕參

飛揚

承山

承筋

合陽

委中

浮郤

崑崙

跗陽

殷門

承扶

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一

黃帝問曰氣穴三百六十五以應一歲願聞孫絡谿谷亦各有應乎岐伯對曰孫絡谿谷三百六十五穴會以應一歲以洒素問作溢奇邪以通榮衛肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以舍素問作會大氣也

神庭在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會禁不可刺令人癩疾目失精灸三壯

曲差一名鼻衝俠神庭兩傍各一寸五分在髮際足太

陽脈氣所發正頭取之刺入三分灸五壯

本神在曲差兩傍各一寸五分在髮際

曰直耳上
入髮際四分

少陽陽維之會刺入三分灸三壯

頭維在額角髮際俠本神兩傍各一寸五分足少陽陽維之會刺入五分禁不可灸

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八

穴第二

上星一穴在顙上直鼻中央入髮際一寸陷者中可容

豆督脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

顙會在上星後一寸骨間陷者中督脈氣所發刺入四分灸五壯

前頂在顙會後一寸五分骨間陷者中督脈氣所發刺入四分灸五壯

百會一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中央旋毛中陷可容指督脈足太陽之會刺入三分灸三壯

後頂一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所

發刺入四分灸五壯

強間一名大羽在後頂後一寸五分督脈氣所發刺入

三分灸五壯

腦戶一名匝風一名會額在跳骨上強間後一寸五分

督脈足太陽之會此別腦之會不可灸令人瘡

素問禁刺論云

刺頭中腦戶入腦立死 王冰註云灸五壯 又骨空論云不可妄灸 銅人經云禁不可灸灸之令人瘡

風府一名舌本在頂上入髮際一寸大筋內穴穴中疾言其肉立起言休其肉立下督脈陽維之會禁不可灸

灸之令人瘖刺入四分留三呼

頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡十穴第

三

五處在督脈傍去上星一寸五分足太陽脈氣所發刺

入三分不可灸

素問水熱穴
註云灸三壯

承光在五處後二寸足太陽脈氣所發刺入三分禁不

可灸

通天一名天白在承光後一寸五分足太陽脈氣所發

刺入三分留七呼灸三壯

絡却一名強陽一名腦蓋在通天後一寸三分足太陽
脈氣所發刺入三分留五呼灸三壯

玉枕在絡却後七分俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨入
髮際三寸足太陽脈氣所發刺入三分留三呼灸三壯

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十六穴第四
臨泣當目上眥直入髮際五分陷者中足太陽少陽陽
維之會刺入三分留七呼灸五壯

目窓一名至榮在臨泣後一寸足少陽陽維之會刺入

三分灸五壯

正營在目窓後一寸足少陽陽維之會刺入三分灸五

壯

承靈在正營後一寸五分足少陽陽維之會刺入三分

灸五壯

腦空一名顓

音熱

顓

音儒

在承靈後一寸五分俠玉枕骨下

陷者中足少陽陽維之會刺入四分灸五壯

素問氣府論註云使

枕骨後
枕骨上

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五

天衝在耳上如前三分刺入三分灸三壯

氣府論註云
足太陽少陽

之會

率谷在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會嚼而
取之刺入四分灸三壯

曲鬢在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少
陽之會刺入三分灸三壯

浮白在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會刺入三分

灸二壯

氣穴註云灸三壯刺入三分

竅陰在完骨上枕骨下搖動應手足太陽少陽之會刺

入四分灸五壯

氣穴註云灸三壯刺入三分

完骨在耳後入髮際四分足太陽少陽之會刺入二分

留七呼灸七壯

氣穴註云刺入三分灸三壯

頭自髮際中央傍行凡五穴第六

瘡門一名舌橫一名舌厭在後髮際宛宛中入繫舌本

督脈陽維之會仰頭取之刺入四分不可灸灸之令人

瘡

氣府論註云
去風府一寸

天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所
發刺入二分留六呼灸三壯

風池在顛顙後髮際陷者中足少陽陽維之會刺入三

分留三呼灸三壯

氣府論註云在後陷者中按之引
耳手足少陽脈之會刺入四分

背自第一椎循督脈行至脊骶凡十一穴第七

氣府

論註云第六椎下有靈臺十椎
下有中樞十六椎下有陽關

大椎在第一椎陷者中三陽督脈之會刺入五分灸九壯

陶道在大椎節下間督脈足太陽之會俛而取之刺入五分留五呼灸五壯

身柱在第三椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分留五呼灸三壯

氣府論註
云灸五壯

神道在第五椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五

分留五呼灸三壯

氣府論註
云灸五壯

至陽在第七椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五
分灸三壯

筋縮在第九椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五

分灸三壯

氣府論註
云灸五壯

脊中在第十一椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入
五分不可灸灸則令人痿

懸樞在第十三椎節下間督脈氣所發伏而取之刺入
三分灸三壯

命門一名屬累在十四椎節下間督脈氣所發伏而取之刺入五分灸三壯

腰俞一名背解一名髓空一名腰戶在第二十一椎節

下間督脈氣所發刺入二分留七呼灸五壯

氣府論註云刺入三

分熱註水穴註同熱穴註作二寸繆刺論同

長強一名氣之陰郄督脈別絡在脊骶端少陰所結刺

入三分留七呼灸三壯

氣府論註及水穴註云刺入二分

背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四

十一穴第八

凡五藏之腧出於背者按其處應在中而痛解乃其腧也灸之則可刺之則不可盛則瀉之虛則補之以火補之者無吹其火須自滅也以火瀉之者疾吹其火拊其艾須其火滅也

大杼在項第一椎下兩傍各一寸五分陷者中足太陽手太陽之會刺入三分留七呼灸七壯

氣火論註云督脈別絡手足太

陽三脈之會

風門熱府在第二椎下兩傍各一寸五分督脈足太陽之會刺入五分留五呼灸三壯

肺俞在第三椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼

灸三壯

氣府論註云五藏膂並足太陽脈之會

心俞在第五椎下兩傍各一寸五分針入三分留七呼

禁灸

膈俞在第七椎下兩傍各一寸五分針入三分留七呼

灸三壯

肝俞在第九椎下兩傍各一寸五分針入三分留六呼
灸三壯

膽俞在第十椎下兩傍各一寸五分足太陽脈所發正

坐取之刺入五分灸三壯

氣府論註云留七呼痺論云
膽胃三焦大小腸膀胱俞並

足太陽脈
氣所發

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七
呼灸三壯

胃俞在第十二椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七

呼灸三壯

三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸五分足太陽脈氣所發刺入五分灸三壯

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯

大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸五分刺入三分留六呼灸三壯

小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸五分刺入三分留

六呼灸三壯

膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸五分刺入三分留六呼灸三壯

中膂俞在第二十椎下兩傍各一寸五分俠脊腫而起刺入三分留六呼灸三壯

白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸五分足太陽脈氣所發伏而取之刺入八分得氣則瀉瀉訖多補之不

宜灸

水穴註云刺入五分灸三壯自大腸腸膈至此五穴並足太陽脈氣所發

上竅在第一空腰髀下一寸俠脊陷者中足太陽少陽
之絡刺入三分留七呼灸三壯

次竅在第二空俠脊陷者中刺入三分留七呼灸三壯

銅人經云刺入

三分灸七壯

中竅在第三空俠脊陷者中刺入二寸留十呼灸三壯

銅人經云

針入二分

下竅在第四空俠脊陷者中刺入二寸留十呼灸三壯

銅人經云針入三分 素問經

刺論云足太陽厥陰少陽所結

會陽一名利機在陰毛骨兩傍督脈氣所發刺入八分

灸五壯

氣府註云
灸三壯

背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下
兩傍俠脊凡二十六穴第九

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸足太陽之會
刺入八分灸五壯

魄戶在第三椎下兩傍各三寸足太陽脈氣所發刺入
三分灸五壯

神堂在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所
發刺入三分灸五壯

譙譙在肩髃內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手痛按
之病者言譙譙是穴足太陽脈氣所發刺入六分灸五

壯

骨空註云令病人呼譙譙之言則指下動矣灸三壯

膈關在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所
發正坐開肩取之刺入五分灸三壯

氣府論註云灸五壯

魂門在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所

發正坐取之刺入五分灸五壯

陽綱在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所
發正坐取之刺入五分灸三壯

意舍在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣
所發刺入五分灸三壯

胃倉在第十二椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣
所發刺入五分灸三壯

盲門在第十三椎下兩傍各三寸入肘間足太陽脈氣

所發刺入五分灸三壯

經云與鳩尾相值

志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣

所發正坐取之刺入五分灸三壯

氣府註云灸五壯

胞盲在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣

所發伏而取之刺入五分灸三壯

氣府註云灸五壯

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈

氣所發伏而取之刺入五分灸三壯

面凡二十九穴第十

懸顙在曲周顙顙中足少陽脈氣所發刺入三分留七

呼灸三壯

氣府註云曲周上顙顙中

頤厭在曲周顙顙上廉手少陽足陽明之會刺入七分

留七呼灸三壯

氣府註云在曲周顙顙之上刺深令人耳無聞

懸釐在曲周顙顙下廉手少陽陽明之會刺入三分

留七呼灸三壯

氣府註云曲周之上顙顙之下

陽白在眉上一寸直瞳子足少陽陽維之會刺入三分

灸三壯

氣府註云足陽明陰維二脈之會今詳陽明之經不到於此又陰維不與陽明會疑素問註

是非

攢竹一名員在一名始光一名夜光又名明光在眉頭陷者中足太陽脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

絲竹空一名巨窳在眉後陷者中足少陽脈氣所發刺

入三分留三呼不宜灸灸之不幸令人目小及盲

氣府論註

云手少陽又

云留六呼

睛明一名汨孔在目內眥外手足太陽足陽明之會刺

入六分留六呼灸三壯

氣府論註云手足太陽足陽明陰陽驕五脈之會

瞳子窻在目外去眥五分手太陽手足少陽之會刺入三分灸三壯

承泣一名鼈穴一名面窻在目下七分直目瞳子陽蹻任脈足陽明之會刺入三分不可灸

四白在目下一寸向頰骨

即頰骨

顴空足陽明脈氣所發

刺入三分灸七壯

氣府論註云刺入四分不可灸

顴窻一名兌骨在面頰骨下廉陷者中手少陽太陽之會刺入三分

素窳一名面王在鼻柱上端督脈氣所發刺入三分禁
灸

迎香一名衝陽在禾窳上鼻下孔傍手足陽明之會刺
入三分

巨窳在俠鼻孔傍八分直瞳子蹻脈足陽明之會刺入
三分

禾窳在直鼻孔下俠谿水溝傍五分手陽明脈氣所發
刺入三分

水溝在鼻柱下人中督脈手足陽明之會直唇取之刺入三分留七呼灸三壯

兌在唇上端手陽明脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

斷交在唇內齒上斷縫中刺入三分灸三壯

氣府論註云任督脈

二經之會

地倉一名會維俠口傍四分如近下是蹻脈手足陽明之會刺入三分

承漿一名天池在頤前唇之下足陽明任脈之會開口

取之刺入三分留六呼灸三壯

氣府論註
云作五呼

頰車在耳下曲頰端陷者中開口有孔足陽明脈氣所發刺入三分灸三壯

大迎一名髓孔在曲頰前一寸三分骨陷者中動脈足太陽脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯

耳前後凡二十六穴第十一

上關一名客主人在耳前上廉起骨端開口有孔手少

陽足陽明之會刺入三分留七呼灸三壯刺太深令人

耳無聞

氣府論註云手足太陽少陽足陽明三脉之會 氣穴刺註與甲乙經同

下關在客主人下耳前連脉下空下廉合口有孔張口

即閉足陽明少陽之會刺入三分留七呼灸三壯耳中

有乾槌

音適

抵不可灸

槌抵一作適之不可灸一作針久留針

耳門在耳前起肉當耳缺者刺入三分留三呼灸三壯

禾窳在耳前兌髮下橫動脉手足少陽手太陽之會刺

入三分灸三壯

氣府論註云手足少陽二脉之會

聽會在耳前陷者中張口得之動脈應手少陽脈氣所

發刺入四分灸三壯

繆刺註云正當手陽明脈之分

聽宮在耳中珠子大明如赤小豆手足少陽手太陽之

會刺入三分灸三壯

氣穴註云刺入一分

角孫在耳廓中間開口有孔手足少陽手陽明之會刺

入三分灸三壯

氣府論註云在耳上廓表之間髮際之下手太陽手足少陽三脈之會

瘰脈一名資脈在耳本後難足青絡脈刺出血如豆汁

刺入一分灸三壯

顙息在耳後間青絡脈足少陽脈氣所發刺入一分出血多則殺人灸三壯

翳風在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會刺入四分灸三壯

頸凡十七穴第十二

廉泉一名本池在頷下結喉上舌本下陰維任脈之會

刺入二分留三呼灸三壯

氣府論註云
刺入三分

人迎一名天五會在頸大脈動應手俠結喉以候五藏

氣足陽明脈氣所發禁不可灸刺入四分過深不幸殺

人素問陰陽類論註云人迎在結喉旁一寸五分動脈應手

天窓一名窓籠在曲頰下扶突後動脈應手陷者中手
太陽脈氣所發刺入六分灸三壯

天牖在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨後髮際上
手少陽脈氣所發刺入一分灸三壯

天容在耳曲頰後手少陽脈氣所發刺入一寸灸三壯
水突一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明

脈氣所發刺入一寸灸三壯

氣舍在頸直人迎下俠天突陷者中足陽明脈氣所發
刺入三分灸五壯

扶突在人迎後一寸五分手陽明脈氣所發刺入三分

灸三壯

鍼經云在氣舍
後一寸五分

天鼎在缺盆上直扶突氣舍後一寸五分手陽明脈氣

所發刺入四分灸三壯

氣府論註云在
氣舍後半寸

肩凡二十六穴第十三

肩井在肩上陷者中缺盆上大骨前手少陽陽維之會

刺入五分灸三壯

氣府論註
云灸三壯

肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽脈
氣所發刺入八分灸三壯

巨骨在肩端上行兩叉骨間陷者中手陽明蹻脈之會

刺入一寸五分灸五壯

氣府論註
云灸三壯

天窳在肩缺盆中髂骨之間陷者中手少陽陽維之會

刺入八分灸三壯

肩髃在肩端兩骨間手陽明踠脈之會刺入六分留六
呼灸三壯

肩窅在肩端臑上斜舉臂取之刺入七分灸三壯

氣府
論註

云手少陽
脈氣所發

臑腧在肩臑後大骨下胛上廉陷者中手太陽陽維踠
脈之會舉臂取之刺入八分灸三壯

秉風俠人窅在外肩 Upper 小髃骨後舉臂有空手陽明太
陽手足少陽之會舉臂取之刺入五分灸五壯

氣府論
註云灸

三壯

天宗在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發刺入五分留六呼灸三壯

肩外俞在肩甲上廉去脊三寸陷者中刺入六分灸三壯

肩中俞在肩甲內廉去脊二寸陷者中刺入三分留七呼灸三壯

曲垣在肩中央曲甲陷者中按之動脈應手刺入八九

分灸十壯

缺盆一名天蓋在肩上橫骨陷者中刺入三分留七呼

灸三壯刺太深令人逆息

骨空論註云手陽明脈氣所發
氣府論註云足陽明脈

氣所發

臑會一名臑窠在臂前廉去肩頭三寸手陽明之絡刺

入五分灸五壯

氣府論註云手陽明
手少陽結脈之會

胃自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四

天突一名玉戶在頸結喉下二寸

氣府論註
云五寸

中央宛宛

中陰維任脈之會低頭取之刺入一寸留七呼灸三壯

氣府論註

云灸五壯

璇璣在天突下一寸中央陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

華蓋在璇璣下一寸陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

紫宮在華蓋下一寸六分陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

玉堂一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

臚中一名元兒在玉堂下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之刺入三分灸五壯

中庭在臚中下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之刺入三分灸五壯

胃自輸府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡十

二穴第十五

輸府在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

或中在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

神藏在或中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

靈墟在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

神封在靈墟下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

步廊在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

胃自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十

二穴第十六

氣戶在巨骨下輸府兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

氣府論註云去膺窩上四寸八分灸三壯

庫房在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰

而取之刺入四分灸五壯

氣府論註
云灸三壯

屋翳在庫房下一寸六分刺入四分灸五壯

氣府論註
云在氣戶

下三寸二

分灸三壯

膺窗在屋翳下一寸六分刺入四分灸三壯

氣府論註
云在胃兩

傍俠中行各四寸巨骨下四寸八分
陷者中足陽明脈氣所發仰而取之

乳中禁不可刺灸灸刺之不幸生蝕瘡瘡中有膿血清

汁者可治瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而

取之刺入四分灸五壯

氣府論註
云灸三壯

胃自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十

二穴第十七

雲門在巨骨下氣戶兩傍各二寸陷者中動脈應手太

陰脈氣所發舉臂取之刺入七分灸五壯刺太深令人

逆息

氣府論註云在巨骨下任脈兩傍各六寸
刺熱穴論註云手太陽脈氣所發

中府肺之募也一名膺中俞在雲門下一寸乳上三肋

金匱要略卷三
間陷者中動脈應手仰而取之手太陰之會刺入三分
留五呼灸五壯

周營在中府下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰
而取之刺入四分灸五壯

胃鄉在周榮下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰
而取之刺入四分灸五壯

天谿在胃鄉下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰
而取之刺入四分灸五壯

食竇在天谿下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰

而取之刺入四分灸五壯

氣穴論註云手太陰脈氣所發

腋脇下凡八穴第十八

淵腋在腋下三寸宛宛中舉臂取之刺入三分不可灸
灸之不幸生腫蝕馬刀傷內潰者死寒熱生馬瘍可治

氣穴論註云足少陽脈氣所發

大包在淵腋下三寸脾之大絡布胃脇中出九肋間及
季脇端別絡諸陰者刺入三分灸三壯

輒筋在腋下三寸復前行一寸著脇足少陽脈氣所發
刺入六分灸三壯

天池一名天會在乳後一寸

氣府論註云二寸

腋下三寸著脇

直掖掖肋間手厥陰足少陽脈之會

一作手心足少陽脈之會

刺入

七分灸三壯

氣府論註云刺入三分

腹自鳩尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九

鳩尾一名尾翳一名髑骿在臆前蔽骨下五分任脈之

別不可灸刺

鳩尾蓋心上人無蔽骨者當從上岐骨度下行一寸半氣府論註云一寸為鳩尾

處若不為鳩尾處則針巨闕者中
心人有鳩尾短者少饒令強一寸

巨闕心募也在鳩尾下一寸任脈氣所發刺入六分留

七呼灸五壯

氣府論註云刺
八一寸六分

上脘在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸任脈足陽明手

太陽之會刺入八分灸五壯

中脘一名太倉胃募也在上脘下一寸居心蔽骨與臍

之中手太陽少陽足陽明所生任脈之會刺入二分灸

七壯

九卷云腧肝至臍八寸太倉居其中為臍上四
寸呂廣撰募膺經云太倉在臍上三寸非也

建里在中脘下一寸刺入五分留十呼灸五壯

氣府論
註云刺

八六分

留七呼

下脘在建里下一寸足太陰任脈之會刺入一寸灸五

壯

臍中禁不可刺刺之令人惡瘍遺矢者死不治

水分在下脘下一寸臍上一寸任脈氣所發刺入一寸

灸五壯

陰交一名少關一名橫戶在臍下一寸任脈氣衝之會

刺八分灸五壯

氣海一名腓肭一名下盲在臍下一寸五分任脈氣所發刺入一寸三分灸五壯

石門三焦募也一名利機一名精露一名丹田一名命

門在臍下二寸任脈氣所發刺入五分留十呼灸三壯

女子禁不可刺灸中央不幸使人絕子

氣府論註云刺入六分留七呼

壯灸五

關元小腸募也一名次門在臍下三寸足三陰任脈之

會刺入二寸留七呼吸七壯

氣府論註云刺入一寸二分

中極膀胱募也一名氣原一名玉泉在臍下四寸足三

陰任脈之會刺入二寸留七呼吸三壯

氣府論註云刺入一寸二分

曲骨在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動脈應手任

脈足厥陰之會刺入一寸五分留七呼吸三壯

氣府論註云自

鳩尾至曲骨十四穴並任脈氣所發

會陰一名屏翳在大便前小便後兩陰之間任脈別絡

俠督脈衝脈之會刺入二寸留三呼吸三壯

氣府論註云留七呼

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脈下行至橫
骨凡二十一穴第二十

幽門一名上門在巨闕兩傍各五分陷者中衝脈足少

陰之會刺入五分灸五壯

氣府論註云
刺入一寸

通谷在幽門下一寸陷者中衝脈足少陰之會刺入五

分灸五壯

氣府論註云
刺入一寸

陰都一名食宮在通谷下一寸衝脈足少陰之會刺入

一寸灸五壯

石關在陰都下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

商曲在石關下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

盲俞在商曲下一寸直臍傍五分衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

中注在盲俞下五分衝脈足少陰之會刺入一寸灸五

壯

素問水穴論註云在臍下五分兩旁相去任脈各五分

四滿一名髓府在中注下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

氣穴一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

大赫一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

橫骨一名下極在大赫下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二
十三穴第二十一

不容在幽門傍各一寸五分去任脈三寸至兩肋端相

去四寸足陽明脈氣所發刺入五分灸五壯

氣府論註
云刺入八

分又云下至太乙
各上下相去一寸

承滿在不容下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五
壯

梁門在承滿下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五

壯

關門在梁門下太乙上足陽明脈中間穴外延足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯

太乙在關門下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯

滑肉門在太乙下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯

天樞大腸募也一名長谿一名谷門去盲俞一寸五分

俠臍兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發刺入五分

留七呼灸五壯

氣府論註云在滑肉門下一寸正當臍

外陵在天樞下大巨上足陽明脈氣所發刺入八分灸

五壯

氣府論註云在天樞下一寸 水穴論註云在臍下一寸兩傍去衝脈各一寸五分

大巨一名腋門在長谿下二寸足陽明脈氣所發刺入

八分灸五壯

氣府論註云在外陵下一寸

水道在大巨下三寸足陽明脈氣所發刺入二寸五分

灸五壯

歸來一名谿穴在水道下二寸刺入八分灸五壯

水穴論註

云足陽明
脈氣所發

氣衝在歸來下鼠鼯上一寸動脈應手足陽明脈氣所

發刺入三分留七呼灸三壯灸之不幸使人不得息

府氣

論註云在腹臍下橫骨兩端鼠鼯上一寸 刺禁論註
云在腹下俠臍兩傍相去四寸鼠鼯上一寸動脈應手

骨空註云在毛際
兩傍鼠鼯上一寸

腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下

行至衝門凡十四穴第二十二

期門肝募也在第二肋端不容傍各一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之刺入四分灸五壯日月膽募也在期門下一寸五分足太陰少陽之會刺

入七分灸五壯

氣府論註云在第三肋端橫直心蔽骨傍各二寸五分上直兩乳

腹哀在日月下一寸五分足太陰陰維之會刺入七分灸五壯

大橫在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會刺入七分灸五壯

腹屈一名腹結在太橫下一寸三分刺入七分灸五壯
府舍在腹結下三寸足太陰陰維厥陰之會此脈上下
入腹絡胃結心肺從脇上至肩比太陰郄三陰陽明支
別刺入七分灸五壯

衝門一名慈宮上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約
文中動脈足太陰厥陰之會刺入七分灸五壯

腹自章門下行至居窞凡十二穴第二十三

章門脾募也一名長平一名脇窞在大橫外直臍季脇

端足厥陰少陽之會側卧屈上足伸下足舉臂取之刺
入八分留六呼灸三壯

帶脈在季脇下一寸八分刺入六分灸五壯

氣府論註
云足少陽

帶脈二
經之會

五樞在帶脈下三寸一曰在水道傍一寸五分刺入一

寸灸五壯

氣府論註云足少
陽帶脈二經之會

京門腎募也一名氣府一名氣俞在監骨下腰中挾脊
季肋下一寸八分刺入三分留七呼灸三壯

維道一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脈之會
刺入八分灸三壯

居窳在章門下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽
之會刺入八分灸三壯

氣府論註云
監骨作髀骨

手太陰及臂凡一十八穴第二十四

黃帝問曰願聞五藏六府所出之處岐伯對曰五藏五
俞五五二十五俞六府六俞六六三十六俞經脈十二
絡脈十五凡二十七氣上下行所出為井所溜為榮所

注為俞所過為原所行為經所入為合別而言之則所
注為俞摠而言之則手太陰井也滎也原也經也合也
皆為之俞非此六者謂之間 凡穴手太陰之脈出於

大指之端內側循白肉際至本節後太淵留以澹外屈

本指以下

一作本
於上節

內屈與諸陰絡會於魚際數脈並注

疑此處
有缺文

其氣滑利伏行壅骨之下外屈

一本下
有出字

於寸口

而行上至於肘內廉入於大筋之下內屈上行臑陰入
腋下內屈走肺此順行逆數之屈折也

肺出少商少商者木也
在手大指端內側去爪甲如韭
葉手太陰脈之所出也
為井刺入一分留一呼灸一壯

氣府論註

作三壯

魚際者火也
在手大指本節後內側散脈中
手太陰脈之所溜也
為榮刺入二分留三呼灸三壯

太淵者水也
在掌後陷者中
手太陰脈之所注也
為俞刺入二分留二呼灸三壯

經渠者金也
在寸口陷者中
手太陰之所行也
為經刺

入三分留三呼不可灸灸之傷人神明

列缺手太陰之絡去腕上一寸五分別走陽明者刺入

三分留三呼灸五壯

孔最手太陰之郄去腕七寸專

此處缺文

金二七水之父母

刺入三分留三呼灸五壯

天澤者水也在肘中約上動脈手太陰之所入也為合

刺入三分灸五壯

素問氣穴論
註云留三呼

俠白在天府下去肘五寸動脈中手太陰之別刺入四

分留三呼灸五壯

天府在腋下三寸臂臑內廉動脈中手太陰脈氣所發
禁不可灸灸之令人逆氣刺入四分留三呼

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五

手心主之脈出于中指之端內屈中指內廉以上留於

掌中伏

一本下
有行字

行兩骨之間外屈兩筋之間骨肉之際

其氣滑利上二寸外屈

一本下
有出字

行兩筋之間上至肘內

廉入於小筋之下

一本下
有留字

兩骨之會上入於胸中內絡

心胞

心主出中衝中衝者木也在手中指之端去爪甲如韭
葉陷者中手心主脈之所出也為井刺入一分留三呼
灸一壯

勞宮者火也一名五里在掌中央動脈中手心主脈之
所溜也為榮刺入三分留六呼灸三壯

大陵者土也在掌後兩筋間陷者中手心主脈之所注
也為俞刺入六分留七呼灸三壯

內關手心主絡在掌後去腕二寸別走少陽刺入二分灸五壯

間使者金也在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也為經刺入六分留七呼灸三壯

郄門手心主郄去腕五寸刺入三分灸三壯

曲澤者水也在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脈之所入也為合留七呼灸三壯

天泉一名天溫在曲腋下去臂二寸舉臂取之刺入六

分灸三壯

手少陰及臂凡一十六穴第二十六

黃帝問曰手少陰之脈獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脈也心者五藏六府之大主也為帝王精神之舍也其藏堅固邪弗能容也容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也故獨無俞焉 曰少陰脈獨無俞者心不病乎曰其外經脈病而藏不病故獨取其經於掌後兌骨

之端其餘脈出入曲折皆如手少陰

少陰少字宜作太字同人經作厥字

心主之脈行也故本俞者皆因其氣之實虛疾徐以取之是謂因衝而瀉因衰而補如是者邪氣得去真氣堅固是謂因天之叙

心出少衝少衝者木也一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也為井刺入一分留一呼灸一壯少陰八穴其七有治一無治者邪弗能容也故曰無俞焉

少府者火也在小指本節後陷者中直勞宮手少陰脈之所溜也為滎刺入三分

神門者土也一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷

者中手少陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三

壯

素問陰陽論註云神門在掌後五分當小指間

手少陰郄在掌後脈中去腕五分刺入三分灸三壯

陰陽

論註

云當

小指之後

通里手少陰經在腕後一寸別走太陽刺入三分灸三

壯

靈道者金也在掌後一寸五分或曰一寸手少陰脈之所行也為經刺入三寸灸三壯

少海者水也一名曲節在肘內廉節後陷者中動脈應手手少陰脈之所入也為合刺入五分灸三壯

極泉在腋下筋間動脈入胸中手少陰脈氣所發刺入三分灸五壯

手陽明及臂凡二十八穴第二十七

大腸合手陽明出於商陽商陽者金也一名絕陽在手
大指次指內側去爪甲如韭葉手陽明脈之所出也為
井刺入一分留一呼灸三壯

二間者水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷
者中手陽明脈之所溜也為滎刺入三分留六呼灸三
壯

三間者木也一名少谷在手大指次指本節後內側陷
者中手陽明脈之所注也為俞刺入三分留三呼灸三

壯

合谷一名虎口在手大指次指間手陽明脈之所過也
為原刺入三分留六呼灸三壯

陽谿者火也一名中魁在腕中上側兩傍間陷者中手
陽明脈之所行也為經刺入三分留七呼灸三壯

偏歷手陽明絡在腕後三寸別走太陰者刺入三分留
七呼灸三壯

溫溜一名逆注一名蛇頭手陽明郄在腕後少士五寸

大士六寸刺入三分灸三壯

大士少士謂大人小兒也

下廉在輔骨下去上廉一寸恐

疑誤

輔齋兌肉其分外邪

刺入五分留五呼灸三壯

上廉在三里下一寸其分抵陽之會外邪刺入五分灸

五壯

手三里在曲池下二寸按之肉起兌肉之端刺入三分

灸三壯

曲池者土也在肘外輔骨肘骨之中手陽明脈之所入

也為合以手按胃取之刺入五寸留七呼灸三壯

肘筭在肘大骨外廉陷者中刺入四分灸三壯

五里在肘上三寸行向裏大脈中央禁不可刺灸三壯
臂臑在肘上七分臑肉端手陽明絡之會刺入三分灸
三壯

手少陽及臂凡二十四穴第二十八

三焦上合手少陽出於關衝關衝者金也在手小指次
指之端去爪甲角如韭葉手少陽脈之所出也為井刺

入一分留三呼灸三壯

腋門者水也在小指次指間陷者中手少陽脈之所溜也為榮刺入三分灸三壯

中渚者木也在手小指次指本節後陷者中手少陽脈之所注也為俞刺入二分留三呼灸三壯

陽池一名別陽在手表上腕上陷者中手少陽脈之所過也為原刺入二分留三呼灸五壯

同人經云不可灸

外關手少陽絡在腕後二寸陷者中別走心者刺入三

分留七呼灸三壯

支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脈之所行也為經刺入二分留七呼灸三壯

三陽絡在臂上大交脈支溝上一寸不可刺灸五壯

四瀆在肘前五寸外廉陷者中刺入六分留七呼灸三壯

天井者土也在肘外大骨之後兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合刺入一分留七呼灸三壯

清泠淵在肘上一寸

一本作二寸

伸肘舉臂取之刺入三分

灸三壯

消灤在肩下臂外開腋斜肘分下肱

一本無肱字

刺入六分

灸三壯

氣府論註云手少陽脈之會

會宗二穴手少陽郄在腕後三寸空中刺入三分灸三

壯

手太陽凡一十六穴第二十九

小腸上合手太陽出於少澤少澤者金也一名小吉在

手小指之端去爪甲一分陷者中手太陽脈之所出也
為井刺入一分留二呼灸一壯

前谷者水也在于手小指外側本節前陷者中手太陽脈
之所溜也為滎刺入一分留三呼灸三壯

後谿者木也在于手小指外側本節後陷者中手太陽脈
之所注也為俞刺入二分留二呼灸一壯

腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脈之所過
也為原刺入二分留三呼灸三壯

陽谷者火也在手外側腕中兌骨下陷者中手太陽脈

之所行也為經刺入二分留二呼灸三壯

氣府論註
云留三呼

養老手太陽郄在手踝骨上一空腕後一寸陷者中刺

入三分灸三壯

支正手太陽絡在肘後

一本
作腕後

五寸別走少陰者刺入

三分留七呼灸三壯

小海者土也在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘

乃得之手太陽脈之所入也為合刺入二分留七呼灸

七壯

氣穴論註
作少海

足太陰及股凡二十二穴第三十

脾在隱白隱白者木也在足大指端內側去爪甲如韭
葉足太陰脈之所出也為井刺入一分留三呼灸三壯
大都者火也在足大指本節後陷者中足太陰脈之所
溜也為榮刺入三分留七呼灸一壯

太白者土也在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所
注也為俞刺入三分留七呼灸三壯

公孫在足大指本節後一寸別走陽明太陰絡也刺入四分留二十呼灸三壯

商丘者金也在足內踝下微前陷者中足太陰脈之所

行也為經刺入三分留七呼灸三壯

氣穴論註云
刺入四分

三陰交在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會刺入三分留七呼灸三壯

漏谷在內踝上六寸骨下陷者中足太陰絡刺入三分留七呼灸三壯

地機一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸
刺入三分灸三壯

陰陵泉者水也在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得
之足太陰脈之所入也為合刺入五分留七呼灸三壯
血海在膝膕上內廉白肉際二寸半足太陰脈氣所發
刺入五分灸五壯

箕門在魚腹土越兩筋間動脈應手太陰內市足太陰
脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

素問三部九候論
註云直五里下寬

輩足單衣沉取乃得之動脈應於手

足厥陰及股凡二十二穴第三十一

肝出大敦大敦者木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也為井刺入三分留十呼灸三壯

行間者火也在足大指間動脈陷者中足厥陰之所溜也為榮刺入六分留十呼灸三壯

太衝者土也在足大指本節後二寸或曰一寸五分陷

者中足厥陰脈之所注也為俞刺入三分留十呼灸三

壯

素問刺腰痛論註云在足大指本節後內間二寸陷者中動脈應手

中封者金也在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所注也為經刺入四分留七呼灸

三壯

氣穴論註云在內踝前一寸五分

蠡溝足厥陰之絡在足內踝上五寸別走少陽刺入二分留三呼灸三壯

中都足厥陰郄在內踝上七寸鼈中與少陰相直刺入

三分留六呼灸五壯

膝關在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脈氣所發刺入四分灸五壯

曲泉者水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝得之足厥陰脈之所入也為合刺入六分留十呼灸三壯

陰包在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走

此處有缺刺

入六分灸三壯

五里在陰廉下去氣衝三寸陰股中動脈刺入六分灸

五壯

外臺秘要作去氣衝三寸去外廉二寸

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈中刺入八分灸三壯

足少陰及股并陰蹻陰維凡二十穴第三十二

腎出湧泉湧泉者木也一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也為井刺入三分留三呼灸三壯

然谷者火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中

足少陰脈之所溜也為榮刺入三分留三呼灸三壯刺之多見血使人立饑欲食

太谿者土也在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三壯

大鍾在足跟後衝中別走太陽足少陰絡刺入二分留

七呼灸三壯

素問水熱穴論註云在內踝後刺腰
痛論註云在足跟後衝中動脈應手

照海陰蹻脈所生在足內踝下一寸刺入四分留六呼

灸三壯

水泉足少陰郄去太谿下一寸在足內踝下刺入四分
灸五壯

復溜者金也一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷
者中足少陰脈之所行也為經刺入三分留三呼灸五

壯

刺腰痛論註云在
內踝上二寸動脈

交信在足內踝上二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之
郄刺入四分留三呼灸三壯

築賓陰維之郄在足內踝上腓分中刺入三分灸五壯

刺腰痛論註

云在內踝後

陰谷者水也在膝下內輔骨後大筋之下小筋之上按之應手屈膝得之足少陰脈之所入也為合刺入四分灸三壯

足陽明及股凡三十六穴第三十三

胃出厲兌厲兌者金也在足大指次指之端去爪甲角如韭葉足陽明脈之所出也為井刺入一分留一呼灸三壯

內庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所溜也為滌刺入三分留二十呼灸三壯

氣穴論註云留十呼灸三

壯

陷谷者木也在足大指次指間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脈之所注也為俞刺入五分留七呼灸三壯

衝陽一名會原在足趺上五寸骨間動脈上去陷谷三寸足陽明脈之所過也為原刺入三分留十呼灸三壯

解谿者火也在衝陽後一寸五分腕上陷者中足陽明脈之所行也為經刺入五分留五呼灸三壯

氣穴論註云二寸五

分 刺瘧論註

云三寸五分

豐隆足陽明絡也在外踝上八寸下廉胛外廉陷者中別走太陰者刺入三分灸三壯

巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下三寸刺入三分

灸三壯

氣穴論註云足陽明脈氣所發

條口在下廉上一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸三

壯

巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下三寸刺入八分

灸三壯

氣穴論註云在犢鼻下六寸足陽明脈氣所發

三里土也在膝下三寸跖外廉足陽明脈氣所入也為

合刺入一寸五分留七呼灸三壯

素問云在膝下三寸跖外廉兩筋間分間

犢鼻在膝下脗上俠解大筋中足陽明脈氣所發刺入

六分灸三壯

梁丘足陽明都在膝上二寸刺入三分灸三壯

陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽明脈氣所發刺入三分留七呼禁不可灸

刺腰痛論註云伏兔下陷

者中灸

三壯

伏兔在膝上六寸起肉間足陽明脈氣所發刺入五分禁不可灸

髀關在膝上伏兔後交分中刺入六分灸三壯

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四膽出於竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲

如韭葉足少陽脈之所出也為井刺入三分留三呼灸

三壯

氣穴論註
作一呼

俠谿者水也在足小指次指二歧骨間本節前陷者中
足少陽脈之所溜也為滎刺入三分留三呼灸三壯
地五會在足小指次指本節後間陷者中刺入三分不
可灸灸之令人瘦不出三年死

臨泣者木也在足小指次指本節後間陷者中去俠谿
一寸五分足少陽脈之所注也為俞刺入二分灸三壯

丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣一寸足少陽脈之所過也為原刺入五分留七呼灸三壯

懸鍾在足外踝上三寸動者脈中足三陽絡按之陽明脈絕乃取之刺入六分留七呼灸五壯

光明足少陽絡在足外踝上五寸別走厥陰者刺入六

分留七呼灸五壯

骨空論註云刺人七分留十呼

外丘足少陽郄少陽所生在内踝上七寸刺入三分灸

三壯

陽輔者火也在足外踝上四寸

氣穴論註無四寸二字

輔骨前絕

骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脈之所行也為經刺入五分留七呼灸三壯

陽交一名別陽一名足竅陽維之郤在外踝上七寸斜屬三陽分肉間刺入六分留七呼灸三壯

陽陵泉者土也在膝下一寸筋外廉陷者中足少陽脈之所入也為合刺入六分留十呼灸三壯

陽關在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中刺入五分禁不

可灸

中犢在髀骨外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脈氣所發也刺入五分留七呼灸五壯

環跳在髀樞中側卧伸下足屈上足取之足少陽脈氣所發刺入一寸留二十呼灸五十壯

氣穴論註云髀樞後足少陽太陽二

脈之會
灸三壯

足太陽及股并陽蹻六穴凡三十四穴第三十五

膀胱出於至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲如

韭葉足太陽脈之所出也為井刺入三分留五呼灸五壯

通谷者水也在足小指外側本節前陷者中足太陽脈之所溜也為榮刺入二分留五呼灸三壯

東骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脈之所注也為俞刺入三分灸三壯

氣穴論註云本節後赤白肉際

京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脈之所過也為原刺入三分留七呼灸三壯

中脈陽蹻所生也在足外踝下陷者中容爪甲許刺入

三分留六呼灸三壯

刺腰痛論註云
外踝下五分

金門在足太陽郄一空在足外踝下一名關梁陽維所

別屬也刺入三分灸三壯

僕參一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽脈

之所行也為經刺入五分留十呼灸三壯

刺腰痛論註
云陷者中細

脈動
應手

跗陽陽蹻之郄在足外踝上三寸太陽前少陽後筋骨

間刺入六分留七呼灸三壯

氣穴論註
作付陽

飛揚一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡別走少陰者刺入三分灸三壯

承山一名魚腹一名肉柱在兌腓腸下分肉間陷者中刺入七分灸三壯

承筋一名腓腸一名直腸在腓腸中央陷者中足太陽

脈氣所發禁不可刺灸三壯

刺腰痛論註
云在腓中央

合陽在膝約文中央下二寸刺入六分灸五壯

委中者土也在膕中央約文中動脈足太陽脈之所入

也為合刺入五分留七呼灸三壯

素問骨空論註云膕謂膝解之後曲脚之

中背面取之

刺腰痛

論註云在足膝後屈處

崑崙火也在足外踝後跟骨上陷中細脈動應手足太

陽脈之所行也為經刺入五分留十呼灸三壯

委陽三焦下輔俞也在足太陽之前少陽之後出於膕

中外廉兩筋間承扶下六寸此足太陽之別絡也刺入

七分留五呼灸三壯屈身而取之

浮郤在委陽上一寸屈膝得之刺入五分灸三壯

殷門在肉郤下六寸刺入五分留七呼灸三壯


承扶一名肉郤一名陰關一名皮部在尻臀下股陰腫

上約文中刺入二寸留七呼灸三壯

欲令灸發者灸履鞮

音偏

熨之三日即發



鍼灸甲乙經卷三

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷四

詳校官太醫院吏目臣吳璣

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官助教臣羅萬選

膠錄監生臣鄭兆楷

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷四

經脈第一

晉 皇甫謐 撰

雷公問曰外揣言渾束為一未知其所謂敢問約之奈
何黃帝答曰寸口主內人迎主外兩者相應俱往俱來
若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是
者名曰平人人迎大一倍於寸口病在少陽再倍病在

太陽三倍病在陽明盛則為熱虛則為寒緊則為痛痺
代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊則取之分肉代
則取之血絡且飲以藥陷下者則從而灸之不盛不虛
者以經取之名曰經刺人迎四倍名曰外格外格者且
大且數則死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏
府之病寸口大一倍於人迎病在厥陰再倍病在少陰
盛則脹滿寒則食不消化虛則熱中出糜少氣溺色變
緊則為痛痺代則乍寒乍熱下熱上寒

太素作代則
乍痛乍止

盛

則瀉之虛則補之緊則先刺之而後灸之代則取血絡

而後調

太素作泄字

之陷下者則從灸之陷下者其脈血結

于中中有著血血寒則故宜灸不盛不虛以經取之寸

口四倍者名曰內關內關者且大且數則死不治必審

按其本末察其寒熱以驗其藏府之病通其榮俞乃可

傳於大數大曰盛則從瀉小曰虛則從補緊則從灸刺

之且飲藥陷下則從灸之不盛不虛以經取之所謂經

治者飲藥亦用灸刺脈急則引脈代

一本作脈大以弱

則欲安

靜無勞用力

黃帝問曰病之益甚與其方衰何如岐伯對曰外內皆在焉切其脈口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者病益甚在外其脈口浮而滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脈口滑而沉者病日進在內其人迎脈滑盛以浮者病日進在外脈之浮沉及人迎與氣口氣大小齊等者其病難已病在藏沉而大者其病易已以小為逆病在腑浮而大者其病易已人迎甚緊者

傷於寒脈口盛緊者傷於食其脈滑大以代而長者病
從外來目有所見志有所存此陽之并也可變而已

曰平人何如曰人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定

息脈五動閏

疑誤

以太息名曰平人平人者不病也常以

不病之人以調病人醫不病故為病人平息以調之人

一呼脈一動一吸脈一動者曰少氣人一呼脈三動而

躁尺熱曰病溫尺不熱脈滑曰病風

素作脈
滑為痺

人一呼脈

四動以上曰死脈絕不至曰死乍踈乍數曰死人常稟

氣於胃脈以胃氣為本無胃氣曰逆逆曰死 持其脈
口數其至也五十動而不一代者五臟皆受氣矣四十
動而一代者一藏無氣三十動而一代者二藏無氣二
十動而一代者三藏無氣十動而一代者四藏無氣不
滿十動而一代者五藏無氣與之短期要在終始所謂
五十動而一代者以為常也以知五藏之期也與之短
期者乍數乍疎也

肝脈弦心脈鉤脾脈代肺脈毛腎脈石

心脈來累累然如連珠如循琅玕曰平累累

素作喘喘連屬

其中微曲曰病前鉤後居如操帶鉤曰死

肺脈來厭厭聶聶如循

素問作落

榆葉曰平不上不下如循

雞羽曰病如物之浮如風吹毛曰死

肝脈來奕弱招招如揭長竿末稍曰平盈實而滑如循長竿曰病急而益勁如新張弓弦曰死

脾脈來和柔相離如雞足踐地曰平實而盈數如雞舉足曰病堅兌如鳥之啄如鳥之距如屋之漏如水之流

曰死

腎脈來喘喘累累如鈎按之堅曰平來如引葛按之益堅曰病發如奪索辟辟如彈石曰死

脾脈虛浮似肺腎脈小浮似脾肝脈急沉散似腎

曰見真藏曰死何也曰五藏者皆稟氣於胃胃者五藏之本藏氣者皆不能自致於手太陰必因於胃氣乃能至於手太陰故五藏各以其時自為而至於手太陰故邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱至於

手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死
春脈肝也東方木也萬物之所始生也故其氣與弱輕
虛而滑端直以長故曰弦反此者病其氣來實而強此
謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中太
過則令人善忘忽忽眩冒而癰疾不及則令人胸滿

痛

引背下則兩脇脹滿

夏脈心也南方火也萬物之所盛長也故其氣來盛去
衰故曰鉤反此者病其氣來盛去亦盛此謂太過病在

外其氣來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人

身熱而骨痛

一作
膚痛

為浸淫不及則令人煩心上見咳唾

下為氣泄

秋脈肺也西方金也萬物之所收成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反此者病其來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛愠愠然不及則令人喘呼少氣而欬上氣見血下聞病音

冬脈腎也北方水也萬物之所合藏也故其氣來沉以

濡

素問
作搏

故曰營反此者病其氣來如彈石者此謂太過

病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解

你脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病饑

素問

下有眇中清脊中痛小腹滿小便變赤黃四句

脾脈土也孤藏以灌四傍者也其善者不可見惡者可
見其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此
謂不及病在中太過則令人四肢不舉不及則令人九

竅不通名曰重強

經脈第一 中

春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂五邪皆同死不治春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰令病藏真散於肝肝藏筋膜之氣也

夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃而

有石曰冬病石甚曰令病藏真通於心心藏血脈之氣也

長夏胃微與弱曰平胃少與弱多曰脾病但代無胃曰

死與弱有石曰冬病與

素作弱

甚曰令病藏真濡於脾脾

藏肌肉之氣也

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰令病藏真高於肺肺行營衛陰陽也

冬胃微石曰平胃少石多曰腎病但石無胃曰死石而有鈎曰夏病鈎甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應手脈之宗氣也盛喘數絕者則病在中結而橫有積矣絕不至曰死診得胃脈則能食虛則泄也

心脈揣

素問作搏

堅而長病舌卷不能言其裏而散者病消

渴

素作煩

自己

肺脈揣

素作搏下同

堅而長病唾血其奘而散者病灌汗至

令不復散發

肝脈揣堅而長色不青病墜若搏因血在脇下令人喘

逆其奘而散色澤者病溢飲溢飲者渴渴多飲而易

一本

作溢入肌皮腸胃之外也

胃脈揣堅而長其色赤病折髀其奘而散者病食痺痛

髀

脾脈揣堅而長其色黃病少氣其奘而散色不澤者病

足胛腫若水狀

腎脈揣堅而長其色黃而赤者病折腰其要而散者病少血至令不復

夫脈者血氣之府也長則氣和短則病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而色弊之綽綽

一本作綿

綿其去如弦絕者死

寸口脈中手短者曰頭痛寸口脈中手長者曰足脛痛

寸口脈沉而堅者病在中寸口脈浮而盛者病在外寸

口脈中手促上數

素問作擊

者曰肩背痛寸口脈緊而橫堅

素問作沉而橫

者曰脇下腹中有橫積痛寸口脈浮而喘

素問作沉

而弱

者曰寒熱寸口脈盛滑堅者曰病在外寸口脈小實

而堅者曰病在內脈小弱以濇者謂之久病脈浮滑而

實大

素問作浮而疾

者謂之新病病甚有胃氣而和者曰病無

他脈急者曰疝癰少腹痛脈滑曰風脈濇曰痺盛而緊

曰脹緩而滑曰熱中按寸口得四時之順曰病無他反

四時及不間藏曰死

太陽脈至洪大以長少陽脈至乍數乍疎乍短乍長陽明脈至浮大而短

厥陰有餘病陰痺不足病生熱痺滑則病狐疝風瀉則

病少腹積氣

一本作積厥

少陰有餘病皮痺癰疹不足病肺痺滑則病肺風疝瀉則病積澁血

太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺滑則病脾風疝瀉

則病積心腹時滿

陽明有餘病脈痺身時熱不足病心痺滑則病心風疰
瀦則病積時善驚

太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺滑則病腎風疰瀦
則病積時善癲疾

少陽有餘病筋痺脇滿不足病肝痺滑則病肝風疰瀦
則病積時筋急目痛

太陰厥逆肝急攣心痛引腹治主病者

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫語治主病者

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

太陽厥逆僵仆嘔血善衄治主病者

少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可以顧發腸癰不可治驚者死

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄血嘔血不可治驚者死

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔吐沫治主病者

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱者死不熱者可治
手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰治
主病者

手陽明少陽厥逆發喉痺咽腫痛治主病者

來疾去徐上實下虛為厥癰疾來徐去疾上虛下實為
惡風也 故中惡風者陽氣受也有脈俱沉細數者少

陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者為昫

音順

仆諸浮

而不躁者皆在陽則為熱其有躁者在手諸細而沉者

皆在陰則為骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脈也其濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘則為身熱無汗陰氣有餘則為多汗身寒陰陽有餘則為無汗而寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者中有熱也推而上之下而不上者腰足清也推而下之上而不下者頭項痛也按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也

脈經第一

下

三陽為經二陽為維一陽為遊部三陽者太陽也至手
太陰而弦浮而不沉決以度察以心合之陰陽之論二
陽者陽明也至手太陰弦而沉急不鼓炁至以病皆死
一陽者少陽也至手太陰上連人迎弦急懸不絕此少
陽之病也搏陰則死三陰者六經之所主也交於太陰
伏鼓不浮上空至心二陰至肺其氣歸於膀胱外連脾
胃一陰獨至經絕氣浮不鼓鈎而滑此六脈者乍陰乍
陽交屬相并繆通五藏合於陰陽先至為主後至為客

三陽為父二陽為衛一陽為紀三陰為母二陰為雌一

陰為獨使二陽一陰陽明主脾

一本無脾字

病不勝一陰脈

要而動九竅皆沉三陽一陰太陽脈勝一陰不能止內

亂五藏外為驚駭二陰二陽病在肺少陽

一作陰

脈沉勝

肺傷脾故外傷四肢二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄

行癲疾為狂二陰一陽病出於腎陰氣客遊於心脫下

空竅隄閉塞不通四肢別離一陰一陽代絕此陰氣至

心上下無常出入不知喉嗑乾燥病在土脾二陽三陰

至陰皆在陰不過陽陽氣不能止陰陰陽並絕浮為血
瘕沉為膿附也三陽獨至者是三陽并至并至如風雨
上為顛疾下為漏血病三陽者至陽也積并則為驚病
起如風礫礫九竅皆塞陽氣滂溢嗔乾喉塞并於陰則
上下無常薄為腸澼此謂三陽直心坐不得起卧者身
重三陽之病也

黃帝問曰脈有四時動奈何岐伯對曰六合之內天地
之變陰陽之應彼春之暖為夏之暑彼秋之恁為冬之

怒四變之動脈與之上下以春應中規夏應中矩秋應中衡冬應中權是故冬至四十五日陽氣微上陰氣微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與脈為期期而相失如脈所分分之有期故知死時微妙在脈不可不察察之有紀從陰陽始是故聲合五音色合五行脈合陰陽持脈有道虛靜為寶 春日浮如魚之遊在波夏日在膚泛泛乎萬物有餘秋日下膚蟄蟲將去冬日在骨蟄蟲周密君子居室故曰知內者按而紀

之知外者終而始之此六者持脈之大法也

赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思而心虛故邪從

白脈之至也喘而浮上虛下實驚為積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

青脈之至也長而弦左右彈有積氣在心下支胛名曰

肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

一本云
頭脈緊

黑脈之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺
得之沐浴清水而卧

形氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足生形氣相
得謂之可治脈弱以滑是有胃氣命曰易治治之趨之
無後其時形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已脈
實以堅謂之益甚脈逆四時謂之不治所謂逆四時者
春得肺脈夏得腎脈秋得心脈冬得脾脈其至皆懸絕

沉瀆者名曰逆 四時未有藏形於春夏而脈沉瀆秋
冬而脈浮大病熱脈靜泄而脈大脫血而脈實病在中
而脈實堅病在外而脈不實堅者皆為難治名曰逆四
時也

曰願聞虛實之要曰氣實形實氣虛形虛此其常也反
此者病穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反此者病脈實
血實脈虛血虛此其常也反此者病氣盛身寒氣虛身
熱曰反穀入多而氣少曰反穀不入而氣多曰反脈盛

血少曰反脈少血多曰反氣盛身寒得之傷寒氣虛身
熱得之傷暑穀入多而氣少者得之有所脫血濕居其
下也穀入少而氣多者邪在胃及與肺也脈少血多者
飲中熱也脈大血少者脈有風氣水漿不入此謂反也
夫實者氣入也虛者氣出也氣實者熱也氣虛者寒也
入實者左手開鍼孔也入虛者左手閉鍼孔也

脈小色不奪者新病也脈不奪色奪者久病也脈與五
色俱奪者久病也脈與五色俱不奪者新病也肝與腎

脈並至其色蒼赤當病毀傷不見血已見血濕若中水也尺內兩傍則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候鬲右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胃中右外以候心內以候膻中前以候前後以候後上竟上者胃喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛中事也粗大者陰不足陽有餘為熱中也

腹脹身熱脈大

一作小

是一逆也腹鳴而滿四肢清泄脈

大者是二逆也血衄不止脈大者是三逆也欬且洩血
脫形脈小而勁者是四逆也欬脫形身熱脈小而疾者
是五逆也如是者不過十五日死矣 腹大脹四末清

脫形泄甚是一逆也腹脹便

一作後

血其脈大時絕是二

逆也欬洩血形肉脫喘是三逆也嘔血胃滿引背脈小
而疾是四逆也欬嘔腹脹且飧泄其脈絕是五逆也如
是者不及一時而死矣工不察此者而刺之是謂逆

治

治熱病脈靜汗已出脈盛躁是一逆也病泄脈洪大是二逆也著痺不移臍肉破身熱脈偏絕是三逆也淫而奪形身熱色天然白及後下血衄篤重是四逆也寒熱奪形脈堅搏是五逆也

五實死五虛死脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞀是謂五實脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛漿粥入胃泄注止則虛者活身汗得後利則實者活此其候也

心脈滿大癰瘕筋攣

肝脈小急癰瘕筋攣

肝脈脅

暴有所驚駭脈不至若瘡不治自己

腎脈小急肝脈

小急心脈小急不鼓皆為瘕

腎脈大急沉肝脈大急

沉皆為疝

肝腎脈并沉為石水并浮為風水并虛為

死并小弦欲為驚

心脈揣滑急為心疝

素問揣作搏下同

肺脈沉揣為肺疝

三陽急為瘕

二陰急為癰厥

木一

作二陰急為疝

二陽急為驚

脾脈外鼓沉為腸澼久自己

肝脈小緩為腸澼易治

腎脈小揣沉為腸澼下血

血濕

素問作溫

身熱者死

心肝澀亦下血二藏同病者可

治其脈小沉澀為腸澀其身熱者死熱甚七日死

素問熱見

胃脈沉鼓澀胃外鼓大心脈小堅急皆鬲偏枯男子

發左女子發右不瘡舌轉者可治三十日起其從者瘡

三歲起年不滿二十者三歲死脈至而揣衄血身有

熱者死

脈來懸鉤浮者為熱

素問常脈

脈至而揣名曰

暴厥暴厥者不知與人言脈至而數使人暴驚三四

日自已

脈至浮合浮合如數一息十至已上是經氣

予不足也微見九十日死 脈至如火薪然 是心精予

奪也草乾而死

脈至如叢棘

素作如散葉

是肝氣予虛也

木葉落而死

脈至如省客省客者脈寒

一本作塞

如故也

是腎氣予不足也懸去棗華而死 脈至如丸泥是胃

精予不足也榆莢落而死

脈至如橫格是膽氣予不

足也禾熟而死

脈至如弦纒是胞精予不足也病善

言下霜而死不言可治

脈至如交棘

素作交漆

交棘者左

右傍至也微見三十日而死

脈至如湧泉浮鼓肌中

是太陽氣予不足也少氣味韭花生而死 脈至如頽

土之狀按之不足是肌氣予不足也五色見黑白累發

而死 脈至如懸癰懸癰者浮揣切之益大是十二俞

之氣予不足也水凍而死 脈至如偃刀偃刀者浮之

小急按之堅大五藏寒熱素作苑熱寒熱獨并於腎如此其

人不得坐立春而死 脈至如丸滑不著素作手不直手丸

滑不著者按之不可得也是大腸氣予不足也棗葉生

而死 脈至如春者令人善恐不欲坐卧行立常聽是

小腸氣予不足也季秋而死

病形脈診第二

上

黃帝問曰邪氣之中人奈何高下有度乎岐伯對曰身半已上者邪中之身半已下者濕中之中於陰則留腑中於陽則留藏 曰陰之與陽異名同類上下相會經絡之相貫也如環之無端夫邪之中人也或中於陰或中於陽上下左右無有恒常曰諸陽之會皆在於面人之方乘虛時及新用力若熱飲食汗出腠理開而中於邪中

於面則下陽明中於面則下太陽中於頰則下少陽中
於膺背兩脇亦中其經中於陰者常從臂肱始夫臂與
肱其陰皮薄其肉淖澤故俱受於風獨傷於其陰也

曰此故傷其藏乎曰身之中於風也不必動藏故邪入
於陰經其藏氣實邪氣入而不能容故還之於腑是故
陽中則留於經陰中則留於腑 曰邪之中藏者奈何
曰恐懼憂愁則傷心形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感
中外皆傷故氣逆而上行有所墮墜惡血留內有所大

怒氣上而不能下積于脇下則傷肝有所擊仆若醉以入房汗出當風則傷脾有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

曰五藏之中風奈何曰陰陽俱相感邪乃得往十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽之氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣下出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故大熱甚寒

不能勝之也虛邪之中身也洒淅動其形正邪之中人也微先見於色不知於身若存若亡有形無形莫知其情夫色脈與尺之皮膚相應如桴鼓影響之相應不得相失此亦本末根葉之出候也根死則葉枯矣故色青者其脈弦色赤者其脈鉤色黃者其脈代色白者其脈毛色黑者其脈石見其色而不得其脈反得相勝之脈則死矣得其相勝之脈則病已矣 曰五藏之所生變化之病形何如曰先定其五色五脈之應其病乃可別

也 曰色脈已定別之奈何曰調其脈之緩急大小滑
濇而病形定矣 曰調之何如曰脈急者尺之皮膚亦
急脈緩者尺之皮膚亦緩脈小者尺之皮膚亦減而少
氣脈大者尺之皮膚亦大脈沉者尺之皮膚亦沉脈滑
者尺之皮膚亦滑脈濇者尺之皮膚亦濇凡此變者有
微有甚故善調尺者不待於寸善調脈者不待於色能
參合而行之者可以為上工十全其九行二者為中工
十全其七行一者為下工十全其六 尺膚溫一作以滑

淖澤者風也尺肉弱者解休也安卧脫肉者寒熱也

一本

下作不治

尺膚濇者風痺也尺膚粗如枯魚鱗者水洩飲也

尺膚寒甚脈急

一作小

者泄少氣也尺膚熱甚脈盛躁者

病溫也其脈盛而滑者汗且出也

一作病且出

尺膚燒炙人

手

一作炬然

先熱後寒者寒熱也尺膚先寒久持之而熱者

亦寒熱也尺膚炬然熱人迎大者當奪血也尺堅大脈

小甚則少氣惋有加者立死

脈經云尺緊於人迎者少氣

肘所獨熱

者腰已上熱肘後獨熱者肩背熱肘前獨熱者膺前熱

肘後廉已下三四寸熱者腸中有蟲手所獨熱者腰已

上

一作下

熱臂中獨熱者腰腹熱掌中熱者腹中熱也掌

中寒者腹中寒也魚際白肉有青血脈者胃中有寒也

曰人有尺膚緩甚

一云又存瘦甚

筋急而見此為何病曰此所

謂狐筋狐筋者是人腹必急白色黑色見此病甚

狐素問作

疹

病形脈診第二

下

黃帝問曰脈之緩急小大滑濇之病形何如岐伯對曰

心脈急甚為癎癎微急為心痛引背食不下緩甚為狂
笑微緩為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為喉𦵏
𦵏微大為心痺引背善淚小甚為善噦微小為消痺滑
甚為善渴微滑為心疝引臍少腹鳴濇甚為瘖微濇為
血溢維經絡有陽維陰維厥耳鳴癎疾

肺脈急甚為癎疾微急為肺寒熱急情欬唾血引腰背
胃若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿癭偏風頭已
下汗出不止大甚為脰腫微大為肺痺引胃背起惡日

光小甚為泄微小為消痺滑甚為息賁上氣微滑為上

下出血濇甚為嘔血微濇為鼠瘻一作漏在頸支腋之間

下不勝其上甚能善酸

肝脈急甚為惡言

一作志言

微急為肥氣在脇下若覆杯緩

甚為善嘔微緩為水瘕痺大甚為內癰善嘔衄微大為

肝痺陰縮欬引少腹小甚為多飲微小為消痺滑甚為

癰疰微滑為遺溺濇甚為溢飲微濇為瘕瘕攣筋

脾脈急甚為瘕瘕微急為鬲中食飲入而還出後沃沫

緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無病大
甚為擊仆微大為疝氣腹裏大膿血在腸胃之外小甚
為寒熱微小為消痺滑甚為瘡癰微滑為蟲毒蝮蝎腹
熱瀉甚為腸癰

一作潰

微瀉為內潰多下膿血

腎脈急甚為骨痿癰疾微急為奔豚沉厥足不收不得
前後緩甚為折脊微緩為洞泄洞泄者食不化下嗝還
出大甚為陰痿微大為石水起臍下至小腹垂垂然上
至胃脘死不治小甚為洞泄微小為消痺滑甚為癰癰

一作癰瘡

微滑為骨痿坐不能起起則目無所見視黑丸瀉

甚為大癰微瀉為不月沉痔

曰病亦有甚變

一作病之六變

者刺之奈何曰諸急者多寒緩

者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者陽氣盛而微有熱瀉者多血少氣而微有寒是故刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾發鍼以去其熱刺大者微瀉其氣無出其血刺滑者疾發鍼而淺內之以瀉其陽氣去其熱刺瀉者必中其脈隨其逆順而久留之必先按

而循之已發鍼疾按其病無令出血以和其諸脈小者陰陽形氣俱不足勿取以鍼而調之以甘藥

曰五藏六府之氣榮俞所入為合令何道從入安從道曰此陽明之別入於內屬於府者也 曰榮俞與合

各有名乎曰榮俞治外藏經合治內府 曰治內府奈

何曰取之於合 曰合各有名乎曰胃合入於三里大

腸合入於巨虛上廉小腸合入於巨虛下廉三焦合入

於委陽膀胱合入於委中央膽合入於陽陵泉

按大腸合於曲

池小腸合於小海三焦合於天井今此不同者古之別法也又詳巨虛上廉乃足陽明與小腸相合之穴也與胃三里膀胱合委中膽合陽陵泉以脈之所入為合不同三焦合委陽委陽者乃三焦下輔腧也亦未見有為合之說

曰取之奈何曰取之三里者低跗取之巨虛者舉足取之委陽者屈伸而取之委中者屈膝而取之陽陵泉者正立豎膝予之齊下至委陽之陽取之諸外經者掄伸而取之

曰願聞六府之病曰面熱者足陽明病魚絡血者手陽明病兩跗之上脈堅若陷者足陽明病此胃脈也

三部九候第三

黃帝問曰何謂三部岐伯對曰上部中部下部其部各有三候三候者有天有地有人 上部天兩額之動脈上部地兩頰之動脈上部人耳前之動脈 中部天手太陰中部地手陽明中部人手少陰 下部天足厥陰下部地足少陰下部人足太陰 下部之天以候肝地以候腎人以候脾胃之氣 中部之天以候肺地以候胃中之氣人以候心 上部之天以候頭角之氣地以

候口齒之氣人以候耳目之氣此三部者三而成天三而成地三而成人三而三之合為九九分為九野九野為九藏故神藏五形藏四合為九藏五藏已敗其色必夭夭必死矣 曰以候奈何曰必先度其形之肥瘦以調其氣之虛實實則寫之虛則補之必先去其血脈而後調之無問其病以平為期 曰決死生奈何曰形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胃中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死上

下左右之脈相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖獨調與衆藏相失者死中部之候相減者死目內陷者死 曰何以知病之所在曰察九候獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病以左手於左足上去踝五寸而按之以右手當踝而彈之其應過五寸已上蠕蠕然者不病其應疾中手渾渾然者病中手徐徐然者病其應上不能至五寸彈之不應者死脫肉身不去者死中部

乍疎乍數者死代脈而鈎者病在絡脈九候之相應也
上下若一不得相失一候後則病二候後則病甚三候
後則病危所謂後者應不俱也察其府藏以知死生之
期必先知經脈而後知病脈真藏脈見者邪勝死也

素問

無死字

足太陽之氣絕者其足不可以屈伸死必戴眼

曰冬陰夏陽奈何曰九候之脈皆沉細懸絕者為陰主
冬故以夜半死盛躁喘數者為陽主夏故以日中死寒
熱病者以平旦死熱中及熱病者以日中死病風者以

日夕死病水者以夜半死其脈乍數乍疎乍遲乍疾者
以日乘四季死形肉已脫九候雖調者猶死七診雖見
九候皆順者不死所言不死者風氣之病及經月之病
似七診之病而非也故言不死若有七診之病其脈候
亦敗者死矣必發噦噫必審問其所始病與今之所方
病而後素問下有各字切循其脈視其經絡浮沉以上下逆從
循之其脈疾者不病其脈遲者病不往不來者死素問作不
往來者皮膚著者死曰其可治者奈何曰經病者治其

經絡病者治其絡

素問二絡上有孫字

身有痛者治其經絡其病

者在奇邪奇邪之脈則繆刺之留瘦不移節而刺之上
實下虛切而順之索其結絡脈刺出其血以通其氣瞳
子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此決死生之要不
可不察也

鍼灸甲乙經卷四