

三才圖會

三才圖會

雲間允明父王思義續集

鳥獸六卷 鱗介類

鱈魚

飛魚

文鯉

和尚魚

鮎魚

人魚

鱖魚

鮫魚

鮠

針口魚

龍魚

江豚

鰕

蟹

蚌

水母

羸

貝

殼菜

龜脚菜

白蛻

蛤蜊

蚌

土鐵

蛭

黃蛻

蟾蜍

蝦蟆

蠹

鼈

蝶

蠶

青蛉

蠶

蜘蛛

螳螂

螢 服翼 螻蛄 蠅 蠅 紋

蠅 蛾 蜚 虱 蠅 蠶

蠅 蝸牛 蛭 螂蛆 蜂游 蝶

螽 蝥蛉 蟹 蒼螂 莎雞 斯文

草蟲 蟋蟀 螟 蚰蜒 蚱蜢 丘蚓

寄居蟲 蟻 蛄 蟬 蛸 科斗

蟲


鱧魚

抵山有魚狀如牛
陸居蛇尾有翼在
膊其音亦如牛聲
名曰鱧冬卒而夏
生食之無腫疾



飛魚

駮山河中多飛魚狀
如豚赤文有角佩之
不畏雷霆亦可禦兵




文鯉

泰噐山觀水出注于
流沙多文鯉魚鳥翼
蒼文晝遊西海夜入
北海其味甘酸食之
已狂見則大稔




和尚魚

東洋大海有和尚
魚狀如鰲其身紅
赤色從潮水而至




鯨魚

歧踵山有魚狀如
鯨六足鳥尾名鯨
魚




人魚

龍侯山王決之水
出焉東注于河中
多人魚狀如魀而
四足聲如小兒啼
食之療疫疾




鯪魚

形狹而長若條然
故曰鯪也今江淮
之間謂之鯪魚性
浮似鱈而曰蓋鱈
从嘗鯪謂之殮其
義一也



鮫魚

鮫海魚也狀似鼉而無足
背文如龜但麤錯皮間有
珠可以飾刀其子驚則入
母腹中蓋龍珠在頷蛇珠
在口鼈珠在足魚珠在眼
蚌珠在腹鮫珠在皮也




鱮

鱮亦魚之類首尖銳色黃
黑身有漉似魚而非魚隴
西有地名魚龍出石魚掘
地取石破而得之多鱮洎
鮒如以漆描畫鱗鬣逼真
燒之尚作魚腥




針口魚

針口魚口似針頭有
紅點腹兩旁白頭至
尾有白路如銀色身
細尾岐長三四寸二
月間出海中




龍魚

龍魚出四明海中狀
如龍多鬚無骨其味
甚佳




江豚

江豚即江猪狀似豚鼻中
有聲腦上有孔噴水直上
出入波浪中見則有風無
鱗黑色多脂膏以其腦中
有井故又名井魚人取豚
子繫著水中毋自來就而
取之其子如鱧魚子數萬
爲群隨母而行



蝦

三才圖會卷之四十四



蝦

蝦多鬚善游而好躍釋魚以鮪爲大蝦出海中長二三丈鬚長數尺廣中有紅蝦杯古人有以其鬚爲簪杖者今閩中五色蝦長尺餘具五色梅蝦梅雨時有之俗呼時蝦蘆蝦青色相傳蘆葦所變白蝦青蝦各以其色泥蝦相傳稻花變成多在田泥中一名苗蝦又漢中有蝦姑狀如蜈蚣云管蝦

蟹類



蟹


蟹八跪而二敖殼上多作十二點深胭脂色其腹中虛實亦應月以臍大小爲雌雄雄曰狼蝟雌曰博蒂其種類甚多蝟蚌大者長尺餘兩螯至強能與虎鬪擁劍一螯大一螯小以大者鬪小者食其大而有虎斑文隨波湮淪者名虎蚌小如彭蜞殼白見潮欲來出穴舉螯迎之者名招潮隨潮退殼潮退徐行泥中者名攤塗在礪殼中爲礪取食者名礪奴又有鬚蜞倚望倚望如彭蜞青色進輒舉兩螯以望俗呼望潮竭朴沙狗蘆虎數丸竭朴大於鬚蜞黑斑

有文章以大螯障日屈小螯食沙狗似蜚蝨壤沙爲穴見
人則走不可得蘆虎似蜚蝨兩螯正赤不可食數丸似蜚
蜚競取土作丸滿三百而潮至大抵皆蟹之族蟹始穴於
沮洳至稻熟時必大出各執一穗以朝其魁然後從其所
之

蚌


埤雅曰蚌爾雅曰
蛤大者長二三寸
腹中有蟹子如榆
莢合體共生時出
取食復入殼中一
名瓊蛭蚌聞雷聲
則厥其孕珠與月
盈胸又一名蜃

三才圖會卷之鳥獸六




水母

水母其大如席無頭
目然亦能作聲水母
不能動蝦或負之則
所往如意俗呼海蜚



羸



羸

羸附殼而行種類甚多生水田中者差大惟食青泥生溪澗中者絕小食苔而潔有香螺鈿螺鈿螺光彩可飾鏡背諸器蓼螺味辛如蓼生日南漲海中者大如斗可爲酒杯又有鸚鵡螺形如鳥嘴以爲杯謂之鸚鵡杯外國多吹螺林邑蠻吹之以卽戎古人用以爲門戶飾欲使閉藏當如此固密也羸古字通於羸今惟作螺

貝



貝

貝出日南漲海中亦介蟲也肉如科斗而有首尾以其背用故謂之貝古者貨貝而寶龜至秦廢貝而行錢貝盈尺狀如赤電黑雲謂之紫貝素質紅黑謂之珠貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾珠明目綬消氣障霞服蛆蟲復有下此者鷹喙蟬脊以逐溫去水貝大者如輪南海貝如珠磔白駸其性寒其味甘止水毒浮貝使人寡濯貝使人善驚雖貝使人病瘡鱗貝使胎消惠貝使人善忘營貝使童子愚婦人淫碧貝使童子盜委貝使人強

志

菜

殼



菜

脚

龜



殼菜

殼菜一名淡菜出閩中四明四明者肉大而肥呼爲乾肉其形似珠母一頭尖中銜少毛號東海夫人本草云形雖不典而甚益人

龜脚菜

龜脚一名石蚶生海中石上如礪房之附石也形似龜脚故名如人指甲連支帶肉又名仙人掌又名佛手蚶春夏生苗如海藻亦有花生四明者肥美郭璞江賦所稱石蚶應節而揚葩是也

鐵 土 蛎 白



蛎



蛎 白



蛎 黃



蛎



蛤蜊殼曰厚而圓肉如車螯滑澁開胃氣解酒毒以蘿蔔
煮之其性易脫

蚌出明有二種一種人家水田中種而生者一種海塗中
不種而生者曰野蚌殼緋色而大肉紉醫書取殼入藥名
瓦墼子

土鐵一名沙屑一名沙衣殼薄而綠色有尾而白色味佳
出四明者爲上

鹽海泥中大如指長三寸許肉白殼薄兩開稍開

蜆似蚌而小色白殼薄出海中黃蜆殼黃出潮泥中四月甚肥

蟾蜍



蟾蜍

蟾蜍吐生腹大背黑皮上多癍磊行舒遲其肪塗玉則軟
刻削如蠟好伏墻陰壁下爲物絕壽壽至千歲者頭上有
角頷下有丹書八字自然論曰蟾蜍擲糞自其口出又俗
說蟾蜍懷土雖取置遠郊一夕復還其所

蝦蟆

龜

鼃



蝦蟆 鼃 黽

蝦蟆背有黑點身小能跳接百蟲善鳴卽晉惠所聞於華林園者又一種似蝦蟆而長躡其色青瞑目如怒謂之鼃蓋其鳴聲哇淫故曰蛙齊魯之間謂鼃爲黽東吳又謂之水雞又一種曰黽亦曰耿黽善踊躡與耿黽尤怒鳴聒人耳世以蝦蟆與鼃爲一物然史漢元鼎五年秋鼃蝦蟆鬪則非一物矣

蝶



蛺蝶

蛺蝶粉翅有鬚一名胡蝶一名野蛾一名風蝶其有大如蝙蝠者或黑或青斑名曰鳳子蝶物之善化者今菜中青蟲當春時緣行屋壁或草木上以絲自固一夕視之有圭角六七日其背罅裂蛻爲蝶出矣其大蝶散卵於甘橘上爲蟲青綠既久則去爲大蝶列子曰烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶未必虛語續古今注曰蜂蝶之類無雌皆以鬚嗅鬚蓋其鼻也

逢



三十一圖

七

逢蠶

逢蠶種類至多其黃色細腰者謂之椹逢蠶腰間極細細腰逢蠶作房在小樹上及人家簷下房皆倒懸又細腰而黑者謂之土逢蠶又謂之果羸似木蠶而大地中作房俗呼爲蠟螭取桑上小青蟲負之於木空中七日而化爲其子蓋蠶有雄無雌故也方言逢蠶大而密謂之壺逢蠶楚詞云玄逢蠶若壺是也今人亦呼爲胡逢蠶蜜逢蠶似繭而小工作蜜質小而微黃大率腰腹相稱如蠅蟬也中有大者爲王群逢蠶昇之從其所徃人收而養之一日兩出而聚號爲蜂衙

青
吟



青蛉

青蛉好飛集水上有青赤黃三種色青而大者曰青蛉一曰青亭小而黃者曰胡黎小而赤者曰赤卒一曰絳騶一名赤衣使者亦名赤弁丈人赤卒絳騶漢制導卒之服故以比之六足四翼其翅輕薄如蟬晝取蚊蚋食之方言曰青蛉淮南又呼曠伊一名懿一名桑根

臺即

三才圖會卷之鳥獸六




廿

蠱

蠱毒蟲今之蠹也。蜥蜴能食之，故蜥蜴一名蠹。虎又爲蝮，牛所食，先以迹規之，不復去。今人或爲蠹，螫者以蝮牛涎塗之，痛立止。蠹前謂之螫，後謂之蠱。通俗文云：長尾爲蠱，短尾爲蠹。

殊

趾



蜘蛛

蜘蛛布網於簷四隅狀如罾自處其中飛蟲觸網者輒以足頓網使不得解陶弘景云蜘蛛類數十種爾雅載七八種今草蜘蛛有五色長脚者作網畢以大絲向四隅各絡數十折或云以厭勝諸蟲又云有土蜘蛛其小者名蠶蛸長脚者俗呼爲喜子荊州河內人謂之喜母此蟲來着人衣當有親客至

蝻

蝗



三才圖會卷之七鳥狀上

十三

螳螂

附蟬蛸

螳螂有斧蟲之有不過螳蟻莫新蟬石娘拒斧等名又謂之天馬驤首奮臂頸長而身輕其行如飛有馬之象故名尤工捕蟬執翳自蔽竦腰舉刃搏而取之其子蟬蛸螳蟻卵也螳蟻逢樹輒產其卵皆相連綴多在小桑上及叢棘間三四月中每枝出小螳螂數百一名螳蟻本草則謂之桑螵蛸

螢



螢

螢夜飛之蟲腹下有火腐草及爛竹根所化夏小正曰丹鳥羞白鳥丹鳥螢也白鳥蚊也有一種如蛆尾亦帶火但無翼不飛名爲蛆螢又一種如蠶喉下有光如螢謂之宵行見詩東山之篇

翼

服




服翼

服翼卽蝙蝠齊人呼爲織蠶或謂之仙鼠蓋服翼似鼠有肉翅而黑棲人家屋隙中遇夜則飛夏夜尤甚捕蚊蚋食之述異記曰荊州青溪秀辟諸山徃徃見乳穴穴中玉泉交流有蝙蝠千歲體白如銀棲則倒懸

螻蛄

三十一 國語 卷之二 昆虫 六



三才圖會卷之六
其六
螻蛄

螻蛄小蟲穴土中好夜出今人謂之土狗一名蝼爾雅正義以爲蝼是雄者喜鳴善飛雌者腹大羽小不能飛翔食風與土腰以前甚澁要以後甚利淮南子孟夏之月螻蛄鳴丘蟪出蓋四月陰氣始動於下故二物應之而鳴也

蠅



蠅

蠅好交其前足有絞繩之象故繩之爲字從蠅亦好交其後足搖翅自扇有二種青蠅首赤如火背若負金汙穢能變白黑蒼蠅比於青蠅而小其色正蒼又一種不青不蒼俗謂之麻蠅夏天好集人體間驅而復來故俗謂人可憎者爲麻蠅其聲皆在翼類從曰蠅生於灰蠅值水溺死以置灰中須臾卽活淮南子所謂爛灰生蠅正謂此也

調

三才圖會卷之鳥獸六

廿八



蝟蝟蝟蝟皆蟬方言楚謂蟬爲蝟宋衛謂之蝟蝟陳鄭
謂之蝟蝟秦晉謂之蟬蝟一名蝟其首方廣有冠俗呼胡
蟬似蟬而小鳴聲清亮江南謂之蝟蝟又名寧毋似寒蟻
而小五月鳴者又寒蝟似蟬而小青赤一名蜺一名寒蟻
一名寒蟬鳴則涼故謂之寒蟬其生坼裂毋背又曰蝟又
名蝟蝟又莊子蝟蝟不知春秋蝟蝟夏蟬也是故不知春
秋爾雅云蝟蝟蝟蝟方言齊謂之蝟蝟楚謂之蝟蝟總之
皆蟬也蟬無口而鳴飲而不食三十日而蛻郭璞贊曰蟲
之精潔可貴惟蟬

蚊

三才圖會卷之鳥獸六



十七

蚊

蚊齧人飛蟲長喙如針性惡烟以艾燻之則潰其生草中者吻尤利而足有文彩吳興號豹脚蚊子所以从文以有文也亦或从昏志其出時也或从民昏之省也說文云秦謂之蚋楚謂之蚊江浦之間有麼蟲名曰焦螟巢於蚊睫再乳而蚊不覺每生九卵伏成九子俱去而蚊不知

蟋蟀



三才圖會卷之鳥獸六

三

蟻

蟻黑甲蟲能以土包糞轉而成丸莊子曰結蟻之智在於轉丸其類似有雌雄五六月之間經營穢場之下一前一挽之一後推之掘地爲坎納丸其中久之輒羽化一名弄丸俗名推丸其鼻高目深者名爲胡蟻

蛾

鳥獸六



附一

蛾

蛾似黃蝶而小其眉句曲如畫故詩以譬碩人博物志曰食桑者有緒而蛾蛾類者先孕而後交蓋蠶化蛹蛹化蛾蛹一名媿蛾一名羅爾雅正義以爲媿卽是雄蛹卽是雌羅卽是雄蛾卽是雌一種善拂燈火夜飛謂之飛蛾一名慕光亦其類也

蚕



卷之二

十一

蜚 蟻

蜚者負盤臭蟲也亦作蟻似蟻而輕小能飛生草中八月九月知寒多入人屋負盤好以清且集稻上食稻花田家率以蚤作掇拾置他所至日出則皆散去既食稻花又其臭惡能燻■使不蕃故春秋書有蜚今人謂之蜚盤蟲亦曰香娘子本草云蜚蟻蟻一名過街言逢申日則過街也與蛾爲牝牡

夔

軼



虱蠖

虱蠖屈申蟲也一名唧蟻又呼步屈似蠶而絕小行則促其腰使首尾相就乃能進步食葉老亦吐絲作室舊說虱蠖之繭化而爲蝶亦猶蛹之變蛾也

七
虫



蟲

蟲有數種浙以南江嶺間有大木蟲長大綠色殆如次蟬
啣牛馬或至頓仆蜚蟲狀如蜜蜂黃黑色又一種小者名
鹿蟲大如蠅齧牛馬亦猛又大曰蟲小曰蠶見楚語

蠶



蠶

蠶陽物也惡水食而不飲蠶之狀喙咄咄類馬色斑斑類
虎再蠶謂之原蠶一名魏蠶按方言魏細也吳錄曰南陽
郡一歲蠶八績林邑記曰九真郡蠶年八熟永嘉郡記曰
永嘉有八輩蠶蛻珍蠶三月績柘蠶四月初績蛻蠶四月
績愛珍五月績愛蠶六月末績寒珍七月末績四出蠶九
月初績寒蠶十月績其說云凡蠶再養者前輩皆謂之珍
又有野蠶不養於人就桑食葉作繭

禮



螳

螳大者俗呼馬虬蟬夏小正十二月玄駒賁玄駒螳也螳有君臣之義知雨螳封穴戶大雨將集抱朴子曰螳有兼弱之智螳之有翅者曰鬻柱中白螳之所化也遇天晏溫群隊而出飛亦不能高尋則脫翼藉藉在地而死矣

蝸牛



蝸牛

蝸牛似小羸白色生池澤草木間頭有兩角行則觸警則縮首尾俱能藏入殼中盛夏日中則自懸樹葉下徃徃升高涎沫既盡隨即枯死一名蝸蟲以其有兩角故名牛一名虺輪一名陵蠡一名土蝸一名附蝸又有一種無殼而有角者其形稍大生於卑濕處積雨之後晝晝屋壁悉成銀迹云是蝸牛之老者此即俗所謂蜒蚰也

蛭



蛭

蛭水中蟲爾雅一名磯今人呼水蛭大者長尺呼馬蛭亦呼爲馬磯其所生有石蛭草蛭泥蛭之異並能傳着人及牛馬腹間啞其血甚者入肉中產育爲害一名馬蠚又有
一種細而長亦入人肉曳之輒斷俗呼爛磯

螂蛆

即蜈蚣



蜚蛆

廣雅云蜚蛆吳公也性能制蛇卒見大蛇便綠而噉其腦
或曰蛇虺見之而蟠伏蜚蛆當其前以施禁蛇卽闕曰蜚
蛆入食其腸後穴其旁而出莊子曰蜚蛆甘帶帶小蛇蜚
蛆喜食其眼芎洪賦云吳公大者長百步頭如車箱屑裂
取肉白如瓠爭買爲羹


蜉蝣

蜉蝣形似天牛而小有甲
角長三四寸黃黑色甲下
有翅能飛燒而噉之美於
蟬也翕然生覆水上尋死
隨流梁宋之間曰渠略叢
生鬱樓中朝生暮殞有浮
遊之義故曰蜉蝣也



蠓

小蟲似蠓亂飛者也是一名
醯雞列子曰醯雞生乎酒
又曰食醯願輅生乎食醯
黃靴食醯願輅即蠓是也




螽

螽雖螽之小而綠色者如
蚕而小有文其類廣而方
故碩人詩曰螽首蛾眉言
碩人之美也今閩人謂大
蠅爲胡螽



螟蛉

螟蛉桑上小青蟲似步屈
或在草葉上螺贏取之置
木空中或書卷間呪云類
我類我七日而成其子



蠶

郭璞曰蛹蟲也蛹者蠶之
所化蠶蓋蟲之知聲者或
曰蠶善令人不迷故从嚮
舊說蠶於蠶身乳子既繭
化而成蛆俗呼蠶子入土
爲蠶韓詩外傳曰齒如編
蠶非此



三才圖會卷之九


蒼螂

蒼螂色蒼形似蟋蟀而稍
長性喜煖常居灶中其氣
頗臭又嘗隱於蜂匣內食
蜜蜂匣有此則蜂滅殆盡



莎鷄

莎鷄其狀頭小而羽大有
青褐兩種率以六月振羽
作聲連夜札札不止其聲
如紡絲之聲故一名梭雞
一名絡緯陸機曰莎雞蝗
斑色毛翅數重其翅正赤
六月中飛而振羽索索作
聲幽州人謂之蒲錯



斯螽


斯螽蝗屬長而青長角長
股能以股相切作聲聲聞
數十步江東呼爲蚱蜢周
南之螽斯七月之斯螽文
雖顛倒其實一也



草蟲


阜螽

朱子曰草蟲蝗屬奇音青色
釋蟲云負螻也郭璞云常羊
也陸機草木疏云大小長短
如蝗阜螽今謂之疇蟣示跳
示飛飛不能遠青色爾雅曰
負冬蝻螻也阜冬蝻曰螻故草蟲
謂之負螻華谷嚴氏曰負冬蝻
也螻也即冬蝻斯也



蟋蟀

蟋蟀似蝗而小正黑有光澤一名
蝈一名蜻蛚以夏生秋始鳴好吟
於土石磚甃之下尤好閩勝輒矜
鳴其聲如急織故幽州謂之促織
而實非也朱子毛詩註云斯之蝈莎
雞蟋蟀一物隨時變化而異其名
而新安胡氏以爲三物名色各異
今俱著之於篇以俟博物者攷焉




螟

食苗心曰螟食葉曰蠹食節曰賊
食根曰蟲淮南子曰枉法令即多
蟲螟其於此乎蠹則蝗也蝗字从
皇今其首腹皆有蝗字未燭厥理
也



蚰蜒

蚰蜒自關而東謂之蠪衙
方家說蚰蜒大者如釵股
色正黃其足無數如吳公
狀此蟲好脂油香入人耳
及諸窠中故因以爲名今
蝸牛之無殼者俗呼蠪蚰
然蝸牛不能入耳當以多
足者爲是




𧈧 即鼠婦

詩曰𧈧在室伊威甕器
底蟲形似白魚而大爾雅
曰𧈧委委一名鼠婦食
之令人善淫術曰鼠婦淫
婦是也




丘蚓

蚓土精也其爲物不息引
而後申一名蜿躔一名曲
躔一名土龍善長吟於地
中江東謂之歌女亦曰鳴
砌有一種白項是甚老者




寄居蟲

段成式曰寄居蟲殼似蝸
寄在殼門常候螺開出食
螺欲合遽入殼中又南海
有一種似蜘蛛入螺殼中
負殼而走亦呼寄居蟲



頭躓

躓躓一名躓躓躓一名躓
在糞草中外黃內黑亦或
謂之躓躓大者如足大指
以背行乃駛於脚今俗謂
之躓躓




站斲

蝨蟲也身扁綠色似蠶而短背有毒毛能螫人今俗呼楊痢蟲多在石榴木上今石榴上復有一種聚短梗半寸以來周圍植之以自裹行則負以自隨



蟬



一名白魚衣書中蟲也始則黃色既老則身有粉視之如銀故名曰魚

蝟環井中小蝟蝟赤蟲一名子子子子短也夏秋間積水惡濁則生之其身既短好聳腰而上群浮水際遇人暫下其行一曲一直獨以腰爲力若人無臂又終朝不已若甚捷者故有子子之名又名釘倒蟲經日稍久則蛻而爲蚊今俗呼爲打拳蛆段成式曰求蛆南方溪澗中多此蟲長寸餘色黑夏深變爲蚩螿人甚毒此類長寸而爲蚩則又大故別而論之



科斗

蝦蟇子也蝦蟇曳腸於水際草纏繳如索
日見黑點漸深至春水時鳴以聒之則科
斗皆出謂之聒子頭圓色黑始出有尾而
無足稍大足生而尾脫亦自相啖嚙伺其
前者銜其尾隨其上下而頓掣之則前者
尾斷而死矣今俗謂之蝦蟇陣或曰月大
盡生前兩足小盡生後兩足古今注曰一
名懸針一名玄魚以其狀如魚其尾如針也



類

蟲

虱白

蝨龍



虱蚤

蚤水

虱臭



龍虱出閩海似蛤蜊而小黑色兩翅六足秋月暴風起從海上飛來落水田或池塘海濱人撈取油鹽製藏珍之
蝨齧人蟲也養生論曰蝨處頭而黑淮南子曰湯沐具而
蟣虱相弔凡物皆有虱故淮南子曰牛馬之氣蒸生蟣虱
而莊子號豕虱爲濡需

又一種黑而圓者名曰臭虱惟酒肆歇家之處極多

蚤齧人跳蟲也緩輒失之辨之在蚤故爲早暮之早其字
从爪爪而得之說文作蚤

水虱俗名水蚤虱下流污泥生之