

工

程

做

法

金料做法開後

計開

凡橋扇每扇有用雲龍鑄鐵雙拐角葉雙人字葉
看葉內看葉壹塊帶鉤花鉸頭圈子壹副如伍
抹頭橋扇上頭用單拐角葉貳塊其餘同前又
有不用拐角人字等葉者單用雲頭梭葉壹塊
有單用素梭葉壹塊俱各帶鉸頭圈子以上龍
葉等件長寬厚薄臨期以橋扇之大小邊抹之
寬厚酌定。

凡門釘以門扇除裏大邊壹根之寬定圓徑高大。
如用釘九路者每釘徑若干空檔照每釘之徑
空壹分。如用釘柒路者每釘徑若干空檔照每
釘之徑空壹分貳釐。如用釘伍路者每釘徑若
干空檔照每釘之徑空貳分。門釘之高與徑同。
凡鑄銖狀而以門釘貳分之徑定圓徑。如門釘徑
貳寸伍分得數而徑伍寸。每個帶仰月千年鉢。
凡門鉢以門邊之寬定徑寸。如門邊寬伍寸門鉢
當用徑伍寸。帶鉢頭圓子。

凡大門包門葉每扇肆塊長短定法與鐵料做法同。但有正面鑄鐵大蟠龍背面流雲做法。

凡壽山福海每扇以門轉軸之寬厚臨期核給兩柄扇檻。同鉤搭釘錦按大門邊壹分定長。

凡菱花釘每菱花眼錢壹個用釘壹個。

凡錠龍葉小泡釘每隔伍分用釘壹個。

凡殿角風鈴每角壹個用頭號貳號參號臨期酌定。

凡瑠璃吻拾壹塊壹隻用長貳寸柒分寬捌分銅

鍋拾肆個。柒塊與玖塊每壹隻用長貳寸柒分，
寬捌分。銅鍋拾貳個。拾叁塊壹隻用長肆寸伍
分。寬壹寸。銅鍋拾陸個。伍塊壹隻用長參寸。寬
陸分。銅鍋拾個。貳塊與叁塊每壹隻用長貳寸
玖分。寬伍分。銅鍋肆個。

九貳塊。瑠璃合角吻壹對。用銅鍋伍個。

九瑠璃缺拾壹塊。壹隻者。用長參寸柒分。寬捌分。
銅鍋拾陸個。伍塊壹隻用長參寸。寬陸分。銅鍋
拾貳個。叁塊與肆塊者。每壹隻用長參寸。寬捌分。

分。銅錫捌個。貳塊壹隻。卯長貳寸玖分。寬伍分。
銅錫肆個。

凡貳樣銅瓦帽用徑貳寸。高貳寸貳分。叁樣肆樣
俱徑壹寸玖分。高壹寸玖分。伍樣徑壹寸捌分。
高壹寸捌分。陸樣徑壹寸柒分。高壹寸柒分。柒
樣徑壹寸貳分。高壹寸貳分。捌樣徑壹寸。高壹
寸。

大黃米條銅絲網見方壹尺。橫眼拾捌個。重柒兩。
柒錢。

小黃米條銅絲網見方壹尺。橫眼貳拾個。重伍兩。
陸錢。眼拾玖個。重伍兩。俱每効加耗銅絲參錢。

各項鐵料做法開後

計開

凡鐵箍以木料外圓尺寸定長寬厚尺寸如外圓
委長參尺卽箍長參尺每尺外加搭頭壹寸至
伍寸爲定箍長參尺以內者寬壹寸捌分箍長
肆尺伍寸以內者寬貳寸厚壹分貳釐箍長陸
尺以內者寬貳寸伍分厚壹分伍釐箍長陸尺
以外者俱寬貳寸伍分厚貳分每箍長壹尺用
釘叁個箍厚壹分伍釐以內者用長貳寸箍釘

壹分伍釐以外者用長叁寸箍釘

凡別攢木料每瓣每長壹尺寬伍寸以內用釘二個伍寸以外用釘叁個板厚肆寸以內者釘長陸寸板厚肆寸以外者加長叁寸

凡別剝木料用兩尖釘如別木厚伍寸以內者用叁寸兩尖釘厚壹尺以內者用伍寸兩尖釘厚壹尺以外者用陸寸兩尖釘俱每隔壹尺伍寸用釘壹個如用鐵錫每縫每長壹丈用錫肆個凡過河拉扯按柱徑加貳分定長如柱徑壹尺得

長參寸。寬貳寸。厚三分。每長壹尺用平面釘。
過壹寸壹分伍釐以內者用長貳寸釘。壹分伍
釐以外者用長參寸釘。

凡按縫用鈎搭以柱徑壹分定長。如柱徑壹尺即
長壹尺。鉤鎖全長壹尺以內者寬壹寸。厚貳分
壹寸以外者寬壹寸伍分。厚參分爲定。

凡角樑每根用釘貳個。其長按老角樑仔角樑尺
寸。再加櫟徑拾分之別定長。如老角樑仔角樑
共高壹尺肆寸。櫟徑壹尺。共高貳尺肆寸。釘

長貳尺貳寸。以角樑之厚柒分之壹定見方。如
角樑厚柒寸。得釘腦見方壹寸。

凡由戩每根用釘肆個。如由戩高柒寸。卽用長柒
寸釘。腦方與角樑釘同。

凡懸山燕尾枋每根用釘壹個。以燕尾枋之厚加
壹分定長。如燕尾枋厚貳寸。用長肆寸釘。

凡捲棚機枋條每丈用釘參個。以機枋條之厚加
壹分定長。如機枋條厚壹寸。用長貳寸釘。

凡博缝板每分縫壹丈。用兩尖釘伍個。肆寸釘。

梁頭壹根用簷砧釘壁側每板厚壹寸用兩尖

釘簷砧釘各長貳寸板寬壹尺至壹尺伍寸用

長肆寸鈎板寬壹尺伍寸以外者用長伍寸鈎

凡山花板每塊于榻腳木上用荷葉釘草架柱子

穿土用釘貳個板厚壹寸用長貳寸釘

凡榻脚木每長壹丈用釘肆個木厚壹寸用長貳

寸釘如榻脚木別寬壹尺以外者用鈎之法同

博縫板用繩之法同大粧

凡枕頭木每長壹尺用簽釘壹個每枕頭木高壹

寸用長壹寸伍分釘。以此遞加。

凡簷樣頂樣每根用釘貳個。有挑簷栱者用釘參個。

凡花架腦樣每根用釘壹個。如不搭交做法用釘貳個。

凡飛簷樣翹樣每根用釘參個。有挑簷栱者用釘肆個。釘分參樣以上樣子如徑壹寸用長貳寸釘。以此遞加。如飛簷樣見方貳寸用長肆寸釘。壹個長參寸釘壹個長貳寸釘壹個。

凡連簷用釘按簷椽根數定。如連簷壹丈用椽拾
貳個卽用釘拾貳個。如小式做法用釘減半。以
連簷之厚定長。如連簷厚壹寸用長貳寸釘。以
此遞加。

凡瓦口用釘按底瓦隴數定。如瓦口每丈底瓦拾
貳個。卽用釘拾貳個。以瓦口底臺定長。如瓦口
底臺高壹寸用長貳寸釘。高壹寸以內者用頭
號雨點釘。

凡裏口椽中板用釘與連簷同。

凡順望板用釘每長貳尺用釘貳個厚壹寸以上者用長貳寸釘。玖分以下者用頭號雨點釘。凡橫望板用釘每見方壹丈用釘壹百個。厚壹寸以上者用長貳寸釘。玖分以下者用頭號雨點釘。

凡樓板用釘按樓楞木定每楞木壹根用釘貳個。如樓板壹塊跨楞木肆根用釘捌個。樓板厚壹寸用長貳寸釘以此遞加。

凡踏板用釘每隔伍寸用兩尖釘壹個。每踏板厚

壹寸用長貳寸釘以此遞加

凡柱替每塊用釘壹個如雀替高玖寸卽用長玖

寸釘

凡貼櫟每艾用釘拾貳個如貼櫟寬參寸用長陸

寸釘

凡朝兒櫟每根用挺鈎捌根

鄧鎮全其長徑臨期

撲定每天花貳升用提梢壹根以朝兒櫟之徑
定長如帽兒櫟徑玖寸得長壹尺叁寸伍分

凡天花板每列縫壹道用長參寸兩尖釘貳個

凡櫺扇轉軸每根用釘肆個。以轉軸之寬定長。如
轉軸寬壹寸伍分用長參寸釘。寬貳寸用長肆
寸釘。

凡柄扇門寬如用肆角包鑄。以邊檣之看面進深
定長短。如看面貳寸伍分進深參寸共長捌寸
兩頭各加看面之寬貳分得長壹尺捌寸寬按
看面尺寸捨分之割定寬如看面貳寸伍分得
寬貳寸厚壹分每長者大用釘伍個厚壹分以
內者則與寬面對釘。厚伍釐以下及門是毫末

用貳號兩點釘。

凡用壽山福海每扇肆件。臨期按轉身尺寸定劙兩。

凡用看葉以邊挺之看面拾分之捌定寬。如看面寬貳寸伍分。得寬貳寸。以本身之寬伍分定長。如寬貳寸。得長壹尺厚壹分。鋸頭圈子釘全

凡檻窓轉軸每根用釘叁個。長與橫扇用釘同。

凡支窓如用合扇每扇貳副。每合扇壹副用釘柒個。釤搭釤鉛鉬領舌檻插梢臨期擬定數目。其

長按邊框加半分定長。

凡包錠大門肆角以大邊之寬厚定長如大邊寬伍寸厚參寸共長壹尺參寸外加兩頭照本身之寬各壹分得長貳尺參寸以大邊之寬減分之捌定寬如大邊寬伍寸得寬肆寸厚壹寸半長壹尺用平面釘伍個。

凡門鉸按門大邊之寬定徑寸如大邊寬伍寸頭
用徑伍寸鉸頭圓子全。

凡門包錠若裝嵌門之長寬外加包綬尺寸差異

短塊數或鐵葉門葉臨期擬定以門之高定厚
如門高捌尺以內鐵葉厚捌釐壹丈貳尺以內
厚壹分壹丈貳尺以外厚壹分伍釐

凡門拴兩頭包錠鐵葉以拴之徑寸定長如門拴
徑肆寸得長壹尺貳寸外加搭頭壹寸共長壹
尺參寸以門拴之徑壹分半定寬如徑肆寸得
寬陸寸中間包錠照門拴之徑加壹分得寬捌
寸厚壹分

凡鉗頭以門拴之徑貳分半定長如門拴徑肆寸

得長壹尺釘錦按鈕頭每尺減壹寸定長得長
玖寸每門壹合用鈕頭參個釘錦貳副長伍寸
雙爪鉗頭貳個

凡倒環以門拴之徑參分再加門邊貳分之厚定
長短如門拴徑肆寸大邊厚參寸得倒環長壹
尺捌寸寬捌分厚貳分每倒環壹個用雙爪鉗
頭貳個按門框之厚定長如門框厚伍寸卽長
伍寸外加鉗爪共長參寸按此例加減

凡簾架摺子以邊挺之寬厚定長短如邊挺齊三

每厚一尺分伍分共長捌寸。再加兩頭入榫照上
檻之厚半分定長。按以邊挺之寬定寬厚。如邊挺
寬叁寸以內者。抱框寬伍分。厚貳分。伍寸以內
者。寬陸分。厚貳分半。伍寸以外者。寬柒分。厚叁
分爲定。

瓦檻窓屏門如用鷺項轉軸鐵拴櫛插梢等項臨
期擬定。

凡抱框簽錠每根用釘肆個。以抱框之寬定長。如
抱框寬伍寸以內者。用長肆寸釘。伍寸以外者

用長伍寸釘爲定。

加排張板不用簽釘

風板門穿帶不入槽做法。每根長壹尺。用釘肆個。以門板之厚定長。如門板厚捌分。用頭號雨點釘。厚壹寸。用長貳寸釘。

連檻每貳尺用釘壹個。以連檻之寬定長。如連檻寬參寸。用長陸寸釘。如用門簪。每根兩頭各用釘壹個。加長同前。

木檻拴斗荷葉墩每個用釘貳個。以檻子之寬窄。如檻子寬參寸。用長陸寸釘。

凡釘錠板每縫每寸用兩尖釘壹個如厚貳寸
以內者用長壹寸兩尖釘貳寸用三者用長肆
寸兩尖釘每貳尺用長

寸釘壹個

凡各項引斧每尺用釘壹個如寬厚壹寸以內者

用頭釘每點釘壹寸以外者用長

寸釘

凡木弔掛每根用釘貳個如厚壹寸用長貳寸釘
以此遞加。

凡滿珠雲板每丈用釘柒個如板厚壹寸用長貳
寸釘以此遞加。

凡正蓋斗板每塊用釘肆個。板厚壹寸以外用長
貳寸釘。厚壹寸以內用頭號雨點釘。

凡斗科參才升每個用雨點釘貳個。應用頭號雨
點釘。臨期按升耳厚薄定。

凡包綻昂嘴每個用門葉雨點釘。臨期按斗科口
數昂嘴大小核算。

凡簽綻檻橫披等心週圍奏長核算。每尺用頭
號雨點釘壹個。

凡頂檻每扇用拉扯貳根。以邊寬定長。相連道者

寸得長參寸每長壹丈寬伍分厚貳分以此遞
加

凡菱花櫺心每扇頭等用黃米條鐵絲壹兩貳等
用黃米條鐵絲陸錢參等用黃米條鐵絲參錢

凡寶瓶每個用格釘壹個按寶瓶之高定長

凡簽錠橫披每扇用釘肆個以邊檔之寬定長如
邊檔寬壹寸用長壹寸伍分釘以此遞加

凡隔斷板壁板拱枋板等件長參尺以外者用兩
尖釘別縫每隔參尺用釘壹個如厚壹寸以內

用長貳寸兩尖釘貳寸以內用參寸兩尖釘按此每板厚壹寸加釘長壹寸至伍寸兩尖釘爲定如壁板用錫每隔貳尺用錫壹個長與用釘同

凡簷網折見方尺核算大黃米條鐵絲網見方壹尺橫眼拾捌個重陸兩貳錢橫眼十玖個重陸兩陸錢俱每筋加耗鐵絲伍錢

凡小黃米條鐵絲網見方壹尺橫眼拾捌個重參兩伍錢橫眼貳拾個重參兩玖錢

每件用鐵葉剪成，厚武釐，鐵葉壹丈柒尺。
用貳號雨點釘陸拾個。

且掛簷網每上下口湊長壹丈，用小雨點釘陸拾個。

蠻網每見方壹尺，用木柴半觔。

凡生鐵片每見縫長壹丈，用鐵片參兩。

瓦熱鐵極每見縫長壹丈，用鐵捲肆兩。

凡瓦作吻獸每隻用椿釘壹根，套獸每件用釘壹

樹仙人每件用釘壹個。瓦帽每件用釘壹個。按
樣件之大小定釘之長短。

凡掛瓦尺尺柒大博縫磚及脊花等花磚。每件用
黃米條鐵絲貳尺。

凡舊牆鑿磨末添灰泥。綻掛蘇。每折見方丈壹丈。
用頭號雨點釘。陸拾個。

綻托裱天花燕尾。每尾用叁號雨點釘肆個。

綻托裱天花。每井用叁號雨點釘肆個。

鏡硬軟博縫每長壹尺。用博縫釘肆個。

九疑君頃極其外號也。點綴毫端

石作用利開後

計二馬

凡石剗底壹面灌漿其肆圍繩上而俱不灌漿

凡夾磚鑲桿石肆圍灌漿根底上頭不灌漿

凡青白旱白玉石灌漿折寬壹尺長壹丈用

白灰薩格砌

江米參合

白礬塗兩

死青砂豆渣石灌漿折寬壹尺長壹丈用

白灰肆拾觔。

紅米貳合。

白繩肆兩。

凡祐福石料燒熟每折見方壹寸用。

黃蠟張分瓦燈。

芸香膏分瓦燈。

木炭肆兩。

金折見方壹尺用。

白布壹尺。

凡補石配棗每折見方壹寸

白蠟壹錢伍分

黃蠟伍分

芸香伍分

木炭壹兩伍錢

石麵貳兩捌錢捌分

每折見方壹尺用

白布貳尺

凡石縫油灰均根折寬壹尺深伍分長壹丈用

白灰貳拾觔

桐油伍觔

凡插灰泥砖虎皮石折見方壹丈厚壹尺連勾梗
用。

白灰壹百觔

凡拽運石料應用大繩索繩榆木滾子榆木梢
子榆木旱船快車黃架等項俱論石料之人小
井鉢草道路遠近寬窄臨期酌定

多項磚瓦用料開後

計開

新樣城磚

砍細乾擺灌漿每個用

灰參航

砍細斗板每個用

灰壹筋捌兩

砍細車網每個用

灰貳航

舊樣城磚

砍細假乾攏。每個用

灰參勑

灰砌灌漿。每個用

灰參勑

插灰泥砌。每個用

灰參勑

母板灰砌。每個用

灰參勑。捌兩

斗板插灰泥砌。每個用

灰捌兩。

每插灰泥砌參差亂

實黃土見方尺壹尺

泥滾子磚

砍細乾擺灌漿。每個用

灰壹觔。

斗板每個用。

灰捌兩。

停泥斧刃磚用灰。俱與停泥滾子磚同。

沙滾子磚

摘要砌及糙磚灰砌。每個俱用。

灰壹塊

脊上斗板。每個用。

灰捌兩

插灰泥。每塊用。

灰肆兩

插灰泥砌斗板。每個用。

灰頭雨。

鐵頭玲瓏雨堵每側用

灰頭雨。

每插灰泥砌壹百叁拾個用

實黃土見方尺壹塊

沙斧刃磚瓦灰俱與沙護子磚同

灰頭金磚

砍細每個用

灰拾壹筋拾貳箇

尺朱金磚

砍細每個粗

灰沙勑肆兩

蒸尺方磚

砍細每個用

灰拾壹勑肆兩

尺朱方磚

砍細每個粗

灰朱磚

插灰沉糙砌每個用。

灰參筋捌兩。

每拾貳個用。

實黃土見方尺壹尺。

掛博縫每個用。

灰貳筋

尺肆方磚

砍細每個用。

灰參筋捌兩。

插灰泥砌每個用

灰壹筋捌兩

每磚拾柒個用

寶黃土見方尺壹尺

一掛博縫每個用

灰壹筋

尺瓦料半方磚

砍細每個用

灰瓦砌捌兩

尺貳方磚

插灰泥砌每個用。

灰壹筋肆兩。

每貳拾叁個用。

實黃土見方尺壹尺。

掛博縫每個用。

灰捌頭。

臨清城磚

砍細每個用。

灰參航

貳尺金磚漫地。油麵擠縫。每個用

桐油貳兩。

白麵貳兩。

尺朱金磚每個用。

桐油壹兩伍錢。

白麵壹兩伍錢。

尺肆方磚每個用。

桐油壹兩貳錢。

原缺

吹制雨

插灰泥宣每肆拾件用。

實黃土見方五寸八

塊置瓦每件用。

鐵刀壹錢。

麻紙布筍支羅錫勾頭灰瓦每件用。

灰壹肋捌兩。

插灰泥瓦每件用。

灰拾貳兩。

插灰泥寬每叄拾件用。

實黃土見方尺壹尺

每件用。

蘇刀頭錢頭分。

綾布板及折腰花邊滴水灰寬每件用。

灰拾肆兩。

插灰泥寬每件用。

灰陸兩。

插灰泥寬每件用。

實黃土見方尺壹尺。

如蓋瓦。每件用。

藤刀柒分。

參號布筒瓦。羅鍋勾頭灰瓦。每件用。

灰壹觔。

插灰泥瓦。每件用。

灰糊兩。

插灰泥瓦。每肆拾件用。

實黃土見方尺壹尺。

每件用。

蘇刀壹錢壹分。

參號布板瓦折腰花邊滴水灰瓦每件用。

灰拾兩。

插灰泥瓦每件用。

灰肆兩。

插灰泥瓦每捌拾件用。

實黃土見方尺壹尺。

如蓋瓦每件用。

麻刀肆分

拾樣布筒瓦羅鍋勾頭灰瓦每件用

灰陸兩。

插灰泥瓦每件用

灰參兩

插灰泥瓦每捌拾件用

實黃土見方瓦壹尺。

每件用

麻刀肆分。

拾樣布板瓦折腰花邊滴水灰瓦每件用

灰肆兩

插灰泥竈每件用

灰瓦兩

插灰泥竈每壹百貳拾件用

實黃土見方尺壹尺

如蓋瓦每件用

麻刀壹分

荷板瓦向牆頂供不用灰瓦

頭號布通脊每件用

灰陸勑

頭號布垂脊每件用

灰肆勑

貳號布通脊每件用

灰伍勑

貳號布垂脊每件用

灰參勑

參號布通脊每件用

灰肆筋。

參號布垂脊每件用

灰貳筋。

頭號布吻獸每件用

灰陸筋。

頭號布垂獸每件用

灰肆筋。

東號布吻獸每件用

灰伍筋。

飛號布垂獸每件用

灰參角

參號布吻獸每件用

灰肆角

參號布垂獸每件用

灰貳角

各號布獅馬用灰俱隨各號布筒瓦算

各號灰當勾每塊用灰并麻刀俱隨各號筒板瓦每

件用灰之割核算

布筒板瓦夾隴捉節。每折見方丈壹丈用。

灰參拾觔。

每灰壹百觔用。

藤刀參觔

貳樣琉璃脊瓦料。每件用。

灰陸觔。

參樣琉璃脊瓦料。每件用。

灰伍觔。

肆樣琉璃脊瓦料。每件用。

灰肆觔

伍樣琉璃脊瓦料每件用

灰參觔

陸樣琉璃脊瓦料每件用

灰貳觔

朱樣琉璃脊瓦料每件用

灰壹觔捌兩

捌樣琉璃脊瓦料每件用

灰壹觔

三
五
玖樣琉璃脊瓦料每件用

灰捌兩

貳樣琉璃脊料并筒瓦勾頭夾隴

黃色每件用

白灰壹觔

頭號紅土拾兩

綠色每件用

白灰壹觔

青灰拾兩

黑色每件用。

白灰壹觔。

青灰拾貳兩。

叁樣琉璃脊料并筒瓦勾頭夾牘。

黃色每件用。

白灰拾肆兩。

頭號紅土捌兩伍錢。

綠色每件用。

白灰拾肆兩。

青灰捌兩伍錢。

黑色每件用。

白灰拾肆兩。

青灰拾兩。

算樣琉璃脊料并筒瓦勾頭夾隉。

黃色每件用。

白灰拾貳兩。

頭號紅土柒兩。

綠色每件用。

白灰拾貳兩

青灰三兩。

黑色每件用

白灰拾貳兩。

青灰玖兩。

伍樣瑠璃脊料并箇瓦勾頭夾隴。

黃色每件用

白灰拾兩。

頭號紅土伍兩伍錢

綠色每件用。

白灰拾兩。

青灰伍兩伍錢。

黑色每件用。

白灰拾兩。

青灰拾兩。

陸様瑠璃脊杆并筒瓦勾頭夾牆。

黃色每件用。

白灰捌兩。

白灰兩

白灰兩

青灰兩

黑色每件用

白灰兩

青灰兩

朱樣琉璃脊料并筒瓦勾頭夾隴

黃色每件用

白灰陸兩

頭號紅土參兩伍錢。

綠色每件用。

白灰陸兩。

青灰參兩伍錢。

黑色每件用。

白灰陸兩。

青灰伍兩。

猢猻瑞璃脊料并筒瓦勾頭夾龍。

黃色每件用

白灰肆兩

頭號紅土參兩

綠色每件用

白灰肆兩

青灰參兩

黑色每件用

白灰肆兩

青灰參兩伍錢

玖樣琉璃脊料并筒瓦。勾頭夾龍。

黃色每件用。

白灰參兩。

頭號紅土貳兩伍錢。

綠色每件用。

白灰參兩。

青灰參兩伍錢。

黑色每件用。

白灰參兩。

青灰貳兩伍錢

以上 瑞璃瓦料灰龍每灰壹百觔用

麻力參觔

瑞璃瓦料夾龍提節每折見方丈壹丈用

白灰伍拾觔

貳號紅土貳拾觔

頭號紅土貳拾觔

海灰土壹百觔用

蘇刀參觔

頭停繡望板縫每長貳丈肆尺用

貳號高麗紙壹張。

調油打滿每折見方尺陸尺用

貳號高麗紙壹張。

每高麗紙壹張用

桐油參兩

白灰苦背進深貳丈以內每折見方丈壹丈用

白灰參百觔。

進深貳丈以外每折見方丈壹丈用

白灰肆百觔

每灰壹百觔用

麻刀參觔

插灰泥苦背每折見方丈壹丈用。

白灰壹百觔

實黃土見方尺陸尺貳寸伍分。

麥餘貳拾觔

如小式房屋不用苦背

抹飾紅灰每折見方丈壹丈厚伍分用。

白灰壹百貳拾觔

貳號紅土陸拾觔

掛麻捌兩

麻刀伍觔陸兩

抹飾紅灰每折見方丈壹丈厚參分用

白灰捌拾觔

貳號紅土肆拾觔

掛麻捌兩

麻刀參觔玖兩

抹飾黃灰每折見方丈壹丈厚伍分用

白灰壹百貳拾劔

包金土陸拾劔

掛麻捌兩

蘇刀伍劔陸兩

提刷紅漿每折見方丈壹丈用

頭號紅土拾劔

江米肆合

白繩捌兩

提刷黃藥每折見方丈壹丈用。

土黃拾劙。

江米肆合。

白藥捌兩。

抹飾透底青白灰每折見方丈壹丈厚肆分用。

白灰壹百陸拾劙。

掛麻捌兩。

草刀肆劙拾貳兩。

抹飾泥底灰而每折見方丈壹丈灰厚貳分半用。

釋名卷之三

麻刀塗鍛

打底每見方壹丈用

實黃土見方尺貳尺

麥餘拾軒

抹飾插灰泥每折見方丈壹丈用

白灰伍拾軒

實黃土見方尺貳尺

麥餘拾軒

提刷青紫每折見方丈壹丈用。

青灰參勑

江米貳合

白藜肆兩

鐵錫青白灰每折見方丈壹丈用。

青白灰參拾勑

每灰壹百觔用

藤刀參勑

以上凡用黃土遇該工實無處可以剗用方作辦買

頭停鋪築蓆席每層每所見方丈壹丈用。

長壹丈寬伍尺。葦席貳領貳分。

長壹丈寬伍尺葦席貳塊。

頭號雨點釘拾陸個

如層數多者月貳丁分

土牆林稽屯頂照根寬之數每坡出貳寸。屯頂苦背
照根寬加舉核算。

京城城工做法仍照雍正捌年

題定之例其城墙身海墁舊磚加灰壹勑。樓身墩座舊
磚加灰貳勑。新磚加灰壹勑。女牆堞牆照例核

算

(一)

爲作尺寸并灰路做法開後

計開

貳尺金磚砍淨見方壹尺玖寸

尺柒金磚砍淨見方壹尺陸寸

貳尺方磚砍淨見方壹尺玖寸

尺柒方磚砍淨見方壹尺陸寸

貳尺肆方磚砍淨見方壹尺叁寸

尺貳方磚砍淨見方壹尺壹寸。尺貳料半方磚同

臨清城磚砍淨長壹尺肆寸。寬柒寸。厚叁寸叁分。

澄漿城磚長壹尺肆寸寬柒寸厚叁寸叁分。

新樣城磚原製長壹尺伍寸寬柒寸伍分厚肆寸砍
淨長壹尺肆寸寬柒寸厚叁寸叁分如灰肆錢厚
叁寸陸分如用舊樣城磚砍淨尺寸同。

新樣斗板城磚砍淨長壹尺肆寸寬柒寸厚叁寸伍
分如裁牙斗板砍淨厚叁寸叁分如用舊樣城磚
砍淨尺寸同。

舊樣城磚原製長壹尺伍寸寬柒寸伍分厚肆寸砍
細錢乾擺淨長壹尺肆寸寬柒寸厚叁寸伍分

舊樣城磚撲砌。長壹尺伍寸。寬柒寸伍分。連灰泥合
算厚肆寸肆分。

停泥滾子磚。原製長玖寸伍分。寬肆寸柒分。厚貳寸
砍爭長捌寸伍分。寬肆寸。厚壹寸捌分。如灰肆縫。
厚貳寸。

停泥斧刃磚。與停泥滾子磚尺寸同。厚壹寸捌分。

沙滾子磚。原製長玖寸伍分。寬肆寸柒分。厚貳寸。砍
淨長捌寸伍分。寬肆寸。厚壹寸捌分。如灰肆縫。厚
貳寸。

沙滾子磚。猶白長玖寸。寬肆寸參分。厚壹寸捌分。

沙滾子磚。糙砌。長壹尺。寬伍寸。連灰泥合算。厚貳寸。
貳分。

沙斧刃磚。與沙滾子磚尺寸同。係連灰頭。

頭號布筒瓦。長壹尺壹寸。口寬肆寸伍分。每面濶壹丈。寬拾壹闊壹分。

貳號布筒瓦。長玖寸伍分。口寬參寸貳分。每面濶壹丈。寬拾貳闊伍分。

參號布筒瓦。原製長柒寸伍分。口寬參寸貳分。每面

綢疋丈五拾肆疋或八

拾號布筒瓦原製長肆寸。笛分口寬貳寸伍分。每面
綢壹丈。寬貳拾貳疋。

頭號布板瓦長玖寸。寬捌寸。分龍與頭號筒瓦同。

武號布板瓦。原製長捌寸。寬柒寸。分龍與貳號筒瓦

參號布板瓦。原製長柒寸。寬陸寸。分龍與參號筒瓦

肆號布板瓦。原製長肆寸參分。寬參寸捌分。分龍與

卷之三

忒機瑠璃筒瓦寬壹尺壹寸伍分分鷗。

參機瑠璃筒瓦寬壹尺壹寸分鷗。

肆機瑠璃筒瓦寬壹尺分鷗。

伍機瑠璃筒瓦寬玖寸分鷗。

陸機瑠璃筒瓦寬捌寸分鷗。

柒機瑠璃筒瓦寬柒寸伍分分鷗。

捌機瑠璃筒瓦寬柒寸分鷗。

玖機瑠璃筒瓦寬六寸伍分分鷗。

以上磚瓦。如比原製薄小。仍照定例尺寸加算。