

新修本草

續合本紀近曆六年五月戊戌與梁察言檢教注新修本草與陶隱居
集注本草相檢增一百餘條為今採用草藥既合故說請作用之許焉
延喜式部式凡醫商皆讀模教新修本草

唐新脩本草序本十卷

日本本草草成於高麗之年

此書本末失傳此本經若干卷而至中葉又十二卷十六卷本立卷
目其後又增三卷接歲本後為若干卷猶有微裔本編定于十三年
丁卯六月二十一日始行刻印者未得寫不如此時接暮被聞而有本草存
集復生本末付前氏后嘗計若干卷今此缺不復可知一些本草傳者
本草一卷取董接本降卷之而總稱得名謂入草本草者全者即此之
所從以爲號稱寫者非尚有其二種者本志譜書在號卷之子細詳王平子所
著清江之子中南為予所著一卷稿本此本草之卷稿本亦在清江之
次第甲子乙卯丙子丁未庚辛庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌庚酉庚戌
庚戌庚午庚子庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅庚寅

陳允吉行解題大觀本草不重虛數處中據本草列傳序可謂
乃二十卷之序一唐本草之卷數多云本草不重虛數子此上錄考之九

新修本草

玉石中
淺井本

新脩本草玉石等部中品卷第

司空上柱國英國公長勳等奉
勅脩

金屑 銀屑 水銀 雄黃 雌黃 殷孽

孔公孽 石臘 石流黃 陽起石 凝水石 石膏

慈石 玄石 理石 長石 膚青 鐵落

鐵 生鐵 鋼鐵 鐵精 光明塙 綠塙

蜜色僧 紫銜驃驃竭 桃花石 閔湖 石花

右玉石類合世種

十六種神農本經六種
名醫別錄八種新附

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利

五藏除邪毒氣眼之神仙生益明株無時金之所生

家皆有梁益寧三州及建晉多出水沙中作屑謂之生金
辟惡而有毒不練服之故人建晉久有金沙出石中燒敲
下之為餅稚被火亦未熟猶湏更練又高麗扶南及西域
外國成器金階練熟可服仙經以醯蜜及猪肪杜荀酒
鞞練餅茱萸服之神仙亦以金水銀作丹外醫方
都元用當是猶慮某毒害故也仙方名金函大二

銀屑味辛平有毒主安五臟定心神止驚悸
除耶氣久服輕身長年生永昌採無時

銀所

出靈烏全同但皆是石中耳練餌法與相似今醫方合
鎮心丸用之不可正今為屑當以水銀摩全消也永昌
本屬益火令屬寧刑絕遠不復賓附仙經又有服朱砂此
當无正主療故不為本草所載古舊名金烏黃金銀為
白銀銅為赤銅今銀有生熟陳熟者兼赤而本草並無
用今銅青及大銅鐵皆入方用並是生銅應在下品之
例也謹案銀之與金生不同靈全又兼出水中_水方用銀
屑當取見成銀薄以水銀消之為泥今消石及鹽研為
粉燒出水銀認去鹽石為粉極細用之及佳不得已乃磨
取屑耳且銀所在皆有而以歸刑者為勝此外多錫穢

烏苟高麗作帖者云非食鉢所出然色青不如號
別者又有黃銀本草不載俗止為器辟惡乃為端物也

水銀味辛寒有毒主疥癬而瘍白禿致皮

膚中生風墮胎除熱以傳男子陰消無氣

鍊金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙

不死一名永生符凌平土出於丹沙畏慈石
今水銀

有生熟此生符凌平土者是出朱沙腹中又別出沙地
皆青白色最勝出於丹沙者是今燒灰末朱沙研得
色小白惟不及生者其能消化全銀便成泥人以鎔物是也
還復成丹事出仙經酒和日曝服之長生燒時飛著釜

上灰名秉粉俗呼爲水銀灰取散去乳謹素水銀出於
朱沙皆曰熱氣未聞朱沙腹中自出之者大燒飛取
人間解法南人又薰取得水銀沙於大燒
而是朱沙不損但色沙變黑耳

雄黃味苦甘辛寒大溫有毒主寒熱鬱瘍惡
瘡疽痔死肌疥虫瘻瘡目痛鼻中息肉
及絕筋破骨百節中大風積聚辟氣中
惡腹痛鬼注欬積物惡鬼耶氣百虫毒
腫勝五兵欬諸地虺毒解藜蘆毒悅澤

人面練食之輕身神仙餌服之皆飛入人

胞中勝鬼神近年益壽保中不飢得銅

可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之

陽採無特

練服雄黃法皆在化經中以銅為金亦出
黃白術中晉未來豆莞中紛紛此物絕

不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用天門始
與石黃之好者耳始以齊初梁荊平市倣有所得

將下至都人未嘗先見於使至陳與藏家捨樸見十餘
斤伊革不識此物是何等見有模挾雌黃惑謂丹

沙五年語并更屬竒於是漸；而不好者作雞冠色
不裹而堅實若點黑及虛軟者不好也武都豆莞是

為仇池宕昌亦有仇池山而小芳嫩煙在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥取要無所不入也謹素出石門名黃者亦是雄黃而通名黃食石而門者取為芳耳宕昌武都者為佳塊方數寸明徹如冠或以為枕服之辟惡其青惡堅者不入藥用若大燒飛之而精小療瘡亦良用無婦人去惡者名勲黃用薰療瘡亦故名之无別薰黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脫不可全致耳

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿癩
麻敷毒虫亂身癰耶氣諸毒蝕鼻中息
肉下部瘡瘍身面白駛散皮膚死肌及

恍惚耶氣欱峰她毒練之久服輕身增年

不老全人胞滿生武都山谷有雄黃同山

生其陰山有全之精動則生雌黃採無時

今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤出
於南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯盡家

所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便
當以武都為勝用之既希又賤於崑崙仙經無草服

唯以合丹○雄黃共飛練為丹耳全精雌黃銅
精空青服而空青及勝於雌黃其意難了也

殼薄子味辛溫無主主爛傷麻血洩利

寒熱鬱悽癆結氣脚冷疼弱一名薑石

鍾乳根也生趙谷山國又梁山及南海採無

時惡木防已趙國屬龜公孽大如牛羊角長二尺

左右亦出始占也誰棄此即石堂下孔公孽根

也盤佶如薑故名薑石性人刀

以孔公孽為之誤矣

孔公孽味辛溫無毒主傷食不化耶結氣

惡瘡疽瘻痔利九穴敷下乳汁男子陰瘻

女子陰蝕及食病恒欲眠睡一名通石毅

蓀子根也青黃色生梁山谷

木蘭屬之使君子
細辛梁山屬沸

朔郡此即今鐘乳床也亦出始興皆大塊折破之几鐘乳之類三種同一體從石室上汎溜積久盤結者為鐘乳床即此孔公蓀子也其次長小龍痰者為鈅蓀子今人呼為孔公蓀子鈅蓀子復稱較好者為鐘乳難同一類而瘡體為異貴賤懸殊此二蓀子不堪丸散又皆擣末酒漬飲之療脚弱其前諸療恐宜水者一為陽也案今三種同根而所生各異家當是隨其土地為勝合耳謹案此蓀子次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以爲鈅蓀子之根陶依本經以為今人誤也

石脂味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痛

安五藏氣一名石飴餅生名山土石中採無時

此石亦鍾乳之類故如曾青而白色黑斑軟脆易破今第
山東及平山有鑿土堪取之俗方不見用仙經有釤

君道仙穀用之又真諸云李慤採服療風痺虛損而得
長生也謹案隨時有化公者所服亦名石飴出徐列宗

里山初有礪石中入大已下得之大如鷄卵或如黍許觸
者昂散如麵黃白色土人号為握雪卷石云服之長生

李慤相
會也

石流黃味酸溫大艱有毒主婦人陰蝕疽痔
惡血堅筋頭禿心腹積聚耶氣冷癖在腸

放達上氣脚冷疼弱無力及鼻竅惡瘡下

部瘻瘍心血欬瘀虫能化金銅銀鐵奇物

生東海救陽山谷中及大山及河西樊石也

液

東海郡屬此徐列而谷山多有今第一出扶南林邑色如鷺子初生穀石崑崙黃吹出外國從蜀中來色

深而煌；俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙姓頤用之所化奇物並是黃白術及今冊法此言焚石液今南方則

元焚石次
不女尔也

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏

中血癥瘦結氣寒墾腹痛无子陰陽痿不合補不足男子莖頭寒陰下濕庠去戛汁

消水腫久服不飢全人有子一名白石一名生

一名羊起石雲舟根也生齊山山谷及瑯琊

感雲山陽起山株无時

宋韓脩薦之使惠澤寫蘭桂雪丸蛇蠍皮畏荒熊子

此所出即名雲母同而是似雲母但原實耳今用乃出
蒼州石樊石同處色小黃黑即樊石雲母根未知何
者俗用乃希仙經多服之謹案此石以白色肌理似殷鑿
行扶帶雲母綠酒者為良故本經一名白石今乃用

於里如庚者誤矣雲母徐中既云黑者名雲臘又名地脈
服之損人黑陽起石必為惡矣徑言生齊山在齊州
歷城西北五六里採訪無陽山起石乃在齊山西北方七
里盧山之本經云雲山或盧字記矣今大山許州唯有
里者白者獨

出齊州也

凝水石味辛甘寒大寒无毒主身熱腹中精
聚耶氣皮中如火燒爛煩滿水飲之除時氣
熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿口渴水腫少腹
痛久服不飢一名泉石一名寒水石一名凌水

石色如雲母可折者良塗之精也生常山山谷

又中水懸及邯鄲

解已豆毒畏地榆常山即恒山屬并列中水縣屬河間郡鄲即

是趙郡並冀列城此處地皆鹹鹵故云塗精而亦似朴謂消此石未置水中夏月能為水苦住謹案此石有兩種

有縱理橫理以橫理色青明者為佳或云縱理為寒水橫理為凝水今上問列城色青黃理如雲母為良證城者針理文色

白禹芳也

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒
熱心下逆氣驚驚喘口乾舌燥不能息腹堅

痛除耶鬼產乳全創除時氣頭痛身熱
三焦大熱腸胃中牽熱解肌發汗以消渴
煩連腹脹暴氣喘息咽熱亦可作洛陽一
名細石細理白緯者良黃者令人淋生齊
山谷及齊盧山魯蒙山採無時鷄子為之便
惡莽草毒
公二郡之山即青州徐川也今出錢唐懸獄地中而復
時一出取之皆方如碁子白徹最佳比難得皆用靈隱
山者彭城者亦好近道多有而大愧用之不及彼土仙經
不須此謹案石膏未見有真石膏也石膏生於石旁

其上解石不曰石生端然獨家大者如升小者若舉或在
立中感生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方
尺今人以此為石膏療風去熱
雜因解肌發汗不如夏者也

慈石味辛鹹寒無毒主周痹風濕支節中
痛不可特物洗之酸消除大熱煩滿及耳聾
養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰
腫皯瘻頸核唯痛小兒驚癇練水飲之亦
全有子一名玄石一名靈石生大山山谷及慈山

陰有鐵者則生其陽採無時

並胡為之使鉄
毒惡杜母莽

草畏黃石脂今南方亦有其好者能懸吸針虛連三
四五為佳鉄鐵物毒消金仙丹方黃白術多用也

玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕

孕少腹寒痛少精身重服之令人有子一

名玄水石一名蒙石生山陽

山陰有銅石者唯玄
石者惟松脂柏子

菌柱本經慈石一名玄石別銀各種今素其一名蒙石既同
痘體又相似而寒溫銅鐵及畏惡有異俗中既不復用
無識其形者不知与慈石相類不謹案此物鐵液也但不
能拾針療臂如經方芳於慈石中有細孔孔中黃亦

色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迎轉
其无孔光澤絕里玄石也不能懸針也

理石味辛甘寒大寒无毒主身熱利胃解煩

益精明目破精聚去虫除營衛中來大斂結

斂解煩毒心消渴及中風痿痺一名立制石

一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷盧山

採无時及

消石者之使畏麻黃漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用之布仙經時湏亦呼

為長理石一名立制石今此又名立制凝必相乳類
望此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而

此皮黃赤肉白作針理元全不似石膏漢中人取酒浸服
大療癬令人肥悅市人多刮去皮以代寒水石并可以當
谷石並是假偽今盧山亦无
此物見出襄州西汎水側也

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四
支寒癥利小便通血脉明目之翳眇去三虫
欽蟲毒心消渴下氣除脇肋肺間耶氣久
眼不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒
方而潤澤玉色生長子山谷及太山及臨晉

採無時

長子縣屬上黨郡晉臨縣屬青州俗方及仙
經並無用此者也謹案此石狀周石膏而原

大挺理而長文似馬齒今均州達坂山
有之土人以為理石者是長石也

膚青味辛鹹辛無毒主盜毒之牠菜肉

諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名椎根青一

名椎石生益州川谷

俗方及仙經並無用此
者亦相与不復識之

鐵落味辛甘平無毒主風熱忠瘡瘍疽瘡

瘡疥氣在皮膚中除胃羣中氣余食不

下心煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊
平澤及枋城採無時

鐵主堅肌能痛

生鐵嶽寒主療下部及脫肛

對鐵味甘平無毒主金創煩滿墮中胃
牽中氣寒食不化一名跳鐵

鐵精微溫主明目化銅療驚悸定心氣

小兒風癇除頰脫肛

鐵落是染皂鐵漿生鐵是
不被鑄鎔金之類者對鐵

是難練生鎔作刀鉢者鐵精出鎔竈中如紫色鞋者
名佳夕以摩瑩銅器用也謹案單言鐵者鎔鐵也

鐵落是鍛家燒鐵赤佛砧上鍛之皮甲落者也甲乙子
卷陽厥條言之大諸鐵療病並不入九散皆煮取漿
用之若以漿為鐵落鋌生之汁復謂何等落定鐵皮
落液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵

屑炒使熟枝酒中飲治瘧賊

風又裏以熨腋麻胡有

光明塗味鹹甘平无主母主頭面諸風目
赤痛多眵淚生塗川五原塗池下取之

大者如皆正方壳微一名石鹽

附新

綠鹽味鹹苦辛平无毒主目赤浸膚

翳眵暗

以光明鹽硝沙亦銅屑釀之為塊綠色
真者出烏耆國冲水取之狀若扁青空

青馬眼藥

之要

新附

蜜陀僧味鹹辛平有少毒主久利五痔

金創面上廬酢面膏藥用之

形似黃龍齒而
堅重亦有白色

者作理石文出波斯國一名

沒多僧並胡言也

新附

紫銚鏹鏹竭味甘鹹平有少毒主五藏

耶氣帶下心痛破積血金創生肉可驥驥

竭二物大同小異

紫色如膠作赤皮陸鈍用多銀色亦以膠寶物云織於海畔樹藤

皮中為之紫銚樹名竭康驥驥竭樹名竭苗喻如許造蜜研取用之吳錄謂之赤膠者新附

桃花石味甘溫無毒主大腹中冷脹血利久

服令人肌熱能

出申列鍾山縣似赤石脂但不著舌新附

珊瑚味甘平无毒主宿血去目中翳鼻

敵未吹鼻中生南海

似玉紅聞中多有孔亦有元孔者又從波斯國及師子

國未
新附

石花味甘溫無毒酒漬服至腎脚風冷

与殷萍子同一名乳花

三月九月株之乳水滴水上
散如霜雪者出乳穴堂中水

石林味甘溫無毒酒漬眼与殷萍子同一名

同石一名乳床一名遜石

陶云孔公萍子即乳牀非也
二萍子在上牀花在下性體

維同上下有別鍾乳水下凝積生如筍狀漸長久上
上乳相接為佳也出鍾乳堂中採无時新附

新脩李草玉石等部中品卷第四

此一卷以清井底山三封稿藏本新抄

新修本草

玉石下
淺井本

五

新終李草玉石部下品卷第

清山未精堂
旗書畫記

司空上柱國英公呂勣等奉
勅終

青瑣玕碧石
特生碧石
握雪碧石

方斛石
蒼石
土陰薩子
代赭

鹵鹹
大監
戎鹽
白惡

鈺丹
粉錫
錫銅鏡鼻
銅努可

金可
石灰
冬灰
鍛竈灰

伏龍肝 東壁土

硝沙

胡桐渡

薑石

赤銅

乃青

銅鉗石

白瓷凡

鳶古凡

石鷗

梁上塵

右玉石類合併一種

十二種
神農本經

神農本經

十種名醫

別錄

九種新附

青卿行味辛平無毒主身痒大瘡癰傷白禿
疥瘡死肌浸淫在皮膚中煮練服之起陰氣
可化萬丹一名石殊一名青殊生蜀郡平澤株無時

致錫毒得水銀良器鷄骨此即蜀都賦海青珠黃環者也黃環乃是草
取名類而種族為市瑣玕亦是崑山主玉樹名又几真經中太丹名也此石今
亦无用唯以療手足逆腫目仁丹之事未的見其術

謹案瑣玕乃有數色是胎瑞之類大劇王也瑣玕立色其以青者入藥為勝

荆門州八面烏白
蜜中乃千闊圓

礬石辛甘大熱生溫有毒主寒熱鼠瘻蝕瘍死肌

風痺腹中堅耶氣除熱明目下氣除萬中熱止消

渴益肝氣破積聚固冷腹痛去鼻中息肉久服

令人筋骨火練百日眼刀患欬人及百獸一名

青分石一名立割石一名回羊石一名白譽石一名

大白石一名澤乳一名食監生漢中山谷及少室

株無時

得火良薦針之使惡毒公鑿矢虎章細辛畏水也今蜀漢亦有好者出南康南野溪及故城壕中洛陽城南但

取少室生譽石內水中令水不冰如此則生亦大熱令人黃土邊色炭火燒
之日夕則解用藥冷結為良丹方及黃白皆多用此善能集金

又湘東新寧縣及零陵皆有白譽已謹案石能拒火久燒但解散不
棄其堅令市人乃取紫白細理石當之燒而莫灰非也此藥烏改擊撞
聚固令之良若以餘物代之療病無効正萬此也今漢川武當西遼以名譽
石各即是真出少室亦有粒理細不如漢中者

特生譽石味甘溫有主目耳腹內絕寒

破結及鼠瘻飲百虫惡獸久服延年一名倉

譽石一名譽石一名鼠毒生孟城

火練之良農水舊云
鶴巢中者最佳鶴恒

水冷故取壅邵今不可得唯用出漢中者其外散紫赤
白如霜中央有臼形如齒者佳大散方云出荊州新城郡防陵縣練白

色黃好用之亦光黃土色燒之一日亦可內斧空中燒之合玉壺諸瓦多
用此仙經不玄時生則止是前白譽石耳謹案陶所說特生云中如齒臼形

者是今出梁州此馬道或涧中有之散塊小於白譽而脆甚大數倍乃如
小豆許曰譽石粒細若粟米耳

猩雪譽石味甘溫無毒主癩冷積聚輕身延年多服

令人弊

出徐川西宗里山入土大餘工於爛土石間黃白色細軟如麵一名
花公石一名石腦練服別不法新附

方解石味苦辛大溫無主主胸中留熱結氣黃

疽通血脉去盡毒一名黃石生方山採無時

惡巴豆
素本生

長石一名方石療體亦相似疑是此也

謹案此石性冷療熱不咸石膏

蒼石味甘平無毒有毒主寒熱下氣癰瘍蝕散飛

禽鼠生西域採無時

俗中不復用莫識其狀謹案特生譽

石一名蒼譽石而梁州時生亦有青者今

山陵漢州與白譽石同處有色青益毒故禽獸與譽石同漢中余取以
毒鼠不入方用此石出梁州均明房洲與二譽石同處特生蒼石並生西域

金州是也
西城在漢川

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大嬰乾癥生高山

崖上之陰色白如脂抹無時

此猶似鐘乳公孽之類故亦有孽名但在崖上耳今時有

之但不復採用耳謹案此即這乳是也出渭洲郭縣三文驛西岐平
地立窟中見有六十餘次昔人採處土人云服之曰鐘乳而不殺熱陶

及本經俱云在崖上此說非

也今謂洲不復採用也

代赭味苦寒無毒主鬼注賊風盜毒致精物惡鬼

腹中毒耶氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞
衣不出墮胎養血氣除二藏血脉中熱血癆血飛

大人小兒驚氣入腹及陰癆不起一名湏丸

出站
奉者

石湏凡出代郡者名代堵一名血師生齊國山谷赤紅青色如鷄

冠有澤染凡甲不渝者良採無時

畏天雄舊說是代郡城門下五江東

之絕湏魏國所獻猶是後間赤土耳非湏真物此於傍用乃疎而為丹方之要并與戎監鹵鹹皆是急湏

謹案此石多從代州來云山中採得非

城門下土又言生齊代山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者兼赤者亦如鷄冠旦潤澤土人唯採以丹投柱而紫色且暗此物與代明出者相似古來

用之今靈州鳴沙縣堦河此平地掘深曰五尺

得者皮上赤滑半紫如鷄肝大勝齊代者

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴甚煩除耶

及吐下盜毒兼肌膚去五藏腹胃留熱結氣
心下堅食已嘔逆喘滿明日目痛生河東鹽池

去是剪鹽。又名凝澤。註案鹹鹹既生河東河東鹽不金剪明非凝澤也。此是鹹土名鹹鹹。今人熟皮用之字作古陷反斯則於地掘取之。

大鹽令人吐生邯鄲及河東池澤味甘寒無毒

主腸胃結熱喘逆吐冒中病 屬虛為之使 謹業大
鹽 即河東郎監人之

常食者是形廉於未
鹽故以大別之也

戎監主明目之痛益氣
監肌骨去毒虫味

鹹寒無毒療心腹痛渴血吐血齒舌血出一名胡

鹽生胡鹽山及西羌此地及酒泉祿福城東南海

赤十月採

今俗中不復見鹹鹹唯魏國獻盧鹽即是河東監刑
如結冰食強味鹹苦夏月小潤液處中監乃有幾種

白鹽食常食者黑鹽療腹脹氣滿胡鹽療耳聾痛采鹽療馬脊療又有
赤監駁監是馬齒四種並入食馬齒即大監黑監疑是鹹采鹽疑是
戎監戎鹽而此戎監又名胡鹽兼療眼療二三相亂今戎監虧中甚有淡涼
洲來萬；河南使及此部胡客從燭煌來亦得之自是希少耳其散作塊片或
如鷄鳴卵或如蓬米色紫白味不甚鹹口嘗氣息正如呢鷄子晏者言是
真又河南監池塗中自有凝鹽如石所打破皆方青黑色善療馬脊瘡
又疑此或是鹽雜多種而戎監鹹鹹最為要用謹業陶磚圓磚是黑鹽
此是鹹立議如前說其戎監即卽監沙州名為充登監廓州名為生監

生河岸山坡之陰土石間塊大小
不常監白似石燒之不鳴燒者

白惡味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閏積

聚陰腫痛漏下血子止洩利不可久服復五藏令

人羸瘦一名白善生邪鄭山谷採血時

此即今畫用
者甚多而賤

俗方亦希似

經不湏也

鈔丹味辛微寒主
止胃反驚癇癲疾除熱下
氣止小使利除毒熱
六于金瘡溢血練化還成

九光久服通神明生蜀郡平澤一名鉛華生於鉛
丹今委竹升作黃丹畫用者俗方亦希唯仙於丹金所湏此云化成九
光者當謂九光丹以爲益耳无別變練法謹業丹白二粉俱炒錫作今
統稱鉛丹陶云

熟鉛但誤也

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒蠶散三虫蟲瘦療
惡瘡隨胎止小便利一名解錫即今化鉛所作胡粉也其
有金色療尸虫称即而謂

之粉錫事與統亦謹業胡寶粉用造陶
今又言化鉛作之惟去粉錫亦為深誤

錫鏡銅鼻主女子血閼瘦伏腹絕孕伏尸耶氣生

桂陽山谷

此物與假粉異類而今此條當以其非正成具一藥故以附見
錫品中也古無絕以錫作鏡者皆用銅雜之別錄用銅鏡鼻

即是今破古銅鏡鼻耳用之當燒令赤內酒中飲之若置醃中出入百過赤
可擣也錫及錫本草云蜀郡杜陽今乃出臨邑縣是分桂陽所貴鉛

與錫似相似而更圓大故謹案始賀出者名鉛

一名白錫唯此處資天下用其錫出處皆有之

銅弩可主婦人產難血閉月水不通陰陽鬲寒

此即今人所用射以角取燒內酒飲

計亦以添之得古者取勝製鍊多巧也

金可味鹹無毒主鬼毒盜瘍注生蜀郡如

金色者良

今出土漢似金而大小方皆如碁子又有銅
可亦相似但外黑內色小淺不入用金可唯以合

散及五注凡餘方不甚用此也。直棄金可離奉覆入土水中久皆色黑不可謂之銅可也。此出漢中金可端；兩岸入石間打出者內

列金包岸崩入水年久者皆黑近

南山洛谷茂明潤兩山有勝漢中也

石灰味辛溫主疽瘍瘻瘖氣惡瘡癩

疾死肌墮肩痔虫去黑子息肉髓骨疽一名

惡灰一名希灰生中山川谷

中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟水浸

之則勢盡而解未矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下利療金瘻亦甚良俗名石恩古今以搘家用搘水而辟虫之古承中水以洗諸惡瘻皆即差也。謹案別錄及今人用療金瘻心血大効若五月五日採薺蕎葛蕓麻活草搘葉地黃夕藥蕓蒼耳蕓青蒿蕓合石灰搘蕓圍

如鷄卵曝乾未之療
諸療生肌熱神驗

冬灰辛微溫主黑子去胱息肉疽蝕疥瘻

一名梨灰生方谷川澤

此即今浣衣黃灰耳燒諸萬葉
積聚練作之性烈又殺灰丸烈

欲消黑誌胱贊取此三種灰水和蒸以點之即去不可廣則爛人皮肉
謹案桑薪灰最入藥用療黑子疣自功勝冬灰煮小豆大下水腫然
冬灰本是梨灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之

於灰木葉作並入染用亦堪食惡於灰一作苓字

鍛竈灰主癰瘕堅積去耶惡氣

此即今鍛鐵力以療暴
癰水有効氣半凡用之

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐下血止嗽通止血

消癰腫毒氣

此竈中對釜下黃土也取搗篩合用遂主瘡毒
効以竈有神社号為萬伏龍肝并亦迂隱其名耳

今人又用廣州燒城屑以治漏血

血亦是近日之主兼火燒義也

東壁土主下部瘡字有瘻脫肛

此屋之東壁土耳當不
東壁之東邊謂垣先

見日先亂刮取用之亦療小雙風瘧又可

除油滑衣書勝石灰滑石謹案此土摩乾溫二劑極有効

硇沙味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血瘤

胎止痛下氣療欬喎宿冷去惡肉生好肌藥金銀丁

為汗藥出西戎形如朴消光淨者良驢馬藥亦用

之新附

胡桐浸味鹹苦大寒無毒主大毒墮心腹煩滿水
和服之取吐又主牛馬急黃馬黑汗水研二三兩
灌之甚寒又為金銀汗藥出肅州川西平澤及山
谷中形似黃櫟而堅實有夾爛本者云是胡桐樹
滋味入土石鯁鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青
桐葉革故名胡桐木堪言用一名胡桐律浸聲

訛也西域傳云胡桐似棗而圓新附

薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生
土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之
以燭不碌者好齊州歷城東者良新附

赤銅屑以酢和如羹飲袋盛先刺腋下脉去血封
之改腋毫神効又熬使熱挾枝湏中服五合日三
主賊風及折叉燒赤銅五升內酒二斗中百遍服

同前主賦風甚驗 新附

銅鉢石味咸有少毒主丁腫惡瘡馬臚脊
瘡髮腋石其水磨取汁塗患腋其丁腫未之付

瘡上良新附

白芨屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐達破
血止血水磨塗瘡減癩瘍洲良餘皆不如新附
烏古丸寒無毒以水者及漬汁飲止消渴取

星上年久者良 新附

石鵝以水煮汁飲之主淋有効兩手各杞一枚主

產難出零陵

俗云曰零從石穴中出隨雨飛墜晏水明
祁陽縣西此百十五里土出土堦丈餘取之狀似

蚶而堅
重如石 新附

梁上塵主腹痛噎中惡鼻竅小兒軟瘡 新附

新修本草玉石部下品卷第五

新修本草

木上
殘升本

十三

新修本草木部上品卷第十一

司空上柱國英國公臣勣等奉
勅修

伏苓

虎魄

松脂

柏實

菌桂

牡桂

桂

杜仲

楓香

乾漆

蕘荔

牡荆

女貞

桑寄生

蕤核

五茄

沉香

櫟木

辛夷

木蘭

榆皮

酸來

槐實

柠實

枸杞 薡合 橘柚

右木部上品合廿七種

廿種神農本經六種
名醫別錄一種新附

伏苓味甘平無毒主痼腸達氣憂恚志散驚
耶恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦
舌乾利小便少消渴好噉大腹淋瀝鬲中
淡水腫澀結開胸府調藏氣伐腎耶
長陰益氣力保神守中久服安魂魄養

神不飢延年一名伏菟其有根者名伏神
味甘平主辟不祥癘風眩風虛五勞七傷
口乾心驚悸多恚怒善忘開心益智安魂
魄養精神生太山谷大松下二月八日採陰
乾馬間高之使蠻某名無馬間或是馬莖齧相迫故
也得甘草防風夕蒸紫石皮門冬共療五臟惡白
髮畏牡蒙地榆雄黃秦膠龜甲今出蕭何彼立人乃
故研松作之散多小塵赤不佳自然成者大如三寸
斗器外皮黑細鋸內堅白散如鳥獸龜鱉者良又復
時燐則不冰作丸散者皆先煮之兩三沸乃切曝乾

白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食無不至要云
其通神而致露和魂而療魄明竅而益肌厚腸而開心
調營理胃上品仙藥也善能斷穀不飢為藥无病駐
吾嘗掘地得告人所埋一塊討伏神是其次伏苓後
結一塊也仙方唯云伏苓而伏神為瘡既同用之亦應
无譏 譚業季氏本草云為刀為伏苓使无名問者
同字草書似刀字寫人不識訛為問耳陶不悟云是馬
蒼謬矣今大山名有伏苓白實而塊塊小不復採用今
第一出華山秋植麻大雍
州亦山名有不如華山者

虎魄味甘平無毒主安五臟定魂魄散精
魅耶鬼消瘀血通五淋生永昌舊說云是松
脂淪入地千

年所紀今燒之亦作松氣俗有虎魄中有一峰秋色如生
博物志又云燒稱是所作恐非實此或商碑為松脂
所黏回墮地淪沒耳有莫假鷄子及青與杭作者並
非真唯以松芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療
麻血至驗仙經无西用曲晨舟所湏以赤者為勝今並
從外國來而伏苓靈永无有不知虎魄靈復有伏苓
以吾謹案聖味甘平无毒古來相傳云松脂千年為
伏苓又千年為虎魄又千年為靈然二物燒之皆有松
氣有用与虎魄同補心安神破血尤善狀似玄玉而
滑少西我來而伏苓處見无此物今西州南三百余
里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒作腥臭高昌人
名為木堅謂玄玉為石堅洪州立石間得者燒作松
氣破血生肌与虎魄同見凡所破不堪為器量此二
種及虎魄或非松脂所為也有此差舛今略論之

松脂味苦甘溫無毒主癰疽惡瘡頭瘍
白堊疼癩風氣安藏除熱胃中伏熱火
咽乾消渴及風痺死肌練之令白其赤
者主惡風痺久服輕身不老延年一名
松膏一名松肪生大山谷六月採松實
味苦無毒溫主風痺寒氣虛羸少氣
補不足九月採陰乾松葉味苦溫主風

濕脾 唾氣生毛髮安藏守中不飢近年

松節溫主白茆久風虛脚脾疼痛根

白皮主辟穀不飢

松脂並在服食方以末灰
汁若酒煮糊內寒水申敷十

過白滑則可用其有自流者乃勝於鑿樹及煮膏

也其實不可多得唯葉心是斷榮所生余細切以栗

以水及麯飲脹之亦有滌乾搗為屑丸服者人患惡

病服此无不差此來若脚弱入藥松節酒名稱愈松

柏脂有脂潤又陵冬不敗理為佳物但人多輕忽近易

之耳 蓮葉松花名松花名松黃拂取似蒲黃正令酒服輕

身

療病云勝皮葉及脂苦子味甚甘經直香味苦也

松取枝燒其上下承汁名諸音主牛馬瘡疥為佳

樹皮緣衣名芨納舍和諾香燒之甚
烟圓聚青白可寢也

柏實味甘辛無毒主驚悸安五藏益氣除
風濕婢恍惚虛損吸之歷節腰中重痛
益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰
明不飢不老輕身延年生太山谷柏葉
尤良柏葉苦微溫無毒主吐血砌血山崩中
赤白輕身益氣金人耐風寒不濕痺止

飢四時各依方面採乾陰柏白波立火物

爛瘡長毛髮

杜鵑杜蘿子為之使惡葛葉羊蹄諸石及麴柏葉實與麻食

所重疎解別有活柏家、布當以太山為佳者忌取
張蔓上也。雅四時俱有而秋夏為好其脂色人用
此云惡變人有以釀酒无妨恐酒米相和異單用也
謹紫柏枝莖以釀酒生風涼薄氣微風散滿
療病濟及癩瘡尤良今子人唯

石游草治

出陝州宜州

為勝大山尤復殊者也

箇桂味辛溫無毒主百疾養精神和顏
色美諸藥先燒通使久服輕身不老面

生光華媚好常為童子生交趾山谷桂
枝間無骨正因如竹生桂林山谷立秋株
文德馬文州桂林屬廣州而蜀郡賦云萬桂臨
崖今俗中不見正同如竹者唯嫩枝破卷成圓形
依桂用恐非真箇桂也細經乃有用箇桂又二重者
良則判非今桂矣必當別是一物應更研訪謹此
箇者竹名古方用箇桂者是故云二重者良其箇桂
亦有二三重卷者葉中三道又肌理堅薄如竹大枝
小枝皮俱是箇桂然大枝皮不能重
卷味極淡薄不入藥用今出款州之

桂桂味辛溫無毒主上氣散結氣

惲風

喉牌吐吸心痛。協痛溫藥通脈心煩。

出汗利關節。補中益氣。久服通神輕。

身不老生南海山谷

南海郡即廣州今俗用牡桂狀似桂而扁

廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為甚是桂生有老宿者耳名所未究謹案亦雅云梔木桂古方多用本桂或云牡桂即今本桂及單名桂者也此桂花子無箇桂同唯葉倍良大小枝皮俱名桂桂無大枝皮肌理麻虛如木蘭肉少味薄不及小枝皮也小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名內桂核一名桂心出融州柳州支州

桂味甘辛大熱有毒主溫中利肝肺氣
心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛
出汗心煩心噦欬嗽鼻癟能隨胎堅骨
筋通血脉健踈不足宣通百藥无所
畏久服神仙不老生桂楊二月七八月十
月採皮陰乾得入太麥門冬甘草大黃之芩調
中益氣得此胡紫石乾地黃療
吐逆寒本經唯有菌桂牡桂而元此桂用體大同
小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入

藥家多所用志与蔬相應仙仙性乃益有三種桂常
服食以忘心滯合和雲母蒸化水者而是此種耳今少
廣州惠陽好湘州始興桂陽縣即是小桂又有而
不如廣州者又州桂州忻凝山多脂肉至好徑云桂
葉如柏葉澤黑皮黃心赤唐武帝時湘州送桂樹以
相芳林苑中今東山有山桂皮氣粗相類而葉永異
也能凌冬忍或是桂詩人多呼丹桂正謂皮赤耳
此方今重此每食癟須益礼所云薑桂以為芬芳也
謹案桂葉似柿葉中有縱文三道表裏光亮而
光澤壯桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶
家經云葉似柏葉殊不相類不知此言從何出今葉
桂二種惟皮稍不同若箇桂老皮堅板壳內全不
堪用其小故皮薄卷乃二三重者或名菌桂或名蘭
其壯桂嫩枝皮名為肉桂亦名桂枝其老者名

桂名木桂得人名考良本是

桂出草桂陶為深誤也

杜仲味辛甘平溫无毒主腰脊痛補
中益精氣堅筋骨強志陰下濕濕小
便餘滯脚中酸疼不欲發地久服輕
身能老一名思仙一名思仲一名木綿生

上虞山谷又上黨及漢中二月五月六月

九月採皮陰乾畏犯輶皮玄參上虞在豫州
農婦之虞狀會督上虞縣也

今用步達平宣都朴者狀厚者狀如厚朴折之多
白絲為佳用之薄削去上甲皮橫理加令細斷也

楓香脂一名白膠香味辛苦辛无毒主

身上風癩浮腫齒痛樹皮味辛辛有

少毒主水腫下水氣黃汁用之所在于大

山皆有樹高大葉三兩五
著次十一月採脂新滑也

樹高大葉三兩五
著次十一月採脂新滑也

乾漆味辛溫无毒有毒主範傷補中

續筋骨墮髓安五臟五緩六急風寒

溫脾欬懶渴消瘦五疳滿腰痛女子疝瘕

利小腸去蛇虫生漆去長虫又眼輕身能

老生漠中川谷夏至後採乾之

半夏為之使畏鷄子

今又忌油膩今黑則漆寡陽益則丸有廣州漆性
急易燐其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂
房孔隙障者為佳生漆毒烈人以鷄子白和服之去虫
狀有初齒腸胃者畏漆人乃致孔外氣名能使串
瘡腫自別有療法仙方用
蟹浦之為水練服長生

薑莉實味苦辛微寒平溫无毒主

勦骨間寒艷。濕碑拘。礙手明。目堅齒
利。九竅去白虫。長主風頭痛。膈鳴目癱。
出益氣久服。輕身能老。令人壽澤。脂微

長鬚髮小荊實亦芽生益州

鬼鳥頭石膏小荊即

應是牡荊子大於蕎荊子而反呼布小荊恐或以
樹形為言復不知蕎荊樹若高大耳。僅案此荊子
今人呼為牡荊子若是也其蕎荊子大故呼牡荊子。蕎
荊實名蕎荊生水濱葉似蕎麥而細莖長條花紅白色今
醫曰陶誤注某州利刑逐濟蕎荊子為牡荊

杜荊實味苦溫无毒主除骨間癰癧通利
胃氣心下氣生河間南陽宛朐山谷

平壽都鄉高隄岸上杞荊生田野八

月九月採實陰乾

得木栢實青荊共療頭風防風寒之侵患石膏河間宛朐

卒毒並在此南陽在西論夢荊局應是今作杖

梅之荊而復近見甚子殊細正如小麻子色青黃荊

子實小大此也杜荊子乃出此方如烏豆大正負黑仙術多用杜荊今人都先識之者李當之藥錄乃注

搜疏下云疏一名隔離一名杜荊一名空疏皮白中空時有
荊子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗乃充識者南

此實是薦近人難成陽體也業如此競便疏主療典
牡荊都不同其形類亦異恐非實理而仙方用牡
荊云能通神見鬼非唯其實乃枝葉並好又有云
荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即是牡荊
既為文則不應有子如此並莫詳虛實湏更博
訪乃詳之耳謹案此即作榆枝荊是也實細黃
黑色莖勁作樹不為蔓生故稱之為牡荊无實之謂
也紫漢書郊祀志以牡荊莖房幡竿此明則蔓不
堪為竿今所在皆有此荊疏草經可載崇今生出
乃是蔓荊以為附後陶唐誤矣別錄云荊葉味苦
辛无毒主火利霍亂轉筋而淋下郝瘡溫風薄脚
主脚氣腫滿根味甘苦平无毒冰葉服主心風頭
風玄體諸風解肌發汗有青赤二種赤者為佳出
聚方今鑿相承以蔓荊為牡荊以杜荊為蔓荊

也誤

女貞實味苦甘平無毒主補中安藏養精

神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川

谷立夏採

菜花盛後冬不敗皮肉白者秦皮為表
裹其樹似冬生而可食諸處時有仙

徑亦服食之俗方不復用市人尤无識之者謹集女

貞菜似狗骨及青樹芽其實九月熟黑似牛李子

徑云：秦皮者表裏解失血秦樹葉

細者枯女貞菜大者蔴殊非類也

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒

骨強壅腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚
眉主金創去婢女子崩中內傷不足產
後餘疾下乳汁其實明用輕身通神一

名寄屑一名寓木一名完童一名葛生

弘農川谷桑樹上三月三日採莖蒸陰乾

桑上者名桑上寄生耳詩人云施于松上方家亦
有用揭上楓上者則各隨其樹名之散類確是一
根津所因處為異法生樹枝間寄根在枝莖之內
葉貞青赤厚澤易折旁自生枝莖冬夏生四內

華白五月實赤大如小豆今靈皆有以出取城為勝俗人呼皆為續斷用之葉本經續斷別中品葉所主療不同豈客是一物布人使混亂先後能甄識之者服食方云是茱萸此說又為不同耳謹此寄生
槲葉柳水楊桃寺樹上子黃大如小米子唯號州有
秉上者子汁甚黏核大如小豆葉先陰陽如細柳
葉厚肌莖短江南人相兼用名續斷殊不相同且寄
生實九月始熟而黃今稱五月實亦大如小豆此是陶
朱見之也

蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目痛赤傷寒出瘻目腫背爛癰鼻破

心下結淡痞氣久服輕身益氣不飢生血

谷川谷及己酉七月採實

今從此方來云少數城
間取如豆大負而扁
有文理狀如胡桃令人皆合故用為分而此乃應破取

人樟之聖方惟以療眼仙經以合守中丸也

謹案株

李加此
作也

五茄味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣

腹痛益氣療癰小兒立能行廻瘡陰蝕

男子陰萎囊下濕小便飲瀝女人陰痒及

腰脊痛脚痺碑風弱五緩虛羸補中
益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名

秋漆一名豺蔚五葉者良生漢中及宛朐

五月七月採莖十月採根陰乾

迹志多使畏死脫皮玄參今
地榆皮玄參今

近道處家有東之間亦多四葉者亦好黃根莖勝酒
至益人道家用此作灰丸以黃石共地榆並有秘法

茄字或作
家字者也

沉香薰陰喬鶴舌喬藿香磨糖香

楓香並山椒溫志療風水毒腫去惡氣薰

陰蕕糖去伏尸鷄舌蘆雀希療如霍亂心

痛楓香療風濕蘇痒

此六種香皆合希家要用不正侵入

藥唯療惡椒毒腫道方頗有用蜜蕕糖出吾安岑
州上真淳澤者難得多以其皮及枯虫矢難之惟
鵝者多佳其餘无甚真偽而有精廉耳外國用波
津希明白檀消风腫其青木香別在上品
葉沉香青桂骅骨馬蹄脰奇等同是一樹葉似橘
菜花白子似櫟榔大如米棍紫色而味辛樹皮
青色木似攀柳莖陸香形似白膠出天竺單一二國
鷄舌希樹葉及皮並似栗花如梅花子似米核此唯

樹也不入喬用椎樹著花不實株花釀之以成喬出崑
崙及支麥以南麌糖樹似橘葉枝葉喬喬似橘而里
出支廣以南又有丁喬根味辛溫主汎毒諸腫此別一
種樹葉似櫟高數丈陵冬不凋唯根堪療汎熒熒毒
腫不入心腹也

蕨木味苦寒無毒主五藏腸胃中結氣
贊黃疸膈癆痔山淺利女子漏下赤白陰
陽蝕瘡驚氣在皮間肌膚蛻赤起目
贊赤痛口瘡久服通神一名檀桓根名

桓桓主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身

近年通神生漢中山谷及家

惠乾漆今出邵陵者輕薄色深

有勝出東山者厚重而色淡其根於道家入木芝品
今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃
而苦俗呼爲子蘡亦主口瘡又一種小樹至多刺皮紅
黃亦主口瘡僅葉子蘡一名山石榴子似女貞皮白
不黃名小蘡所在皆有今云皮黃恐誤矣葉
今俗用子蘡倍多刺小樹名刺蘡非小蘡也

辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒風

頭腦痛面黑溫中解肌利九竅通鼻

寒涕出面腫弘齒痛眩胃身浮。如在
車船之上者生鬚髮去白虫久眼下氣輕
身明目增年能老可作膏藥用之去
中心及外毛。射人肺令人破一名辛矧
一名喉桃一名房木生漢中山谷九月採
實曝乾芳薦為之使思五石脂畏昌蒲黃連石膏
黃根今出丹陽近道根如桃子小時氣辛
香而離騁呼呼辛夷者也謹案此是菊花未開時
收之正月二月好株李見用者是其言九月採實者

恐誤其樹大連乳高幹仍葉大於柿葉所存皆有實譽
不任葉也方去毛用其心然難得而區人面片用花
開者易得
而且香

木蘭味苦寒無毒主身有大弊在皮膚
中去面弊赤皰皺酒惡風癩疾陰下癰
濕明日瘡中風傷寒及癰疽火腫去臭
氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零
陵山谷生太山十二月株皮陰乾零陵諾寧皆有狀如柿樹

皮甚薄而味辛希今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝故蜀都賦云木蘭及桂也今東人皆以山桂及檉之名相類道家之用合希急好也漢葉木蘭葉似菌桂葉其葉氣味辛希不及桂

榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡疮瘍主小兒癧小便不利傷風一名零榆生穎川山谷二月採皮取白曝乾八月採實並勿令

中濕則傷人

此即今榆樹耳
節取皮剝除上
皮時用之性至滑
利生

葉人以作磨糞草
令人腹眠愁公所謂榆
乃屑其皮并擅皮服之即
瑾葉榆三肉實熟尋即落矣
今稱八角抹實恐本經誤矣也

酸來味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣
四肢酸疼濕痹煩心不得眠脅上下痛
血轉久洩汗渴補中益肝氣堅筋大
骨助陰氣令人肥健久服安藏輕身延

年生河東川澤八月採實陰廿日成

防惡

已今出東山間云即是山來樹子似武昌來而味極酸
東人乃敢之以醒臘與此療不得眠而反矣謹案此即
擗來實也樹大如大來實無常形但大來中味酸者
是本經唯用實療不得眠不言用人今方用其人補
中益氣自補中益肝已下為酸來人之功能又於下品而
辣條中復云用其實今鑿棘實為酸辣太誤矣也

槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣癰

心癰嘔補絕傷五痔火瘡婦人乳癰子

藏急痛以七月七日取之擗取汁銅器

盛之日煎令可作九大如鼠矢內竅中三
著愈又墮胎久服明目益氣頭不目近

年枝主洗瘡及陰囊下濕瘡皮主爛

瘡根主喉痺寒熱生河南平澤可作

神燭

景天為之使槐子以多連者為好十月上
已日採之新兒盛合盪百日皮燭為水燭

如大豆服之今令人腦滿髮不白而長生露

七月取其子去堅故持使取汁

謹案別錄云八月

斷梢大枝便生嫩葉煮汁釀面瘡大風瘡癬甚効
槐耳味苦辛平尤善主五痔心痛女人陰中痒痛

槐樹菌也當取堅如米
耳者枝燒灰以驗毒也

柠實味甘寒無毒主陰痿水腫一名穀

實所在有之八月九月採實日乾菜味

甘無毒主小兒身癩食不生肌可作浴湯

又主惡瘡生肉樹皮主逐冰刺小便茎主

隱軀癰單煮洗浴其皮白汁解

此即今穀

樹子也仙方採鳩取汁和丹用亦乾服使人通神
見鬼南人呼穀紙亦著襦紙作褚奇武陵人作穀

皮衣又其
堅好耳也

枸杞味苦寒

根大寒
子微寒

無毒主五內邪氣

中消渴周痹

風濕

下膏肓氣密熱頭

痛補肉傷大勞腫吸堅筋骨強陰利

大小腸久脈堅筋骨輕身能老耐寒

暑一名杞根一名地骨一名苟忌一名地輔

一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王

巴杖生常山平澤又諸丘陵阪岸上冬採

根春夏採葉秋採實陰乾

今石頭燒火樓
下家多其葉可

作羹味小苦俗號去去家十里勿食羅摩狗杞此言其

補益精氣強盛陰通也羅摩一名苦丸葉厚大作

藤生繩有白汁人家多種之可生食亦可蒸熟食

也枸杞根實為服食家用其飴乃甚美仙人之杖

遠自有
自采也

蘇合味甘溫無毒主辟惡散鬼精物

溫瘧蟲癰瘍瘻去三虫除邪不夢

忤癰昧通神 明久服輕身長年 生

中毫川

俗傳云是師子矢从國說不余今

時徑西域東真者難別亦不復

入藥唯供合故

舊耳

謹藥此希從西域及崑崙

赤色赤色重如石燒之灰白者好云是師子屎

若以是胡人誰言陶
不誤之行以爲疑

橘袖味辛溫無毒色白中腹熱氣

利水穀下氣止嘔散除膀胱留熱下停

水五淋利小便主脾不能消穀氣丸

龜中吐達霍亂ハシマツ洩去寸白久服去覺

下氣通神輕身長年一名橘皮生南

山川谷生江南十月採

以是親甚及功耳
以東橘為好西江亦

有而不如甘皮小冷摩氣乃言欲服東橘此人亦
用之以陳者為良其肉味甘酸食之多淡忘形
益人也今以椎用皮既是藥穀所以相宜相得
柚子皮乃可食而不復入藥用此名應下氣
謹藥柚皮厚味甘不如橘膚勝之者名胡甘今俗人或
謂燈為柚狀也案呂氏春秋云幕之羨者布雲夢
之柚郭璞曰柚似燈而大於橘孔安國方亦曰
柚大曰柚俗謂甘也

新編本草木部之上品卷第十三

此生不復有個傳承
十九年未奉主之圖