

新刊纂圖元亨療馬集

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之四

○馬患破傷風第二十七

出胡卜經

破傷風者外感風也皆因傷勢太過蓄養失調鞍轡撞腫者與
翅屣打傷脊背啾皮磨破尾根肚帶捺損肘後或拴巷道之中
或繫舍簷之下賊風乘虛而入皮膚皮膚而傳騰理膜理傳之
於肉令獸渾身麻痺眼急驚狂四肢彊硬傷風邪之症也
內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不食水草此謂破傷外感風
邪之症也千金散疔之歌曰

破傷風病最難醫

牙關緊閉口垂涎

項直尾高并眼急

吞腰彊硬腿難移

耳畔風門燒鐵烙


腰間自會小同醫

鵝脈兩針微去血

千金散疔月痊愈

師皇曰破傷風者傷破胃感風也此謂卒急之症凡治者凡欲

馬患破傷風之圖



大血即須發汗治之

王良曰有傷呼為急無傷呼為

慢頻抽鵝脈血官須先出汗

伯樂曰凡馬破傷風症口鬆涎

少者可治口緊涎多者難醫存

腰硬者亦難治也

五十四死曰樹鞭牙緊終難好

破傷口緊莫妄醫

形狀耳緊尾直閃背生癩疥

緊閉口內涎非

色赤唇赤紫量脈微逆

治法微瀉血烙風門穴伏龍

會次千金散唯之硃砂散吹之

調理喂養煖脫口不在食壇屢背上搭之

戒息寒夜休拴外喂隄防簷巷賊風

千金散 治馬破傷風及諸風病

蔓荆子

旋復花

白殭蚕

天麻

烏蛇

沙參

桑螵蛸

何首烏

天南星

防風

阿膠

川芎

羌活

蟬壳

細辛

干蝎

升麻

藿香

獨活

右爲細末每服一兩溫水一盞調唯之天陰牛黃湯一盞

同調唯

硃砂散

療風解沫

硃砂

一錢雄黃

一錢

射香

皂角

一延

芸臺子

已上共爲細末每用一字裝於竹筒中兩鼻內吹之

○馬患垂縷不收第三十八

出趙氏集

垂縷不收者腎虧之症也皆因虛弱瘦馬過度勞傷空腸誤飲濁水太過停立不散陰氣生而流腎經滲於臍下積於袖口坐火太陰凝結而成腫也令數尿將不縮垂縷難收草細麻弓勝提腰拖此謂少火生陰之症也破故芷散治之歌曰

尿勝難縮腎經傷

氣結風吹腫作黃

荆防木薄煎湯洗

故芷散最爲良

蜈蚣九節葱三莖

紫蘇沒藥及川黃

五味粗細等緊裹


三朝兩上卽安康

師皇曰垂縷不收者勞傷過度也腎不縮者精氣敗也腰膝

者腎小虧也

五臟論曰垂縷不收壬癸敗壞脰拖腰腎水虧

馬患垂縷不收之狀



形狀 尿脾不維垂縷不乘手

焦草細耳搭頭低

豚色 雙見遲細口色如綿

治法 火針腰上七火溫中破

故芷散治之

調理 增料草省奔馳夜捨燂

廐乾馬糞鋪地臥之

戒忌 莫飲空腸水休捨濕地

眠

破故芷 酒馬腎與垂縷不收

方

破故芷 肉豆蔻 茴香

用練子 胡蘆巴 厘朴 青皮 陳皮 巴戟

石件爲末每服一兩水一鍾煎三沸童便半盞溫空草

荆芥湯

荆芥 防風 蒼朮 薄荷 艾葉 排風草

右二處水三升銚內煎三沸去渣揚去火氣帶熱洗之

沒藥散 敷馬腎纒不收

沒藥 大黃 紫蘇 蜈蚣 去足


已上爲末葱三枝和染共搗一處先洗淨敷纒上綿布

○馬出遍身黃第三十九

也身黃者又名肺風黃也皆因心胸壅極熱注三焦料毒聚於腸內垢塵迷塞皮膚氣而相奏鬱結而成黃也今欲淨身九症

遍謂生癩反層燥痒目眼風浮此謂肺熱生風之症也消黃散

患遍身黃形



益

治之歌曰

遍身黃病肺家風爲緣人積熱
停胸疔癢滿身隨處腫皮膚燥
痒若虫行鶻脉兩針先去血消
黃散噎蜜調勻雞子一雙同共
使米泔調噎病除根

師皇曰遍身邪熱凝於毛竅也
此謂血之盛極鶻脉微之大效
醫者鑒之

王良曰一切黃腫皆緣積熱生
但抽鶻脉血諸毒不能成
形狀 渾身疔癢遍體生癩皮

膚燥痒口眼虛浮

脉色 雙鳥洪大唇舌鮮紅

治法 徹鵝脉血消黃散嚙之

調理 拴喂清涼之處水浸青草豆喂之

戒忌 一切庄料戒之

消黃散 治馬熱極生黃

黃藥子 知母 梔子 大黃 黃芩 防風 黃蘗

白藥子 貝母 連翹 蔚金 甘草 蟬退

已上爲水每服二兩朴硝一兩雞清一箇米泔水一盞同

調嚙之

○馬患肝熱傳眼第四十 出本實論

肝熱者肝經積熱也傳眼者外傳於眼也皆因料草極盛奪天

多熱毒積於心肺疫氣流入肝經肝受其邪外傳於眼也令
眼睛生白膜眦盛難睜捧行不動耳搭頭低逢物不見東西亂
撞此謂肝熱眼昏之症也石決明散治之

歌曰

肝經積熱說須知

兩目昏昏白膜癢

頭低耳搭精神少

捧行亂撞步難移

太陽血上針金肝

決明散嚙莫宜遲

撥雲未藥頻十點

旬日之中似舊時

師皇曰凡馬眼腫皆因肝之熱也凡治者洗肝明目退翳消痰
寒涼之藥不可太過嚙之

王良曰一切眼昏腫皆因熱所傷莫令肝臟冷淚出轉難當


形狀 頭低眼閉眦盛難睜捧行亂走撞壁衝墻

脉色 中部脉弦臥蚕色紫

九章療馬集形症四卷

九

馬患肝熱傳眼



吳璽

治法 微太陽血石決明散治

之撥雲散點之

調理 喂乾淨室春冬菜豆喂

之夏秋水浸青草喂之

戒忌 勿令胃風生料停止

決明散 治馬肝經積熱白膜

遮睛

石決明 黃連 黃藥子

草決明 沒藥 白藥子

人黃 黃芪 黃芩

蔚金 梔子

右爲末每服二兩蜜二兩雞子

清二個米泔水一升同調草飽嚙之

撥雲散 治馬服膈

大硃砂一錢 白礬一錢 白礬五分 乳香五分 沒藥五分

爐甘石製二錢


已上共搗爲細末白綿紙羅過三次仍搗入磁罐內用溫水洗淨眼眵然後點之

○馬患喉骨脹第四十一

喉骨脹者三喉之症也皆因幼駒小馬蓄養失調草飽乘騎走
急脹肥谷料喂多以致氣血太盛熱積心胸傳之於咽喉致成
其患也令獸食槽脹腫硬核填喉伸頭直項鼻孔流膿水草難
嚙空嗽連聲此謂熱極三喉之症也黃芪散治之

歌曰

馬患喉骨脹圖



鴿脈血

喉膈穴

喉骨脹病最難當口吐粘涎更發啞喉中氣响如抽鋸鼻肉時流膿水漿頰下氣喉一寸割項邊鴿脈兩針強密調理肺黃芪散十朝五嚙病安康帥皇曰凡馬三喉病症水草難嚙氣出不及者醫家須令開喉嚙之此謂急救之良法也醫者鑒之

王良曰凡馬三喉症喉中氣出難割開喉膈穴時下得文然形狀咽喉哽噎鼻孔流膿水

雙鳧氣促喘疾

唇色 雙鳧洪數唇舌鮮紅

治法 徹鴨脉血開喉膻穴理肺黃芪嚙之

調理 拴喂涼捌之下水浸青草喂之春冬菜豆喂之

戒忌 酷熱休拴煖處一切生料忌之

黃芪散 治馬喉骨脹鼻內出膿方

黃芪

當歸

蔚金

甘草

梔子

黃藥子

黃芩

黃連

知母

貝母

桔梗

白藥子


右件爲末每服二兩蜜二兩雞子清二個新汲水一升同調黃後嚙之

○馬患板腸第四十二

出療驥方

板腸結者廣腸結也皆因乘騎緊驟奔走歸來乘飢而喂乾料

馬患板腸結形



料後而飲冷水水谷相併冷熱相繫積於板腸中牛而結也令獸肚腹脹痛覷後迴頭運連臥地鼻咋喘急此謂板腸閉塞之症也醫工入手握破疔糞通關續隨散嚙之

歌曰

板腸不轉說根源因傷水濕在腸間夾渴飲過因飽走腹中氣滯不通宜續源膩粉并通草牽鼠糞共相煎灰湯指脂和酒調連嚙病安痊

師皇曰板腸結者結在大腸後面板腸中也凡治者消積破氣
化草通腸塗油入手取之

形狀 連連臥地覷復迴頭口出破氣鼻作喘聲

脉色 右臍中澹兩關沉口色赤紫

治法 針三江大脉血塗油八手取之續隨散嚥之

調理 不住捧走腹下掃帚刮之

戒忌 當日不得飲水

續隨散 治馬臍

續隨子 臍粉 木通 鼠糞 牽牛 滑石

右爲末每服二兩猪脂四兩熬化灰湯一盞苦酒一盞溫
熱同調嚥之

○馬患胃寒不食豆草第四十三 出田獵集

胃寒者脾胃寒也皆因久渴失飲空腸飲水太過陰氣積於胸
內寒濕流入脾經脾傳於胃脾胃合之陰冷土衰火弱不能運
化致成其患也令獸毛焦草細廉弔頭低鼻寒耳冷口內垂涎
此謂脾胃冷傷之症也桂心散嚥之

歌曰

良馬因何脾胃寒只緣冷水過多冷毛焦鼻冷渾身顫脉行遲
細口如縮射香沒藥吹雙孔桂心散嚥酒調煎背上携糴拴煖
處氣血和平病自痊


師皇曰胃寒者脾胃寒也凡治者和血順氣煖胃溫脾冷水二
日忌之

形狀 毛焦廉弔草細頭低鼻寒由冷口內涎垂

脉色 臥蛋白色關脉微遲

馬患胃寒不食草狀

脾厥



臺

治法

桂心散啖之玉室血射

香散鼻內吹之

調理

喂捨煖室增加料草

草少令拌濕熱米湯溫水飲

之

戒忌 寒夜林於冷處治馬勿

令吹鼻冷水三日忌之

桂心散 治馬脾胃寒

桂心 青皮 白木

厚朴

益智 乾薑 芎歸

陳皮

砂仁 甘草 五味

肉桂

右爲末每服二兩飛煎半兩

力... 三根酒一升同煎燂之

射香散 治馬傷水方

射香

皂角

瓜蒂

胡椒

芸臺子 抽芥菜

右為細末每用一字裝竹筒中吹入鼻內滴血清水立效

○馬患慢腸黃第四十四

出造父經

急慢腸黃者料傷過度也皆因蓄養太盛肉重脹肥暑月炎天乘騎奔走太急乘飢谷料喂多谷氣凝於臍內熱毒積在臍中臍膈壅極釀成其患也令獸蹠腰臥地顧腹廻頭瀉瀉如水赤黃兼腥此謂腸黃之症也蔚金散治之

歌曰

醫家畧聽說腸黃

為緣熱極臍中傷


赤黃似水多腥臭

以地回頭顧兩旁

帶臍剛針做去血

蔚金散噤最為良

馬患慢賜黃狀



帶脈血

唇青脉易危羸傷

力

療不康

師臯曰腸黃者六腑中毒也能
食體壯者可治羸瘦草少者
難醫唇青黑者五經敗絕也
難以治之

五十四死曰五臟俱盡應須死
腸黃身瘦死來催

王良曰忽蕩糞如水赤黃氣穢
悍饒伊能用藥口青怕微青
脉色 脉洪色黃者生脉沉色
瀉如水赤臭兼腥者死

形狀

踞腰臥地顧腹廻頭蕩青者死

治法

微帶脈血蔚金散嚙之無根水深鼻尾三處甚妙

調理

拴繫清淨之所飲水少令飲兄菜豆糯米相和煮粥喫

之

戒忌

酷熱休拴煖處一切生料忌之

蔚金散

治馬急慢腸黃

蔚金

柯子

黃芩

六黃

黃蓮

黃柏

梔子

白藥


右件八味等分爲末每服二兩白湯調嚙急者連嚙三服

○馬患骨眼第四十五

出秦乘王論

骨眼者肝經風熱也皆因外感風寒內傷勞役榮衛往來太過不及傷於五臟傳之於肝肝受其邪外傳於眼也令獸兩骨潰爛多難睇二胞翻腫肉骨生瘡此謂肝熱生風之症也青田散

馬患骨眼之圖



眼脉

骨眼穴

骨眼穴

治之歌曰

兩骨眼穴脉血肝經風從臥不
擡頭皆因外感風寒也多恐多
驚見日羞針線牢穿令刀割烏
龍莫犯更防眸古來骨眼何曾
臥起臥休將閃骨鉤

師皇曰骨眼者閃骨生癢也凡
治者針線度過膜皮利刀割
去病骨莫損血輪血妙醫者
鑒之

王良曰肝熱眼生眵眼癢肝有
風刀剜骨風穴旬日自光明

伯樂曰凡馬起以庸醫誤稱齒牙骨眼妄用針刀割去眼中肉
骨此謂庸醫之治也學者戒之

形狀 兩眦潰爛眇盛難睜二胞翻腫閃骨生瘰

脉色 中部弦數唇舌鮮紅

治法 徹眼脉血割骨眼穴青相子散嚙之

調理 喂養淨處每朝用青布搵濕水於兩眼角內洗之
戒忌 醋熱不可野放一切生刺忌之

青相散

青相子 石決明 地骨皮 旋復花 龍膽草 草決明

甘泉石 乾菊花 防風 黃連 石膏 木賊

右爲末每服二兩蜜二兩猪膽生薑米泔水同調嚙之

○治馬患內障眼第四十六

出纂要經

內障者毒氣衝肝也皆因暑月炎天草飽乘騎奔走太過氣出不及流於膈下熱毒衝沁肝經肝受其邪障翳凝於瞳面也令獸睛生黃暈掩閉瞳人擗行亂走撞壁衝牆此謂內障肝風之症也瀉肝散治之

歌曰


馬驟內障說根源 奔行湧急氣衝肝 兩眼如常無眵泪
擗行亂撞步難痊 骨眼穴中卽令割 瀉肝散噴藥宜先
瞳人返閉睛珠綠 任有仙方療不痊

師曰內障者五臟熱極毒氣衝肝翳障遮眼瞳人也其症有二一謂烏風內障一謂黃風內障此二者開列于後醫者分別治之

烏風 烏風者黑風起自肝臟也瞳人反閉色不垢治也醫者

馬患內障眼形

○眼脈加



○骨眼穴

○喉脈加

鑒之

王良曰烏風起肝臟忽患眼者
盲若能通神妙除非改換睛
黃風 黃風者黃風沒於睛中
也凡治者割去眼中閃骨兩
針眼脈徹之

王良曰黃風起赤脈黃暈浸於
中頻抽眼脈血救察有功能
形狀 兩背無眩黃暈浸睛
行亂走撞壁衝墻

脈色 舌唇青紫肝脈洪弦

治法 徹眼脈血割肉眼穴瀉

肝散嚙之

調理 喂養淨處草飽休令騎驟清晨用井花水頂上洗之

戒忌 忌生料少令喂之

瀉肝散 治馬內障服黃渾髮睛

石決明 草決明 龍膽草 死復花 青桐子 雉

蔚金 黃連 甘草

右爲末每服兩半細切白羊肝二兩米一升同調拌勻
飽嚙之隔日再嚙之

退障 點馬內障眼

白錠磁小酒盃去底不用點翠

右具一味淨洗搗爲細末入器仍搗萬遍白綿紙羅三遍
再搗每朝兩次點之

○馬患混睛第四十七

出通玄經

混睛虫者疫氣化生也皆因三秋月令瘴疫遍發之期新駒幼馬五更野放於郊其郊中棘刺棘中蛛網屯中露水誤入其目感天地之霧氣受蜘蛛之精水陰陽交混變化而成虫也在於五輪之內往來不住遊走令獸睛生翳膜黑白不分凡治白睛近上黑睛近下兩兼中心是開天一穴醫家用線纏之白針尖一分在手睜開馬眼右手持針於開天穴上輕手急針一分虫隨水出便見其功三朝之內雲翳自然退矣七日不愈蟬退散嚙之歌曰

蛛絲露水入睛輪

變化成虫不住停

針烙藥點全無效

奇方用盡莫能明


須用聖賢神妙訣

開天穴上使神銘

一針着虫隨水出

便是師皇伯樂功

馬患混睛之圖



關交

關交

師皇曰混睛虫者外感疫邪也
凡治者多在針工日久結爲
窩窠不能取也醫者慎之

王良曰混睛生眼內野放疫生
多日淺由堪治惟恐結成窩
形狀 睛生白膜遮掩瞳人寸
虫混擾黑白不分

尿色 雙鳧平正唇舌鮮明

治法 針開天穴蟬退散嚙之
鷹糞散點之

調理 喂養淨室勿令月風凡
點眼翳一七之後待愈生

合方許點之

藥忌 三秋月冷夜間有霧者幼馬五更不可野放於郊

蟬退散 治馬濕睛虫出久不退翳

蟬退

黃連

荆芥

蒼木

川芎

甘草

馬蘭花

地橘皮

蜜蒙花

山梔子

龍膽草

右爲末每服二兩蜜一兩白湯一盞同調草餽嚙之

鷹糞散

治馬白膜遮睛

鷹糞二兩

大硃砂二錢

白礪砂二錢

白礪砂二不

已上共爲細末用白紙羅過二次再插入磁罐內不俱時

點之

○馬患心經熱第四十八

出孫陽集

心熱者心經伏熱也皆因喂養太盛肉滿脹肥負重乘騎地里

失於解卸乘熱而喂料草熱毒積於膈內癆痰結
在膈中膈心壅極熱氣衝咽令獸舌唇赤腫口內垂涎精神
困倦兩眼如砂此謂熱積心胸之症也洗心散嚙之

歌曰

心經積熱切須知

唇舌生瘡口沫垂

頭低耳搭精神少

四肢倦怠步行遲

臆驚連相同爲未

竹筒裝盛舌上吹

洗心蜜水同調囉

三服必定病痊愈

師皇曰心者君相也外連於舌舌上有瘡心經有熱凡治者洗


心涼膈降火清痰兩針堂穴刺之

明堂曰堂穴者胸堂血也少陰心經之脈在臆骨兩旁胸前曲

處是也入針三分出血洩心胸之邪熱瀉少陰之痰火療胸

膈一切痛病

馬患心經熱形



室

形狀 精神困倦眼閉頭低垂

唇赤腫口內涎垂

脉色 雙鳧洪大口色鮮紅

治法 徹胸堂血洗心散嚙之

瞻礬散舌上吹之

調理 喂養淨處用二道米泔

水日內洗之

戒忌 酷熱休拴廐內一切生

料忌之

洗心散 治馬心紅伏熱舌上

生瘡

天花粉 木通 黃芩

黃連

連翹

茯神

黃柏

桔梗

白芷

山梔子

牛旁子

右爲末每服二兩蜜二兩米泔水一升同調早晚服之

膽礬散

治馬舌瘡

膽礬

黃連

黃柏

孩兒茶

已上礬羅爲末先用米泔水洗乾口涎竹筒吹藥吞上


之

○馬患胸膈痛第四十九

出發家論

胸膈痛者血凝羅膈也皆因食之大飽負重乘騎奔走太急卒至卒挫失於挫散瘀血凝於膈內痞氣結在胸中令獸胸疼膈痛東步難行頻頻換腳站立艱辛此謂肺把胸膈之症也當歸散治之歌曰

馬患胸脯之圖



胸膈

立地時時兩足怕頻頻換胸痛
難當騎來走急因拴繫失於梓
散致其殃膈上兩針胸膈血當
歸散確是奇方三朝散縱荒郊
外氣血調和病自康

師皇曰膈痛者飽聚所傷也凡
治者和血順氣止痛寬胸兩針
室以刺之

王良曰肺把胸膈痛前探幾聲
降胸堂徹去血散縱自然康
形狀 胸疼膈痛束步難行頻
頻換脚踏立艱辛

脉色

風關脉沉細小臥蚕紫而唇結

治法

徹胸堂血當歸散嚙之

調理

書縱於郊夜散於廐任其自臥自起

戒忌

飽休令騎驟一切生料忌之

當歸散

治馬胸膈痛

蘇枳杷葉

葇菜子

天花粉

牡丹皮

白朮子

白芍藥

紅花

桔梗

當歸

甘草

沒藥

大黃

右爲末每服

雨水一升同煎三五沸傾出入童便半盞

候溫草後嚙之

○馬患蹄頭痛第五十

出師皇集

頭痛者血凝蹄甲也皆因腠肥肉重多立少騎久拴人繫血

凝蹄頭以致蹄甲漸長失於修削日久致使蹄胎脹硬筋甲焦

枯令獸捧行不動打尾昂頭蹄懸脚點蹙步難行此謂敗血狂
蹄之症也烏金膏治之歌曰

蹄頭痛病豈非常

皆因久立血攻傷

筋甲焦枯積四足

欲行難動把頭昂

削去死蹄修去硬

烏金膏烙最爲良

蹄頭四足金針徹

月餘之外病安康

師皇曰點頭害脚擺頭害膊脚上痛修蹄甲膊上痛放胸堂
王良曰膊痛緣騎若蹄傷敗血攻痛時針且妙蹄損火能通
形狀 臥多立少起走如攢懸蹄點足腰曲頭低


脉色 雙見平正口色鮮明

治法 徹蹄頭血削唾泉穴烏金膏塗蹄烙之如聖膏塗其蹄

潤之

調理 朝夕散縱於廐用白沙於廐內鋪之

馬患蹄痛狀



戒止勿使 火灰墊地

爲金膏 治馬枯蹄病

紫礬 力青 黃蠟 人灰

右四味於銅銚內溶成膏先用利刀削去硬蹄塗膏於上火燒鐵器烙之

如聖膏 治馬枯乾蹄甲

猪脂四兩熬 土姜 二兩

胡桃仁兩半 甘草二兩

右四味銚內文武火熬成膏先

用溫水洗淨待乾塗膏於蹄

上三日三次塗之

○馬患腰黃第五十一

出胡下經

腰黃者內腎黃也皆因三焦壅極熱積滯尚毒氣凝內腎臟血
凝結而成黃也令獸腰鈔腫合腫上虛浮頰低耳搭行立無神
此謂腎發腰疽之症也無方無則治之歌曰

腰上生黃不等閉

三焦熱積發如然

脊弓膝弔頭垂地

膝軟腰拖行步難

脈如解索始燥口一兩眼如痴淚漫漫

奉勸醫工休治療

總施針藥命難痊

師皇曰腰黃者即膝黃也腫於上者為之腰黃腫於下者為之


膝黃此二者俱從內腎而發也

瘡黃論曰內腎生黃根本而復

五十四死曰前偏後膝休醫療內腎腰黃死必期

王良曰腰膝若生癰此症牀然凶常聞連五臟根自腎經生

馬患腰黃狀



形狀 腰窩腫合賺四虛浮頭

低耳搭膊拽腰拖

脉色 脉如解索色似焰煤

色脉論 脉如解索歸陰死色

似焰煤命必虧

○馬患腎冷拖腰第五十二

出安集

腎冷者外感內傷也皆因久渴失飲至腸飲水太過或於擗散
停住於腸夜臥濕地濕氣流入腎經膈下卸鞍賊風吹傷腰
膀令獸腰拖勝鞍後脚難移擗下動耳搭頤低此謂腎冷
拖腰之症也宜用金鈴散治之歌曰

良馬因何拽後蹄 爲緣外感內傷虧 六膈迴飲寒疑腎

卸鞍膈下被風吹 廣腸送入溫中藥 腰間七穴火針施

連煎補腎金鈴散 三服必定得乘騎


師皇曰拖腰者滯氣凝於腰脊也其形有四醫者分別治之

相行步蹲腰行鷹翅痛弔腰行脊筋痛收腰不起內腎痛難

移脚腎經痛

針治 脊筋痛徹尾本血腎經痛微腎堂而鷹翅痛火針未膠

馬患腎冷拖腰狀



大腰穴

七穴

腎囊

腎囊

汗滿穴內腎痛火針腰上七穴

形狀 精神短慢耳搭頭低毛

焦嫌用後脚難移

脉色 下部命關沉清臥垂肩

舌鮮紅

治法 金鈴散灌之神效散治

之

調理 喂養煖厩穰草鋪地之

戒忌 濕場臥空腸水簷下捨

一切風寒忌之

金鈴散 治馬腰膝痛

肉桂 沒藥 當歸 檳榔

茴香 防風 荊芥 枝荅 太通 川練子 葶藶
肉豆蔻

右爲末每服二兩青葱鹽酒調煎三沸入童便半盞啗之
神效方 治馬後寒腰膝痛

高良姜 白附子 芫荽 蒼朮 厚朴 白芷


細辛 白朮

右爲細末每用藥一大匙酒一盞同煎三沸候溫送入谷
道不住捧行以拋糞帶出生膿爲驗三次有效矣

○馬患肺敗第五十三 出明驗方

肺敗者肺勞也皆因食之太飽負重乘騎奔走太過湧急聲損
肺經滯氣凝於肺經瘀血結在胸中令獸鼻流膿涕氣促喘
爲毛焦癢耳耳搭頭低此謂肺經勞傷之症秦芫散治之

馬患肺敗之圖



馬患

歌曰 馬患肺敗最難醫耳搭
頭低喘息微兩令孔中流臭水
涌身皮破腫爲瘻蜜和理肺秦
芫散童尿半盞一升薤根浮草
少庭羸瘦任有仙方莫令施
師皇曰凡馬肺病腦頰鼻退膿
血兩兼腥臭者俱難治也脊背
板硬氣如抽鋸者亦難治也醫
者鑒之

王良曰鼻中出膿血如加氣轉
地豈堪連背硬何必更閉喉
形狀 鼻流膿涕氣促喘危毛

焦臘弔耳搭頭低

脈色 風關脈浮大唇舌色青黃

治法 開喉喻穴秦艽散嚥之

調理 喂養靜室熟料增加每朝童便一盞嚥之

戒忌 寒夜不可外陰用藥莫用豬脂

王良曰肺病休宜冷腥膾不可爲但將良藥嚥莫使少豬脂

秦艽散 治馬肺病

秦艽

知母

百合

甘草

大黃

梔子

紫苑

貝母

山藥

黃芩

遠智

麥門冬

牡丹皮

右件爲細末每服二兩蜜二兩漿汁一盞童便半盞嚥之

○馬患心痛 第五十四

山安驥集

心痛者心不寧也皆因食之大飽乘騎奔走太急於地或於羅
牖痞氣衝塞心胸令歎胸堂出汗氣促喘急前蹄跪地眼閉
頭低此謂心氣怔忡之症也清心散治之

歌曰


前蹄跪地號心傷 飽乘感損痛難當 色似雞冠洪數脈
行立如痴喘息忙 地黃甘草并雞子 芎藭紫苑及生薑
芍藥當歸同共使 三服不效必須亡

師皇曰心痛者勞傷也凡治者寧心順氣養血安神如驚狂蹄
喘舌如硃砂者死醫者慎之

形狀 前蹄跪地眼閉頭低胸前出汗氣促喘急
脈色 雙鳧洪數色似雞冠

治法 清心散嚙之

馬患心痛之圖



調理 喂養淨處每用童便一

盞草後嚥之

禁止 酷熱休拴煖厩一切牛

料忌之

清心散 治馬心痛不寧

當歸 茯神 遠志 甘草

大黃 芎藭 紫苑 芍藥

黃連 蔚金 麥門冬

生地黃

共爲末每服二兩蜜二兩薑三

片雞子清無根水同調嚥之

○馬患傷水起臥第五十五

出金匱論

起臥者腹中疼痛也皆因久渴失飲誤飲冷水太過停住於腸陽氣不升陰氣不降冷熱相擊致成其痛也今獸跑蹄打尾亂腹迴頭蹲腰臥地腸鳴如雷此謂冷痛之疼也溫脾散治之歌曰

馬因冷水困傷脾

口色青黃脉色遲

跑蹄亂腹渾身顛

打尾伸腰喘息微

溫脾丸味同爲未

葱酒調和令火煨


噉了揜行三二里

恰似從前不患時

師皇曰凡馬起臥撲尾跑蹄迴頭亂腹者腸中氣不順也凡治者清利小便分理陰陽溫腸逐水調和血氣治之

王良曰撲尾跑蹄臥蹲腰四足癱頻頻亂膝上冷熱氣循家形狀前蹄跑地覷腹迴頭渾身發顛鼻咋喘倉

傷水起臥之圖



脈色 左脈中沉上下瀆青色

青而唇色黃

治法 針蹄頭血溫脾散治之

調理 不住擗行竹掃帚於腹

下割之

戒忌 當日勿令飲冷水欠口

徐徐飲之

溫脾散 治馬傷水腹痛方

當歸 厚朴 青皮 陳皮

甘草 益智 牽牛 細辛

蒼本

共爲細末每服二兩細切青葱

三枝苦酒一升調煎三沸揚去大氣帶熱嚥之

○馬患肝經風熱第五十六

出淵源論

肝風者肝熱生風也皆因喂養太盛外感內傷暑月炎大負重乘騎奔走太急熱積於心心傳於肺肺傳於肝肝傳於眼也令獸眼胞翻腫背肉赤紅睛生翳障發難睜此謂肝熱生風之症也防風散嚥之

歌曰

肝經風熱眼雙昏

四蹄如柱步難行

大小二背生壅肉

兩胞翻腫閉難睜

骨眼穴中先令割


壅瘀去盡莫留存

睛腫腫赤燒鐵烙

防風散嚥永除根

師皇曰凡馬眼障兩皆有瘀肉者肝經風熱也用線度過膜皮用刀割去病骨其眼胞上下翻過眼皮各日睛諭穴也火燒

馬患肝經風熱



鐵器烙之大效醫者慎之

王良曰肝熱眼生眵眼赤

風兩背生瘰肉惟烙抵神功

形狀 眼胞翻腫背肉赤經

生翳障眩暈難睜

脈色 肝脈弦數唇舌鮮紅

治法 徹太陽血割骨眼穴烙

睛脰穴防風散瞳之

調理 剪養淨處每朝用青布

濕溫水於眼內洗之

戒止 三日勿令冒風一切生

料停止

防風散 治馬肝風腫門骨生瘰

防風

黃連

黃芩

荆芥

沒藥

甘草

蠟壳

青柏子

龍膽草

石決明

草決明

右件等分爲末每服二兩蜜二兩雞子清二個米泔水一
盞同調草後曬之

○馬患肺壅第五十七

出造父經

肺壅者飽傷肺也皆因腠驕肥馬氣壯神強草飽負重乘駢奔
走太過湧急蹙損肺經痰凝於羅膈痞氣填塞心胸令獸
咽喉哽噎鼻孔流膿嗽空不爽廉弔耳傳此謂肺壅之症也
百合散治之


歌曰

良馬鼻中流白膿

多因奔走熱攻胸

喘愈鼻咋連聲嗽

馬患肺壅之圖



色似雞冠脈數洪 喘脈兩射

須令徹 百合散嚔有奇功

膿血兩兼黃色臭 任有仙方

莫費心

師曰肺壅者飽驟摩損也凡
治者養心飲肺降火清痰騎習
少令驟之喘氣促骨加者
俱難治也傷勞舉發者亦難治
也蓄者慎之

王良曰肺病多方療心傷鶴骨

抽目前雖得效已後再無休

形狀 咽喉哽噎鼻孔流膿

吐不爽兼用毛焦

脉色 肺脉洪大色似雞冠

治法 微瀉脉血百合散治之

調理 喂養淨處每朝用童便一盞草後嚥之

戒忌 少令騎驟生料忌之

百合散 治馬鼻內出膿方

百合 貝母 大黃 甘草 灰裏根


右爲細末每服一兩蜜一兩齎麩一匙蘿蔔湯一盞同煎

草後嚥之

○馬患肚脹第五十八 出御車集

肚脹者肚腹膨脹也皆因脹肥肉重負重勞傷草飽豕騎奔走太急氣出不及凝結於胸不升不降致成其患也令獸肚腹

馬患肚脹之圖



喉脉血

飽滿膈脹胸膨咽喉哽噎氣壅喘促此謂肺脹勞傷之症也天仙散治之歌曰

馬患肚脹膈間傷啞噉連聲喘息忙只緣飽驟程途遠痞氣填胸肺受殃消脹須抽喉脉血天仙散嚙是奇方修密二兩相和嚙三服之內即安康

師皇曰肚脹者氣不升降也凡治者寬胸破氣斂肺消膨喉肌少許微之

形狀 肚腹飽滿膈脹胸膨

中氣噎鼻作喘息

肝色 肺脾脉數唇舌青黃

治法 微喉脉血天仙子散治之

調理 徐徐捧走腹下刮之

戒忌 當日勿令飲喂

天仙散 治馬腹脹方

天仙子 牽牛子 白芍藥 當歸 連翹 大黃

白芷 貝母 百合 甘草


右等分爲末每服二兩蜜二兩壺汁一盞同調服之

○馬患尿血第五十九 出下氏論

尿血者弩傷也皆因羸驢瘦馬負重勞傷乘騎奔走太過又或

夜臥失調仰於四處弩氣傷臟腑熱毒流八腎經陰陽失亨

馬 汗 血 之 圖



清濁不分矣令獸尿膊湧血小便凝紅頭低耳搭麻吊毛焦此謂血淋之症也秦苳散治之

歌曰

羸馬造行負重傷小腸積血法
膀尻毛作賺弔頭垂地精肺漸
減越尋常秦苳瞿麥車前子歸
芩芍粉共蒲黃梔草大黃同共
使竹葉煎湯調嚙康
師皇曰尿血者膀胱積熱也療
治者清利小水分理陰陽血濁
黑者不堪治也醫者慎之

王良曰尿血還緣熱風虛結瀝爲秦朮散白黎通利大黃芍

形狀尿痔溺血弩氣弓腰頭低耳搭草

厥色腎命脉滑唇舌如綿

治法秦朮散治之

調理喂捨煖室增加料草青竹葉空腸喂之

戒忌七日勿令騎驟

秦朮散治馬小便瀉血

秦朮

蒲黃

瞿麥

當歸

黃芩

甘草

紅花

大黃

芍藥

梔子

車前子

天花粉

右爲末每服一兩五錢青竹葉煎湯一盞同調空草嚙之

○馬患腎虛第六十

出療驥方


腎虛者腎敗也皆用傷勞過度喂少騎多傷於五臟傳八腎經

毛事廣馬集卷之八

七

馬患腎虛之圖

百六



巴氏

腎受其邪外傳腰膝也今車後
蹄虛腫胯拽腰拖精神短慢耳
搭頭低此謂腎敗虛羸之症也
葦澄茄散治之

歌曰

腎虛腿腫步難移
胯拽腰拖吞似弓
四肢倦怠行無力
口色青黃脉細沉
自會巴山温火治
葦澄茄散最功
渴臥靡草少厄
瘦用盡靈方命不存

師皇曰腎虛者根本虧也凡治
者以氣滋腎補陰腰膝以

針治之

形狀 四肢虛腫後脚難移精神短慢耳搭頭低

脈色 雙鳧沉細口色青黃

治法 火針百會穴巴山穴葦澄茄散治之

調理 嬰養煖厥增加料草檳草鋪地臥之

戒忌 寒夜休拴冷處風寒陰溫忌之

葦澄茄散 治馬腎虛後腿浮腫

葦澄茄 破故芷 胡蘆巴 川練子 肉苳蓉 肉豆蔻

厚朴 茴香 巴戟 桂心 益智 檳榔

右爲末每服二兩葱白三枝飛鹽半兩苦酒一升同煎三沸候溫空心嚥之

力手瘦黑身形面如死

○馬患傷料第六十一

出李林經

料傷者生料過傷也皆因蓄養太盛多喂少騎谷氣凝於脾胃料毒積在腸中不能運化邪熱妄行五臟也令獸神昏似醉眼閉頭低拘行束步四足如攢此謂谷料所傷之症也麩葉散治之


歌曰

馬因谷料過多食 胃火流行五臟間 精神困倦渾如醉
行步灼然亦似攢 薤白麥蘗生搗用 枳壳山查神麩研
生油小便相和嚙 四蹄出血自然安

師皇曰傷料者草料過多也凡治者消積破氣化谷寬腸蹄頭四血針之

形狀 精神倦怠眼閉頭低拘行束步四足如攢

馬患傷料之圖



脉色 雙鳧洪大唇舌鮮紅

治法 徹蹄頭血麴蘖散治之

調理 書縱於郊夜散於廐勿

令繫之

戒止 當日不得飲水一切生

料戒之

麴蘖散 治馬傷料

神麴 麥蘖 山查 甘草

厚朴 枳壳 陳皮 青皮

蒼朮

右爲末每服二兩生油二兩生

蘿蔔一個搗爛小便一升同

調嚙之

○馬患腎經痛第六十二

出玉照集

腎痛者內腎痛也皆因騎驟失調奔走太急蹉不平坐傷膀胱踏空虛促損腰窩滯氣凝於腎部瘀血流注膀胱氣血結於腰脊也令獸前行後拽膀胱痛腰疼難臥難起體瘦羸此謂氣凝腎腰之症也破故芷散治之歌曰

馬患腎痛說根因 只緣臥地猛擡身

明傷內腎傳腰膀

後蹄行痛不能行

督血兩針先令徹

腎門腎角總皆針

葱酒調煎破故散


三服不效救無門

師皇曰腎痛者閃傷內腎也凡治者先徹腎堂兩血次用火針

腰上針之

三不同 年老兒馬膀胱者抽腎把膀胱也腎敗不治臨月孕馬

馬患腎經痛狀



膀胱者子宮把膀也產後自愈
脹馬肥風臥地者胡骨把膀也
癱瘓難醫

王良曰兒馬抽腎痛胎墜子宮
傷驢驢胡骨瘕三病無治方

形狀 臥地難起膀胱腰疼頭

垂廉弔體瘦脹魂

脉色 腎命脉清口色赤紅

治法 放腎堂血火針腰上七

穴破故芷散治之

調理 散喂於廐穰草鋪地臥

之

飛忌 休拴寒濕之處隄防簷巷風吹

破故芷散 治馬內腎痛難臥難起

麒麟竭

玄胡索

破故止

胡蘆巴

沒藥

青皮

甘草

烏藥

當歸

茴香

陳皮

肉桂

白木


牽牛

綠子

茱萸

右為末每服二兩葱酒同煎三沸入童便半盞空草嚙之

馬患心絕之圖




○馬患心絕第六十二
心絕者心經絕也心經敗絕
方無則治之

歌曰

心家熱極走顛狂兩目睜圓
汗若漿忽時倒地渾如醉羸
然又起似驚獐熱狂亂撞蓬
人咬悶亂驚慌見物傷謹請
醫人休妄作料知堪病必難
康

馬患肝絕之圖




○馬患肝絕第六十四

肝絕者肝經絕也肝經敗絕無方無則治之

歌曰

肝病逢秋木遇金頭低耳聾
少精神四肢倦怠行無力兩
目虛浮閉不睜腹脹細小疔
羸瘦口色如綿脈細沉謹請
醫工休令治定知此病必難
存

馬患脾絕之圖




○馬患脾絕第六十五
脾絕者脾經絕也脾經敗絕無
方無則治之

歌曰

脾家受病喘微微口色殊黃
脈滑遲瀉糞赤腥渾似水腹
中虛氣响如雷身微肉顫渾
身汗日晡看人亦似痴報道
醫人休治療定知此病必難
醫

馬患肺絕之圖




○馬患肺絕第六十六

肺者肺經絕也肺經敗絕無方
無則治之

歌曰

鼻流膿血肺金傷為緣飽
失收輻喉中氣响如抽鋸
身皮破發為瘡四肢虛腫行
無方鼻內時流臭水漿謹請
醫工休妄治料知此病必須
亡

馬患腎絕之圖



○馬患腎絕第六十七

腎絕者腎經絕也腎經敗絕無方無則治之

歌曰

腎家有病脚難移
膝軟腰拖行步遲
毛焦廉弔精神慢
豚行沉細口如煤
陰囊虛腫身形瘦
頭低眼閉喘微微
謹白醫人休妄治
定知此病必須危

○馬患脾虛濕邪第六十八

出岐伯對証

濕邪者脾虛風症也皆因幼駒小馬血氣未全夜繫舍簷之下
斜風細雨漂之濕氣凝於毛竅疫邪流注肌膚肌膚浸入腠
理腠理傳之於內也令獸偏頭直項眼目歪斜神昏似醉行
立如痴此謂脾虛濕邪之症也天麻散治之歌曰

行如酒醉立如痴 首項偏邪兩目迷 射香牙皂芸臺子

礮末裝筒鼻內吹 三江鴉豚金針徹 百會風門艾火煨

追風解表天麻散 十朝五噎病痊愈


師皇曰邪症者風症也凡治者熱邪休令發汗濕邪迴避陰未
和血順氣定魄安神鴉豚兩針量觀肥瘦徹之

王良曰風病爲邪病邪病卽爲風濕邪宜發表熱邪徹血寧

形狀 行如酒醉站立如痴偏頭直項眼目歪斜

馬患脾虛之圖

一〇百天



脉色 雙鳧遲細口色青黃

治法 徹三江血鶻脉血火烙

風門百會穴天麻散嚙之去

臺散吹之

調理 喂養煖厩皆上瓊履捺

之

又方 風門百會三穴火烙上

面再加艾壯灸之大奴

戒忌 五更不可野放休令外

拴

天麻散 治馬脾虛濕邪偏風

天麻 人參 川芎 防風

卷之五十四

七

荆芥

甘草

薄荷

蟬退

何首烏

白茯苓

右爲末每服兩半蜜一兩米飲湯一盞同調草遠嚥之

不臺散

治馬偏風

芙蓉子

皂角炙

硃砂

雄黃

瓜蒂

射香

已上礮羅爲細末每用一字裝竹筒中於兩鼻吹之

○馬患冷腸瀉瀉第六十九

出師皇集

瀉瀉者水瀉也皆因久瀉失飲乘飢誤飲冷水大過失於

停在於腸臟冷氣虛不能津液膀胱陰陽不分釀成其瀉

獸肛門瀉水腹內如雷飲多食少嫌弔毛焦此謂冷腸瀉瀉

之症也猪苓散治之歌曰

瀉瀉皆因臟氣虛

水停腸內不津液


肛門瀉糞通如水

腸中虛氣响如雷

艾湯米飲頻頻喂

冷水三朝切忌

馬患冷腸之圖



猪苓散嚙之連三服臄腑調

和病自愈

師皇曰潮瀉者臄冷氣虛也凡

治者分陰陽和血氣利膀胱

煖腸胃三朝熱水飲之

王良曰肛門潮臭水滲糞不成

毛猪澤青曠妙煮藥用畢牛

形狀肛門潮水瀉糞無毛

焦廉用食水腸鳴

豚色氣開沉潮唇色青黃

治法放帶豚血猪苓散嚙之

熟米湯飲之

方

豆箕喂甚妙

調理

少飲水休飲足飲後穉行百步歸瓶

戒止

空腸冷水三日忌之

猪苓散

治馬瀉瀉

猪苓

澤瀉

青皮

陳皮

芫花

牽牛


右爲末每服二兩粟米二合煮粥同調糜之糜後無根水

洗口鼻立瘥

○馬患胡骨把勝第七十

胡骨把勝者一名腿風也皆因傷肥肉重多喂少騎殺料毒聚於臟內痰痰壅而積滿胸中三焦壅極熱盛而生風也令獸左癱右瘓四足拳舉臥地不起氣促喘急此謂風癱之症也疾勢大者無方治之疾勢小者麒麟竭東寧之

馬患胡骨把勝



歌曰

胡骨把勝腎家抽醫工見後必
須愁腰痠腿癱拳攣臥小便淋
瀉腎不收識其此病終難療棟
盡明方命必休縱然得效延時
月百驥之中無一留

師皇曰凡馬腰腿風症四腿伸
縮起而立任者可治四足拳攣
臥地不起者難醫大勝肉陷者
亦難治也醫者慎之

王良曰腰腿肥風痠癱臥腿拳
學兩勝肉消陷能醫瘡不痊

形狀 腰癱腿換四足拳攣臥地不起氣促喘急

脉色 舌唇赤紫命脉瀇沉

治法 火針膊尖搶風大勝小勝穴麒麟竭散治之

調理 散養煖炕橫草鋪地臥之

禁忌 休拾冷虛濕地忌之

麒麟散 治馬筋疼骨痛把前把後病

沒藥

當歸

白木

木通

茴香

巴戟

蒿木

牽牛

胡蘆巴

破故芷

川練子

已上各等分爲末每服一兩苦酒一盞同煎三沸溫嚥之

○馬患東顧黃第七十一

出穆公論

類黃者卒急之症也皆因蓄養大盛肉重脹肥三焦熱積壅極
心胸鬱結於咽喉致成其患也令默氣喉腫合食類虛浮腫

頭直頂氣促喘瓮此謂頸黃之症也清入散治之

歌曰

頸內生黃氣血攻 爲緣熱積在心胸 氣喉一節當先割

鵠脉兩道急須針 拔癰解毒消黃散 雞清重便蜜調勻

氣如抽鋸胸臆腫 總施針藥命難存

師曰凡馬頸內生黃喉中氣响如抽鋸者此謂結成囊也不

堪治之醫者慎也

王良曰喉內若生黃此病實難當饒醫能治療惟恐結成囊


形狀 氣喉軟腫食頸虛浮精神倦怠耳搭頭低

脉色 雙鳧洪數唇舌鮮紅

治法 微鵠脉血割喉膻穴消黃散嚙之雄黃散腫處塗之

調理 繫於涼處水浸青草喂之

馬患東額黃圖



喉脈

喉膈

戒忌 酷熱休拉屢廐諸料忌

之

消黃散 治馬熱極生黃

知母 貝母 黃芩 甘草

大黃 蘇金 黃蘗 白朮

右為末每服二兩蜜二兩雞清

童便同調草遠嚙之

雄黃散 塗馬黃腫方

雄黃 白芨 白欬 龍骨

川大黃

已上共研為末用井花水調勻
塗之腫處如乾再令塗之

〇焦忠烈風邪第七十二

出安藏集

熱邪者正名中風也皆因三焦積熱胸膈痰血鬱結於心心散痰迷亂其心也令獸渾身出汗肉顫頭搖左右亂跌氣促喘麓此謂熱極中風之症也鎮心散嚙之

歌曰

水草如常不住食 暮然倒地仰觀天 起來似醉渾身顫

白汗流時兩眼翻 頂上風門燒鐵烙 脊間百會亦如然

蹄頭鶻脉俱出血 鎮心散嚙自然安

師皇曰熱邪若心之極也硃砂者死凡治者寧心順氣瀉火清

痰鶻脉兩針微之

王良曰不可全憑藥時聞亦用針但抽鶻脉血心定自然寧


形狀 渾身出汗肉顫頭搖左右亂跌氣促喘麓

元亨齋馬集

形症因卷

卷

馬患心熱風邪



脉色 雙鳧洪數舌似雞冠

治法 徹鵠脉血蹄頭血火烙

風門穴百會穴鎮心散嚙之

調卵 喂養清涼之所水浸青

草喂之一方青竹葉喂之

戒忌 少令捧行諸料停止

又方 針玉堂血硃砂散嚙之

射香散鼻內吹之

安驥集曰射香瓜蒂吹鼻內上

唇出血當時安

鎮心散 治馬心風驚悸顛狂

不寧

人參一兩

桔梗一兩

白芷一兩

白茯苓二兩

右件爲細末每服一兩童子小便一鍾同調草後嚼之

硃砂散

治馬心熱風邪

硃砂二錢

人參二錢

茯神三錢

黃連二錢

已上爲細末猪膽汁半盞童子小便半盞同調嚼之

射香散

治馬中風

射香少許

灰蒂

硃砂

雄黃

青黛

皂角炙

右等分爲細末每用一字裝竹筒中於兩鼻內吹之