

新刻小兒推拿方脈活嬰秘旨全書

小兒方脈活嬰秘旨雜症卷之下

金谿

龔雲林

述誤

太醫

姚國禎

補輯

後學

胡連璧

校正

書林

余象珍

梓行

○病機纂要

嘗謂臟腑病因救變莫測暑濕風寒易辨經絡虛實先明心主驚而肝主風脾主困而肺主喘腎水爲臟專主於虛肝實則而目直視大叫呵欠項急頓悶瀉青丸瀕宜早餒肝虛則咬牙多久氣熱外生氣溫內生地黃丸猶所堪裁叫哭發熱飲水搐降君火導赤瀉心困卧悸動體不安補心虛粉紅九子

脾實困睡身熱引飲水瀉黃散可服土虛吐瀉生風異攻散
益黃散堪嘗肺實悶亂喘促有飲水不飲水之分功成於瀉
白金虛氣硬唇白有色澤色不澤之別效奏於阿膠腎本虛
而無實日無光而畏明額解顙而面眊白地黃九而補腎虛
大都筋脈統屬於肝熱盛則直視有准風生則連劄無疑風
熱相攻反張而痊百日内發是曰胎驚真驚三發則死假驚
何用求神或起於風寒跌撲或由於雞犬聲聞驚分慢急症
別陰陽急者活而慢者危急宜涼而慢宜補抱龍九鎮驚九
總在滾痰保生丹醒脾飲尤尊至寶咳嗽何因風寒痰火有

聲無痰兮肺破火炎有痰無聲兮脾遭濕撓春作氣升夏火
炎秋從濕熱冬寒滯痰臭結癰在肺午後嗽作陰虛久嗽龜
胸須知莫治紫金丹欵花膏專除久嗽參蘇飲豁痰湯更治
風寒夏傷暑而秋作癰食生冷而結痰涎正氣交攻陰分陽
分各別一日一發在陽分可行截法間一日發在陰分養正
而痊痢多滯下有赤有白物積內而氣滯中白干氣而赤干
血綠如菜色良由風濕之因黃而帶赤蓋是熱積所致瘀滲
幾滿莫試通因通用爲宜嘔吐因過飽冲寒痰火併胃虛所
致煩渴挾暑交冷中寒月裏頭兒吐乳却緣何故哭聲未定

乳之氣逆上行大都正胃調脾治法降痰下氣霍亂吐瀉並
作轉筋入腹日熱夜寒互激邪正難分轉筋者風生肝木大
瀉者脾受濕侵吐乃火炎心上陰陽三氣相承暑濕霍冷爲
常寒分姜附可稱小兒泄瀉食積之因水瀉皆緣濕盛完谷
蓋是脾虛數至固而便無糞瀉名大瘕泄不泄而或多或少氣
滯痰凝五苓散効如奔馬導滯湯速若驅霆瘕之得名遇食
肥甘白膜遮睛髮穗毛乾生癰疥青筋繞肚吃泥瀉癰臃肚
門身熱身寒或吐或喘吃茶葉虫居心上噉炭炭虫食肝經
腎則吃鹽面地胆則喜醋食酸重若歸脾好吃土而並生米

上行喘肺喜咳布以及衣裏長生寸白及眈由此因消食居
肝胃無黃胃衆殺臣聖藥肥臍腕甲痺積仙方驚痰乳食作
塊而疼驚癖痰疑當心作痛痰癖多啼心上下痛壯熱痺癰
身痛兼巖石脇塊如掌身時痺不動不遷後兩脇疼似杖形
食疼而來往冲心除驚痰滾痰爲上療亂食消導居先驚積
夜啼溺黃蠶青風積目青露白壯熱乳積面黃乳能哭而吐
乳痺積身黃壯脹數爲更衣驚夢鎮心食須消導熱症故有
多般要識陰陽虛實壯熱不言面赤心經獨受風邪氣熱傷
肺濕熱傷脾叅詳外感內傷亦有似癰非癰身熱惡熱尤當

水絕屬內邪身熱惡寒不飲水皆爲表症身熱頭疼惡寒無汗是傷寒頭疼身熱有汗惡風爲風邪陰虛日輕夜重血上追尋陽虛日重夜輕氣中調理陰虛陽盛喘冰雪尚不知寒陰盛陽虛啜沸湯尤爲不熱風寒表散食積下平虛宜補而實可瀉痰須豁而熱自清汗本於心內血外液自汗蓋屬陽虛盜汗却緣陰竭黃芪六一散能令汗自滅咽喉腫痛潮起風痰漣單乳鵝疳腮喉痺急慢纏喉鎖口風痰火熱相煎腹痛因寒亦多火熱手不可近爲實按之痛止爲虛無休無歇爲寒時痛時止爲熱攪腸沙痛則口唇青黑手足青冷

篤難醫當胸都是心疼。腸下積居胃脫小腹寒疼當指食積
膀胱虛冷無約制故令睡裏尿遺。小腸心熱入膀胱小便因
而赤溢。溺閉腰痛名曰盤腸。小便溺血古稱風閉曰便濁曰
癰閉。疝火熱而客下焦曰雞燈曰砂疝。陰囊腫而溺沙石欲
解斯危。清心導赤水腫之原上虧水泛氣化失度清於皮膚
先喘。先喘後張起於肺先脹。先脹後喘起於脾當分陽腫。煩
赤陰腫。赤白各別。腰上腫發汗可散。腰下腫利水可痊。疹子
之因天行熱毒泄瀉煩嘔昏悶足冷脈洪咳嗽輟則發爲疹
子重則變作斑爛錦紋尚可黑斑死形赤痛丹毒染七類者

紅霞身熱腫痛昏七日閉頭硬頸上起過胸則死足上生過
腎難醫雜症劇煩累舉其要庶後學知揭其提綱而闢其迷
謬

寒門總括歌

日日胎寒與臟寒中寒內癰疔同看傷傷食積留中脫吐瀉煩
啼兒乳干小腹痛攻心與胃虛膨滿悶兩眉攢吐涎面白啼
聲細寒戰肩青手足拳吐出不消純下白四肢厥逆夜濇煎
如斯已上皆寒症萬勿因循變病端湯則理中加減用或按
心服七香丸若能依此爲施治起死回生是不難

小七香丸

此乃總要之劑能治小兒諸寒之病其藥皆溫煖之劑有益於脾胃者故皆可服之

香附

縮砂

益智

陳皮

蓬朮

俱炒用

丁皮

其松

爲細末薑汁糊丸如黍米大

中湯

治胃寒嘔吐心腹絞痛一切寒症

人參

白朮

乾姜

煨

甘草

炙

加姜豕水煎

凡治臟寒手足拳曲臉面青白腸鳴口冷聲細寒戰或口噤不

乳加木香肉桂芍藥

煨

凡中寒腹痛疝氣者痛從小腹引至心胃口吐清水面色青白

手足厥冷者加吳茱萸小茴香川練青皮枳殼

凡寒吐瀉者乳片不消多吐少出瀉痢青白小腹作痛者加木香半夏吐甚者加丁香

凡脾胃受寒飲食雖少用卽作飽不易消化加丁香山楂

凡寒腹脹大虛膨青筋內痛喜食熱物加大腹皮檳榔木香

凡賁豚疝氣乃腎之積寒自小腹下有物如筆筭升上卽痛加澤泄良姜青皮木香

凡觀乳者口角垂涎乳食不消化加枳殼藿香

凡寒疝夜啼更盡則覆卧多多腫少天明則已腰曲額汗眼中無淚面色青白漸入盤腸加茱萸茴香

凡盤腸內病者身曲偃僂氣不舒暢加豬砂吳茱萸沒藥末香
葱白同煎

熱門總括歌

小兒生下胎受熱目眵胞浮大便結濕熱薰蒸遍體黃小便淋
瀉或見血滿口或疳或赤遊發喘咽痛重木舌胎毒瘡瘍疳
莫言多啼不乳呻哈竭諸症皆由擁熱爲大連翹飲不虛設
三黃化毒丹可兼殞命慈母生懽悅

三黃丸

上焦中焦蘊熱之症並服宜之

大黃

黃芩

黃連

爲末水九灯心湯下

五福化毒丹

治小兒胎熱蘊熱胎毒口瘡

玄參

桔梗

各五錢

人參

青黛

各一錢

赤茯苓

甘草

馬牙硝

各二錢

麝香

三分

七味各爲末蜜丸如芡實子大每服一九薄荷湯下

大連翹飲

治三焦積熱大小便不利目赤目腫丹毒口瘡

重舌木舌咽痛瘡腸蘊熱等症並皆服之

連翹

瞿麥

滑石

牛蒡

車前

木通

山梔

當歸

防風

黃芩

荊芥

柴胡

赤芍

甘草

蟬蛻

水煎服有加減法如左

胎熱者加地黃

胎黃者加茵陳

目赤加黃連羌活 小便

澀者加猪苓

大便秘者加大黃枳殼

大便血者加地榆

槐角枳殼

小便血者加石蓮麥門冬生地

丹毒遍體加

黃連犀角

胎毒瘡瘍加升麻當歸稍

發頰加羌活白芷

咽痛加桔梗薄荷

重舌木舌加黃連犀角朴硝

弄舌脾

熱加石膏

急驚歌

熱其生風作急驚卒然目割有痰鳴面青脰赤頻牽引實熱涼

驚與利驚金箔鎮心羌活散稀涎更下滾痰輕搐而不已願

多汗，生死還期自曉明。

慢驚歌

凡服寒涼大病餘，或因吐瀉久成之脾虛胃弱風邪入眼，慢驚
騰痛四肢面色白青身厥冷，痰涎額汗露微睛，或兼下痢，
難治，藥用溫脾與補脾。

胎驚歌

壯熱腮紅心不寧，四肢抽掣又痰生，時吐嘔吐身軀有半歲不
由胎受驚，又有項間生大塊，地名驚風積，而成消痰清熱先
須理，定魄安魂用鎮驚。

天吊驚歌

天癘原由積熱生，涎潮心絡又多驚。
雙眸翻上唇多燥，項強痰鳴手爪青。

臍風撮口驚歌

小兒臍風名不一，胎風鎖肚吊腸疾。
更有卵疝共五般，皆由濕熱風相擊。
口吐白沫手足冷，唇白紫黑氣促極。
腹大青筋啼哭多，撮口不乳四肢直。
藥用宣利使氣通，珍珠奪命皆當急。

禁口驚歌

禁風口禁不能啼，胎中熱毒入心脾。
眼閉舌間如粟米，不能吮

乳受羈迷

脾風驚歌

脾風之候面額青舌短頭底又露睛睡裏搖頭頻吐舌嘔腥口
禁咬牙齦手足搐而兼厥冷十中九死沒痊平身冷身溫脉
沉細醒脾一服見安寧

發搐症歌

發搐令人最可驚左視無聲右有聲女右無聲搐左有陰陽故
爾兩相承五臟虛實觀前賦退熱除痰自有精

盤腸驚歌

盤腸氣痛腰背曲乾啼額汗冷溼足多因生下感風寒降氣沉香爲可服

內吊驚歌

內吊腹痛多啼哭唇青囊腫體偃偻反張眼有紅筋起寒結胎中更債驚

凡治諸驚先要行痰一見牙開口禁先將稀涎散用白湯調一二匙灌服如口禁不能下咽者卽從鼻孔中灌入牙關稍舒卽以鵝翎蘸姜汁頻探喉得吐風痰隨進滾痰丸使其痰下然後用四磨湯行其氣氣行則痰亦行稍得甦醒以金箔類

心九抱龍丸次第與服如痰盛不得吐用姜汁竹瀝三四匙灌之又以搐鼻散燃紙條蘸藥取嚏依法而行如不嚏或喘聲不出口禁不食額上如珠遺尿噴藥者決不可治也

抱龍丸 滾痰丸 二方見前

金箔鎮心丸

此方藥性中和能截風定搐化痰鎮心安神急慢驚風慢脾胎驚天吊皆治之

雄黃

五錢

酥砂

三錢

天竹黃

五錢

胆星

一兩

茯苓

五錢

防風

三錢

白附

三錢

牛黃

一錢

真麝香

一錢

山藥

三錢

蟬蛻

十四

全蝎

十四

片腦

三分

金箔

五十

薑

二十條

炒去系

共爲末米糊爲丸金箔爲衣

稀涎散 痰壅咽喉牙閉緊閉用以開之

猪牙皂角

明礬

如要吐加瓜蒂等分

爲末每服一匙白湯灌下

搐鼻散

半夏

細辛

各二錢

荊芥

七分

牙皂

三錢

射香

一分

右爲末用紙條蘸藥取嚏爲效

四磨湯

能行氣行痰

檳榔

木香

枳殼

烏藥

右四味不切但用薑湯水磨服

人參羌活散

截風定搐豁痰安神

柴胡

獨活

天麻

前胡

人參

地骨皮

甘草

川芎

枳殼

茯神

羌活

枳梗

陳皮

防風

薑朮

蟬蛻

加薑汁竹瀝煎

凡痰盛加南星

瀉者加訶子澤泄

大便結加皂角

昏迷

不省加黃連

壯熱加黃芩

嗽加杏仁

天癆加釣藤心

胸膈

跌加當歸

目連睚動乃肝風盛也加青皮黃連

胸膈

不寬加枳實

鹽脾飲

治慢驚慢脾風

人參 白朮 茯苓 厚朴 橘紅 甘草 半夏 檀香

天麻 木香 乾薑 蓮肉

加姜枣陳皮百粒同煎 言語不出者加石菖蒲 渴者加

訶子 渾身厥冷加附子 摘者加全蝎蟬蛻

珍珠丸 治驚風撮口一日一丸至七日用七丸

南星泡 天麻 白附一錢 膩粉五分 已霜一匙 蕪荑

滑石 全蝎炒各二錢半

右爲末糊丸麻子大薄荷湯送下

奪命散

赤脚蜈蚣

一條去頭足炙焦

麝少許

爲末猪乳調服

保命丹

治胎驚內釣肚腹緊硬睡卧不安多啼一切風痰

全蝎

十個去毒

防風

二錢

僵虫

去絲

天麻

各二錢

南星

泡

白附子

射香

五分

金箔

十片

蟬蛻

硃砂

各一錢

熱症加牛黃腦子礪砂右爲末米糊丸每如兩作四十九

乳香丸

治驚風內吊腹痛多啼

乳香

五分

沒藥

沉香

各一錢

蝎稍

十四個

雞心棋柳

五分

右爲末練蜜丸桐子大每服二丸菖蒲釣藤湯調下

當歸散

治小兒夜啼臍寒而腹痛也面青手冷不吮乳宜此方

當歸

去芦

白芍

人參

各錢半

甘草

炙

桔梗

橘皮

去白

錢去

右爲末水煎半盞時匕少與服又有熱痛亦啼叫不

止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人參湯下

沉香氣湯

滯氣胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾穢煩

消咳嗽痰涎

香附子

三兩半炒去毛

沉香

一錢

砂仁

三錢

甘草

七錢半

右爲末每服一錢入鹽少許沸湯點之清晨霧露空心服

之去邪惡氣使無瘴疫

至寶丹

治諸癰急驚心熱客忤煩躁風涎搐搦

生犀屑

生玳瑁屑

琥珀

研細水飛

雄黃

研水飛各一兩

金鉞

研細

片半爲衣

銀鉞

片五十

片腦

研

射香

研細各一錢

牛黃

研細

安息香

一兩半爲末以無灰酒煎去砂石約取一兩慢火熬成膏

右生犀屑玳瑁搗爲細末研入諸藥令勻將安息香膏湯煮過和搜爲劑如乾即入熟蜜堯器中旋化爲丸如桐子大每服二九人參湯下

○急慢驚風不治歌

驚風疳定要相求口禁聲焦脉數髮眼合不開并竄瞪面緋面黑手熱收口張吐沫氣粗大髮直搖頭汗不流釣鈴喉鳴鼻

端冷遺尿瀉血並皆休

驚癇症歌

牛馬猪羊鷄五癇須識驚風食與痰角弓反張目直視目睜吐沫閉牙開五形五臟瀆分曉牛黃丸可取風痰

伍色丸

硃砂

另研

珍珠末

各五錢

水銀

二錢半

雄黃

一兩二錢

黑鉛

二兩同水熬口接用黑鉛二兩水銀當作二兩者爲是無疑矣

石煉蜜丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

細辛大黃湯

治風癇內熱

天麻

防風各半

細辛

大黃

川芎

各二錢半甘草錢半

右剉散每服一錢八厘角少許煎服

牛黃丸

治風癰迷悶搐掣涎潮

牛胆南星

全蝎四

蟬蛻各二錢半防風

白附子

天麻

直姜各錢半

射香

右爲末以煮葱肉根水銀五分入藥爲丸菴豆大每服一

丸荆芥生薑湯下

七寶鎮心丸

治驚癇心熱

遠志肉

姜汁

雄黃

鐵粉

琥珀

硃砂各一錢

金銀箔二十片

麝香少許

右爲末，煮肉丸，桐子大，每服一九，麥門冬煎湯下。

○傷寒門總括歌

傷寒六脉皆浮緊，虎口三關紋紫紅，發熱惡寒腰脊強，頭疼吐逆，口渴攻夾驚，臥睡時驚掣，夾食餒酸噎，氣充無汗，必須微解散，太陽莫使過經商。

治法用抱龍丸

春用參蘇飲二方俱見前

神湯

川芎 白芷 麻黃 陳皮 紫蘇 香附 升麻

乾葛 芍藥 甘草 加姜枣煎服

有汗去麻黃 熱盛加黃芩 咳嗽加半夏桃仁 咽痛加
桔梗 發譫加柴胡黃芩 泄瀉加訶子木香 吐逆加藜
汁半夏 項痛加羌活獨活 裏熱甚則大便秘結加大黃
大便秘結加枳實 便血加桃仁

傷寒門總括歌

傷寒貪睡面青黃 呵欠頻已熱似湯 口吐氣來渾似火 鼻流清涕嗽生痰
法當解表消痰嗽 加減紫蘇飲正當 使用抱龍兼
鉅子雲時雲散日田光

咳嗽歌

咳嗽皆因風入肺重則喘急熱不退肺傷於寒嗽多痰傷於熱者氣擁滯寒宜發散熱則清實當瀉胃虛補肺嗽而不已便成癰痰盛不已驚風至眼眶紫黑如傷損咳而有血難調治疎風豁痰補瀉明欵花膏子妙通神

辰砂抱龍丸

吐劑乃利驚疎風豁痰清熱
中之藥爲活幼之首方也

專治急慢驚風脾風傷寒傷風咳嗽生痰喘急昏沉發熱鼻流清涕或吐瀉風暑十種熱症睡中悸掣痧疹斑瘡胎風胎驚胎熱百病皆治

天竹黃

四錢 須要嫩白者佳

牛胆星

一兩

硃砂

四錢 一半為衣用

雄黃

錢餘 秋冬三錢餘 減

射香

三分 症疹中不用

天麻

五錢

防風

三錢

甘草

二錢

右為末蜜丸芡實大雪水糊丸尤佳姜湯或薄荷湯下

保生錠子

治急慢驚風痰涎壅盛搐搦

胆星

白附子

炮

辰砂

水飛各一兩

射香

二錢 另研

天麻

炮

防風

全蝎

去尖

羌活

各五錢

蛇含后

飛四兩

飛四兩

飛四兩

飛四兩

飛四兩

金箔

十二片 為衣

為末大米糊作成錠每服半錠薄荷湯下

定喘紫金丹

此方專治喘嗽氣急之症藥有大毒量情用之可也

淡豆豉

一兩

人言

將豆豉浸四五日已軟研爛和

人言爲丸藟豆大每歲一丸臨卧冷茶送下

疎風化痰丸

治小兒風痰咳嗽驚熱及喘

半夏

二兩炮

南星

二兩姜製

白附子

一兩

明礬

五錢

右爲末大米糊爲丸黍米滑石或辰砂爲衣

礞石滾痰丸

此方非獨治痰有功病疾尤妙但脾虛者勿用

青礞石

大黃

酒蒸兩半

黃連

兩半

沉香

五錢

右爲末水丸黍米大每二三十丸白湯下

加味參蘇飲

治尋常外感並疹前發後悉用

人參 紫蘇 柴胡 陳皮 甘草 枳殼 前胡 白芷
半夏 桔梗 乾葛 茯苓 青皮 加姜葱煎服

本方用參亦當量情病者體虛胃寒則用餘症去之肺熱因
不利者黃芩○起發熱痘疹者加升麻○痰盛者加南星竹
瀝○壯熱者加黃芩○風盛以欲發搐者加防風天麻○項
背拘急加獨活○頭痛加川芎細辛鼻塞加細辛白芷○初
嗽加麻黃杏仁○痰擁熱盛加桑皮葶藶○久嗽加杏仁五
味貝母○肺虛唇白而嗽不能接氣者加人參阿膠糯米○
初時感冒欲冷取汗發散者加麻黃蒼朮○春冬感冒風寒

而甚者倍加羌活風寒已經發散惟熱不愈者另用小柴胡湯除去本方

豁痰湯

治感冒或驚風痰厥者用之

南星 半夏 橘紅 紫蘇 黃芩 枳殼 前胡

桔梗 杏仁 加姜汁竹瀝煎服

風痰吐涎加防風○食積痰面黃少食或多食即飢皆胃熱而化爲痰吐出黃色而稠粘者加神曲麥芽山楂○熱痰是一向熱而不已肺受其熱則吐出成塊者加山梔子天花粉○結痰加瓜蒌仁○濕痰加白朮○寒痰喘而嗽者加麻黃

乾薑

欵花膏

治痰嗽久不止者如神

欵花

茯苓

杏仁

桑皮

五味

貝母

紫蘇

烏梅

各等分蒸過春爛取仁和前藥末加乾姜共爲末

蜜九姜湯煎服

天麻

五錢

山藥

二兩

桑皮

六錢

麻黃

五錢

杏仁

二兩

阿膠

五錢

欵花

三兩

烏梅肉

三兩

粟殼

一兩去筋蒂

如前丸服

斑疹門總括歌

疹加麻子斑如錦水痘如珠赤痘紅四症總因風與熱各分調

理莫相同

加減四味升麻湯

此升發之劑但宜一二服則當止多用則過表

升麻 葛根 芍藥 甘草 防風 桔梗 紫蘇

蒼朮 陳皮 枳殼 柴胡 姜豕引

永痘赤痘卽此一服不用加減○疹熱不退加玄參○嘔吐加
藿香○瀉甚者去蒼朮枳殼加訶子肉果○咳嗽有痰加半
夏桑白皮杏仁五味子○瀉痢後內虛加茯苓白朮○腹痛
加蒼朮○鼻衄加茅花生地○譫語加黃芩

傷寒斑疹不治歌

病人目瞋口開張身臭唇青命不長更看人中反向上瓜甲青
黑面將亡口中冷氣出無歸班黑昏沉不透肌髮直毛焦兼
喘急汗如珠子定難醫

吐瀉門總括歌

小兒吐瀉何以分傷食冷熱風所因肚熱腳冷不飲食日脯潮
熱往來生面黃腹痛餒酸吐瀉而不化兼臭腥急須消導香
稜劑七香兒子效通靈冷吐乳升不消化多吐少出瀉痢清
木香豆蔻還瀆服五苓湯散服當歸夏月暑濕唇臉紅吐少

多瀉如筒心煩口渴小便赤不須加減多神功

七香丸

治吐消積溫胃効方見前

香稜丸

消積溫肝

川練苗香逢各一兩炒

木香 三稜 青皮各五錢

丁香一錢枳殼一兩炒

右爲末醋糊丸如菜豆大每服一二十丸

木香豆蔻丸 治吐瀉

訶子四兩煨 乾姜二兩煨

木香五錢 豆蔻五錢

右爲末麵糊爲丸夏月減乾姜加白朮黃連冬月依本方

加減五苓散

分理陰陽

猪苓

澤泄

白朮

茯苓

肉桂

少許

姜煎

吐瀉並作加藿香白朮蒼朮○寒吐寒瀉則乳片不消下利
清白腹疼加煨乾姜○腹痛加煨白芍○熱吐熱瀉則吐利
黃水瀉下如筒加炒黃連○久瀉加訶子肉蓯○久吐加
丁香○宿食不消吐瀉餒酸腥臭加查子神曲麥芽枳殼○
傷食甚者加檳榔草果○小便不利加滑石木通吐瀉久而
成虛瀉加人參麥門冬天花粉○脾胃受濕倍加白朮半夏
○飲食不進益智大腹皮○虛脹加萊菔子太腹皮○胃口

加草果豆蔻木香山查○胸膈飽悶加枳實○飲食不
消加枳實○小便不利去猪苓○生痰去桂加橘紅○夏月
傷暑加黃連白蘆豆○小腹痛加鹽炒茱萸○胃氣不足加
人參炒黃米煨芍藥

吐瀉不治歌

紅作瀉肚如石神脫口張渾不食汗流作喘腹常鳴面色昏
沉齒露黑脉洪身熱吐疏重魚口鴉聲並氣急吐利不止常
脫肛吃下藥物隨時出有藥不投定歸冥良醫一見須拋擲
瘡疾症歌

小兒瘧疾多因食和正交攻寒熱逼截之太早反不良初乃清
脾飲消釋次進截瘧不二飲神功一服如金石

清脾飲

消導宿滯和順陰陽

青皮 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 茯苓 半夏 柴胡
黃芩 草果 枳殼 川芎 香附 加紫蘇 姜棗煎服
截瘧不二飲

檳榔 草菓

知母

貝母

陳皮

枳殼

蒼朮

半夏

柴胡 常山

烏梅

右用水酒各半姜三片煎半盞露一宿次日五更溫服

瘧疾不治症歌

桂枝經句瘧不除更加瀉痢悶如痴蒸七作熱渾身瘦肚大青
筋形似煤飲食未嘗沾口腹顛門填陷頂常垂生痰喘急時
加嗽總有良工不可醫

痢門總括歌

向因積久多成痢濕熱肥甘滯所爲或赤或黃或下白要分氣
血屬何之從前導氣湯先用次後香連養臟施禁口刮腸當
介意平調臟腑治須知

導氣湯

痢初先進此藥去其
宿垢然後調和臟腑

檳榔 枳殼 黃連 甘草 芍藥 厚朴 升麻

山查 神曲 稟厚者加大黃碎硝

右咬咀姜三片水煎溫服

香連丸

宣黃連

二兩用吳茱萸二兩同炒去吳茱萸不用

木香 五錢

右爲末神曲糊丸如菉豆大每服三十九

養臟湯

此藥平調脈去積和中

白朮 厚朴 陳皮 茯苓 甘草 檳榔 枳殼

木香 黃連 川芎 芍藥 蓮肉 訶子 加姜棗同煎

紅痢加地榆當歸○白痢加乾姜○赤白相兼加當歸乾姜○
純血加生地當歸地榆黃芩○腹痛加乳香木香○久痢加
粟壳蜜炙禁口石蓮糯米○乾嘔加藿香○發熱加柴胡知
母○元氣下陷加人參柴胡○胸膈不寬加砂仁○作渴加
麥門冬五味子天花粉○裏急後重加枳壳木香○小便不
利加滑石猪苓澤瀉

痢疾不治歌

糞前如筒脉洪數發熱不食兼作渴瀉下渾如爛魚湯豆汁屋
水交相錯汗出如油啼不休肚腹疼痛陰囊縮或如癰膿裂

子臭有藥莫投修棺槨

疳疾門總歌

心肺肝脾腎五疳，形容羸瘦髮毛乾。
四肢枯細尿如乳，肚大筋青飲食貪。
心疳口乾時燥熱，虛驚面赤更心煩。
搖頭撮目睛生膜，髮直筋青熱在肝。
咳嗽氣粗多喘急，肺家洒淅熱仍寒。
遍身瘡疥形如鬼，足冷斷宜把腎參。
腹滿氣粗頻泄痢，脾虛偏愛土泥塗。
潮熱骨蒸多盜汗，勞肝羸瘦面黃顏。
看疳看骨如刀鋸，指背生瘡可驗看。
腦熱顛高疳在腦，乾疳乾渴大便難。
熱疳便澁身如火，泄痢頻上認作寒。
齒痒多啼唇口紫，蛔

里盤結胃腸間，丁奚瀕小併胸膈肉，削尻高脂，又翻哺露，往來虛熱甚，頭開嘔吐，胃中閑，無辜腦項，因生咳，不破瀕，知治療難。五疳消積肥兒劑，脫甲同投，便見安。

五疳消積散

三稜

蓬朮

各一神山

麥芽

青皮

山楂

川練

黑丑

楨柳

各一斤陳皮

一斤紫葳子

各四兩

右爲末，麪糊爲丸，如菉豆大，每服二三十丸，米湯下。

肥兒丸

胡黃連

蘆薈

麥芽

燕薊仁

各三錢

史君子

宣黃連

木香

檳榔

肉蓯

濕去油
各五錢

神曲

白水

茯苓

各一兩

續加秦苑

地骨皮

龍胆草

各一兩

胃弱者加人參

五錢

右爲末

醋糊神曲爲丸
艾實大每服二十丸

脫甲散

治骨蒸肺熱五疳瘰癧夾食夾驚傷風
傷寒傷暑傷積大小便閉寒退熱發渴

柴胡

當歸

龍胆

白茯苓

人參

甘草

川芎

麻黃

知母

加蓮鬚葱白同煎

右十味知母當歸順正陰陽人參甘草和脾益胃柴胡川

芎邪茯苓胆草止瀉生津麻黃去節留根功全表裏驚瀧

之症用立見効

○疳積不治歌

疳極丁奚脯露時腹膨臍突面黃羸吐虫瀉臭頭開解鶴膝伶
仃寃莫醫

傷積總括歌

積因停滯在胸中乳食虛驚氣所鍾腹痛面黃脯作熱疳羸煩
渴瀉流通飲食不化酸腥吐屢以滋煎兩目紅急用香稜消
積劑莫教日久致頭空

香稜丸

消積丸 二方見前

嘔吐加藿香木香○瀉加肉果訶子○腹脹加枳殼大腹皮○
不思飲思加益智

腫脹門總括歌

小兒腫脹脾家濕臟腑氣虛卽或極或因停積於胃中或因瘧
痢虛而得疳氣痞塊或血虛飲食肌飽皆爲積匠人審察盛
與衰分氣補虛不可失有積當與漸消之固本正標方是的
陰囊無縫掌經紋臍突如李面鰓黑唇焦口燥脉不來有藥
莫投徒用力

分氣飲

治四肢浮腫氣喘短急

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 枳實 腹皮 葶藶 半夏
蘇子 木通 木香 小便不利加猪苓澤瀉○腹瀉加
肉蓯○腹痛加肉桂○胸膈吐逆加砂仁

右各加姜枣灯心同煎

補脾飲

治脾虛受濕浮腫及吐瀉痢後皆服之

人參 白朮 茯苓 厚朴 陳皮 甘草 木瓜 青皮
木香 乾姜 砂仁 大腹皮

右咬咀加姜枣灯心同煎服

○自汗盜汗六汗症歌

小兒盜汗不須醫額汗至胸亦陽虛更有胸下當臍汗此汗皆
因脾胃虛傷寒瘕疾皆將愈汗分四症分明起蒸上振汗不
戰慄若還戰慄汗兼耳

止汗散 治睡而自汗

故蒲扇火

研末每服三錢溫酒下

黃芪六一散

黃芪

六錢

甘草二錢

右爲細末滾水下

腹痛症歌

腹痛多緣乳食積邪氣正氣相交擊挾寒挾熱亦其因面赤壯

熱知端的面青肢冷是因寒清熱溫涼積消息

消積丸

丁香

九粒

砂仁

十二个

巴豆

去油淨

右爲細末麵丸如黍米大每服二三丸溫水下

四順飲

治挾熱腹痛

赤芍藥

當歸

甘草

大黃

各半

欲利小便利用赤芍藥○虛熱加甘草○下利減大黃○冒風邪加去節麻黃○中風體強直眼上視加獨活水煎溫服

七氣湯

治氣道壅塞攻衝作痛

半夏

五兩製

人參

辣桂

各二兩

甘草

陳皮

香附

加干姜生薑各三片
棗二枚水煎服

○疏虫痛歌

小兒腹痛是虫攻
多食肥甘故長虫
口涎吐沫兼清水
唇鼻人

中黑氣冲

集効丸

治虫痛

木香

鶴虱

檳榔

柯子

煨

附子

去皮

蕪荑

乾姜

大黃

兩半

烏梅

二錢

右爲細末
煉蜜爲丸
陳皮醋湯下

一方

用鷄子炒白蠟陳酒糊丸服

一方

用練根白皮二陳湯同煎服

夜啼客忤驚歌

夜啼臍冷使之然腹痛多啼作炒煎心經煩熱小便赤腹紅舌
白熱之根客忤却緣神氣嫩外邪異物忤其前驚啼口吐青
黃沫瘰癧如痲喘息聲

火石膏

治夜啼冷痛

清油灯火

塗乳上令兒吮之

碧霞散

治吐熱夜啼

柏葉

半斤

南星

姜蚕

全蝎

鬱金

雄黃

右爲末每服一錢薄荷蜜水調

蒸變遊歌

小兒臟腑未全成長養之時作變蒸變則氣升蒸則熱入蒸十變便成人

益氣散

治變蒸熱氣升

木香

白朮

人參

茯苓

防風

川芎

右咬咀姜三片艾二枚水煎溫服

星散

見豆疹方

治變蒸發熱咳嗽

解顱總括歌

腎經主髓腦爲海頭縫開時腎氣虧面多飢色暗多白長而少
笑癢而羸瀕服地黃丸補腎柏子三辛救此危

地黃丸

見後方內

柏子仁散

治頭顱不合

防風

二兩半

柏仁

一兩

右爲末乳汁調塗

三辛散

治腦角大顱不合

細辛

桂心

各半兩

乾姜

一錢

右爲末乳汁調塗信上乾時再塗面赤是効

顛陷症歌

小兒顛陷因何致熱渴引飲成渴痢積久因而氣血虛髓不能
充有若是

狗頭骨散

治顛陷

黃狗頭骨用火炙黃爲末以鷄子清調敷

地黃丸

見後方

顛陷症歌

顛陷之症顛門高飢飽無常乳不調或寒或熱乘脾胃臟腑不
和自汗澆氣則土充填滿起信腫如頭無髮毛

大連齋飲見論

柴胡散

治信腫及傷寒表症

石膏

黃芩

甘草

赤芍

葛根

各二錢半

麻黃

去節柴胡五錢

右咬咀每服二錢入生薑少許葱三寸

赤遊風症歌

赤癰丹毒從何起只因熱毒客湊理氣血相搏發皮膚緣母過
食煎炒取烘衣未冷與之穿赤腫遊行至遍體

白玉散

見後方

防風散

防風

五錢

朴硝

犀角

黃芩

黃芪

升麻

各二錢

半錢

右爲末竹葉煎湯下

語遲症歌

小兒長大不能言在母胎中驚怖然邪氣乘心舌無力故今遲
語受熬煎

菖蒲丸

治心氣不足舌本無力遲語

石菖蒲

丹參

各一錢

赤石脂

三錢

人參

去蘆五錢

天門冬

去心一錢

右末蜜丸麻子大滾水食後服

或加黃連

滯頤症歌

口爲脾竅液津兮涎流出口滯於頤只爲脾虛無約制溫脾溫
胃也間稀

丹

治滯頤

半夏

丁香

木香

各一兩

乾姜

白朮

青皮

陳皮

各五錢

右爲末糊丸如黍米大每歲十九米湯下

胃散

治滯頤

半夏

人參

去土

甘草

乾姜

肉寇

白朮

各五錢

丁香

一錢

右爲末每服二錢生薑煎水食前服

小兒生出癩頭瘡滿頭邈邈出膿漿父母胎前恣情慾致兒生
下受災殃

通聖散 大黃酒炒共爲末以酒拌焙乾每服一錢水煎服以
白炭燒紅淬入水中乘熱洗之

脫蛻散 洗淨敷上

胡葵子 伏龍肝 烏龍尾 黃連 白礬

一抹散

松皮

燒存性
二兩

黃丹

火飛
一兩

白礬

火枯
五錢

大黃

五錢

輕粉

四錢

白膠香

火飛傾石
上一兩

右爲末香油搽

一掃丹

以水淨洗
後付此藥

小兒活嬰秘旨奏效方

錢氏瀉青丸

治目直大叫項急頻悶肝實症也

羌活 胆草

當歸

枝子

防丰

去

川芎

大黃

紙包

右爲末煉蜜爲丸鷄頭子大每一九竹葉煎湯調下

地黃丸

治咬牙寒戰肝虛症也

山茱萸

牡丹皮

山藥

澤泄

熟地黃

酒洗

白茯苓

各四兩

右爲末蜜丸梧桐子大空心服五七九溫水下

瀉心湯

治叫哭發熱飲水而搐心實症也

黃連

一兩去芦

右爲末每服一錢溫水下

導赤散

治法同前

木通

甘草

生乾地黄

各等分

右爲末每服二錢淡竹葉湯下

使

粉紅丸

治困卧悸動不安心虛症也

硃砂

一錢五分研

天竺黃

五錢

龍腦

一錢另研

牛胆南星

四錢

胭脂

一錢

右爲末牛胆汁和丸如彈子大沙糖水溫服

爲黃散

治因睡身熱弄舌脾實症也

山梔仁

一兩

石羔

五錢

甘草

七錢

防丰

七錢

藿香

七錢

右爲末每服二錢灯心湯下

異攻散

治吐瀉生風虛冷不飲乳脾虛症也

人參 白茯苓 白朮 甘草 陳皮

右爲末每服一錢姜豔煎湯下

瀉白散

治悶亂喘促或飲水肺實症也

桑白皮

去皮一兩炒

甘草

五錢炒

地骨皮

一兩焙

右爲末每服一錢水一鍾粳米一合煎至七分空心服

兩膠散

治嗽喘咆哮昏沉肺虛症也

阿膠

一兩麵煨

甘草

三錢

黍粘子

一錢炒

杏仁

七個去尖

糯米

一兩

馬兜鈴

五錢

右爲粗末每服二錢白水煎服

益黃散

治脾虛冷積不能消食

陳橘皮

青橘皮

訶子肉

甘草

各五錢

丁香

二錢

每服二錢白水煎服

六一散

治暑濕降痰助脾

滑石

六兩

草

止汗加黃芪

三錢

有方加辰砂

右爲

滾水湯下

清涼散

潮熱効

銀柴胡

黃連各等分

右爲末灯心湯下丸亦可

還魂丹

治急慢驚風吹鼻

二寸蜈蚣一个蝦

四兩白芷與天麻

再加二字黃花子

死在陰靈要反家

青丸子

化痰

青黛五錢

南星炒過五錢

巴霜五分

紅丸子

下痰

硃砂二錢水飛過

半夏姜製五錢

巴豆五分

白丸子

吐痰

白附子五錢

生用

寒水石

硝煨五錢

巴霜

五分

黃九子

瀉痰

大黃

嬰兒
五錢

鬱金

五錢

巴霜

五錢

化痰丹

治食積痰氣瘡痢

八梅十六豆

一豆三胡椒

青陳各兩半

醋打麵糊調

加上萊菔子

青木不相饒

小兒多食積

是鉄也能消

右爲末爲丸如菉豆大隨宜用引

千金丸

治小兒重積氣肚痛

炙肉

十個
去核

巴霜

錢一

乳香

錢一

沒藥

錢一

木香

錢一

右共碾成丸菉豆大五七丸滾白湯送下

平胃丹

治食不消疳積膨脹鴨瀉

山楂肉

一錢

神曲

一錢

白朮

一錢

青皮

二錢

甘草

八分

白茯苓

一錢

厚朴

二錢

三稜

一錢

莪朮

一錢

黃芩

一錢

香附

一錢

蒼朮

一錢

陳皮

一錢

去白

便炒

米炒

石爲細末糊丸如彈子大每服一丸姜湯磨下

活痰丸

防丰

六錢

去芦

茯苓

五錢

輕粉

一錢

硃砂

半錢

青黛

一錢

蟬蛻

四十

水洗

獨活

三錢

鹽

三十

全蠍

三十

南星

一錢

青礞石

五錢

火煨

用蠟確

在內封

固火煨

右爲細末糊丸如粟米大一服三五丸滾湯下

平黃鎮驚丸

治驚風急驚諸症

天麻 五錢

白朮 二錢

遠志 五錢

白附 二錢

柴胡 五錢

射香 一字

全蝎 三十

川芎 五錢

代赭 一兩

礞石 五錢

麻黃 五錢

天竺黃 四錢

沉香 五分

獨活 一錢

硃砂 五分

防風 五錢

蟬蛻 五錢

牛黃 一錢

荊芥 五錢

粉甘 五錢

姜蚕 五錢

犀角 一錢

珍珠 三分

琥珀 三十

右爲末糊丸如梧桐子大金箔爲衣隨症用引每一丸

彈風丸

治急慢驚風

全蝎

十四錢 去毒

姜蚕

二錢 去絲

白附

二錢

天麻

三錢

巴豆

十粒 去油

硃砂

二錢

防己

三錢

牛黃

一錢

金箔

二十片 去衣

茯神

辰砂

右爲末米糊爲丸粟米大一歲一丸

湯下

紫金錠

滑石

二兩 丹皮煮過

胆星

二錢

山藥

三錢

蜈蚣

一條 去頭足

姜蚕

五錢

全蝎

二十

白茯苓

一兩

右爲末用麻黃四兩甘草四兩熬膏爲丸如芡實大硃

砂五錢爲衣或用金箔急驚薄荷灯心湯下慢驚

姜湯下

八仙丹

家傳秘方不拘小兒百病皆治引經開後

推金全書

卷之十

三

巴霜 一錢

硃砂 五分

鬱金 五分

乳香 三字

沒藥 三字

沉香 五分

木香 四分

雄黃 二分

右爲末滴水爲丸如粟米大每服二三丸隨宜用引

驚癇發搐金子湯下

潮熱變蒸灯心湯下

傷風傷寒姜汁湯下

痰涎胸膈姜汁竹瀝湯下

食積肚痛山查麥芽湯下

瘧疾灯心竹葉麥芽湯下

痢疾泄瀉姜汁湯下

痰風醒脾丸

家傳慢驚秘方

蠅蛇湯

防丰

全蝎 炒

射香

硃砂

天麻 炒

自附

各五錢

金箔

五片

右爲末飯爲丸如菰豆大金箔爲衣服一二十九

一七散

一片硃砂一片雪

七箇姜蚕七箇鵝

不論急驚與慢驚

調時須用大生血

九

胡黃連

五錢

神曲

五錢

麥芽

五錢

檳榔

三錢

木香

一錢

白豆蔻

麵包

史君子肉

各三錢

右爲末醋糊神曲爲丸每服二十九米湯送下

肥兒丸

膽酥

一个

白朮

土炒

陳皮

檳榔

蘇葉

去壳

胡黃連

酒炒

雷丸

乾漆

火煨

黃連

酒炒

使君肉

枳實

麸炒

木香

厚朴

姜汁炒

蘆薈

各三錢

右爲末老米糊爲丸如菉豆大滾湯下加減看兒大小

治洩瀉

蒼朮

厚朴

姜汁炒

人參

茯苓

各一兩

甘草

三錢

白芍

陳皮

各一兩

砂仁

二錢

山藥

五錢

老米

五錢

蓮子肉

去心

右爲末每服三五錢滾水調下

丸

木香

三錢

山查

二錢

麥芽

二兩

川芎

一兩

乾熱

一兩

火煨

厚朴

一兩

姜

汁炒

黃連

七錢

姜

汁炒

枳實

三錢

去

右爲末糊丸如菉豆大每服一二十丸白湯下

消丸

治四肢浮腫

青皮

五錢

巴豆

七錢

木香

一分

防已

錢半

丁香

十四個

去

右以巴豆同青皮炒蒼色去豆不用入前藥同爲末飯

丸如黍大男用陳皮湯下女用艾葉湯下

蛇床散

治癰頭瘡及遍身陰囊作痒抓出黃水痛甚

黃連

去芦五錢

蛇床

去壳二錢半

五倍子

二錢二分

輕粉

二錢半

右爲末先用荆芥熬白煎湯洗拭乾用清油調敷

六神丹

治潮熱風痰

天花粉

石膏

白附子

滑石

各三錢

硃砂

青黛

各一錢

右爲末薄荷心茶湯下

清金散

治鵝口瘡走馬疳鎖口疳

青黛

硼砂

黃柏

枯礬

雄黃

各五分

飛丹

冰片

各一錢

銅綠

二分

右爲細末井花水調敷口

白玉散

治赤遊丹毒

寒水石

性水飛過二兩

朴硝

二兩

青礬

三錢

甘草

三錢

姜黃

一兩

當歸

一兩

栢末

三錢

右爲末用芭蕉根汁加蜜調以鵝翎掃上乾卽再敷

散

治狗疥癬

水石

火煨水飛

無名異

銅青

飛丹

水銀

輕粉

大風子

苦參

栢末

枯凡

雄黃

各等分

右爲末蠟燭油調搽從腹上搽起

散

治面上生瘡疥瘡耳痛

煙岸

枯凡

栢末

飛丹

各等分

右爲末用香油調搽

導滯湯

治瀉痢初起

當歸 黃芩 黃連 桂 大黃 檳榔 白朮 甘草

白加姜 赤加甘草 胃弱去大黃加白朮土炒 已上咬

咀姜三片空心溫服

一方治月蝕瘡

薔薇根

四錢

地榆

二錢 輕粉五分

用鹽湯洗過後敷此藥

一方治銀煉瘡

爛銀罐子

一個 輕粉五分 爲末油調敷

一方治疔瘡

腔內金灯

燈草

黃柏

白朮

射香

右爲末米泔水攪貼口中

一方治湯火瘡

蝦蟇十二个

用木油或桐油煎取油搽神效

一方治夜啼

黑牛生用

爲末水調敷臍下

一方治口渴潮熱

馬前子一个

礞石一塊

白水磨服

一方治潮熱

寒水石三錢

硃砂六分

滑石二兩

甘草六分

右爲末冷水調服

一方治肚痛

用萊菔子煎湯服或炒爲末珠乳土令小塊

飲

一方治舌上出血

牙骨一錢

髮餘一個

付舌上祇效

小兒雜拿下卷終