

本草品彙精要

本草品彙精要卷之二十六

禽部上品

二種神農本經

朱字

二種名醫別錄

黑字

一種唐本先附

注云
唐附

四種今分條

一種今移

九種陳藏器餘

已上總一十九種

丹雄雞

頭肪腸腔附
屎白翮羽附

白雄雞

今分條

烏雄雞

今分條

黑雌雞

今分條

黃雌雞

今分條

雞子白

今分條

白鵝膏

毛肉卵
蒼鵝附

鶩肪

白鴨屎
家鴨附

鵝鴨

唐附

鴈肪

魚狗

自陳藏器今移

九種陳藏器餘

鶲珥

鶲蟬

陽鳥

鳳凰臺

鶲鴟

巧婦鳥

英雞

駝鳥矢

鶼鶼

--	--	--	--	--	--	--	--	--

本草品彙精要卷之二十六

禽部上品

羽蟲

丹雄雞

無毒附頭肪腸
勝莊屎白翮羽

卵生

丹雄雞

出神農
本經

主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中

止血通神殺毒辟不祥○頭主殺鬼○肪主耳聾○

腸主遺溺○腔脰裏黃皮主洩痢○屎白主消渴傷

寒寒熱○翮羽主下血閉○雞白蠶肥脂以上朱字
神農本經

久傷乏瘡

以上黑字
名醫所錄

地

圖經曰雞本經云雞白蠶肥

脂出朝鮮平澤陶隱居云朝

鮮不應總是雞所出而云白蠶不知何物恐別是一種耳開寶註便謂之雞入藥用益取朝鮮者良今處人家畜養甚多不聞自朝鮮來也行義曰丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之吳爲雞爲風雞鳴於五更者日將至吳位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經註皆不言雞發風今體有風人食之無不發作爲雞爲吳信可驗矣食雞者當審慎之謹按丹雄雞出神農本經烏白雄雞黃黑雌雞皆名醫所附蓋雞之色類雖多而體之所具者莫不同有也惟雌雄及卵爲異爾故蜀本云雞子黃及白用黃雌雞者膽心肝腸膀胱及糞用烏雄雞者丹雄雞用頭烏雌雞用翮羽似爲詳矣當時以丹雄雞之文而附具諸雞條下者蓋各從其類爾掌氏因襲至此用者不無致疑於其間也今以神農朱書摭集於丹雄

雞之下名醫諸雞主療功用隨類墨書于次其卵仍立一條若此則今古之文不紊而其取用有所歸矣

時生無採	時時	用肉	頭東門上者良
味甘性微溫	氣氣厚於味	腥	矢體
緩	陽中之陰	臭	赤
則不能暮食名爲鼓脹	氣厚於味	治	素問云雞矢體
水六合和溫服療轉筋入腹	日華子云冠血療白癩	治療	治心腹滿旦食
風裏黃皮止泄精并尿血崩中帶下	瘍瘍孟詵云	色	頭東門上者良
患白虎痛風者可鋪飯於患處使雞食之良又取熟糞封之別錄云冠血主百蟲入耳不出以滴耳中即出及傳蜈蚣蜘蛛毒又治小兒卒驚似有痛處不知疾狀者取少許塗兒口上瘥又塗馬咬瘡有毒疼痛効若牡馬用雌牝馬用雄并主自縊死安定心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者取滴口中立			

倉

活男用雌女用雄又救卒死或先病或常寢臥奄忽而絕皆是中惡取塗其面乾後復塗井以灰營死人一周又療卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之延及周身則殺人傳之瘥。屎白傅蚰蟮咬良又燒研水服方寸匕療食藥中毒發狂悶吐下欲死及療妬乳并乳頭破裂及癰腫燒屎白合米飲下療小兒驚啼○乾屎白末合熱酒下一錢匕療肝風虛轉筋入腹○屎白如棗大合酒半盞療自縊死灌入口鼻中立活○屎白一升熬令黃極熟合酒二升攬和去滓服療中風寒瘻直口噤不知人○屎白燒灰綿裹治齒痛不可忍安痛處咬之立瘥○屎白一升合大豆五升炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直○糞三七枚水二升煎取五合下米作粥主子死腹中不出○屎白日中曬半乾熬令燥末合漿飯飲方寸匕治石淋○屎燒灰合

酒空心服方寸匕
療產後小便不禁
五歲以下未斷乳者勿與雞同食

禁

雞具五色者食之致狂。雞死足爪不伸者食之並害人小兒

五歲以下未斷乳

忌

雞兎同食成洩痢。肉

和魚肉汁食之成心癇

白雄雞

卵生

白雄雞肉主下氣療狂邪安五臟傷中消渴

名醫錄地

圖經曰

處處人家畜養之陳藏器云白雄雞三年者能爲鬼神所使經云除狂邪安五臟良有自矣今惟

烏骨金睛翠耳者爲世所貴入藥尤良

時生無採無時

時取用肉

黃皮腔脰裏

治如食法

屎白距色白味鹹性微溫氣陰中之陽臭製

味

鹹

性微

溫

氣

臭

治療邪利小便去丹毒。腫脰裏黃皮止泄精尿血

唐本注云

腦主小兒驚癇

日華子云肉調中除

下毛

屎白

治如食法

崩中帶下腸風瀉痢

陳藏器云

屎炒服主蟲咬毒別

錄云取翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服治

諸癰不消已成膿懼

以

一隻煮熟合五味作羹粥

針

不得

欲令速快者

食

之療頭癩不欲眠臥自賢

自智

驕倨妄行不休者

距及

腦燒灰合酒服主產

難

○以一隻合苦酒一斗

煮取三升分三服治卒得

嗽

○白雌雞屎隨多少合小便內器中火

熬

令燥爲末每服方寸匕多服之療諸癰

禁

白頭家

死足爪不伸

者食並害人

禽

食之療頭癩不欲眠臥自賢

鳥雄雞

無

卵生

鳥雄雞肉主補中止痛○膽微寒主療目不明肌瘡○心主五邪○血平主踒折骨痛及痿痹○肪寒主

耳聾○腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起

陰○冠血主乳難○膀胱裏黃皮微寒主洩利小便

利遺溺除熱止煩○屎白微寒主消渴傷寒寒熱破

石淋及轉筋利小便遺溺滅瘢痕

名醫所錄地圖經曰處人家畜

養之惟羽純黑無雜色者入藥殊好

時生無採無時用肉膽心及血

翅膀裏黃皮冠血屎白

色黑味甘性微溫氣陽中之陰製理如

日華子云止肚痛除風濕麻痺安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者○膀胱裏黃皮止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢孟武云止心痛除心腹惡氣○三年冠血點目皆上日三度療目瞑

治療

食療

日華子

云止肚痛除風濕麻痺安胎治折傷

并癰疽生署竹木刺不出者○膀胱裏黃皮

止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢

孟武云止心痛

除心腹惡氣○三年冠血點目皆上日三度療目瞑

不補

日華子云

補虛羸

孟詭云

以一隻如食法五味

止

汁

和內

一器

中封

口

重湯

煮之

使骨肉

相去

虛

弱人食之甚補益

倉

肝

一具勿

令入水

切過合酒

服盡

療卒

腹痛安胎○尾毛二七枚燒灰合小兒

乳汁和塗刺在肉中不出者卽瘥○臘月屎一升炒黃爲末絹袋盛之合酒三升漬溫服之常令醺酣療

頭風

黑雌雞

無毒

卵生

黑雌雞主風寒濕痹五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難○翮羽主下血閉名醫地

所錄

地

圖經曰處處人家畜養之蜀本云

血及翮羽去病黑雌雞者最優

時

生無採無

用肉

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

血

翮羽

色

黑

味

甘

性

溫

氣

氣之厚

者

陽也

製

如食

法

治

療

日華子

云

安心

定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿。○膽治胱目耳瘡瘍日三傳良。○腸治遺尿井小便多。○糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝。○傳瘡瘍城瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒。○翼治小兒夜啼安席下勿令母知。○食療云肉除反胃消補日乳癰。○膽汁傳月蝕瘡瘍遠耳根者日三度良。

華

子云

主產後虛羸

倉

以一隻治

如食

法合好酒漬半

養新血益色助氣

倉

日出雞服酒療卒得嗽。○又合

五味炒熟香卽投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又合烏麻油二升熬令黃香末入酒飲盡極効。

黃雌雞

無

卵生

黃雌雞主傷中消渴小便數不禁腸癖泄痢補益五

臟續絕傷療勞益氣○肋骨主小兒羸瘦食不生肌

名醫

地

圖經曰處處人家畜養之蜀本云雞子生所錄以此產者入藥爲良故折條詳注于後

無採無時

用肉及色

黃味鹹性

溫氣

陽中之陰治療日

時

時

肋骨

甘性

氣

陽藏器云益

子云止勞劣及泄精補日華子云漆髓補精助陽氣

除腹中水癖水腫暖小腸補水臟陳藏器云益

陽以一隻理如食法合赤小豆一升同煮候豆爛

卽出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣及冷氣瘦著牀者漸漸食之良若先患骨熱者不可食之○屎合黑豆炒浸酒服主賊風風癆破血

倉

以一隻理如食法合赤小豆一升同煮候豆爛

卽出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣及冷氣瘦著牀者漸漸食之良若先患骨熱者不可食之○屎合黑豆炒浸酒服主賊風風癆破血

雞子

出神農本經

主除熱火瘡癩痙可作琥珀神物以上朱字

神農本經

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬

逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃

疽破大煩熱○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀

和服之立已

以上黑字
名醫所錄

地

陶隱居云雞子作琥珀用

地蠣卵黃白混雜煮作之亦

極相似惟不拾芥爾又煮百合銀口含須臾其色如
金○謹按雞子乃神農之文舊本分注黃雌雞條下
今另立本條蓋由諸色雌雞亦各生子治病所宜稍有區別

時

生無採無

時用白

時

時用黃

殼

色

紅

味

甘

性

微

氣

氣薄

味厚

陰

中

之

陽

治

療

唐本注

云烏

雞卵白解煩

白皮

色

白

味

甘

性

微

氣

氣薄

味厚

陰

中

之

陽

治

療

唐本注

云烏

雞卵白解煩

熱○

黃雞子一枚濁水攬煮兩沸連水服之主產後

病藥性論

云雞子液除目赤○

黃塗傳漆瘡良煎服

主痢除煩熱鍊之主嘔逆

日華子云

雞子鎮心安五

臟止驚安胎及懷妊

天行有熱痰狂走及男子陰囊

濕痒又開喉聲○殼研摩翳障別錄云雞子一枚水

煮令外熟內熱吞之療天行嘔逆不下食食之卽出

又以一枚打破用水一盞衝之渫盞少時服主婦人產後口乾舌縮渴不止者又卒中五尸道尸其狀腹

脹氣急衝心或碟魂踊起或牽腰脊者補唐本注云

以那一枚取白呑之困者搖頭令下黃雞子益

氣倉鳥雞子三枚合醋半升好酒二升分爲四服微

溫飲之治產後血不止○黃雞子合醋煮空腹

食之療久赤白痢○又以三枚取白和蜜一合生服療大人小兒發熱○合蠟作煎餅與小兒食止痢○

二枚破於器中合白粉調如稀粥主婦人胎動腰臍

下血○以一枚取白合醋如白之半攪和呑之主

產後血閉不下○雞子黃合常山末爲丸竹葉煎湯

下治久癰不瘥○卵合光粉炒乾止小兒疳痢及婦

人陰瘡○又合豆淋酒服治賊風麻痹○又合醋浸

令環傳疵肝○合蠟炒治疳痢耳鳴耳聾○雞子黃

炒取油和粉傅頭瘡○又五枚合龍髮如雞子許大
煎化成汁取傅初生小兒熱瘡甚妙服之去小兒驚
熱下痢及痰熱主百病○以一枚去殼分清合荆芥
末二錢調服療產後血暈身痙直帶眼口角與目外
眵向上牽急不知人者遂安功甚敏捷鳥雞子尤善
損人頰肉同食成遁尸疰和葱食之氣短

白鵝膏

無毒

卵生

白鵝膏主耳卒聾以灌之○毛主射工水毒○肉平

利五臟

名醫所錄

地

陶隱居云東川多溪毒養鵝以辟之

身鵝未必食射工葢以威相制爾乃言鵝不食生蟲

今鵝子亦噉蚯蚓

陳藏器云蒼鵝有毒食蟲白鵝無

毒不食蟲主射工毒當以
蒼者良主渴以白者勝

白性微寒氣氣之薄者
陽中之陰臭腥治

治療唐本注云白鵝治消
渴煮汁飲之○鵝毛

治小兒驚癇極者燒灰治噎疾

日華子云蒼鵝糞傳
蛇蟲咬毒○白鵝解五臟熱○脂潤皮膚○尾瞿治

聰耳及耳聾內之亦治手足皴

孟詭云脂可合面脂

別錄云鵝羽治誤吞環若指彊者燒數枝末飲服之

○白鵝屎治小兒鵝口補

日華子云子補中益

不食乳者汁灌口中愈氣食療云子補五臟

燒尾

灰合酒禁蒼鵝不宜多食發瘡膿及令人服

治噎易霍亂發癟疾子亦發癟疾解肉解服

丹石人

毒

鷄肪無毒附白

卵生

鴛肪主風虛寒熱○白鴨屎主殺石藥毒解結縛散

畜熟○肉補虛除熱和臟腑利水道名醫刀鴨割通錄也

地

衍義曰

江湖間處處有之陶隱居云鴛卽鴨然

白
地

有家鴨

有野鴨陳藏器本草尸子云野鴨爲鳬

是鴨

爲鴛爾雅云野鳬鴛注云鴨也如此則鳬鴛皆

是鴨也

又云本經用鴛肪卽家鴨也如此所說各不

同其意不定

又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩

齊飛則明知

鴛爲野鴨也勃乃唐之名儒必有所據

故知鴛爲

野鴨明矣時採九月用脂

臭

腥治

療唐本注云

鴛肪治水腫

○鴨頭治水腫

通利小便

日華子治小兒

云野鴨消食及治熱毒風并惡瘡癧殺腹臟

一切蟲家鴨消熱毒利小腸止驚癇及痢綠頭者亦佳○

○家鴨消熱毒利小腸止驚癇及痢綠頭者亦佳○

明矣

後採九月用脂

色黃

味甘

性大氣

氣之薄者陽中

陰

腥治療

療唐本注云

鴛肪治水腫

○鴨頭治水腫

通利小便

日華子治小兒

卵治心腹胸膈熱

孟說云

野鴨消十二種蟲平胃氣

調中輕身及治身上小熱瘡多年不愈者食之瘥○

白鴨肉治小兒頭生瘡腫○

糞治熱毒毒痢食療云

屎可搗蚯蚓咬瘡別錄云

青雄鴨治卒大腹水病以

水五升煮取一升飲

補日華子云家鴨補虛

盡厚益之取汗瘥

說云野鴨補中益氣

肉合葱豉作汁飲之治卒煩熱○鴨糞和雞子白調

傅熱毒瘡及腫毒內消○青頭鴨一隻細切和米并

五味煮令極熟作粥空腹食之治十種水病不瘥垂

死者○白鴨一隻去毛腸湯洗饋甫云切半蒸飲飯半升以

飯薑釀鴨腹中縫合蒸候熟食之治水氣脹滿浮腫小便澁少

禁凡鳥自死口不閉者食之殺人黑鴨

食之能滑中發冷痢下脚氣鴨卵多食發氣

動冷疾令背膊悶小兒食之脚軟不能行

忌鴨卵及肉

不可合鼈肉同食能害人野鴨解

鴨血解諸毒及野葛毒飲之瘥家鴨

肉解丹毒白鴨屎汁和水調服解
服石藥過劑者及金銀銅鐵
毒

鷓鴣無毒

卵生

鷄鴟主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可
瘥者合毛熬酒瀆之生搗取汁服最良

名醫

越雉

所錄

隨陽

鳥地圖經曰生江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之
其形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼
人呼爲越雉南越志云鷄鴟雖東西回翔然開翅之
始必先兩翥故謂之隨陽鳥崔豹古今注云人言其
名自呼此則不然其鳴若云鈞輒格磔
卽鄭谷所謂相呼相喚湘江曲者是也

時

生

無採無

時

時

時

用肉毛

質

類母

色赤

味紫

甘

性溫

氣

氣厚於

溫

味陽也

治

療

圖經

日

其脂膏

手可以已癰

切用

補

孟詵云

肉能補五

合

令不龜裂

衍義曰

肉治癥

臟

益心力

聰明

合

酒服治蠱氣

禁

其自死者

忌

與竹筍同食

解蛇菌

等毒

瘡疾欲死者

不可食

令人小腹脹

地

合

鴈肪

無

卵生

鴈肪

出神農本經

主風攀拘急偏枯氣不通利久服益氣

以上朱字

地

合

不饑輕身耐老

以上黑字

地

不饑輕身耐老

以上朱字

長毛髮鬚眉

名醫所錄

地

合

圓經曰

生江南池澤

陶隱居云大曰鴻小曰鴈今鴈

地

合

類亦有大小皆同一形然冬則南翔夏則北徂時當

春夏則孳茲育於北又別有野鵝大於鴈猶似家蒼

地

合

鵝謂之鴛鴦

音育於北又別有野鵝大於鴈猶似家蒼

地

合

地

合

鴈人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序

世謂之天厭亦道家之一說爾鴈爲陽鳥其義未盡

地

合

地

合

茲蓋得中和之氣熱則卽北寒則卽南以就和氣所以爲禮幣者一以取其信二以取其和也

時生

無採無時又云冬

時月取者良

用肪

色白

味甘

性平

氣陽

氣之薄者

中之陰

臭

腥

治

療

唐本注

云鴈喉下白毛治小兒癩疾

日華

子云鴈肪治風麻痺其毛自落者小兒

帶之療驚癇

衍義曰鴈肪治諸風

孟補

日華子云鴈

膏可合生髮膏及治耳聾

肪久食助氣

壯筋

倉

骨灰和泔洗頭長髮

脂和豆黃作丸補勞

骨瘦肥白人

鴈屎白合人精和傅灸瘡腫痛

鴈肪四兩鍊濾過每日空心合酒一盃

匙頭飲之治風癆拘急偏枯血氣不通利

禁六月

七月食鴈傷神

解殺諸石

藥毒

魚狗無

卵生

魚狗主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑爲末

頓服之煮取汁飲亦佳

名醫所錄。謹按爾雅云鷗
立及天狗也。穴土爲巢。江東

人呼爲水狗。埤雅云此鳥知天將雨之鳥也。其形小
不盈握似燕。紺色而長喙短尾居溪曲以自藏匿。猶
雉分畿雖飛不越分域。至春先高作巢及生子愛之
恐墮稍下作巢子生毛羽復益愛之。又更下巢也。亦
自銜其毛羽日浴澄瀾之間鮮縛可愛。或謂之翡翠。
名前爲翡。名後爲翠。又云雄赤曰翡。雌青曰翠。性善
捕魚故曰魚師。又謂之魚虎。其小者謂之翠碧。今花
工取以爲女人面飾者是也。又蟲部一種亦名魚虎。
但不能翔而形質與此不侔也。

名

魚虎

魚師

天狗

翠碧

鵠

地

出南海及江東今水

澤處多

時

生

春

採

無

時

召

翠

味

鹹

性

平

氣

味

厚於氣

陰中之陽

有之

腥

製

燒黑爲末
或煮汁用

九種陳藏器餘

鵲謂注蘇云如蚌鵲按鵲如鶉嘴長色蒼在泥塗間作鵲鵲聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鵲之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵲鵲同類也○鷄蟬注陶云雀鷄蜩范按鷄是小鳥如鶉之類一名鴛鄭注禮記以鷄爲鴛又云鴛鷄母也莊子云赤鷄人食之無別功用也○陽鳥鶴注

陶云陽烏是鶴按二物殊不似陽烏身黑頸長白殊小鶴嘴主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽鴉出建州○鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹

有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠卽煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名爲父公臺本經雞白橐橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也○鶠鴟鳥主溪毒砂虱水弩射工蟻短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂卽是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之

亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處卽生此鳥
當爲食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間
蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜臥常以手
摩身體覺竦痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以
芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少
卽寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一
二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入
肉鈎之深盡根蒜封可差須臾卽根入至骨其拔出

如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如疔腫最惡者人幽隱處自
餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有
無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鷗鴟鳥
如鴨而大眼赤嘴斑好生山溪中○巧婦鳥主婦人
巧吞其卵小於雀在林藪間爲窠窠如小囊袋亦取
其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鷁注云桃
雀也俗呼爲巧婦鳥也○英雞味甘溫無毒主益陽
道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而

不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛
翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤
腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不
出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞○

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生
西夷好食鐵末微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅
行能食鐵也○鶉鵠水鳥人家養之厭火災似鴨綠
衣馴優不去出南方池澤爾雅云鶉鶉音堅也鶉鵠畜之

厭火災博物志云鴉巢於高樹生子穴中銜其母
翅飛下

本草品彙精要卷之二十六

本草品彙精要卷之二十七

禽部中品

三種神農本經

朱字

三種名醫別錄

黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵

腦頭血
屎附

鷺屎

石鷺
附

伏翼

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

八種陳藏器餘

嵩雀

鶲雞

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷺雉

鳥目無毒

鷓鴣膏

本草品彙精要卷之二十七

禽部中品

羽蟲

雀卵

無毒附腦
頭血屎

雀卵主下氣男子陰痿不起強之令熟多精有子○
腦平主耳聾○頭血主雀盲○雄雀屎溫療目痛決

癰癧女子帶下溺不利除痘痕

名醫所錄

名

青丹

並白丁

雀

丁

雀蘇噴地

地

圖經曰舊本不著所出州土今處處有之

謹按埤雅云雀頭如顆蒜目如擘椒物

雀頭如顆蒜目如擘椒物

并白丁

雀

丁

并白丁

雀

之至淫者也頭紫領嘴黑色腮白身尾蒼褐色有黑斑相雜其聲噴噴不息其行輕捷跳躍不定蓋其性屬陽故也正謂凡動屬火所以功用能助陰道而益陽也

時生春採五月取卵冬月取肉臘月夏

取用卵及頭血

酸

性溫

氣厚於

氣

味陽也

腥

主

益精製

雷公云

雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃強陰未經淫者糞是蘇若底作尖在上者是雄兩

頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸

一宿傾上清甘草水盡焙乾任用

治

療

陶隱居云

頭血治黃昏目無

所見爲之雀盲○

雄雀屎治

鯁齒痛有蟲以綿裹塞孔中日二三易之

日華子云

肉縮小便治血崩帶下

孟詵云

腦塗凍瘡別錄云雄

雀糞治咽喉閉塞口噤細研每服半錢匕溫水調下及治諸癰不消已成膿者取塗頭上卽破又治小兒

中風口噤食乳不下以雀屎白補唐本注云肉起陽

水丸如麻子大服二丸卽愈道食之令人有子

日華子云肉益氣暖腰膝孟詭云肉十月已後卵

正月已前食之續五臟不足助陰道益精髓

金匱白

合天雄菟絲子末爲丸空心酒下五丸治男子陰痿

不足女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續五臟氣

○尻合首生男兒乳研如薄泥點目中胬肉赤脉貫

瞳子者卽消○合蜜和爲丸飲服之治癰瘕久痢冷

病或和少乾薑服之大肥悅人○臘月收雀屎合乾

薑桂心艾等爲丸治痃癖諸塊伏梁入腹能爛痃癖

患癰腫若不潰以一丸傅之立決及治急黃欲死以

二丸細研水溫服之○白丁香半兩擣羅爲末每服

一錢七合溫酒不拘時調下治婦人吹瘧

班黴同酒食之忌雀肉不可與李子同食又妊娠時調下治婦人吹瘧

令子心淫亂

鷲屎有小

鷲屎主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癰利小便

神農本經

(名)

鷲
鳩

(地)

圖經曰生高山平谷今處處有之陶隱居

云

鷲有兩種有胡有越紫胸輕小者是越

鷲不入藥用胸斑黑聲大者是胡鷲俗呼爲夏侯者
是也其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窯亦

入藥用與屎同惟抱子處者爲佳別錄云一種石鷲
援無毒在乳穴石洞中冬月採之堪食餘不中食只

可治病也

(時)

採三月至八

(用)

屎

辛

(性)

平

(氣)

氣之薄者陽中之陰

臭

(臭)

(治)

療陶隱居云胡鷲窠與屎作湯浴小兒驚邪

唐

本注云胡鷲卵治水腫肉出痔蟲越鷲

屎

療痔殺蟲去目翳

日華子云

石鷲縮小便禦風寒

風瘡瘍疽疫氣別錄云胡鷲卵中黃頓吞一枚治卒大

腹水病。胡鷺巢中土水和傅卒得浸淫瘡有汁多
發於心不早療周匝身則殺人。鷺屎末以冷水服
五錢七治石淋旦服至食時當尿石出。鷺糞一合
以水漿二升相和灌之治牛非時哭著雜蟲腹脹滿
者補日華子云石鷺壯陽緩腰

膝

添

精

補

髓

益

氣

潤

皮膚

倉

鷺

屎

取

方寸

七合

酒

一升

調

令

患人

兩手捧碗當鼻下承取氣治瘧疾慎勿入口毒人。
取屎三合熬令香合獨頭蒜一枚去皮和搗爲丸如
桐子大每服三丸治蠱毒當隨利下而出。鷺巢中
土合豬脂苦酒和傅蠻螋尿瘡不速治癆身匝卽死

禁

鷺肉

不可

食

亦不宜殺之

伏翼

無毒

伏翼

出神農本經

主目膜痒痛明日夜視有精光久服令

人喜樂媚好無憂

以 上 朱 字

神 農 本 經 療 淋 利 水 道

以 上 黑 字
名 醫 所 錄

名 蝙 蝠

天 地

圖 經 曰

伏 翼 蝙 蝠

也 出 泰 山 川 谷 及

鼠 仙 鼠

人 家 房 屋 間 亦 有 之

蘇 恭 謂 之 仙 鼠

者 在 山 孔 中 食 諸 乳 石 精 汁 皆 千 歲 頭 上 有 冠 純 白
大 如 鳩 鵠 食 之 令 人 肥 健 長 年 其 大 如 鶉 未 白 者 皆
已 百 歲 而 並 倒 懸 益 倒 懸 者 腦 重 故 耳 其 石 乳 中 者
卽 仙 經 所 謂 肉 芝 是 也 其 尿 皆 白 卽 下 條 天 鼠 尿 也
然 今 蝙 蝠 多 生 屋 中 白 而 大 者 益 稀 有 尿 亦 少 白 色
者 料 其 出 乳 石 處 山 中 生 者 當 應 如 此 爾 衍 義 曰 伏
翼 白 日 亦 能 飛 但 畏 驚 鳥 不 敢 出 此 物 時 生 無 採 立
善 服 氣 故 能 壽 冬 月 不 食 亦 可 驗 也 時 氣 氣 之 薄
後 取 收 乾 用 倒 懸 者 佳 質 有 翅 黑 色 灰 味 鹹 性 平 氣
陰 利 水 道 主 清 眼 目 助 莧 實 雲 實 製 雷 公 云 凡 仙 鼠 重
之 臭 腞 一 斤 者 方 採 之 每

修事先拭去肉上毛去爪腸留翅井肉脚及嘴然後用酒浸一宿濾出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用

黃精自然汁五兩爲度

治

療唐本注云天鼠十一月十二月取治女人生子

餘疾帶下○腦主女子面胞服之令人不忘○其血滴目中令人不睡夜中見物

藥性論云肉治五淋日

華子云肉

食

五月五日取伏翼倒懸者曬乾和桂薰

久服解愁

陸香爲末燒之去蚊蟲○伏翼燒爲灰

細研合粥飲調下半錢日四五服治小兒生十餘月後母又妊令兒精神不爽身體萎痺名爲魅病炙令香熟嚼之哺兒亦効又除翅足燒令焦末合米飲服之治咳嗽上氣諸藥無効久不瘥者

禁

非倒懸者

不可

服

天鼠屎

無毒

天鼠屎

出神農本經

主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣

破寒熱積聚除驚悸

以上朱字去面黑點以上黑字
神農本經出合浦山谷其屎皆白如

名石肝

夜明

地

圖經

日出合浦山谷其屎皆白如

沙

鼠法

大鼠屎入藥當用此也

今生古屋中如此又按唐本注

中者其屎少有白色恐出山谷中如此又按唐本注云天鼠屎卽伏翼屎也伏翼條下不用屎是此明矣

時採十月十

用屎

辛味

性寒

氣氣之薄者陽中之陰

時二月取

用味

散

氣

臭

時

用

辛

性

臭

聚去

惡白飲

燒灰入藥

生亦可用

治

療

日華子

云夜明沙炒服治瘰疬

面肝

白薇

製

燒灰入藥

治

療

日華子

云夜明沙炒服治瘰疬

天鼠屎

燒爲灰合酒服方寸七

主子死腹中○夜明

沙搗爲末每服一大錢合冷茶調下治五瘧立効○

仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服

治馬樸損痛不可忍者不過二三次卽瘥○夜明沙

爲散任意拌飯并喫食中食之治一歲至二歲小兒無辜二歲號乾無辜

鷹屎白有小毒

鷹屎白主傷寒癥瘕

名醫所錄。謹按鷹之爲物其目如電其嘴如鉤劍翎鐵爪勢

力勇健有降伏百鳥之威乃羽蟲中猛烈者也故取以辟邪魅其搏啖快利所以食哽之疾用之乃物類

之相制此哲人格致之理斯可見矣

名鷹時採無頭嘴爪肉色白性

平微氣

氣之薄者

臭臭主中惡治療陳藏器云肉食之

寒平陽中之陰

臭臭主中惡治療陳藏器云肉食之

嘴及爪主五痔狐魅燒爲末服之

別錄云治食哽以鷹屎燒末服方寸匕虎狼鷹屎亦得

倉頭燒灰合

米飲服之主五痔○眼睛合乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙薰○黃鷹屎白一錢合密陀

僧一兩舶上硫黃一分丁香二十一箇爲末每服一字治小兒疥癬三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一伏時取下青黑物後服補藥酸石榴皮半兩炙黑色伊鄉一分朱香一分麝香半錢同爲末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬如有物乃是癖氣俗謂之疥脾只服溫脾化積氣丸藥不可取瀉無不愈也取之多失○鷹屎白獨用不能減癩須合諸藥殼蠶衣魚之屬爲膏則有驗也

雉無毒日華子云

卵生

雉肉主補中益氣力止洩痢除蟻癩

名醫所錄

名

山雞

地

野地圖經曰本經不載所出州土今南北皆有之類家雞而尾長項具朱冠羽分五彩周禮庖人供六禽而雉居其一亦食品之貴者爾雅所載雉名尤多今人鮮能盡識江淮伊洛間一種尾長而小者爲

山雞人多畜之樊中所謂翟山雉也江南又一種毛白而背有細黑文名曰白鶲亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類其餘不復用也衍義曰其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲取其快速之義也

時

生

採

秋

用

肉

質

類家雞尾長

味

酸

性

微

氣

味

夏

取

而有五色

寒

氣

厚

於氣

治

療

唐本注云

肉治諸瘻瘍

別錄云主五臟氣

陰也

喘不得息者効作

餛飩食治產後下

荆腰

腹痛

和鹽豉作羹食之治消渴飲水無度小便多口

乾渴○野雞一隻如食法細切合橘皮椒葱鹽

醬調和作餛飩熟空心食之治脾

胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食

忌九月至十一

補他月有毒食之發五痔及諸瘡

疥自死足爪不伸者食之殺人

同食令人發頭風及心痛亦發痔疾立下血與

蕎麥麵同食生肥蟲卵與葱同食生寸白蟲

與

八種陳藏器餘

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足
不駁似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞
北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食
其肉極熟補益人也○鶲雞味甘無毒食肉令人勇
健出上黨魏武帝賦云鶲雞猛氣其鬪終無負期於
必死今人以鶲曷渴二音爲冠像此也○山菌子味甘平
無毒主野雞病殺蟲灸食之生江東山林間如小

雞無尾○百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語
又取其巢及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也○黃
褐侯味甘平無毒主蟻癩惡瘡五味淹炙食之極美
如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽○鷺鷕主火災天竺
法真登羅山疏云山海經曰鷺鷕養之穰火災如雉
五色○鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研
注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦
然未必昏爲其臭羶○鶴扶曆反天黎膏主耳聾滴

耳中又主刀劍令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨腳連尾不能陸行常在水中人至卽沉或擊之便起爾雅云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜首宿葉劍瑩鸕鷀膏是也

本草品彙精要卷之二十七

本草品彙精要卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄

黑字

一種唐本先附

注云
唐附

一十三種宋本先附

注云
宋附

四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

白鶴

宋附

孔雀

鷗頭
尺脣切

鷗瀨

宋附

斑鶴

宋附青鵠附

烏鵲

宋附

練鵠

宋附

鵠鵠

唐鵠附

雄鵠

鷗鵠屎

頭附

鵠骨

附

白鵠

宋附

百勞

宋附

鵠

宋附

啄木鳥

宋附

慈鴉

宋附

鵠嘲

附

鵠鵠

宋附

鴛鴦

宋附

天鵠

今補

鵠

今補

鷗鵠

今補

水鵠

今補

八種陳藏器餘

布穀腳腦骨 蛟母鳥

杜鵑

鴟目

鉤鵠

鬼車

諸鳥有毒

姑獲

本草品彙精要卷之二十八

禽部下品

羽蟲

白鶴

無毒

卵生

白鶴血主益氣力補勞乏去風益肺○肫中砂石子

磨服治蠭毒邪

名醫所錄

名胎

地

圖經曰生青田及揚州

而大竦身高腳頂丹身白項有烏帶翼末有黑羽其
喙清亮遠聞數里小雅云鶴鳴于九臯聲聞于野是
也然有玄有黃有白有蒼白者堪用餘者次之穆天
子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注

云血益時生無採時色白味鹹性平氣味厚於氣臭人氣力時生無採時色白味鹹性平氣味厚於氣臭腥

孔雀屎

日華子云

孔雀微毒

孔雀屎主女子帶下小便不利

名醫

陶隱居云出

廣益諸州方

地

家不見用
唐本注云交廣有劍南元無其屎堪入藥用。謹按埤雅云孔雀不必配合止以音影相接便孕亦與蛇偶禽經曰鵠見蛇則噪而貴孔雀見蛇則婉而躍博物志云孔雀尾多變色或紅或黃喻如雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五年之後成始生三年金翠尙小初春乃生三四月後復凋其金翠亦與花萼同衰榮也其類有雌有雄雌者不冠尾短而無金翠雄者有冠尾長而多金翠其性頗妬忌

自矜其尾雖馴養已久遇婦人童子服錦彩者必逐而啄之每欲山棲先擇置尾之地欲生捕者候雨甚往擒之因其尾沾雨重不能高翔人雖至且愛其尾不復騫揚也人採其尾以飾扇惟生取則金翠之色不減南人取其尾者持刀預潛隱於叢竹處伺過即斬其尾若不即斷回頭一顧金翠無復光彩矣時

生無採無

時用尿血

色青味

肉鹹性

尿微寒氣味厚於臭

臭製研細

治療日華子云

糞治崩中帶下及傳惡瘡

禁尾入人眼則醫入人耳則聾

解內解藥毒蟲毒

血生飲之解毒藥

鷗頭

無

卯生

鷗頭主頭風眩顛倒癇疾

名醫所錄

名鷗休隻地謹按

狐鳶埋雅

云怪鵠卽鳩鵠也猫目燕頰似鷹而白其鳴卽雨爲
罔可以聚諸鳥晝無所見夜則飛噉蚊蟲鵠服鬼車
之類莊子所謂鵠鵠夜撮蚤察毫末晝則暝目而不
見丘山藍田呂氏曰惡聲之鶩鳥也有鵠卒止羸彼
飛鵠爲梟爲鵠此亦梟之類爾本經不載所出州土今處處有之

平

氣

味厚於氣

治

陰中之陽

療

食療云肉

疗

治癩癘疾

倉

飛鵠頭二枚合鉛丹一斤右二味末

用

頭

色

褐

味

鹹

性

和蜜丸食後三丸治癩癘癥

鵠鵠無毒

卵生

鵠鵠主食之去驚邪及短狐毒亦可養以辟之

名醫所錄

地

圖經曰

鵠鵠五色尾有毛如船柁小於鴨臨海異物志曰鵠鵠水鳥食短狐蓋短狐卽史記云蜮其

形似鷺含沙射人爲害者○謹按埤雅云沈約郊居賦所謂秋鷺寒鷺脩鷺短兜是也性食短狐在山澤中無復毒氣故淮賦云鷺鷺尋邪而逐害此鳥蓋溪中之勅邪逐害者故以名之如鳩之步罝鷺之畫印鷺鷺之勅螺蠃之祝皆物之有術智者也然其溪游雄者左雌者右雖群伍皆有式度也時生無時用肉味甘性平氣氣厚於味臭腥

採無

時用

味

甘

緩

氣

陽

中

之

陰

臭

腥

時

生

時

斑鶴

無毒附

卵生

斑鶴主明目多食其肉益氣助陰陽○又有青鶴平無毒安五臟助氣虛損排膿治血并一切瘡癧癰瘻

名醫所錄

名

班鳩

布穀

地

圖經曰

處處有之春分則化

爲黃褐侯鳥

爲黃褐侯

秋分則化

爲班鶴

爲班鶴

爲班鶴

爲班鶴

爲班鶴

行義曰班鶴卽班鳩也其性拙不能爲巢詩云維鵠有巢維鳩居之正謂此也然有班者有無班者有灰色者有小者有大者雖有此數色其用則一也經時

云能化人嘗養之數年並不見其春秋分化也經時

生春夏採無時用肉色灰甘氣厚於味腥
生補衍義曰久病虛紫緩陽中之陰臭

治損人食之補氣性平氣氣中之陰

鳥鴉無毒卵生

烏鵲治瘦軟嗽骨蒸勞臘月瓦錠泥煨燒爲灰飲下

治小兒癇及鬼魅○目睛注目中通治目

名醫所錄地圖

曰舊不著所出州土今在處有之○謹按此鳥大於慈烏身喙盡黑其鳴啞啞故名之烏鴉也格物論云

一種大喙白頸者南人謂之鬼雀其聲惡而致人所憎故俗以吉凶占之也

時生無採臘月

取用

翅羽嘴

質類慈烏

色黑

味酸

性平

氣味厚於

時氣陰也

臭

腥

小兒風癩

燒灰

治

療別錄

云鴉頭治土蜂瘻

以燒灰細研傅之。其

症

症

主

大人骨蒸

製用

燒灰

治

別錄

云鴉頭治土蜂瘻

從高墮下瘀血脹心面青

症

翅羽七枚燒末合酒服

治短氣者當吐出血卽愈。烏鵲以臘月取翅羽觜足全者泥告固濟大火

燒鋟入藥治急風

練鵲

無毒

卵生

練鵲益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之

名醫

地圖經曰

舊本不著所

出州土今山林間處

處有之形似鸕鷀眼赤而小雄者色白雌則灰褐其尾俱長觜脚盡紅項領微翠常與鴉鵠群飛人以網得之入藥唯食槐子者良

時

生無採

冬春時間取

質鵠

色灰褐

味甘性溫

氣

氣之厚者陽也

臭

腥

製

細剉炒令香用

鵠鵠

無毒

卵生

鵠鵠肉主五痔止血炙食或爲散飲服之

名醫所錄

地本

注云舊本不著所出州土江南多有之此鳥似鵠而有幘黑身金眼翅膀有白人於端午以東壁土撲其舌能效人言也

時生無採

臘月臘日取

用內

質有幘

而色黑

味甘

性緩氣

氣厚味薄

陽中之陰

臭腥

主止吃噫

食療云作羹

治久嗽製食之或擣用

療日華子云肉治老嗽及吃噫

下氣須臘月取者炙食之

臘月臘日取鵠鵠

灸擣爲末合白蜜

丸服之治老嗽不瘥非臘日得者不堪用
目睛合乳汁研點眼甚明能見雲外之物

雄鵠無毒

卵生

雄鵠主石淋消結熱

名醫錄

飛駿

地圖

經曰舊不著

所出州土今在

處有之每遇冬至架巢春乃成之其巢最爲完因此鳥不交惟是傳枝感氣育卵而生也用之燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右者是雄右覆左者是雌又燒羽作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵠也餘鳥未必爾其腦五月五日取之亦入術家用

生春採無時

用肉

色黑

味甘

性寒

氣氣之薄者

陽中之陰

臭腥

主時

消渴

燒灰或製

淋汁用

治

療

圖經曰

肉治風及大小腸澁四肢

煩熱胸膈

痰結陶隱居云

雄鵲子

下石淋燒作灰淋取汁飲之

日華子云

肉治消渴疾

○鵲巢多年者燒灰

療癲狂鬼魅及蠱毒亦傳瘻瘡

禁

婦人不

可食

鶴鵠屎

有毒
附頭

鶴鵠屎主去面黑斂

瘞誌○頭微寒主

鯁及噎燒服

之名醫

蜀水

花

地

圖經曰

舊不載

所出州土今水鄉

皆有之此鳥胎生從口

中吐雛如

兔子類故杜臺卿淮賦云鶴鵠吐雛於八九鵠鵠銜

翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在

山石上紫色如花就石上刮取用之本經名蜀水花

而唐之面膏方有用鶴鵠屎又用蜀水花者安得一

物而兩用未知其的別有一種似鷦鷯而頭細背長
項上有白者名曰白鷦不堪藥用衍義曰此鳥不卵

生口吐其雛今人謂之水老鷗巢於大木群集宿處
常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢食蓋爲口吐
其雛又云執之易產二說相戾嘗官於澧州公宇後
有大木一株其上有三四十巢日夕觀之旣能交合
兼有卵殼布地其色碧豈得雛吐

口中是未目及蓋傳聞之誤也

色紫性冷氣氣之薄者腥時生無採無用屎

陽中之陰臭製研細時療陶隱居云

鰻別錄云糞燒灰水治骨治魚骨

服方寸匕能斷酒火瘡痕并疔瘡○糞一

末炙豬肉點與小兒噉之治疳蛻○糞一
合研以臘月豬脂和每夜傅鼻面酒燭炮

禁肉懷妊不宜食

鶴骨

無

鶴骨主鬼蠱諸症毒五尸心腹疾

名醫所錄地陶隱居云
鶴有兩種

似鶴而巢樹者爲白鶴黑色曲頸者爲烏鶴入藥以白者良行義曰其巢棲殿吻上亦有鶴頭無丹項烏帶身如鶴者是惟不善嘆但以喙相繫而鳴也時生春採無骨觜

夏時用腳

色白味

甘性

大氣

氣之薄者

臭腥

治

療陶隱居云

腳骨及觜

治喉癰飛尸蛇虺咬

骨炙令黃末空心合

及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之燒爲黑灰飲服亦佳倉煖酒服方寸匕治尸

症鬼症

腹痛

白鵠

無

卵生

白鵠肉主解諸藥毒及人馬久患疥○屎主馬疥

一

犬
疥

人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃

擣爲末和草飼之又云鶴鵠暖無毒調精益氣治惡

瘡疥并風癬白癩癰瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可

名醫

地

圖經曰舊不著所出州土今處處有之此鳥

所錄抵家乃禽中之靈者也其種羽色品類尤多而以純白者堪入藥用一種野鵠其形不殊但集巢於寺觀

盤龍者是其尿也風藥多用之

時

生

無

採

無

時

時

內

類鳩白

味鹹

性平

氣

味厚於氣

陰

中之陽

臭腥

治

療

別錄

云

而大色以糞擣羅爲散先以醋米泔洗了傅之立瘥

倉

白鵠屎五合以好醋和如

稀膏煮三兩沸日三傳之

治頭極痒不痛生瘡者。白鵝毛糞燒灰以飲和服之治蠱。白花鵝一隻切作小瓣合土蘇煎含嚥汁治消渴飲水不知足。野鵝糞一兩炒微焦合麝香別研白术各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡卽止後服仍以他藥補禁病者食之雖益恐多食減藥力解一切藥毒

百勞

卵生

百勞毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹻枝鞭小

兒令速語

名醫所錄

鳴

博勞

地

圖經

曰舊不著所出

鄭州土今處處有之

禮注云鵠博勞也其飛不能翱翔但竦翅上下而已

月令鵠始鳴應陰氣之動陽氣爲仁義陰氣爲殘賊

伯勞

賊害之鳥也其聲鵠鵠故因其音而名之詩曰

七月鳴鵠八月載績蓋倉庚知分鳴鵠知至故陽氣

分而倉庚鳴可蠶之候也陰氣至而鵠鳴可績之候

也或曰鵠鳴在上蛇盤不動鵠鳴在上鷁反不行金

得伯勞之血則昏鐵得鵠鵠之膏則瑩石得鵠

鰐則化銀得雉糞則枯凡物之相制有如此也

時生

春採無用毛性平氣氣之薄者臭腥

夏時用毛性平氣氣之薄者臭腥

鶡

無毒

卵生

鶡主補五臟益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆

和生薑煮食之止洩痢酥煎食令人下焦肥四月勿

食蝦蟆化爲也

名醫羅鶴

早秋白唐

地

別錄云鶴有兩種有丹有白江

北田野處皆有之此鳥性淳慤不越橫草若遇小草橫於前卽旋行避礙以其性淳厚之易熟故曰鶴也然鶴無常居而有常匹詩云鶴之奔奔言能不亂其匹本經云四月已前不宜食鶴以其蛙變故耳是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半爲蛙張湛注云事見墨子斯不謬矣月令云田鼠化爲駕素問云駕鶴也葢物之變非一揆也衍義曰鶴有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶴至初秋謂之早秋中秋已後謂之白鶴然一物四名當悉書之

時

生夏採

冬用

內色

赤黃

味

甘

性

溫

氣

氣厚於味

陽中之陰

臭

腥

治

療

衍義曰

治小兒

患瘡及下痢五色旦食之有効

忌與豬肉同食令人生小黑子和菌子食之令人發痔

啄木鳥

無毒

卵生

啄木鳥主痔瘻及牙齒瘡黽

名醫錄

地木卽鷺鳥

圖經曰啄

也有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄剛爪利嘴舌長寸餘而有利鋸穿木食蠹俗云此鳥善爲禁法能曲爪書地爲印則穴之塞自開飛輒以翼墁之此乃物之有智術者也今人鼠竊用其印以發局鑰荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斲木愈齧信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如鵠也時生無採時

無用

嘴性

平

氣

氣之薄者

陽中之陰

臭腥

主齒

痛製

燒灰研細用

治療

別錄云其舌尖治蛀牙有孔疼痛用綿裹咬於患處○啄木鳥燒爲末內紗牙孔中不過三次卽愈

啄木一隻燒灰合酒下二錢

治瘻有頭膿水出不止者

慈鴉

無毒

卵生

慈鴉補勞治瘻助氣止嗽骨蒸羸弱者和五味淹
炙食之良

名醫

慈烏

地

圖經

曰舊本不著所出州
土今處處有之惟北地極

多此鳥似烏而小多集群飛作鴉鴉聲而能反哺故
名慈鴉其肉不作膻臭卽今之寒鴉也○謹按埤雅

云純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反
哺者謂之雅烏白項而群飛者謂之燕烏也

用肉目睛

質類烏鵲

色黑

味酸

性平

氣味厚於

臭腥

主止嗽補

羸弱

倉合五味醃炙食之
治瘦病咳嗽骨蒸

鶲嘲

卵生

鶲嘲主助氣益脾胃頭風目眩煮炙食之頓盡一枚

至驗

名醫所錄

鶲

鶲

鶲

地

圖

經曰其鳥南北皆有似

間

飛翔不遠

北人名鶲

鶲東京賦云鶲嘲春鳴或呼

爲骨鶲也○謹按埤雅云鶲拳堅處大如彈丸俯擊

鳩鵠食之鳩鵠中其拳隨空中卽側身自下承之提

於鷹隼舊言鶲有義性

杜甫所賦義鶲行是也冬撮

鳥之盈握者夜以燠其爪掌左右易之旦卽縱去其在東矣則是日不東嚮博物南北亦然蓋其義性有擒有縱如此凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰唳禽經曰林棲之鳥多朝鳴水宿之鳥多夜呌此鳥朝鳴故謂之鶲

嘲也

時生

春採

無用

肉質

類鵠而短

色褐

灰味

鹹性

平氣

味厚

於氣陰中之陽

臭腥

主頭風

製煮炙

療人

圖經

曰肉治江東

人呼頭風爲瘡頭

瘡頭

瘡頭

先從兩項邊筋起直上

入頭目眩頭悶者是

鵠

卵生

鵠嘴主赤白久痢成疳者燒爲黑末服一方寸七

名醫所錄

名逃河

地圖

經曰舊不載所出州土今江北水澤

間皆有之此鳥大如蒼鵠頤下有皮袋

容數升物展縮由袋中盛水以養魚其性好群飛沉水食魚若遇小澤有魚各以頤下胡去水令水竭魚露乃共食之身是水沫惟胸前有兩塊肉如拳云昔人竊肉入河化爲此鳥今猶有肉因名逃河詩云維

鵝

在梁不濡其味竹教鄭云鵝鳩味喙也言愛其嘴其油能透人肌骨故膏藥中多用之

採無

時收

油以諸器不能盛貯惟以此時鳥頤下皮袋盛之則不漏

用

嘴及油

質

類蒼鵝而

夏

大領下

色

灰

味

鹹

性

平

軟

氣

味厚於氣

陰

中之陽

臭

腥

製

嘴燒灰

質

鵝而

夏

時生

春採

無用

肉質

春

有囊

時

收

鳥

頤

下皮

袋

盛

之則

不漏

用

嘴及

油

質

類蒼

鵝而

夏

時

生

春採

無用

肉質

春

時

生

鴛鴦肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘻上冷更易

名醫所錄○謹按格物論云鴛鴦文禽也類鳧毛有文采和鳴多好音雌雄並飛未嘗相離人得其一則一相思而死

故謂之匹鳥也

名

匹鳥

鄧

木鳥鷺

地

時

生

春採

無用

肉質

春

時

夏

時

用

肉質

春

時

生

鳧類

色

彩

味

鹹

性

平

氣

味厚於氣

陰

中之陽

臭

腥

治

療

食療

云

肉

食之則令

人美麗及治夫婦不和作羹臚私與食
之立相愛也

別錄云

鄧木鳥治齒痛

倉

肉合清酒

癰瘡○鴛鴦一隻煮令極熟細細切合
五味醋食之治五痔癰瘡作羹亦妙

禁

肉多食令
人患大風

天鵝

無毒

卵生

天鵝主補中益氣

今補

地謹按此種出江淮間水澤處
多有之狀似家鵝而大嘴黑

項黃其頸細長足黑毛白俗謂之金頭鵝以大者爲
上小者次之又有花者亦有不能鳴者飛則翎響其
肉微腥皆不及時

生春採

無用肉

色白味甘

性熱

氣

氣之厚者陽也

臭

腥

鵝

無毒

卵生

鵠肉主補益人

今補○謹按埤雅云此鳥似鴈而足無後指亦無舌性不木止毛有豹文

故名獨豹肉雖麌而味美遇驚鳥能激冀禦之著其毛悉脫其群居如鴈自然而有行列詩曰肅肅鳩羽

集于苞桑是也也時生春採無時用肉色班味甘性平氣氣厚於味陽中

之臭腥

時生春採無

時用肉色班味甘性平氣氣厚於味陽中

鳴鶴

無毒

卵生

鳴鶴主補中益氣食之甚有益人○髓味甘美補精

髓補

今地

謹按此鳥舊本不載今考其形似鶴而小灰

色赤頰項有白帶然有數種有白鳴鶴黑頭

其味皆不同

也今處處田澤中有之

時生春採無

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

鳴鶴

胡鳴鶴其味皆不同

也今處處田澤中有之

時生春採無

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

時用肉質

色
褐

味
甘

性
溫

氣
氣之厚

臭
腥

製
炙食之

者陽也

水鴛

無毒

卵生

水鴛主補中益氣宜炙食甚美

今補

地

謹按舊本不載所產今池澤水

田多有之其形似水雞小而尖喙長頸短尾蒼赤色飛躍水面能捕魚食者也

時

生

無採

無時

用
肉

色
赤

味
甘

性
平

氣
氣之薄者

陽

中之陰

臭

腥

八種陳藏器餘

布穀腳腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼爲郭公北

人云撥穀一名穫穀似鷄長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊○蚊母鳥翅主作扇蚊卽去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鳴蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蠭母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也○杜鵑初鳴先聞者主離別

學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥厭之法當爲
狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言
乃復古今相會鳥小似鶴鳴呼不已蜀王本記云杜
宇爲望帝淫其臣鼈靈妻乃亾去蜀人謂之望帝異
苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一
群聊學之嘔血便殞楚詞云鶴鳴而草木不芳人
云口出血聲始止故有嘔血之事也○鶴目無毒吞
之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其炙固

當肥美內則云鵠鴟瞬其一名梟一名鵠吳人呼爲
魍魎惡聲鳥也賈誼云鵬似鴟其實一物入室主人

當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周

禮哲族氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴟鵠也

○鉤鵠音革入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則

無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鷗有角夜飛晝

伏爾雅云鵠鴟欺注云江東人呼謂之鉤鵠北土有

訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如

貓兒大於鵠鵠乃云作笑聲當有人死又有鵠鵠亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵠鵠夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鵠鵠欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鵠鵠夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘山言殊性也○姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以爲己子胸前有兩乳亥中

記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女
好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以爲誌
今時人小兒衣不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥
荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女
左傳云鳥鳴于毫杜注云譎譎希^音是也周禮庭氏以
救日之弓救月之矢射之卽此鳥也○鬼車晦暝則
飛鳴能入人室收人冤氣一名鬼鳥此鳥昔有十首
一首爲犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則

凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也一名九頭
鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也
鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷀昔孔
子與子夏所見故歌之其圖九首○諸鳥有毒凡鳥
自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺
人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄
鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠食雀腦
令子雀目凡鳥飛投人其口必有物拔毛放之吉

也

本草品彙精要卷之二十八