

本
草
經
解
要

夫立言者不其難哉或敷陳繁贅而
或梗槩抽象而源流俱昧失則維均
善職要而明其當然又必抉其所以然之
籍漢唐注疏尤云詳矣宋賢則略名物而窮義
理斯道始朗如星日今醫之本草而有綱目猶
經籍之有注疏也終身學而未知注疏者衆矣
而醫之於綱目亦然畏其煩重記誦維艱也驚
猶河漢會歸不易也於是乎曰陋就簡承譌襲

謬凡訥訥然刀圭漫誣自謂良工與夫座擁臯
比居然名宿治治皆是堪一歎也古吳紫先生
儒者也邃于易而善醫即以易之盈虛消息通
乎剗之緩急輕重著書等身其一為本草經解
要于本經三百六十五種而損之而益之凡一
百七十有四其詮釋也縷析詳明其制方也斟
酌盡善蓋東壁之書淹通博大此則據其至要
潔靜精微固羲文家法一立言而三不朽具焉

者也其錫山王君悅田為海文殿元之羣從學
易于先生無得活人之術焉間出此际予予尋
縿再四謂是論衡也忍終秘乎頃者家大人於
政事餘暇刊布方書數種補予患所難周披斯
人於耆艾顧藥物則其權輿也並鍥是書欲學
者咸奉為指南譬若經生即未遑遠稽討矜與
博但力守宋賢傳注深思潛玩融會貫通已無
媿真儒此葉先生著書本懷也悅田兄尊聞雅

書也。所蒙大人保赤情殷，常以濟人利物為
隨事力行。敵勉余兄弟之素志也。工竣為識。諸
首蘭

雍正甲辰歲午月上浣。河東楊緝祖書於六署
之敬德堂

凡生養補救之術率肇端隆古而歷代聖哲以漸修明如炎帝味百草軒皇究息脈流傳舊矣然無仰據今葉問子稊子謂出周秦之際蓋非誣矣嘗草遇毒本淮南子王安道亦皆著論非之舊有本草經三卷自弘景以下各增益宋馬志等合併凡屬最初白字別之吾家升庵好奇謂白字木草乃神農之舊也或謂上世未立文字但師學相承謂之本草漢季張機華佗輩始附以新說由是見於經錄此爲近是蓋雖

本草經解卷附徐

簡古可喜而多絕其實又好言神仙不老固漢魏人
習氣然也歷宋元明編纂益衆嘉隆間楚人瀨胡李
時珍撰綱目五十二卷載藥千八百七十一種時稱
大備顧讀者難之多約畧擷採各爲小帙然毛膚器
具而義蘊缺如今姚先生學易草廬本則更貴精而
不貴多於諸品準時定位分五行以配臟腑藥與疾
相應之故源委莫不瞭焉其闡義若金在鎔其立言
如珠就貿易奇而法所由來矣於斯道信精義入神

必先明理。明理在於讀書。殆是之謂矣。

其及門悅用王君偶過吾六尊聞行知湯液所投應如影響遠齊公子與之遊而善之謂是書雖便誦習然傳鈔難免脫誤慨付開雕公諸寓內洵不朽盛事也僕前者借觀隨考證數條畧及音訓今並附載庶便初學他日先生見之當復一莞爾謂是猶剝之有佐使也夫古六城南種竹人楊友敬希洛氏題旨午

月望日也

考證

术

本經不分蒼白功用正同宋元以來始分用謂白

朮苦甘氣和補中焦除脾胃濕川以止汗蒼朮苦

辛氣烈能上行除上濕發汗功大白朮歛產

者勝陳壁土炒蒼朮茅山者良橘泔浸焙也

山藥

本經名薯蕷其改稱山藥避唐代宗宋英宗御

名也唐本草云蜀道者長今惟重懷慶產然六

地此種實佳有自河北來者云在彼煮服尚不逮

六產也里有叟人生兒乏乳因痔已甚或教聚山

桑飼之始終此一物竟得長成且肥自無疾勝他

兒則本草稱補虛羸信有徵矣綱目云入藥宜野

生者今六國產煮熟去皮色白微碧而堅實山中

有自生者更勝然但充果菜若依法修治入藥應

不布懷夢下耳

綱目列菜部

萎蕤本經主中風寒熱不能動搖筋結肉諸不足

別錄

久服去面黑野好顏色潤澤輕身不老解要主

有殊功解要內同漆葉方卽華陀漆葉青黏散青

黏世無能識或云黃精之正葉者或云卽萎蕤也

秦晉鄉有兩老儒先後服此方皆致頑或云漆葉

乃五加皮棗木經名羽漆也里有兵子臂痛不能

挽弓或數用萎蕤一斤

五加皮四兩浸酒飲盡一

自健旺勝常宜古方正爾

綱目殆誤附康樹下耶

漆本有毒

本經久服輕身及抱朴子云通神長生

皆難信綱目謂因貨漆人雜桐油故多毒亦非有

割漆人誤覆漆遍體瘡至莫救向在山中

親見況服食乎弘景云牛漆毒烈是也古無用藥

者故氣味缺綱目殆因古方臆立主治耳

芍藥本經不分赤白東垣云赤者利小便下氣白者

止痛散氣血俗云白補赤鴻綱目云白芍益脾

能於土中潤木赤芍散邪能行血中之滯產後一
血已虛不可更渴故禁用非僅以其酸寒也目

子謂主女人一切病並及產後

用宜酒妙愚意不若勿用爲穩

石斛名醫別錄稱生六安山谷蘇頌謂廣南者佳綱

蟲牌所謂蜀中者勝今真石斛乾者色正黃形如蚱

小瓦松叢生根連種之磁盤亦堪愛玩然六境罕

有產英邑深山中峭壁千尋可望而不可即採者

自嶺頂迤巨組而下及山腰用器極力搜剔令紛

紛墜落始就澗谷斂取亦至危險矣且每斤乾纖

數兩故採者絕少今地誌誤入合肥方物好事者

間向徵求李虛舟大令云境無崇山何山得此每

用爲驚近友人歸自粵西偶及三七云彼地亦甚

貴以上官熬膏需索無厭也取之銚鑄用之土苴

吾鄉玉面金芽尤物非幸其不及此猶喜未有讀

本草

者耳

菖蒲石菖蒲，俗隱居謂一寸九節者良藥。有紫如劍者真，其相類而葉無脊者，蘭荪也。又云露根不可用。李瀕湖謂菖類有五，惟生水石間，葉有劍脊瘦根者，高尺餘者乃石菖蒲移植盆盎以爲觀玩，愈剪愈細也。凡用泔浸飯上蒸，藉穀氣尤佳。今六之西南諸山溪石上多有，且一寸不啻九節，移植亦極易生，但露根甚多，採者未必能審辨矣。

蒺藜綱目稱刺蒺藜子有三角所在，有之治風明目，其白蒺藜生同州沙苑子光細微綠，補腎治腰痛云。今人稱刺者爲白蒺藜，其闊中產，但稱沙苑蒺藜，解要白蒺藜卽綱目刺蒺藜也。吾鄉昔一老儒偶病目服此，乃大下不已，反致雙瞽，用者審之。

羌活

卽獨活一物二種本經不分後人乃別用謂羌

活活氣清屬陽善行氣分入足太陽獨活氣濁屬陰善行血分入足少陰至逐風勝濕透關利筋功

用正同羌活理遊風獨活理代風但真氣不足者

忌之惟虛虛也羌活色紫獨活色黃藥肆

多以老宿前胡及土當歸充獨活宜辨之

藁本方云同木香治霧露清邪中於上焦清去聲寒

藥本也本張深古其同白芷作面脂取祛風濕非僅

香澤

已也

益母草子根莖花葉俱入藥濟陰返魂丹及益母膏

益母草子皆全用也綱目謂胎產諸疾並用爲良又

謂根莖花葉專於行而子則行中有

補此解要所以獨有取於花子也斂

貝母一名荷讀萌詩采荷取能散心胸鬱結也本草

稱治乳難蓋乳病多由鬱結故相宜又唐時有

病人而瘡者用貝母愈正曼情酒澆怪哉取散鬱
續愈意也蘇子容謂類金瘡故宜貝母豈其然乎
天麻本經主殺鬼精物蟲毒惡氣久服益

氣力長陰肥健解夢所主乃開寶也

車前方云末服治暴渴昔歐陽公得暴下園醫不能
治夫人貢市人藥一帖進之愈乃車前子爲末

水飲服二錢七蓋車前子利水道而不動氣

水道利則清濁分而竅藏自此矣理甚精

澤瀉綱目稱其行水瀉腎仲景地黃丸用茯苓澤瀉
者取其瀉膀胱之邪氣古人用補藥必兼瀉邪
邪去則補藥得力後世不知此理一意用補故久
服有偏勝之患是澤瀉但長於利水未可專任偏
鵲云多服病人眼蓋小便利腎氣虛故昏

日也本草久服云云揚之太過用者審之

枳殼開寶首云風癆淋病下云大腸風綱目諸刻皆
同惟湯液本作風癆麻痺下作大腸風蓋以枳

殼勝濕化痰，疏肺與大腸之氣也。解要因之愚意當是風痹淋閉，大腸痛原誤二字，故不可解。淋閉多鬱熱，脇痛多氣逆，淋閉者清陽不升，則濁陰不降。殼主高主氣用以理上，患自除矣。氣逆刺痛亦皆近上，脇言大者別於下之季脇也。散留結乃統言。胸膈痰滯其一耳，蓋用寶治下主血，用殼治高主氣。潔古東垣皆如此，非臆說也。

竹葉竹類極繁，本草陶蘇二家云入藥宜筀竹淡竹，又謂甘竹似筀而茂，卽淡竹也。六地多竹，此所指似俗呼水黃連者，余庭前舊植數十竿，鄰近每採用。今醫家好言淡竹葉，僉父謬以鴨跖草當之。本草草部另載淡竹葉云：苗高數寸，似竹末落地所生，甘寒無毒，葉去頃，熱利小便，清心。今六之西山有一種草，高不盈尺，莖中空有節，葉亦全，青竹而稍薄，生叢棘間，凌冬不凋，僅一痘醫識之，云其

師江右人也。指授此爲真淡竹。用之已數十年，嘗
貯余合他藥浸酒，未知是否。湯液本草：竹淡竹，但
裁木割於淡竹，引日華子並用根莖，所主瘧熱驚
痼等症也。按詩綠竹鄭箋綠爲工，芻竹爲篇竹。郭
璞云：篇亦作扁，例小藜。陸璣云：綠竹乃一草，高數
尺，可磨治器物，俗呼木賊。以上皆指草推考彪志
云：淇園殷紂竹箭圖也。朱子云：淇上多竹，漢世猶
然。此則實指今竹。蓋竹既多種，難辨，又有草本混
之，故迄無定論記此質諸博雅君子。

蓮子，稱石蓮子，以秋深沉水，堅黑如石得名。綱目載
別有石蓮子狀如土石而味苦，不知何物也。
大棗，卽北地晒乾赤棗，肉厚多脂，宜用入藥，其蒸熟
更甘而潤，食多損脾動濕熱。
木堪用也。棗仁陳久者，補良。

龍眼

本草主治去安志厭食，氣平聲飽也。綱目稱其開胃益脾補虛長智，卽安志厭食之謂也。

杏仁

綱目云：氣溫味甘苦，有利冷利者，其性也。凡用湯浸去皮尖炒黃，然治風寒肺病有連皮尖者。

用者取其發散也。

桃仁行血宜連皮尖生。

用若潤燥活血則宜湯浸去皮尖炒黃用也。

鐵衣

本經名鐵落，主風熱惡瘡疽瘻，氣在皮膚中，癥說文訓乾瘡疥有甲，故曰疥皆外乾燥。

邪鬱皮膚，瘻瘍不可耐，金以制木，木平則邪熱自清，故主之。千金方用治小兒丹毒亦此意也。煎汁

服亦治水腫，蓋借鐵氣以制肝木，使不能克土，不受邪，水自消矣。愈後仍斷鹽，以鹽性濡潤，恐致復病也。

芒消

綱目依本經朴消消石並列，而以芒消屬消石，謂消有水火二種，形質雖同，性氣迥別。朴消卽

水消經煎練有細芒者爲芒消如馬牙者爲牙消氣寒而味鹹消石卽火消經煎練亦有芒牙二種氣大溫而味辛苦自唐宋以來所用芒消牙消皆冰消也信然則氣溫味辛之火消旣不復用不必以性寒常用之芒消另屬消石且獨消石爲火消矣湯液本草載朴消益消消有于朴消獨氣溫益硝硝石獨氣寒又云硝石者其總名不經火者爲生硝升硝經火者爲益硝苦補其餘諸家皆獨朴花一物而有精靈之別固是但今藥肆朴消一名皮消王以治皮鍼淨則名芒消並入藥用正是水消產河南睢州其火消得火卽然一名鐵消產壽春今禁私販重火器也至本經消石氣味主治與朴消無大異正蘇頌所稱又有生消亦出蜀地不易多致且旣有芒消可用亦不更求耳綱目辨論分耘惜本畫一宋惠民和劑有碧雪方治諸熱病

內朴消芒消馬牙消消石並用皆水消也
業岐黃者於此等處亦宜研窮未容姑遺

代赭石

方稱研末真金湯下治小兒驚症綱目載

也宜治肝水飛代赭石末每用半錢冬瓜仁煎湯
調下果愈考冬瓜仁專末服補肝明目故用煎湯
此更簡易

附記便用

梗同杭稻粘者爲穢不粘者梗入藥晚梗良其
早熟者爲稻綱目另列云氣溫主溫中除濕先
於登場江淮間於穢之外統名爲稻不復稱梗於
此種早稻謂之白稻以其米色獨白本草列稻梗
種三種稻卽穢蓋

專稱穢爲稻也

神麩

紅麩

神麩出藥性本草用白麩合藥汁取配
六神於諸神聚會日作之故名紅麩出

丹溪補遺用梗米造以入酢臨
鮮紅可矣二物製法俱載綱目

生薑舊附乾薑下綱目始分出另列且云食薑久積
熟忠目病持人多食兼酒立餐毒第人多食則
生惡肉是皆昔人所未及所謂好而知其惡者此也

乾薑造法以老薑水浸三日去皮置流水巾六日更
刮皮淨除後晒乾置瓮缸中釀三日乃成以白
淨結實者爲良又名白薑綱目言孕婦不可食恐
使胎內消以其性熱而辛散也入藥宜炮黑本經
云生者尤良著指上文濕痢諸病東垣云生則逐
寒邪而於表炮則除胃冷而守中是也六地產韓
藥肆所貨或連皮剗晒尚帶泥沙正綱目生薑後
附載乾生薑者湯液本草於生薑稱氣溫味辛氣
味俱輕陽也謂薑屑比之乾薑則不熱比之生薑
則不濕薑屑卽乾生薑也於乾薑補氣熱味大辛

味薄氣厚陽中之陽也。薑附則通理中等湯用之，則不獨生薑乾薑有別。卽乾薑乾生薑未可概施矣。

白膠即鹿角膠藥性木草謂白膠一名

黃明膠非是。黃明膠乃牛皮膠也。

阿膠一名傅致膠本經阿膠者牛皮爲之。今世惟重烏駕皮療風勝諸膠必用烏者取色屬木以制熱則生風之義貴阿井者以濟水所注清而重其性超下故治淤濁及逆上之疾糯木粉炒成珠用然真者難得或依法汲鹹苦井水自造用可也並造白膠法俱詳綱目

石蜜卽蜂蜜以生山石中色白如膏者良今用湖南白蜜蓋採梨花釀成殊勝他產綱目果部別載石蜜卽令冰糖也。

古本草不分部類於人僅用髮髮海藏湯液
並附人尿亦不立人部蓋藥本該人重在人
地用物及火且列人部失則已蓋其應納自陳氏
拾遺綱目雖改而未以爲是引崔行功鑑育者不
知減失所失之非直令御醫山药庵下傳也
惟埋藏參之頤湖又言吳聲即大造丸用此然諸
藥皆平補內印無人胞亦可服餌今吳門郭氏論
此方謂如陰虛精涸水不勝火發爲軟嗽吐血骨
蒸盜汗等證屬陽盛陰虛服此耗將竭之陰爲患
非細夫病未甚不此服亦既又不宜服則後之
纂述者於此棄此方俱隨之可也

附藥性本草宋李禹錫謂藥性論編卷多與本草異
考未知何人撰綱目云卽藥性本草甄權
著也稱稱當唐太宗時年百二十歲帝臨訪藥性
因上此書接唐書權本傳貞觀中權已百歲太宗

幸其含視飲食訪逮其術擢朝散大夫每卒年一百三歲所撰脈經鍼方明堂等圖傳於時其弟立言亦精醫藝文志載既權脈經一卷鍼經鈔三卷鍼方一卷明堂人形圖一卷鍼立言本音義七卷又本草藥性三卷古今鉗驗方五十卷則藥性屬立言然多一卷恐並非立言本編目實指甄權未穩不若但稱藥性本草也

卷帙次第 古本但列上中下三部不分部類自後各草曰木曰苞木曰金石醫人曰藥蒸蟲曰果曰菜穀今改編先草木藥之本也大竹竹說文以草名之其實非草非木自爲一種解要依綱目稱苞木不若竟稱竹部次果實蓋不離乎草木次金石古本草首金石固藥所重也次穀蔬禽獸蟲魚強半日用所需兼馬已疾人則依綱目最後綱目謂

由淺至貴愚意藥物已。必欲遠取諸身以其餘
漏者可今姑仍舊正法紫河車進人中黃稱近餘
附載庶幾一
穩當也。

音訓

二諸藥

藥有五形

金木水火土卽

五行

五氣

腥膻

五色

青赤黃白黑

五味

酸苦甘辛鹹

寒熱溫涼平

五用

升降浮沉中

凡使用別陰陽

補瀉酌君臣佐使不待言矣。凡作湯液用水各別。火欲緩恒令小沸。利湯欲生。補湯欲熟。凡用諸香諸角丹砂芒消蒲黃阿膠等須另研。俟湯熟去粗納入和服。加酒亦然。凡服藥。疾在胸膈以上者食後服。在心

腹以下者食先服。在四肢血脉者宜空腹而在旦，在骨髓者宜飽滿而在夜。凡云等分者多寡相等。云方寸七者七匙也。匙挑藥末不落爲度。正方一寸也。刀圭者寸七十之一也。一錢七七大如錢者五七將五銖錢取藥僅當五字不落。蓋一錢之半又云一字是也。一撮者四刀圭也。茲於解要內藥及制方同用之藥宜音釋者並列之。

何首烏同諸藥治血痢內有草石蠶見本草綱目
卷部卽甘露

子氣平主除風破血和五藏蟲部另有石蠶生淺
澗石上一名石蠶氣寒主五癰石淋除熱解結石

部

又

有

石蠶

生

海

岸

狀如蠶

其

實石也

氣

熱

主石

淋

血

結

治金瘡

三者世皆罕用也

萎蕤

熱

主石

淋

血

結

治金瘡

三者世皆罕用也

音咸

紫菀

宛郁

二音

別有白菀

秦艽

音交

以根作羅紋

紫

在

此

自讀

柴也

柴胡

柴舊作茈

茈別音

紫

在

此

自讀

柴也

柴胡

柴舊作茈

茈別音

柴

胡

柴舊作茈

茈別音

柴

柴

柴

柴

柴

胡

柴舊作茈

茈別音

柴

柴

柴

柴

硝

山楂

俗作

查

山楂

山楂

山楂

山楂

硝

山楂

俗作

查

山楂

山楂

山楂

山楂

硝

山楂

俗作

查

山楂

山楂

山楂

山楂

朱糖

鵝

徐盈切

鵝

鵝

鵝

鵝

鵝

贊品宜辨

龍骨

古壙
灰

麝

核

石膏

霍香

茱萸

茄

挑

黃精

菜菔
黃

鬱金

薑黃
充

防已

木通

款冬

枇杷
蕊

阿膠

阿膠

廣膠入喬

鹽松
充

虎骨

驢脛
充

麒麟竭

松脂
攪

龍腦香

番消
南

蓀蓼

鹽松
充

元胡索

小半夏
煮

草荳蔻

草仁
充

南冰香

西
青

充鐘乳

醋煮
水漬

細辛

當歸
酒酒

枸杞

蜜拌
取潤

琥珀

令甜
珀

舊用雞子魚枕僞造今更能吸人參

廣品不止
近有首尾
花

芥或云楓脂爲之本具粘性也

人參

真參中插土參曾被
試驗帶苦辣也

免因誤致損也

諸症

無病服藥如壁裏添柱蓋藥性各偏周禮醫師掌醫政令聚毒藥以共醫事是也信如節嗜好慎寒暑夫復何患穀茗果蔬儘堪頤養參尤雖良亦姑舍是否則六淫之邪乘虛而入疾乃未免而藥始奏功仲景於傷寒著三百一十三方於雜病著金匱要略廿有二門備矣今葉先生於二書闡微辨惑別開生面稱南陽經解又有刪補慎齋遺書誠滄溟之慈航中宵

之實炬學者熟讀而精思之庶臨症瞭如而無昧於

施治也今姑以解要所及諸症音釋以便讀者

癰

音漏

癆

音祕詳素問癆論靈樞周痹篇周痹遍身痛也俗作痺誤癆音脾雌鶴也

瘡

擎上聲

瘻

音誤瘻音域惡也

疽

音腫足

瘻

音鷺手

瘻

音瘻

瘻

音瘻宜行氣勝

瘻

同瘻足腫也

瘻

音鷺手

瘻

音瘻

瘻

音瘻宜清燥滋陰

瘻

音瘻足筋結病

瘻

音瘻足拘曲

瘻

音微

瘻

加下焦之疾見於臍下婦人

瘻

音止亦腸病

瘻

音征冲

瘻

音徵

瘻

但云濕熱多有之別有瘻字音止

瘻

音正

瘻

音異心痛曰瘻

瘻

音陽

瘻

音瘻音訥陰病此

瘻

音異心痛曰瘻

瘻

音異心痛曰瘻

女子多

齶音胸

甓

音碧一足廢日

症

音注

噦

淵入聲有聲無物氣逆病也

驚

音水即鴨塘

夢

音寤厥火起於下而痰閉於上心血虧而神失守非真有

寐息也寐覺而有言曰寤謂夢而寤屬於寐也蓋異物作祟也

痰飲

痰有六濕熱風寒食氣飲有五支

留

伏溢懸皆生於濕然金匱但稱

飲有四疾懸溢支姚註謂留飲卽痰飲也支飲不得息支者如果在枝旁而不正其人喘滿冒眩有

礙呼吸故云

揭

音燶縱卽搗

癰

音頰同瘡

僻

下利也

癃音隆小木不利也

皮水風水脾虛不能制水故也詳金

匱

音僻卽

血泣

泣音同

癃音匿食肛小蟲也

炮皞音砲相酒赤鼻也

宛

音屋

水從上

殢

音膩

也

默

同瘡者幹

面上

黑瘡

沃

音屋

下曰沃

殢

音膩

也

默

同瘡者幹

面上

黑瘡

扶

音屋

下曰沃

殢

音膩

也

默

同瘡者幹

面上

黑瘡

癟

本音

例

又音

癟

卽癟

詳

本草經解要目錄

卷一

草部

上

人參

黃耆

尤

甘草

山藥

苡仁

何首烏

百合

兔絲子

潘年蘿

巴戟天

肉蔻蓉

地黃

天門冬

麥門冬

萎蕤別錄

牛膝

續斷

五味子

沙參

芍藥

當歸

紫苑

知母

秦艽

石斛

延胡索

開

細辛

小茴香

拾

遠志

菖蒲

肉豆蔻

開

附子

補骨脂

開

益智子

拾

木香

牛夏

卷二

草部

下

白豆蔻

開

白蒺藜

縮砂仁

開

薑黃

唐

實

本

鬱金

唐本

欽冬花

旋覆花

藿香

別錄

前胡

錄別

羌活

升麻

川芎

防風

葛根

葛穀附

麻黃

根節附

白芷

藁本

柴胡

桔梗

茵陳

夏枯草

丹參

益母子

莖附

紅花

開寶

杏附錄

貝母

亭疊子

元參

天花粉

實附

牛蒡子

別錄

甘菊花

丹皮

黃連

黃芩

連翹

天麻

開寶

本草綱目

卷之二

木通

車前子

澤泻

防已

大黃

澤泻開

雙君子開

卷三

木部

枸杞子

金櫟子蜀

杜仲

蕤苓

茯神別
錄

松花綱
目

山萸肉

柏子仁

酸棗仁

文貞子

肉桂別
錄

桂枝

吳茱萸

丁香開

蜀椒椒
附

沉香別
錄

烏藥

拾遺

降香

湖藏

蘇方木

唐本草

蔓荆子

桑皮

桑葉

槐花

日華

黃柏

梔仁

琥珀

別錄

豬苓

沙實

枳殼

開寶

楨榔子

別錄

厚朴

竹部

竹葉

別錄

竹茹

別錄

竹瀝

別錄

果部

蓮子

陳皮

清波

大棗

芡實

木瓜

烏梅

枇杷葉

龍眼肉

山楂子

杏仁

桃仁

卷四

金石部

鐵衣

丹砂

芒消

滑石

石膏

藜石

代赭石

紫石英

赤石脂

別錄

穀菜部

梗米

小麥錄別

馬料豆

綠豆

開寶

荅豆

錄別

脂麻

穀芽別錄

豆豉

錄別

紅麴

補遺

神麴桑性

醋別錄

酒別錄

餈別錄

乾薑

生薑

荆芥

薄荷唐木

香薷別錄

蘇葉別錄于梗附

蕙白

白芷

白芥子

白芷別錄于梗附

禽獸部

五靈脂

龍骨

鹿茸

白膠

本草綱目

白芷

通串

通串

虎骨

虎骨

通串

通串

通串

人都

人乳

別

小便

別

拔河車

折

本草經

一

一百一十六味

別

鋒二十

屑

本草

五

拾遺

四

味藥性

海藏味

獨本

味開寶

十

四經味

日華

味

一

械續

一

味綱目一

共一百七十四味

本草經解要卷一

古吳葉 桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

草部上

人參氣微寒味甘無毒補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明日開心益智久服輕身延年

人參氣微寒稟天秋令少陰之氣入手太陰肺經

味甘無毒稟地中正之土味大足太陰脾經氣厚
於味陽也肺爲五藏之長百脉之宗司清濁之運
化爲一身之橐籥生氣人參氣寒清肺肺清則
氣旺而五藏俱補矣精者陰氣之英華神者陽氣
之精靈也微寒清肺肺旺則氣足而神安脾屬血
人身陰氣之原味甘益脾脾血充則陰足而精安
隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄精神安
魂魄自定矣氣虛則易驚血虛則易悸人參微寒

益氣味甘益血氣血平和驚悸自止邪之所奏其氣必虛人參益氣正氣充足其邪氣自不能得故一能除邪氣五藏藏陰者也五藏得甘寒之助則精氣上注於目而目明矣心者神之處也神安所以心開開者明也腎者精之舍也精充則伎巧出而智益久服則氣足故身輕氣足則長生故延年也

制方

人參同五味子麥冬名生脈散補陰生津液 同

辰砂治驚 同炮薑煎補氣溫中 同白朮炮薑

甘草名理中湯治胸中寒邪痞塞 同白朮白朮

甘草名四君子湯治脾濕不想飲食 同半夏陳

皮治脾濕生痰 同附子名一氣湯追散失元陽

同半夏生薑治食入卽吐 同陳皮生薑治霍

亂吐瀉煩躁不寧 同炮薑等分末生地汁丸治

妊娠吐水 同蘇木治產後發喘加童便治血暈

同歸身治產後諸虛 同甘草歸身五味麥冬

治血虛發熱 同炮薑北味白朮甘草白芍治中

氣虛喘 同黃耆甘草天冬麥冬生地熟地北味

茺蔚治腎虛水泛成痰 同乳香各一錢丹砂五

分末雞蛋清和薑汁調服治橫生倒產 同歸身

麥冬五味治聞雷卽暈 同赤茯龍齒辰砂治離

魂 同陳皮治房後困倦 同柴胡大棗生薑治

虛勞發熱 同赤茯麥冬治齒縫出血 同蓮肉

川連治癰口瘡 同白朮吳茱萸治脾洩 同五味

吳茱萸果名四神丸治腎洩 同白芍甘草治血

虛腹痛 同附子肉桂炮薑治寒厥 同附子北

味治氣脫中寒 同白朮麥冬五味治中暑倦怠

同白芍沉香治氣虛胸滿 同升麻補上焦元

氣鴻肺中伏火 同白朮補下焦元氣鴻腎中伏

火 同沉香茯神治心虛邪客作痛 同黃蓍白

芍北味治汗多亡陽 同知母石膏粳米甘草名

人參白虎湯治氣虛傷暑 同附子白朮白芍白

茯甘草治小兒慢驚

同菖蒲蓮肉治產後不語

同附子肉桂麥冬五味治下虛寒而上大熱

同黃蓍天冬北味牛膝杞子菖蒲治中風不語

同大棗白芍甘草棗仁圓肉治脾陰虛同木瓜

藿香橘紅治氣虛反胃同薑皮各兩許水煎露服治氣虛瘧久不止

黃蓍氣微溫味甘無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病消炒醋炒蜜炙白水炒

黃著。氣溫栗天春升少陽之氣入足少陽胆經
手少陽三焦經。昧甘無毒。栗地和平之土味。入足
太陰脾經。氣味俱升陽也。脾主肌肉。甘能解毒。溫
能生肌。所以主癰疽。久敗瘍。排膿止痛也。風濕熱
壅於肌肉筋脈中。則筋壞肉敗而成大麻風癩疾
矣。脾主濕。膽主風。土焦。主熱邪之所湊。其氣必虛。
黃著甘溫補益氣血。故治癩疾也。腸澼爲疾。腸者
手陽明經也。下腸爲陽明行津液者也。甘溫益

脾脾健運則腸澼行而痔愈也鼠瘻者瘰癧也乃少陽經風熱鬱毒黃著入膽與五焦非能解毒溫能散鬱所以主之入人身之虛萬有不齊不外乎氣血兩端黃著氣味甘溫溫之以氣所以補形不足也補之以味所以益精不足也小兒稚陽也稚陽爲少陽少陽生氣係達小兒何病之有黃著人少陽補生生之天無所不機主小兒百病也

制方

黃耆同桂枝白芍甘草等分名黃耆建中湯治

脾陰虛 同桂枝白芍甘草防風治表虛自汗

同茅朮生地等分牛膝黃柏減半丸治濕毒膜

久不愈 用鹽水炒五錢白茯一兩末治氣虛自

渴 同甘草治虛渴 同麻仁陳皮白蜜治老人

虛渴 同川連治腸風下血 同川芎糯米

不安 同生地熟地黃柏黃連黃芩歸身

陰虛益汗 同生地熟地歸身人參

表虛自汗同人參甘草名保元湯治陽

痘症同白芷白芨甘草金銀花皂刺批酒

朮氣溫味甘無毒主風寒濕痹死肌癰疽止血

消食作煎餌久服輕身延年不飢

朮性溫稟天陽明之燥氣入足陽明胃經味甘無
毒稟地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽
也風寒濕三者合成痹病者拘挾而麻木也蓋地
之濕氣感則害人皮肉筋骨也死肌者濕邪侵肌

肉也。壅者濕流關節而筋勁急也。疸者濕乘脾土
肌肉發黃也。皆脾胃濕症。尤性甘燥。所以主之。胃
土濕則濕熱交蒸而自汗。發熱尤性燥濕。故止汗
除熱也。脾者爲胃行其津液者也。脾濕則失其健
運之性。而食不消矣。尤性溫益陽。則脾健而食消
也。煎餅久服。則胃氣充足。氣盛則身輕。氣充則不
餓。氣納則延年。所以輕身延年不餓也。

制方

丸同枳實作湯治水飲作丸名枳朮丸治面黃食
不化 同人參治脾肺俱虛 同白芍白茯甘草

治脾虛肌熱 同澤瀉治心下有水 同牡蠣浮

麥石斛治脾虛盜汗 同薑酒煎治產後嘔逆

同陳皮治脾虛脹滿 同穀芽豬肚丸治脾虛少
食而瘦 同白芍肉果丸治脾虛洩瀉 同茯苓

糯米棗肉丸治久瀉腸滑 同熟地丸治瀉血色

黃 同熟地炮薑北味丸名黑地黃丸治下血

同牛夏丁香治小兒久瀉 同澤鴻車前治水瀉

暑渴 同苦參牡蠣豬肚丸治胃濕熱而瘦 同

麥冬石斛黃柏白芍木瓜苡仁北味治痿

甘草氣平味甘無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨

長肌肉倍氣力金瘡癰解毒久服輕身延年生用清火
火炙用

中補

甘草氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘

無毒稟地和平之土味入足太陰脾經氣降味升

陽也肺主氣脾統血肺爲五臟之長脾爲萬物之母味甘可以解寒氣平可以清熱甘草甘平入肺入脾所以主五藏六府寒熱邪氣也肝主筋腎主骨肝腎熱則筋骨喪氣平人肺平肝生腎筋骨自堅矣脾主肌肉味甘益脾肌肉自長肺主周身之氣氣平益肺肺益則氣力自倍也金瘡熱則蟲氣平則清所以治瘡味甘緩急氣平清熱故又解毒久服肺氣清所以輕身脾氣和所以延年也

制方

甘草佳黃耆防風治氣虛痘症 同白芍黃芩名

黃芩湯治癆 同白芍名甲巳湯治洩 同人參

炮薑肉桂則溫中 同麥冬枇杷葉蘇子則下氣

同川連白芍升麻滑石治熱癆 同人參菖蒲

益智圓肉棗仁遠志治健忘 同桔梗元參牛蒡

花粉利咽喉 同麥冬石膏竹葉知母名竹葉石

膏湯治煩悶燥渴 同川連木通赤茯生地渴心

火 同桂枝人參生地麥冬阿膠麻仁黃棗酒名

復脈散治心脾血枯 甘草一味水炙熬膏治懸

癰如神

山藥氣溫平味甘無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣
補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑

延年
松

山藥氣溫平味甘無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣
補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑

太陰脾氣升補太陽氣則得中州而統血濟
陰也中之子也甘升益氣飲主陽中則生肌肉甘
溫益脾則肌肉豐滿故補虛羸脾主氣氣虛則寒
邪生脾移血氣虛則熱邪生氣溫益氣味甘益血
血氣充而寒熱邪氣除矣脾爲中州血爲中守甘
平而益脾血所以補中脾主四肢脾血足則四肢
健肺氣充則氣力倍也陰者宗筋也宗筋屬肝氣
溫稟春升之陽所以益肝而強陰也久服氣溫益

脈肝開竅於目目得血則明氣平益肺而生腎腎開竅於耳耳得血則聰味甘益脾脾氣充則身輕
脾血旺則不饑氣血調和故延年也

制方

山藥同生地杞子牛膝甘菊白蒺藜五味治肝腎虛怯 同蓮肉扁豆人參白芍白茯甘草陳皮治脾虛洩瀉 同羊肉肉蔻蓉作羹治虛羸

薏苡仁氣微殊甘無毒主筋急拘攣不可屈伸久

風濕屬下氣人服輕身益氣

橘木炒

苡仁氣微舉粟天秋拿之燥氣入手太陰肺經味甘無毒得地中平之土味人足太陰脾經氣降味和陰也經云濕熱不攘則大筋軟短而拘攣苡仁氣微寒清熱利濕所以主筋急拘攣不可屈伸也久風長久之風也風淫則末疾所以手足麻木而濕痹生焉苡仁甘寒其主之者甘以行之寒以清之也微寒稟秋金之燥氣而益肺脾氣治則下行

故主下氣久服輕身益氣者濕行則脾健而身輕
金清則肺實而氣益也

制方

苡仁同木瓜石斛萆薢黃柏生地麥冬治痿厥

同五加皮牛膝石斛生地甘草治筋拘急專一

味多服久服治濕火傷肺肺癰肺痿及痿症

何首烏氣微溫味苦澀無毒主療癰消癰腫瘍頭面
風瘡治五痔止心痛益血氣黑髮悅顏色久服長

筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後反帶下諸疾

馬豆

薦用

何首烏氣微溫味平升少陽之氣入足少陽膽經手少陽三焦經味苦澀無毒得地火水之味人手少陰心經足少陰腎經氣味升少降多陰也療瘧少陽之鬱瘻首烏人少陽氣溫則通達所以主之癰腫及頭面風瘡皆屬心火味苦入心氣溫能行所以主之腸澼爲痔瘻者濕熱傷血之症也味

苦清血故亦主之心爲君火火鬱則痛苦能洩澀能行故主心痛心主血腎藏氣味苦益血味澁益氣也髭髮者血之餘也心者生之本其華在面心血通流則髭髮黑而顏色美矣其黑髭髮悅顏色者苦益血而溫能通也肝主筋腎主骨藏精與髓膽氣疏則肝血潤心血充則腎精足其堅筋骨益精髓者氣溫益膽味苦澀而交心腎也心腎交則火降水升自延年不老矣治產後及帶下諸疾者

以氣溫能升少陽之生氣，味苦澁交心腎之陰陽也。

制方

首烏同牛膝、龍甲、陳皮、青皮治瘧邪在陰分。如表虛脾弱，加人參三五錢，同金銀花、地榆、川連、白芍、升麻、葛根、甘草、滑石、山豆根、犀角草、石膏、大蠶治癆純血諸藥不效者。首烏日日生膏治瘰癧或破或不破，并用葉擣塗。同牛膝丸治腰膝痺疼及

鳳瘡久瘡

百合氣平味甘無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

百合氣平稟天秋平之金氣入乎太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣降味和陰也肺主氣氣逆則腹脹心痛謂之邪者蓋非其位則爲邪也氣平下降所以主之膀胱者州都之官津液氣化則出肺主氣而與大腸爲合脾胃者又

方言解說卷第十一
為潤行津液者也。首令甘平則氣降，氧化及於
州部則小便利。甘則脾潤，脾行胃之津液則大便
利也。肺為中州，補中者味甘，益脾化肺，生氣益氣
者氣平肅肺也。

制方

百合同麥冬、白芍、甘草、木通利大小便 同知母
柴胡、竹葉治寒熱邪氣，通身疼痛 同麥冬、五味
白芍、甘草、補中益氣 同白芍、白茯苓、桑皮治

皮毛浮腫

菟絲子氣平味辛甘無毒主續絕傷補不足益氣力

肥健人

酒蒸

菟絲子氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味辛甘無毒得地金土二味入足太陰脾經足陽明燥金胃經氣味升多於降陽也其主續絕傷者肺主津液脾統血辛甘能潤潤則絕傷續也肺主氣脾主血胃者十三經之本氣平而味辛甘則氣血

菟絲子

俱益故補不足也氣力者得於天充於穀辛甘益脾胃則食進而氣力充也脾胃爲土辛甘能潤土潤則肌肉自肥也

制方

菟絲子單服補血 同熟地丸治陰損 同杜仲丸治陽虛 同白茯石蓮子治白濁 同麥冬丸治心腎不足口乾煩忡 同牛膝治腰膝痛
洛羊藿氣寒味辛無毒主陰瘻絕傷革中痛利小便

益氣力強志

羊脂
拌炒

淄羊藿氣寒稟天冬令之水氣入足少陰腎經味辛無毒得地潤澤之金味入手太陰肺經氣味降多於升陰也陰者宗筋也水不制火火熱則筋失其剛性而痿矣淄羊藿入腎而氣寒寒足以制火而痿自愈也絕傷者陰絕而精傷也氣寒益水味辛能潤潤則陰精充也草玉莖也痛者火鬱于中也熱者清之以寒鬱者散之以辛所以主莖中痛

也小便氣化力出乎衆之氣得肺氣散利小便
肺爲氣門統氣衆益腎辛潤肺散盜氣力也氣力
既益內養剛本所以彈志蓋腎藏志也

制方

葛根生麻桂枝酒治偏風不遂水潤腰痛 同五味續

益丸治三焦欬嗽 專爲末泡湯漱治牙疼

巴戟天氣微溫味辛甘無毒主大風邪氣陰痿不

能筋骨安五臟補中增志益氣 酒炮

巴戟天氣微溫秉天春升之木氣人足厥陰肝經
味辛甘無毒得地金土二味入足陽明燥金胃經
氣味俱升陽也風氣通肝巴戟入肝辛甘發散主
大風邪氣散而寫之也陰者宗筋也宗筋屬肝痿
而不起則肝已全無鼓動之陽矣巴戟氣溫益陽
所以主之蓋巴戟治陽虛之痿瘠羊瘇治陰虛之
痿也肝主筋腎主骨辛溫益肝腎故能強筋骨也
胃者五藏之原十二經之長辛甘入胃溫助胃陽

則五藏皆安也。胃爲中央土，土潤則中，自補矣。督
統氣而藏志。巴戟氣溫益肝，肝者散也。肝氣不散
則不耗腎，而志氣增益也。

制方

巴戟天同五味蕤草山萸鹿茸柏仁杞子補骨脂

治陰痿 同鹿角梢仁天冬遠志蓮鬚覆盆黃柏

治夜夢鬼交洩精 同熟大黃治飲酒人脚弱

肉苁蓉氣微溫味甘無毒主五勞七傷補中除革中

寒熱痛養五藏強陰益精氣多于婦八藏痕人服輕

身洗去

甲用

肉蓯蓉氣微溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經色黑而潤製過味鹹兼入足少陰腎經氣味俱濁降多於升陰也填精益髓又名黑司命五勞者勞傷五藏之真氣也勞者溫之從蓉氣溫所以治勞也七傷者食傷憂傷飲傷房室傷錢傷勞傷經絡營衛

氣傷之七傷也七者皆傷真陰肉從著甘溫滑潤
能滋元陰之不足所以主之也中者陰之守也甘
溫益陰所以補中華玉華也寒熱痛者陰虛火動
或寒或熱而結痛也壅塞滑潤潤以去着所以主
之五藏餘奇也甘溫潤除故養五藏陰者宗筋
也宗筋屬肝肝得血則強從容甘溫益肝血所以
強陰色黑入腎補益精髓精足則氣充故益精氣
精氣足則頻御女所以多子也婦人癥瘕皆由血

成發容溫滑而鹹鹹以柔堅滑以去着溫以散結
所以主之也久服肝脾腎精氣充足所以身輕也

制方

肉蓯蓉同白膠杜仲地黃當歸麥冬治婦人不孕
同人參鹿茸牡狗莖白膠杜仲補骨骼治陽痿
及老人陽衰一切腎虛腰痛兼令人有子同黃
蓍治腎氣虛同北味丸治水泛成痰同鹿茸
山藥白茯丸治腎虛自滿同沉香脂麻丸治汗
汗

多便閉 同山萸北味丸治消中易饑 專用二

三兩白酒煎服治老人便閉 同山藥杞子山萸

北味黃耆歸身治腎燥洩濶 同白芍甘草黃芩

紅麯治崩

地黃氣寒味甘無毒主傷中逐血癆填骨髓長肌肉
作湯除寒熱積聚除痹療折跌絕筋久服輕身不老
主者尤良

地黃氣寒聖天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味重湯
陰也陰者中之守也傷中者守中真陰傷也地黃
甘寒所以主之病者血虛不運而風寒濕滯之所
以麻木也地黃味甘益脾脾血潤則運動不滯氣
寒益腎腎氣充則開合如式血和邪解而瘳瘳矣
腎主骨氣寒益腎則水足而骨髓充脾主肌肉味
甘潤脾則土滋而肌肉豐也作湯除寒熱積聚者
湯者盪也或寒或熱之積聚湯能盪之也蓋味甘

可以緩急。性滑可以去着也。其除痹者，血和則結者散。陰潤則閉者通，皆補脾之功也。其療折跌絕筋者，筋雖屬肝，而養筋者脾血也。味甘益脾，脾血充足，則筋得養而自續也。久服氣寒，益腎，腎氣充，所以身輕。味甘，益脾，脾血旺，則華尚，所以不老。且先後二天交接，元氣與穀氣俱納也。

制方

地黃同大薑小薑各半，擣取自然汁，和童便服，治

血熱吐衄症 同麥冬治產後煩悶 同沙蒺藜

茺蔚鹿茸山萸北味治男子精寒 同白茯丹皮

澤瀉山藥山萸名六味湯丸治一切陰虛症 同

人參遠志麥冬棗仁柏仁茯神甘草治心虛怔忡

悸忘 同黃耆川連黃柏棗仁五味麥冬圓肉牡

蠣治盜汗不止 同麥冬五味牛膝杞子車前阿

膠天冬治尿血 同麥冬五味牛膝治下部無力

同砂仁治胎動下血腰痛 同生薑治產後中

屬同醋炒黃耆治腸風不止 同肉桂山藥山

萸丹皮澤鴻白茯名七味湯丸治命門火衰 同

人參附子山萸白茯丹皮澤鴻山藥丸名腎氣丸

治命門虛寒

天門冬氣平味苦無毒主諸暴風濕偏痹強骨髓殺
三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不餓去心

天門冬氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味
苦無毒得地寒涼之火味入手少陰心經氣味俱

降陰也。其主暴風濕偏痹者燥者濡之熱者清之
者潤之也。蓋風本陽邪。風濕偏痹發之以暴。全
病皆屬於火也。骨屬腎。腎屬水。天冬氣平。益肺。肺
金生水。故骨髓強也。蟲伏尸皆濕熱所化。味苦
可以祛濕。氣平可以清熱。濕熱下逐。三蟲伏尸皆
去也。久服益肺。肺清則氣充。故益氣。氣足則身輕。
氣治則延年。氣滿則不饑也。

制方

天冬同麥冬五味煎膏治消渴。同生地人參滋
養陰血。同生地麥冬丸煎道遙散下治婦人骨
蒸。同生地麥冬白芍鱉甲牛膝杜仲續斷童便
治吐血。

麥門冬氣平味甘無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡
脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑去心

麥冬氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中和之土味入足太陰脾經氣降味甘

陰也心腹者肺脾之分結氣者邪熱之氣結也其
主之者麥冬甘平平能清熱甘緩散結也中首陰
也傷中者陰傷也甘平益陰故主傷中脾爲胃行
津液者也脾血不潤則不能爲胃行津液而傷飽
之症生矣味甘而潤滋養脾血故主傷飽脈者血
之府胃與脾合胃絡脈絕者脾血不統脈絡不與
胃相接也甘潤養陰所以續脈脾主肌肉而稟氣
於胃脾陰不潤則肌肉不長而胃氣上逆肺亦能

呼不能吸而氣短促矣。麥冬味甘益脾，故主羸瘦。
氣平益肺，故主短氣也。久服肺氣充，所以身輕體
無病，所以不老不僥也。

制方

麥冬同川連治消渴飲水 同甘草粳米大棗竹
葉治勞氣欲絕 同烏梅治下利口渴 同人參
北味杞子治虛熱病暑 同沙參北味治心肺虛
熱

萎蕤氣平味甘無毒主心腹結氣虛熱濕毒腰痛望中寒及目痛皆爛淚出

萎蕤氣平稟天秋降之金氣入乎太陰肺經味甘無毒得地中和濕土之味入足太陰脾經氣降味和陰也甘平之品則能清能潤故亦主心腹結氣也其主虛熱者甘能補虛平可清熱也濕毒腰痛及革中寒目痛皆爛淚出皆太陽膀胱之病也膀胱之經起於目內背其直者下項挾脊抵腰中入

循督絡腎屬膀胱膀胱本寒水之經膀胱有濕毒
則濕氣走腰中而痛走膀胱而革中寒矣於是膀
胱民火上炎於經絡目痛內腎爛而淚自出也其
主之者膀胱之開合皆由氣化委蕤氣平兼肺脾
氣降則小便通濕行火降而諸症平矣蓋膀胱津
液之府肺乃津液之原潤其原則膀胱之濕亦行
也所謂治病必求其本者如此

制方

萎蕤同黃耆治老人大便閉 同漆葉治陰虛兼
令人有子

牛膝氣平味苦酸無毒主寒濕痿痹四肢拘攣膝痛
不可屈伸遂血氣傷熱火爛瘡胎久服輕身耐老

牛膝氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味苦
酸無毒得地木火之味入足厥陰肝經手厥陰心
包絡氣味俱降陰也肺熱葉焦發爲痿痹牛膝苦
平清肺肺氣清則通調水道寒濕下逐營衛行而

瘡瘍愈矣。濕熱不攘，則大筋更短，而四肢拘摶。膝痛不可屈伸矣。牛膝苦酸，酸則舒筋，苦除濕熱，所以主之也。逐血氣者，苦平，下洩能逐氣滯，血凝也。傷熱火爛者，熱湯傷火，傷瘡也。苦平清熱，酸能收斂，則痛止而瘡愈也。苦味伐生生之氣，酸滑傷厥陰之血，所以墮胎。久服則血脉流通無滯，所以輕身而耐老也。

制方

牛膝同生地，治下元虛。專用五兩酒煎治女人

陰痛。

同當歸生地，下死胎。

用三兩同鱉甲三

錢，治瘧在陰分久不愈，胃虛加人參一兩陳皮去

白五錢。

同青蒿生地，麥冬，杞子治血虛發熱。

續斷氣微溫，味苦，無毒。主傷中補不足，金瘡癰瘍，折

跌續筋骨。婦人乳難，久服益氣力。

酒炒用。

續斷氣微溫，稟天春升之木氣，入足厥陰肝經。味苦，無毒。得地南方之火味，入手少陰心經。氣升味

陰陽也。肝藏血，心主血。血者營也。中之守也。血虛則中傷。精斷氣微。溫入肝。肝者陽中之少陽。以生氣血者也。所以主傷中。補不足者。補肝經之不足也。金瘡癰瘍皆屬血之症。氣溫益血。味苦清心。所以主之。折跌續筋骨者。氣微溫能活血。血活則脈者續也。夫人血不足。則乳難。氣溫行血。血充乳自多也。肝者罷極之本。以生氣血之藏也。氣微溫達少陽之氣。所以益氣力也。

制方

續斷一味治產後諸症 同杜仲棗肉丸治胎不安 同北味木瓜炮薑牛膝丹皮生地治產後火升

五味子氣溫味酸無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精

五味子氣溫稟天春升之木氣人足少陽膽經味酸無毒得地東方之木味人足厥陰肝經氣升味

降陰也。膽者，擔也。生氣之原也。肝者，敢也。以生氣血之藏也。五味氣溫益膽，味酸益肝。所以益氣，肝血虛則木枯火炎，乘所不勝，病欬逆上氣矣。五味酸以收之，溫以行之。味過於酸，則肝氣以津而火不炎矣。肝氣不足，則不勝作勞。勞則傷其真氣，而肝病乘脾。脾主肌肉，故肌肉瘦削。五味酸以滋肝氣，溫治勞，所以主勞傷羸瘦也。肝膽者，東方生生之藏府，萬物榮發之經也。肝膽生發，則餘藏從之。

宣化五味益膽氣而滋肝血所以補不足也陰者宗筋也肝主筋味酸益肝肝旺故陰強也酸溫之品收飲元陽飲則陰生精者陰氣之英華也所以益男子精也

制方

五味同黃著麥冬黃柏治夏月困乏無力 同炮薑灰欽浮遊之火歸于下焦 同乾葛扁豆治酒痘 同苦茶甘草治久欬 同白藜米猪肺薰服

治痰嗽並喘，專爲末治肝虛洩精及陽事不起。
同生地丹皮山萸山藥澤瀉茯苓名都氣湯治
水虛火炎。同淮羊藿丸治陰虛陽痿臨房不舉
易洩易更。

沙參氣微寒，味苦無毒。主血結驚氣除寒熱補中益
肺氣。

沙參氣微寒，稟天初冬之水氣，入手少陰腎經，味
苦無毒。得地南方之火味，入手少陰心經，氣味俱

降陰也。心主血而藏神。神不寧則血結而易驚矣。
結者散之。驚者平之。沙參味苦能散氣。寒能平也。
心火稟炎上之性。火鬱則寒。火發則熱。苦寒之味
能清心火。故除寒熱陰者。所以守中者也。氣寒益
陰。所以補中肺爲金藏。其性畏火。沙參入心苦寒
清火。所以益肺氣也。

制方

沙參一味。治肺熱。款歟。爲末酒服。方寸七。治卒

病少腹及陰中相引絞痛自汗出欲死者用米
飲下二錢治白帶

芍藥氣平味苦無毒生邪氣腹痛除血癆破堅積寒
熱疝瘕止痛利小便益氣

赤者破血

芍藥氣平稟未秋收之金氣入手太陰肺經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降
陰也腹者足太陰經行之地邪氣者肝木之邪氣
乘脾土作痛也芍藥入肺氣平伐肝所以主之血

癥者血澁不行而麻木也芍藥入心苦以散結故
主之也堅積堅硬之積也。疝者小腹下痛肝病也。
瘕者假物而成之積也。寒熱疝瘕者其原或因寒
或因熱也。芍藥能破之者味苦散結氣平伐肝也。
諸痛皆屬心火味苦清心所以止痛膀胱津液之
出皆由肺氣苦平清肺肺氣下行故利小便肺主
氣壯火則食氣芍藥氣平益肺肺清故益氣也。赤
者入心與小腸心主血小腸主變化所以行而不

留生破血也

制方

芍藥醋炒則入肝 同白朮補脾同川芎瀉肝同人參補氣同歸身補血同甘草止痛同黃連止渴同薑棗溫經散濕 同甘草夏加黃芩冬加桂枝治腹中虛痛 同甘草治消渴引飲 同犀角治衄血咯血 同香附熟艾治經水不止 同香附末鹽湯調服治血崩帶下 同川連滑石甘草升

麻人參蓮心扁豆紅麴乾葛治痢 同荆芥防風
生地黃耆甘草治腸風 同歸身生地牛膝炮薑
續斷麥冬五味治產後虛熱 同黃耆防風治表
虛自汗 同陳皮藿香木瓜甘草治中惡腹痛
同白朮白茯猪苓陳皮治脾濕腹痛

當歸氣溫味苦無毒主欬逆上氣溫寒熱洗洗在
皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之
當歸氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升味厚
陽也其主欬逆上氣者心主血肝藏血血枯則肝
木挾心火上刑肺金而欬逆上氣也當歸入肝養
血入心清火所以主之也肝爲風心爲太風火爲
陽但熱不寒者爲溫瘡風火乘肺肺主皮毛熱
洗洗在皮毛中肺受風火之邪不能固皮毛也當
歸入心入肝肝血足則風定心血足則火息而皮
毛中寒熱自愈也婦人以血爲主漏下絕子血枯

故也。當歸補血所以主之。諸惡瘡瘍皆屬心火。心血足則心火息。金瘡失血之症味苦清心氣溫養血。所以皆主之。用煮汁飲者取湯液之功近而速也。

制方

當歸同黃蓍名補血湯治血虛發熱象白虎症

同川芎名佛手散治失血眩暉 本味酒煮治血

虛頭痛 同知母治衄血不止 同牛膝甘草梢

治小便血。爲末酒服治心下刺痛。酒浸治臂
痛。用一兩水煎露服治溫瘡。用二兩吳萸一
兩同炒去萸爲末蜜丸治久痢。同白芷治大便
不通。同生地治婦人血虛。同川芎砂仁治胎
動及胎死腹中。同炮薑治產後血脹。同白蜜
治產後腹痛。同黃耆白芍治產後自汗。同白
朮治面黃色枯。同白芍川芎等分香附加三倍
丸名調經丸治經水不調。同麥冬甘草治熱病

鄭語神昏

同蕶谷山藥小麦治腎燥渴

同

桂枝白朮甘菊牛膝治癆

同牛膝鱉甲陳皮生

薑治瘧在陰分久不止

同棗仁遠志茯神人參

治心虛不眠同人參川芎治難產倒生同白

膠地黃白芍續斷杜仲治女人血閉無子同地

榆金銀花紅麴滑石治利下純血

紫苑氣溫味苦無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去

蠼瘞瘻安五藏

蜜蒸

紫菀氣溫稟天春升之木氣入手厥陰心包絡經
味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升
味降陰也心爲君火火刑肺金則欬逆上氣矣紫
菀入心味苦清火所以主之也心包絡手厥陰脈
起於胸中手厥陰之筋其支者入腋散胸中厥陰
主散寒熱結氣者厥陰有或寒或熱之氣結也結
而不散厥陰病矣紫菀氣溫可以散寒味苦可以
散熱也蘆毒者濕熱之毒化蟲成蠱也味苦無毒

洩而殺蟲所以主之也。瘞雙者肺受濕熱熏蒸不能行清肅之令心氣熱下脈厥而上上實下虛樞折掣脰縱不任地而生瘞雙也。味苦入心清熱降氣故主瘞雙也。心爲君主十二官之率五藏之主也。味苦益心心安五藏皆安也。

制方

紫菀五錢煎治肺傷欬嗽 紫菀款冬各一兩百部五錢末薑烏梅煎湯調服三錢治久欬嗽 同

杏仁等分蜜丸五味湯化服治小兒欬嗽 同五
味丸含化治吐血痰欬 爲末水服三撮治女人
卒不 小便及小便血

知母氣寒味苦無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫
下水補不足益氣去毛鹽水炒

知母氣寒稟天冬寒水之氣入足少陰腎經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降
陰也腎屬水心屬火水不制火火燭津液則病消

渴火薰五內則病熱中其主之者苦清而火寒藏
腎水也除邪氣者苦寒之味能除燥火之邪氣也
熱勝則浮火勝則腫苦能清火寒能退熱故主肢
體浮腫也腎者水藏其性惡燥燥則開合不利而
水反蓄矣知母寒滑利關門而水自下也補不
足者苦寒補寒水之不足也益氣者苦寒益五藏
之陰氣也

制方

知母同麥冬石膏貝母陳皮鱉甲青蒿牛膝治久
虛煩渴 同桂枝白芍甘草飴糖治脾虛胃熱多
食而煩 同牛膝生地白芍甘草桂枝桑枝治手
足牽引夜臥不安 同白芍花粉甘草桂枝治柔
癰驚呼不安臥 同黃柏車前木通天冬甘草治
強陽不痿

秦艽氣平味苦無毒主寒熱邪氣寒濕風瘡股節痛
下水利小便便後

秦艽氣平粟天秋降之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降除也皮毛屬肺外感之邪氣從皮毛而入者或寒或熱感則肺先受邪秦艽入肺味苦能潤所以主之風寒溫三者合而成癆癆則血澀不行矣味苦入心心生血苦能散結血行癆自愈也肢節痛濕流鴟節而痛也秦艽氣平降肺肺氣行則水道通水道通則根下無疾其下水利小便者皆通水道

制方

秦艽酒煎治黃疸。寒一兩治小便難腹滿。同

柴胡甘草白芍粉炒熟。同乾葛芍陳五味川連

易豆木通葛根治酒毒。同玄仁木瓜五加皮黃

柏管桂枝炒下部濕熱作痛及濕瘡。

石斛氣而味甘無毒。主傷中除痹下氣補五藏虛勞

真陰除益精久服厚腸胃

酒浸
晒

右解氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味目無毒得地中正之土味入足太陰脾經甘平爲金土之氣味入足陽明胃手陽明大腸經氣降味和陰也陰者中之守也陰虛則傷中甘平益陰故主傷中病者閉也血枯而滯則麻木而癥甘平益血故又除癆肺主氣肺熱則氣上氣平清肺所以下氣五藏藏陰者也陰虛則五藏俱虛而不勝作勞勞則愈傷其真氣矣五藏之陰脾爲之原脾主肌

肉故五藏虛勞則肌肉消瘦也甘平益陰所以主虛勞而生肌肉也陰者宗筋也太陰陽明之所合也石斛味甘益脾胃所以強陰精者陰氣之英華也甘平滋陰所以益精腸者手陽明大腸也胃者足陽明胃也手足陽明屬燥金燥則腸胃薄矣久服甘平清潤則陽明不燥而腸胃厚矣

制方

石斛同麥冬五味人參白芍甘草杞子牛膝桂竹

理傷中補虛勞強陰益精 同麥冬白茯陳皮甘草治胃熱四肢衰弱 專一味夏月代茶健足力
延胡索氣溫味辛無毒主破血婦人月經不調腹中
結塊崩中淋露產後諸血症血量暴衝上因損下
血煮酒或酒磨服

延胡索氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味
辛無毒得地西方之金味入乎太陰肺經氣味俱
升陽也辛能散結溫能行逆肝藏血故入肝而破

血肝屬木木性條達能則肝血不藏月經不調矣
辛溫暢肝所以潤經腹爲陰腹中結塊血結成塊
辛能散結滌能行血所以主之崩中肝血不藏
而下崩也淋漓下之淋灑不止也辛溫氣味上升
條達肝氣暢而肝血藏崩淋自止也產後諸血症
指惡露未盡之病而言也辛溫破血所以主之血
暉血閉而暉也其暉之者藉其辛散之功也暴血
衝上血挾邪氣而上衝也其主之者辛溫破血之

力然必佐他藥以成功也。因損下血血傷而下也。
辛溫活血故佐酒助血歸經也。

制方

延胡索爲末酒服治胃脘痛及下利腹痛 同歸
身生地牛膝益母花童便治產後血暈 同芎歸
芍地白膠牛膝香附治女人經阻少腹痛 同朴
硝治蓄血 專爲末猪胰薰服治氣塊痛 同當
歸陳皮丸治經水不調腹痛 同歸身桂心末治

冷氣腰痛

細辛氣溫昧辛無毒主欬逆上氣頭痛腦動百節拘
舉風濕痹痛冤肌久服明目利九竅輕身長年

細辛氣溫東方春升之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方之金昧人手太陰肺經氣味俱升
陽也肺屬金而主皮毛形寒飲冷則傷肺肺傷則
氣不降而欬逆上氣之症生矣細辛辛入肺溫能
散寒所以主之風爲陽邪而傷於上風氣入腦則

頭痛腦動風性動也其主之者風氣通肝入肝辛
散也地之濕氣感則害人皮肉筋骨百節拘掣濕
傷筋骨也風濕痹病濕傷肉也死肌濕傷皮也細
辛辛溫散濕活血則皮肉筋骨之邪散而愈也久
服辛溫暢肝肝開竅於目五藏精液上奉故目明
辛溫開發故利九竅肝木條暢以生氣血所以輕
身長年也

制方

細辛同石膏治陽明火熱頭痛 同芎歸芍川皮

藁本甘草白薇治女子子宮冷不孕 同甘草治

傷寒少陰咽痛 同五味白芍甘草肉桂炮薑黃

青蘇梗治軟逆上氣及筋骨疼痛 同白芍甘草

桂枝木通歸身治風濕痛 專爲末吹鼻治卒倒

不省人事

小茴香氣溫味辛無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷

不下食兩肋痞滿

小茴氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也小兒皆肝氣有餘肝滯則氣脹小茴辛溫益肝兼通三焦之真氣所以主脹也肺爲百脈之宗司清濁之運化肺寒則清濁亂於胸中揮霍變亂而嘔逆矣小茴辛入肺溫散寒故主霍亂嘔逆也腹屬太陰脾經冷則火不生土不能化腐水穀而食不下矣小茴辛溫益肺肺亦太陰芳香溫煖而

脾亦燉食自下也。肋屬厥陰肝經。痛滿者。肝寒而氣滯也。小茴辛可散痞。溫可祛寒。所以主兩肋痞滿也。

制方

小茴同生地。北味白芍。甘草。歸身。山藥治漏症。

同山藥。白芍。甘草。白茯。焦米。治食不下。同橘石

白芍。木瓜。治氣脹。同荔枝核。治疝。

遠志。氣溫味苦。無毒。主欬逆傷中。補不足除邪氣。利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身

毛去心甘草湯

浸晒乾用

遠志氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣溫味苦入手厥陰心包絡氣升味降陽也中者脾胃也傷中脾胃陽氣傷也遠志味苦下氣氣溫益陽氣下則欬逆除陽益則傷中愈也補不足者溫苦之氣能補心肝二經之陽不足也除邪氣者溫苦之氣

味能除心肝包絡二經鬱結之邪氣也。氣濃益陽，
陽主開發，故利九竅。九竅者，耳目鼻口，大小
便各一也。味苦清心，心氣光明，故益智慧。心爲君
主，神明出焉。天君明朗，則五官皆慧。故耳目聰明，
不忘也。心之所之，謂之志。心靈所以志強。用者故
也。達志暢肝，肝強故力倍。久服輕身不老者，心安
則坎離交濟，十二官皆安。陽平陰秘，血旺氣充也。

制方

遠志同茯神人參生地棗仁丹砂鎮心定驚 同
木香歸身棗仁人參白朮茯神甘草圓肉名歸脾
湯治脾虛健忘 同人參棗仁柏仁麥冬五味歸
身茯神芥子益智生地甘草沉香治心虛神不守
舍 專酒煎治鬱症癲瘇

菖蒲氣溫味辛無毒主風寒濕痹欬逆上氣開心孔
補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾難聽兼溫腸胃
止小便利久服輕身不忘不迷亂延年益心智高志

不老書

菖蒲氣遇那天脊和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也鳳棲鵠二者合而成痹痹則氣血俱閉菖蒲入肝肝藏血入肺肺主氣氣溫能行味辛能潤所以平之也辛潤肺肺潤則氣降而欬逆上氣自平辛潤爲陽陽主開發故開心竅辛潤肺肺主氣溫和肝肝藏血氣和調五藏俱補矣通九竅者矣

溫開發也。辛溫爲陽，陽氣出上竅，故明耳目。肺主音聲，味辛潤肺，故出音聲。主耳聾，卽明耳目之功也。治癰瘡者，辛能散結也。腸胃屬手足陽明經，辛溫爲陽。陽充則腸胃溫也。膀胱寒則小便不禁，舊蒲辛溫，溫肺脾乃膀胱之上源，故止小便利也。久服輕身，肝條暢也。不忘不迷惑，陽氣充而神明也。延年陽盛則多壽也。益心智高志，辛溫爲陽。陽主高明也。不老溫能活血，血充面華也。

制方

菖蒲同熟地黃柏丸治腎虛耳聾 同白朮蒼朮

木瓜苡仁石斛草薢黃柏治濕癰及濕瘡 同人

參桑茱萸仁茯神遠志生地治心虛氣鬱 專爲

水株湯辨

肉豆蔻氣溫味辛無毒主溫中消食止洩治積冷心

腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷症嘔沫冷氣小兒乳霍霍包

內蔻氣溫裏天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方燥金之味入足陽明燥金胃經手陽明大腸經氣味俱升陽也胃者中州也辛溫溫胃所以溫中胃溫則食易化故主消食大腸寒則驚瘈辛溫溫腸所以止洩日積月累積冷於腸冬日重感於寒則大腸病脹胃亦妨於食而胃脹脹則腹滿而心胃痛矣內蔻溫腸胃胃陽充而脹平也體亂胃有濕熱也辛溫燥胃壅亂自止胃者陽

氣之原也。胃陽衰則陰邪乘之而患中惡。斧症矣。
肉蔻溫胃。胃陽充則陰邪消而中惡得痊愈也。肝
寒而陰氣上升。則嘔沫而令氣出矣。肉蔻溫肝。肝
平。嘔逆定也。小兒乳霍。胃寒不納也。辛溫散寒所
以亦主之也。

制方

肉蔻同人參補腎。吳萸五味砂仁治冷洩 同砂
仁陳皮人參紅薑查肉蔻香琴芽治泄消食

木香棗肉丸治久瀉

同川附米糊丸治寒瀉

附子氣溫大熱味辛有大毒主風寒欬逆邪氣寒濕
痿蹙拘攣膝痛不能行步破癰堅積聚血瘕金瘻便浸

水煮去皮所用

附子氣溫大熱溫則稟天春和之木氣入足厥陰
肝經大熱則稟天純陽炎烈之火氣入足少陰腎
經補助真陽味辛而有大毒得地西方燥酷之金
味入手太陰肺經氣味俱厚陽也其主風寒欬逆

邪氣者肺受風寒之邪氣則金失下降之性邪壅於肺欬而氣逆也附子入肺辛熱可解風寒也寒濕之氣地氣也感則害人皮肉筋骨而大筋稊短小筋舒長拘攣痿蹙之症成焉附子入肝肝主筋辛可散濕熱可祛寒寒濕散而拘攣痿蹙之症愈矣膝痛不能行步者肝腎陽虛而濕流關節也溫熱益陽辛毒行濕所以主之癥堅積聚血瘕者凡物陽則輕鬆陰則堅實堅者皆寒凝而血滯之症

也。附子熱可軟堅，辛可散結。溫可行滯也。金瘡寒則不合。附子溫肺，肺主皮毛。皮毛緩則瘡口合也。

制方

附子佐人參肉桂五味補腎真陽。佐白朮除寒

濕。同人參白芍甘草砂仁陳皮治慢驚。同白

朮桂牛膝木瓜青皮治寒疝。同人參陳皮治

久病嘔噦。同人參白芍甘草桂枝北味治傷寒

誤汗下真陽虛脫症。

補骨脂氣太溫味辛無毒主五勞七傷風虛冷骨髓
傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎鹽水炒

補骨脂氣太溫栗天陽明之火氣入足陽明胃經
味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經色黑
而形如腎入足少陰腎經氣味俱升陽也其主五
勞七傷者五藏之勞食憂飲房室饑勞經絡營衛
七者之傷莫不傷損先天後天真氣而成也補骨
入腎補真陽以生土先天與後天相接腐木穀而

化精微則勞者可溫而傷者可益矣。風虛冷者邪
風乘虛而入以致患冷也。其主之者辛溫可以散
風祛冷也。腎主骨，骨髓傷敗，腎虛寒也。腎既虛寒
則氣不足，攝精精自流矣。補骨溫益陽氣，辛能潤
髓，所以主之。婦人血氣，婦人血冷氣寒也。補骨溫
肺，肺主氣，而爲津液之化源，所以治血冷氣寒也。
胎者，大氣舉之也。補骨辛溫，溫能活血，辛能散氣。
氣血活散，所以贊胎也。

制方

補骨脂四兩菟絲子四兩核桃肉一兩沉香乳香
沒藥各二錢半丸治下元虛敗 同黑脂麻丸治
五勞七傷 同杜仲核桃肉名青娥丸治腰痛

同白茯苓酒丸名返精丸治心腎不交 同青

鹽末治精氣不固 同小茴香酒丸治小便無度

同韭菜末治玉莖不癆 同肉蔻丸名二神丸

治虛洩 同栗壳治久痢不止

益智子氣溫味辛無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚研入鹽同煎服有奇驗鹽水炒

益智氣溫秉天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也其主遺精虛漏者氣溫益肝肝氣固則不遺泄也其主小便餘瀝者味辛益肺肺主氣氣能收攝故能無遺而行所以膀胱亦固也辛益肺肺

利水通小便，則水氣得散，火安，神氣不足者，
謂之火勝。肺脾相火，多在水火，火色焦者，相火之
盛也。脾土生肺，肺金生水，水火既濟，肺中潤而所以調
肺，肺小便自利，則火出於膀胱，氣順，所以小便多者前
服有效。

制方

益智同白朮，生甘草，大棗，大柏子，柏子油，小便頻數，同
白芍，白朮，柏子油，赤白湯。同遠志，茯神，甘草，九泊。

赤濁 同人參白茯半夏陳皮車前治溫痰上泛

同藿香蘇子陳皮木瓜枇杷葉治氣上逆

同

五味山萸人參治淋瀝 同人參炮薑陳皮藿香

治胃寒嘔吐

木香氣溫味辛無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強忘主淋
霧久服不夢寤堅寐

木香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒而香燥得地燥金之正味人足陽明胃經氣

味俱升陽也辛溫益胃胃陽所至除邪惡毒鬼氣
皆消所以王邪氣毒疫溫鬼也辛溫之品能益陽
明陽明之氣能強志氣淋露者小便淋濕不止膀
胱氣化津液乃出淋露不止陽氣虛下陷也陽者
胃脘之陽也辛溫益胃胃陽充而淋露止也久服
則陽勝陽不歸於陰故不夢寐陽氣清明陰氣伏
藏故不驚寐也

制方

木香同延胡索治女人血氣刺心痛不可忍 同
牽牛雷丸枳榔治蟲積 佐川連白芍治利 同
陳皮砂仁白蔻蘇葉治氣不通順

半夏氣平味辛有毒主傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆
頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗湯浸去涎淨
鹽汁拌焙

半夏氣平稟天秋燥之金氣入手太陰肺經味辛
有毒得地西方酷烈之金味入足陽明胃經手陽
明大腸經氣平味升陽也主傷寒寒熱心下堅者

心下脾肺之區太陰經行之地也病傷寒寒熱而
心下堅硬濕痰在太陰也半夏辛平消痰去濕所
以主之胸者肺之部也脹者氣逆也半夏辛平辛
則能開半則能降所以主之也欬逆頭眩者痰在
肺則氣不下降氣逆而頭暉眩也東垣曰太陰頭
痛必有痰也半夏辛平消痰所以主之咽喉太陰
經行之地火結則腫痛其主之者辛能散結平可
下氣氣下則火降也腸鳴者大腸受濕則腸中切

痛而鳴濯濯也。辛平燥濕故主腸鳴。下氣者半夏入肺。肺平則氣下也。陽明之氣本下行。上逆則汗自出矣。平能降氣。所以止汗也。

制方

半夏同黃連括薑實名小陷胸湯治心下堅。同甘草防風生薑治痰厥中風。同神麌南星白朮枳實薑汁治風痰濕痰。同甘草治風痰喘急。同黃芩薑汁治上焦熱痰。同白芍甘草黃芩治

本草經解要卷一
葛根治吐渴 同瓜仁治肺熱咳 同陳皮治痰飲

同白茯治水飲 同人參治反胃 同白茯甘

草丸名消暑丸治伏暑 同人參白朮白茯甘草

陳皮名六君子湯治脾濕生痰不思飲食

本草經解要卷一