

本
草
經
解
要

本草經解要卷三

古吳葉 桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

木部

枸杞子氣寒味苦無毒主五內邪氣熱中消渴周痹
風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑

枸杞子氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味

苦無妄得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五內者五藏之內也邪氣者熱邪之氣也蓋五內爲藏陰之地陰虛所以有熱邪也其主之者苦寒清熱也心爲君火腎爲寒水木不制火火燥津液則病熱中消渴其主之者味苦可以清熱氣寒可以益水也水益火清消渴自止其主肩癆風濕者痹爲閉症血枯不運而風濕乘之也治風先治血血行風濕減也杞子苦寒益血所以治療

久服苦溢心寒益腎心腎交則水火寧而筋骨堅
筋骨健則身自輕血足則色華所以不老耐寒者
者氣寒益腎腎水足可以耐暑味苦益心心火寧
可以耐寒也

制方

杞子同五味治痘夏 同熟地白朮白芍治腎虛
目暗

金櫻子氣平味酸澀無毒主脾洩下痢止小便利澀

精氣久服令人耐寒輕身

金櫻子氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味酸澁無毒得地東生西收金木之味入足厥陰肝經入手陽明燥金大腸經氣味俱降陰也十劑云澁可去脫脾洩下利大腸不禁也金櫻子味酸澁所以固脫也小便氣化乃出金櫻子氣平益肺肺氣足以收攝則小便利自止五臟六府之精皆藏于腎所以疏洩肝散之也金櫻子味酸斂肝肝不

疎洩精氣自謐矣久服酸平益肺肺主皮毛皮毛
固所以耐寒肺主氣氣充所以輕身也

制方

金櫻子同芡實丸名水陸丹益氣補真煎膏丸

杜仲末治腎洩

杜仲氣平味辛無毒主腰膝痛補中益精氣堅筋骨
強志除陰下癢濕小便餘瀝久服輕身耐老鹽水炒

杜仲氣平稟天秋降之金氣味辛無毒得地潤澤

之金味歸入手太陰肺經氣味升多於降陽也腰者腎之府膝者腎所主也杜仲辛平益肺腎金生腎水所以腰膝痛自止也中者陰之守也辛平益肺肺乃津液之化源所以陰足而補中也初生之水謂之精天一之水也杜仲入肺肺主氣而生水所以益精氣精氣益則肝有血以養筋腎有髓以填骨所以筋骨堅也肺主氣辛平益肺則氣剛太所以志強陰下者卽篡間任脈別絡也壅濕者濕

也杜仲辛平潤肺則水道通而濕行也小便氣化
乃出有餘瀝氣不收攝也杜仲益肺氣氣固則能
壯精也久服辛平益氣氣充則身輕辛潤滋血
旺則耐老也鹽水炒則入腎醋炒則入肝以類從
也

制方

杜仲同續斷砂仁治胎前雜症 同續斷山藥糊
丸治頻墮胎 專一味酒炒丸治腰背痛

茯苓氣平味甘無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心
下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂
養神不餓延年

茯苓氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣平味和
降中有升陰也胸者肺之分也腸者肝之分也肝
主升而肺主降肺金不足則氣不降肝木有餘則
氣上逆逆于肝肺之分故在胸脇間也茯苓入肺

氣平則降味甘可以緩肝所以主之脾爲土肺爲金肺脾上下相交則五藏皆利位一身之天地矣若肺脾失中和之德則憂恚驚邪恐悸七情乖戾於胸發不中節而爲病兼苓味甘利脾氣平利肺脾肺和平七情調矣心平脾之分也濕熱在脾則結痛濕熱不除則流入太陽而餐寒熱鬱於太陰而煩滿濕乘肺金而欬逆茯苓甘平淡滲所以能燥脾伐水清金治以上諸症也人身水道不通則

火無制而口焦舌乾矣。茯苓入肺以通水道下輸膀胱則火有去路故止口舌乾焦水道通所以又利小便也。肝者魂之居也。而隨魂往來者神也。久服茯苓則肺清蘆故肝木和平而魂神安養也不饑延年者脾爲後天之本肺爲元氣之府脾健則不饑氣足則延年也。

制方

白茯同人參白朮甘草陳皮山藥扁豆白芍治脾

虛 同人參白朮甘草陳皮半夏名六君子湯治

欬而吐 同二朮澤蘭車前白芍陳皮木瓜豬苓

治水腫 同陳皮半夏甘草人參枳壳川芎白芍

歸身生地前胡葛根桔梗蘇葉生薑大棗名茯苓

補心湯治火鬱心包痛而吐血欬逆

茯神氣平味甘無毒主辟不祥療風眩風虛五勞口

乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神

茯神氣平裏天秋平之金氣入手太陰肺經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣平味和
降中有升陰也。茯神味甘氣平得中正之氣味和
肺脾位一身之天地所以能辟不祥也。諸風皆屬
肝木木虛則風動而眩其主之者味甘性綿可以
益肝傷氣平清金可以定風木也。五勞五藏勞傷
其神也。五勞神傷則陰火動而口乾矣。茯神甘平
安神故止口乾驚悸多恚怒善忘皆心腎不交而
肝木不寧之症。茯神氣平益肺脾氣下降則心亦

下交味甘益脾脾氣上升則腎亦上交蓋天地位
則冰火擧土金實則風木定五行相制之道也其
間心益智者皆氣平益肺之功肺益則水道通而
心火有制所以心神開朗而光明肺益則金生腎
水所以技巧出而智益也肝者魂之居肺者魄之
處祿神氣平益肺肺寧肝和故安魂魄精者陰之
華神者陽之靈祿神味甘益脾脾和則飲食納而
精神得所養也

制方

茯神同沉香丸名朱雀丸治心神恍惚專爲末
艾湯服治心孔有汗及心虛夢洩白濁

松花氣溫味甘無毒主潤心肺益氣除風止血亦可

釀酒

松花氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升
陽也其主潤心肺者飲食入胃脾氣散精輸于心

肺松花味甘益脾氣溫能行脾爲胃行其津液輸于心肺所以潤心肺也益氣者氣溫益肝之陽氣味甘益脾之陰氣也風氣通肝氣溫散肝所以除風脾統血味甘和脾所以止血也可釀酒者清香芳烈宜於酒也

制方

松花同山藥白芍甘草茯苓治洩瀉 同紅麴山藥北味肉蓯蓉白芍杜仲治腎洩 專浸酒治頭

旋脣腔

山茱萸氣平味酸無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒
濕辨去三蟲久服輕身去核

山萸氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味酸
無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降
陰也心下脾之分也脾之邪肝木之邪也肝木血
少氣亢則耗脾土并於陽則熱并於陰則寒矣山
萸味酸入肝益肝血而斂肝氣則心下之寒熱自

除也。山萸味酸收斂，斂火歸于下焦，火在下謂之少火。少火生氣，所以溫中。山萸氣平，益肺脾主皮毛，而司水道。水道通調，則皮毛疏理，而寒濕之病瘳矣。三蟲者，濕熱所化也。濕熱從水道下行，則蟲亦去也。久服味過于酸，肝氣以津肝者敗也。生氣生血之藏也，所以身輕也。

制方

山萸同人參五味子，補益氣血，治老人小便淋澀及

遺尿。同萬病甘菊生地黃柏五味治腎虛耳聾。

同杜仲桑寄生地白膠山藥治腎虛腰痛。同

生地桑丹皮白茯苓鵝黃胡白芍歸身五味名滋腎清肝飲治水枯木亢之症。同杜仲治肝腎

俱虛。

柏子仁氣平味甘無毒主驚悸益氣除風濕安五藏久服令人潤澤美色耳目聰明不老輕身延年。柏仁氣平栗天秋平之金氣人手太陰肺經參甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經以其仁也
兼入手少陰心經氣升味苦陽也心者神之舍也
心神不寧則病驚悸柏仁入心驚者平之氣平平
驚悸也益氣者氣平益肺氣味甘益脾氣滋潤益
心氣也治風先治血血行風自減柏仁味甘益脾
血血行風息而脾健運濕亦下速矣蓋太陰乃燭
土之經也五藏藏陰者也脾爲陰氣之原心爲生
血之藏肺爲津液之府柏仁平甘益陰陰足則五

藏皆安矣久服甘平益血分而光華心爲君主主明則十二官皆安耳目聰明矣味甘益脾不饑不老氣平益肺輕身延年也

制方

柏仁同松仁麻仁治老人虛閉 同白朮生地棗肉丸治心脾虛

酸棗仁氣平味酸無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痹久服安五藏輕身延年也

炒研

聚仁氣平裏天秋歛之金氣入乎太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經乎厥陰風木心包絡經氣味俱降陰也心者胸臆之分手厥陰心包絡厥起之處腹者中胱之分足厥陰肝經行之地心包絡主熱肝主寒厥陰主散不能散則寒熱邪結氣聚矣聚仁味酸入厥陰厥陰和則結者散也四肢者手足也而厥陰經行之地也酸痛濕痹風濕石厥陰絡也聚仁味酸益血血行風息

氣平益肺。肺理潔行。所以主之也。心包絡者。心之臣使也。代君行事之經也。肝者生生之藏。發榮之主也。久服棗仁。則厥陰陰足。所以五藏皆安。氣平益肺。所以輕身延年也。

制方

棗仁同茯神遠志麥冬石斛五味圓肉人參治驚悸同生地白芍麥冬五味圓肉竹葉治自汗同茯神人參治盜汗同人參茯神白朮甘草治

振慄不眠 同知母代神甘草名酸棗仁湯治虛
煩不眠

女貞子氣平味苦無毒主補中安五藏養精神除百
疾久服肥健輕身不老

女貞子氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味
苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱
降陰也中者陰之守也五藏者藏陰者也女貞氣
平益肺肺爲津液之化源所以補中而藏安也心

卷之三
三
者神之居肺者水之母入心肺而益陰陰足氣充氣充神旺精生所以主養精神也氣失其平則爲病女貞氣平益肺肺主氣氣得其平百病皆除矣人身有形之皮肉筋骨皆屬陰者也女貞平苦益陰則肌肉自豐筋骨自健也心者生之本其華在面肺者氣之源氣足則身輕血華故不老也

制方

女貞同甘菊生地杞子蒺藜治目昏暗一搗汁熬

膏埋地中七日點風熱赤眼

肉桂氣大熱味甘辛有小毒利肝肺氣心腹寒熱冷
疾霍亂轉筋頭痛腰痛山汗止煩止嘔欬嗽鼻聾墮
胎溫中堅筋骨通血脈理疏不足宣導百藥無所畏
久服神仙不老

肉桂氣大熱稟天真陽之火氣入足少陰腎經補
益真陽味甘辛得地中西土金之味入足太陰脾
經手太陰肺經有小毒則有燥烈之性人足陽明

燥金胃手陽明燥金大腸氣味俱升陽也肉桂味辛得金味金則能制肝木氣大熱稟火氣火能制肺金制則生化故利肝肺氣心腹太陰經行之地寒熱冷疾者有心腹冷疾而發寒熱也氣熱能消太陰之冷所以愈寒熱也霍亂轉筋太陰脾經寒濕症也熱可祛寒辛可散濕所以主之經云頭痛嶺疾過在足少陰腎經腰者腎之府腎虛則火升於頭故頭痛腰痛也肉桂入腎能導火歸原所以

主之辛熱則發散故能汗出虛火上炎則煩肉桂
導火所以主止煩也腎主五液寒則上泛肉桂溫
腎所以止嘔辛甘發散疏理肺氣故主欬嗽鼻饑
血熱則行所以墮肌肉桂助火火能生土所以溫
中中者脾胃也筋者肝之合也骨者腎之合也甘
辛之味補益脾肺制則生化所以充肝腎而堅筋
骨也其通血脈理疏不足者熱則陽氣流行所以
血脈通而理疏密也宣導百藥無所畏者藉其通

行流走之性也。久服神仙不老者，辛熱助陽，陽明故神純陽，則仙而不老也。

制方

肉桂同人參炮薑附子治中寒腹痛。一同薑黃枳壳甘草生薑大棗治孕脇痛脹。同當歸牛膝治冬月產難產門不開。同黃柏知母丸名滋腎丸治小便不通。

桂枝氣溫味辛無毒，主上氣欬逆結氣喉痹吐吸利。

關節補中益氣久服通神輕身不老

桂枝氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方潤澤之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺爲金藏形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不下降而病上氣欬逆矣桂枝性溫溫肺肺溫則氣下降而欬逆止矣結氣喉痹吐吸者痹者閉也氣結於喉閉而不通但吐而不能吸也桂枝辛溫散結行氣則結者散而閉者通不吐而能吸也辛

則能潤則筋脈和而關節利矣中者脾也辛溫則暢達肝氣而脾經受益所以補中益氣者肺主氣肺溫則真氣流通而受益也久服通神輕身不老者久服則辛溫助陽陽氣常伸而靈明陽盛而才輕不老也

制方

桂枝同白芍甘草生薑大棗名桂枝湯治中風同白芍甘草飴糖生薑大棗黃耆名黃耆建中湯

治陰血不足

吳茱萸氣溫味辛有小毒主溫中下氣止痛除濕血
痹逐風邪開腠理欬逆寒熱泡燒用

吳茱氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肺經味辛
有小毒得地西方燥烈之金味入手太陰肺經氣
味俱升陽也中者脾也太陰經也肺主氣亦太陰
也氣溫則肺令下行而太陰亦緩所以溫中下氣
也寒邪客于胸腹則真氣不通而痛矣辛溫則洗

行和散所以止痛也。辛溫暖肺，肺氣通行則水道通調，故又除濕血泣，則成癥。肝藏血，血溫則活，故主血。癥辛溫爲陽，則能發散，故逐風邪。肺主皮毛，而司腠理。辛溫疏散腠理，自開形寒。飲冷則傷肺，肺傷則氣不下降，而火反上逆，欬逆寒熱之症生焉。吳萸辛溫緩肺，肺氣下降，而寒熱欬逆之症自平也。

制方

吳萸同人參生薑大棗名吳萸湯治嘔逆頭痛。

同陳皮附子治腎氣上曖。同川連白芍丸治痢。

同炮薑末湯服一錢治食已吞酸。同肉桂炒

薑丸名和中丸治寒腹脹。

丁香氣溫味辛無毒主溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸
腫齒癟能發諸香。

丁香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升

陽也丁香味辛入肺芳香而溫肺太陰也脾火太
陰肺燥則太陰燥而脾亦溫肺與大腸爲表裡大
腸屬胃所以主溫脾胃也霍亂太陰寒濕症也氣
壅而脹肝邪乘土也丁香辛溫能散太陰寒濕平
厥陰脹氣所以主之也風氣通肝風毒諸腫風兼
濕濕勝而腫也丁香氣溫可以散肝風味辛可以
消濕腫也齒指疊陽明濕熱生蟲也太陰與陽明
爲一合丁香辛溫太陰則太陰爲陽明行濕熱而

齒疳齧愈也能發諸香者丁香氣味辛溫而有起
發之力也。

制方

丁香同白蔻藿香陳皮厚朴砂仁治寒霍亂。同
陳皮薑汁糊丸治小兒虛寒吐瀉。同半夏薑汁
丸治小兒寒濕吐瀉不止。

蜀椒氣溫味辛有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚
死肌寒濕痹痛下氣久服頭不白輕身增年。

蜀椒氣溫稟天春煖之木氣入足厥陰肝經味辛
有毒得地西方酷烈之金味入手太陰肺經氣味
俱升陽也其主邪氣欬逆者氣溫入肝可以散邪
味辛入肺降氣可以止欬逆也中者太陰脾也蜀
椒入肺脾亦太陰肺溫脾亦溫也骨節皮膚肝肺
之令也蜀椒氣溫可以散寒味辛可以祛濕所以
主死肌癆痛也肺主氣肺溫則下降之令行所以
下氣久服辛溫活血變者血之餘所以頭不白也

辛溫益陽。陽氣充盛。所以身輕增年也。

制方

蜀椒炒去汗。擣取紅末一斤。生地取自然汁煎至一升。和椒末丸。名椒紅丸。治元藏傷慘。同蒼朮

醋糊丸。治餐洩不化。

椒目同巴豆菖蒲松脂黃

蠟爲挺。納耳中。一日一易。治耳聾神效。

沉香氣微溫。味辛無毒。療風木毒腫。去惡氣。

沉香氣微溫。稟天初春之木氣。入足少陽膽經。足

厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰
肺經氣味俱升陽也沉香辛溫而香燥入肝散風
入肺行水所以療風水毒腫也風水毒腫卽風毒
水腫也肺主氣味辛入肺而氣溫芳香所以去惡
氣也

制方

沉香同人參菖蒲遠志茯神棗仁生地麥冬治思
慮傷心 同木香藿香砂仁治中惡腹痛辟惡氣

同蘇子橘紅枇杷葉白蔻人參麥冬治胸中氣逆

烏藥氣溫味辛無毒主中惡心腹痛蠱毒瘡忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間令氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲

烏藥氣溫稟天春暖之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺者手太陰經主氣合皮毛而爲外固者也

肺氣不虛則外邪無從而入。正氣不傷則外邪不能爲害。心腹太陰經行之地中惡而心腹痛。太陰正氣不能祛邪也。烏藥味辛而溫。溫能行。辛能散。所以主之。辛溫爲陽。陽能破陰。故主蠱毒症。忤鬼氣也。飲食入胃。散精于肝。肝之能散全賴辛溫之陽以行之也。烏藥辛溫助肝。所以消食。疫癥之邪皆因濕熱釀成。辛溫條達。可消濕熱。抑寒之氣。所以主之。膀胱腎間冷氣寒水之氣也。攻衝背膂從

陰位來而犯陽也。烏藥辛溫助陽。陽之所至。陰寒自退。且背膂太陰肺所主也。氣溫入肝。肝藏血。味辛入肺。肺主氣。辛溫走洩。所以主婦人血氣凝滯也。小兒腹中諸蟲。皆濕熱所化。辛溫則具上達下洩之性。所以能去諸蟲也。

制方

烏藥同人參沉香檳榔各磨汁。名四磨湯。治七情鬱結。上氣喘急。同沉香人參甘草末。名鳴沉散。

治一切氣一切冷一切痛及中惡吐瀉轉筋症忤
鬼氣疫癆。

降真香氣溫味辛無毒燒之辟天行時氣宅舍帳異
小兒帶之辟邪惡氣。

降香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升
陽也燒之能降天真氣所以辟天行時氣宅舍帳
異也小兒帶之能辟惡氣者氣溫味辛辛溫爲陽

陽能辟惡也。色紅味甜者佳。

制方

降香同白芍甘草北味丹皮白茯生地治怒氣傷
肝吐血。多燒能祛狐媚。爲末治刀傷血出不
止。

蘇方木氣平味甘鹹無毒主破血產後血脹悶欲死
者水煮五兩取濃汁服。

蘇木氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘

本草經解要卷五

鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少陰腎經氣味降多於升陰也味甘入脾脾統血味鹹走血所以破血也產後血脈悶煮汁五兩服破血之功也

制方

蘇木同澤蘭生地人參小便益母牛膝黑豆治產後血暈同人參名參蘇飲治產後氣喘面黑欲死

蔓荊子氣微寒味苦無毒主筋骨間寒熱濕痹拘挾
明目堅齒利九竅去白癧久服輕身耐老

蔓荊子氣微寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經
足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味
入手少陰心經氣味俱降陰也太陽寒水主筋所
生之病而骨者腎之合也蔓荊寒可清熱苦可燥
濕濕熱擾則寒熱退而拘挾愈矣氣寒壯水味苦
清火火清則目明水壯則齒堅齒乃腎之餘也九

竅者耳目鼻各二口大小便各一也苦味清火所以九竅皆利也白蟲濕熱所化苦寒入膀胱以泻濕熱所以去白蟲也久服輕身者祛濕之功耐老者壯水之力也

制方

蔓荆子同甘菊荆芥黃芩烏梅芽茶白蒺藜川芎
黑豆土茯苓治偏正頭風目將損者

桑皮氣寒味甘無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中絕

脈補虛益氣

桑皮氣寒，稟天冬寒之水氣，入足少陰腎經，味甘無毒，得地中正之土味，入足太陰脾經，氣降味和，陰也。中者中州脾也，脾爲陰氣之原，熱則中傷，桑皮甘寒，故主傷中。五勞者五藏勞傷真氣也，六極者六府之氣虛極也，藏府俱虛，所以肌肉削而羸瘦也。其主之者桑皮甘以固脾氣而補不足，寒以清內熱而退火邪，邪氣退而脾陰充，脾主肌肉，自

然肌肉豐而勢極愈矣。崩中者血脫也。脈者血之府。血脫故脈絕不來也。脾統血而爲陰氣之原。甘能益脾。所以主崩中絕脈也。火與元氣勢不兩立。氣寒清火。味甘益氣。氣充火退。虛得補而氣受益矣。

制方

桑皮同白芍首仁木瓜白茯陳皮赤小豆治水腫如神。同白芍沙參杞子黃蓍甘草北味治虛勞。

同糯米末米飲下治吐血欬嗽

桑皮一味治

皮水

桑葉氣寒味苦甘有小毒王除寒熱出汗

桑葉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味苦甘有小毒得地中南火土之味而有燥濕之性入手少陰心經足太陰脾經氣味降多于升陰也太陽者行身之表而爲一身之外藩者也太陽本寒標熱所以太陽病則發寒熱桑葉人太陽

苦能清甘能和故除寒熱汗者心之液得膀胱氣化而出者也桑葉入膀胱而有燥濕之性所以出汗也

制方

桑葉同黃耆歸身治血虛身熱無汗 同附子黃耆治裏氣虛寒表邪未盡 同脂麻丸名桑麻丸 治血癆

槐花氣平味甘無毒主五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及

皮膚風熱腸風渴血赤白痢並炒研服。

槐花氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也肺與大腸爲表裏五痔大腸之火症也槐花味苦清心所以主之火鬱于心則痛氣平能清味苦能洩所以主之地眼赤肝有實火也實則渴其子味苦清心心乃肝之子也厥太陰經行之地藏卽太陽肺之合也味苦可以殺蟲所以主之也皮

膚肺之合也。半能清風舌能洩熱所以主之。腸風
下血大腸火也。赤白痢大腸濕熱也。味苦者能清
所以並炒研服也。

制方

槐花同荆芥治下血。同牡礪末治白帶。

苦柏氣寒味苦無毒主五藏腸胃中結熱黃痘腸痔
止洩利女子漏下赤白陰傷鰓瘡鹽水炒

黃柏氣寒性大冬寒之水氣入足少陰腎經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降
陰也五藏六府心爲君主心屬火結熱火氣結也
味苦洩熱所以主之黃疸胃經濕熱之症腸痔大
腸火結之病洩利大腸濕熱之症其主之者黃柏
入腎腎者胃之關大腸腎所主也氣寒能清味苦
能燥故治以上諸症也漏下赤白胎漏下血及赤
白帶也一因血熱妄行一因濕熱下注黃柏入腎
寒能清熱苦可燥濕所以主之陰傷蝕瘍陰戶傷

蝕成瘡也。諸瘡皆屬心火。其主之者。苦寒瀉火也。

制方

黃柏同知母滋陰降火。同茅朮除濕清熱治瘻
要藥。同細辛瀉膀胱火。用蜜炙成末。煨大蒜
丸治妊娠下痢白色。同木瓜白芍二朮石斛生
地治瘻。同白芍甘草治火熱腹痛。

山梔仁氣寒味苦無毒。主五內邪氣。胃中熱氣而赤
酒炮。散鼻白癩赤癩瘡瘍。炒黑用。

山梔氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五內者五藏之內也五藏爲陰其邪氣乃陽邪也山梔苦寒清陽所以主之胃爲陽明胃中熱氣燥熱之氣也氣寒稟冬寒之水氣所以除燥熱也心主血其華在面面赤色心火盛也苦味清心所以主之鼻屬肺肺爲金金色白心火乘肺火色赤故鼻紅成酒皰皰鼻其主之者入心清

火也。癩者麻皮風也。膀胱主表。心火鬱于膀胱。寒水經則濕熱成癩也。白者濕也。赤者火也。山梔入心與膀胱。苦寒可以燥濕熱。所以主之也。瘡瘍皆屬心火。苦寒清心。故主瘡瘍也。

制方

梔子同桑皮黃芩甘草桔梗五味乾葛酒或水煎服。
同連翹麥冬竹葉燈心川連甘草瀉心經有餘

之火。

琥珀氣平味甘無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪氣
消瘀血通五淋

琥珀氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多
于升陰也色赤專入血分五藏藏陰者也血有所
凝則五藏爲之不安琥珀甘平和血故安五藏也
隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄魄陰而
魂陽也琥珀氣平入肺肺主氣味甘入脾脾統血

質堅有鎮定之功所以入肺脾而定魂魄也。魂魄定則神氣內守而精魅邪鬼不得犯之所以云能殺鬼魅也。氣平則通利味甘則緩中所以能消瘀血也。氣平入肺肺通水道所以治五淋也。

制方

琥珀同乳香沒藥延胡索乾漆鼈甲爲末治產後血塊同丹砂滑石竹葉木通麥冬治心火小便明

豬苓氣平味甘無毒主痰癥解毒蠱症不祥利水道久服輕身耐老

豬苓氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多於升陰也其主痰癥者蓋主太陰嘔吐之濕瘧也豬苓入肺脾以化氣則濕行而瘧止也蠱症不祥皆濕熱之毒甘平滲利所以主之肺主氣氣平益肺肺氣化及州都則水道利所以利水久服則味

本草經解要卷五

卷五

三

甘益脾脾統血血旺故身輕氣平益肺肺主氣氣和故身輕也

制方

豬苓同白茯澤瀉滑石阿膠名豬苓湯治傷寒口渴及嘔而思水

根實氣寒味苦無毒主大風在皮膚中如麻豆若猝除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身麸炒

枳實氣寒稟天冬寒之水氣入手太陽寒水膀胱

殼寒可清火苦可以洩胸膈之疾也入小腸膀胱而性寒苦故可以逐水消脹滿風爲陽邪入大腸陽經兩陽相燉則血熱下行而爲腸風心包乃風木之經代君行事而主血枳殼清心包之火可以平風木而治腸風膚爲燥金味苦能燥所以安胃經云味過於苦胃氣乃厚蓋以苦能洩也風入太陽氣壅而痛枳殼味苦能洩所以止痛也

制方

枳殼同人參麥冬治氣虛大便不快 同川芎歸
身生地白芍秦艽治腸風下血

領榔氣溫味苦辛澁無毒主消穀逐水除痰癬殺三
蟲伏尸療寸白

檳榔氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦
辛澁無毒得地南火西金之燥味入手少陰心經
足陽明燥金胃經手陽明燥金大腸經氣味降多
於升陰也足陽明爲水穀之海氣溫則行味辛則

散故主消穀逐水乎陽明爲傳道之官消化不盡則水穀留滯變成痰癰檳榔溫辛具消穀之才苦洩有下降之德所以主之也三蟲伏尸寸白皆濕熱所化之蟲也辛則散澁則燥苦則殺蟲故主以上諸蟲也

制方

檳榔同川連扁豆蓮肉橘紅紅麵白芍烏梅葛根枳殼治痢下後重同雷丸使君子白蘿蔔蘆薈

內蕊胡黃連治小兒疳蛻 同棟根鶴虱錫灰苡
仁根貫仲烏梅治一切寸白蟲 同茅尤草果青
皮甘草治癰瘡

厚朴氣溫味苦無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣
血癆死肌去三蟲薑炒

厚朴氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味升多
於降陽也難經云傷寒有五中風傷寒濕溫熱病

溫病是也中風傷寒者中風症也風氣通肝肝脈與督脈會於顱風爲陽邪而傷上所以頭痛其主之者厚朴入肝溫散也寒熱驚悸者病寒熱而驚悸也心虛則悸肝虛則驚厚朴氣溫可以達肝味苦可以清心也肝藏血心主血血凝泣則成癆苦可以洩溫可以行故主血痹死肌者亦血泣而皮毛不仁麻木也苦洩溫行故亦主之三蟲濕所化也味苦燥濕可以殺蟲所以去蟲也

制方

厚朴同檳榔木香川連滑石陳皮甘草治痢初起
同白朮人參白茯苓治腹脹 同生薑陳皮
藿香砂仁半夏治胃寒嘔逆

竹部

竹葉氣大寒味甘平無毒主胸中痰熱欬逆上氣
淡竹葉氣大寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經
味甘平無毒得地中央燥土之味入足陽明燥金

胃土氣味俱降陰也。足少陰之脈其支者注胸少陰腎主五液水泛成痰。痰滯胸中則熱。其主之者寒可清也。陽明胃氣本下行氣逆而上則薰肺而發。竹葉寒可清胃甘平可以下氣也。

制方

竹葉同陳皮治上氣發熱。同石膏知母甘草麥冬名竹葉石膏湯治壯熱口渴。

竹茹氣微寒味甘無毒主嘔噆溫氣寒熱吐血崩中

竹茹氣微寒，稟天初冬寒水之氣，入足太陽寒水
膀胱經，味甘無毒。得地中正之土味，入足太陰脾
經，氣味降多于升，陰也。太陽者，寒水經也。冬日燥
熱，則太陽陰精不藏，感天燥熱之氣。至春木令，則
爲病溫火，性炎上，故多嘔嘯病在太陽，故發寒熱。
竹茹氣寒，可以祛溫火，味甘可以緩火炎，所以主
之也。脾統血，血熱妄行，非吐卽崩，其主之者，甘寒
可以清熱也。

制方

竹茹同麥冬半夏甘草生薑治嘔嘔 同木瓜陳
皮麥冬桔杷葉人參蘆根汁石斛治胃熱嘔嘔
同花粉治病後大熱搐

竹瀝氣大寒味甘無毒療暴中風風癆胸中大熱止
煩悶消渴勞復

竹瀝氣大寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味
甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降

多于升陰也。暴病皆屬於火。火熾風生以致僵仆。或偏痹不仁。竹瀝甘寒可以清熱緩急。所以主之。胸中者太陰脾經行之地。脾陰虛則胸中大熱矣。甘寒清熱所以主之。腎者水也。心者火也。水不制火則心中煩渴而消渴矣。其主之者甘寒可以壯水而清火也。勞復者傷寒熱病愈後勞碌而復熱也。其主之者亦以甘寒能更清耳。

制方

竹瀝同薑汁治中風及小兒狂語 同生地麥冬
花粉石斛蘇梗北味治熱中風 同桔梗甘草麥
冬治肺痿咳嗽

果部

蓮子氣平澁味甘無毒主補中養神益氣力除百疾
久服輕身耐老不饑延年去心炒

蓮子氣平澁稟天秋收之金氣入手太陰脾經以其生
甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經以其生

也。兼入乎少陰心經氣味升多于降陽也。脾者五藏之中也。甘平益脾所以補中心者神之居也。芳香清心所以養神。脾爲萬物之母。後天之本。肺主周身之氣。先天之源。甘平益脾。肺所以益氣力。心爲十二官之主。主安則十二官俱安。而百病皆除也。久服輕身耐老者。益氣和血之功。不饑延年者。補脾養神之力也。

制方

石蓮子蒸熟蜜丸不饑清心寧神 同白芍治遺

精 同川連木香陳米治噤口痢 同川連白芍

扁豆葛根升麻紅麴甘草滑石烏梅丸治痢如神

同馬豆末治脾虛不食

陳皮氣溫味苦辛無毒主胸中痰熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神

陳皮氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦辛無毒得地南西火金之味入手少陰心經手太

陰肺經氣味升多于降陽也。胸中者肺之分也。肺主氣氣常則順氣變則滯。滯則一切有形血食痰涎皆假滯氣而成痰。痰成則肺氣不降而熱生焉。陳皮辛能散苦能洩可以破痰清熱也。苦辛降氣又主逆氣飲食入胃散精于肝溫辛疏散肝能散精水穀自下也。肺主降苦辛下洩則肺金行下降之令而下焦臭濁之氣無由上升所以去臭而下氣也。心爲君主神明出焉味苦清心味辛能通所

以通神也

制方

陳皮留白和中去白消痰理氣同尤補脾同甘草
補肺同補氣藥補氣同破氣藥破氣同消痰藥去
痰同消食藥化食各從其類以爲用也 同人參
首烏桂枝歸身薑皮治三日瘧寒多 同白蔻生

薑藿香半夏治寒痰 同白茯甘草半夏名二陳

湯治痰症 同生薑治噦 同藿香治霍亂吐渴

陳皮青皮

用薑汁焙末同棗煎治脾瘡去白爲末麝香
調酒下治乳癰初發鹽湯泡刮去白同甘草丸
治痰涎上泛同白朮丸名寬中丸治脾虛脹滿
不思飲食

青皮氣溫味辛苦無毒主氣殼下食破積結及膈氣
青皮氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
苦無毒得地西南金火之味入手太陰肺經手少
陰心經氣味升多于降陽也其主氣殼者味辛入

肺脾主氣而辛溫能通也。下食者飲食入胃散精于肝氣溫入肝府能散精食自下也。辛能散濕能行積者破而結者解矣。肝主升肺主降升而不降氣膈于右降而不升氣膈于左溫可達肝辛苦洩肺則升降如而膈氣平矣。

制方

青皮同人參籃甲治癰疽 同枳殼肉桂川芎治左脇脹滿痛

大棗氣平味甘無毒主心腹邪氣安中養脾氣厚胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年

大棗氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味升多于降陽也心腹者太陰經行之地也邪之所湊共氣必虛陰陽形氣不足者宜調以甘藥大棗味甘可以調不足故主心腹邪氣外爲陽內爲陰陰和

則中安甘平益陰所以安中脾者陰氣之原也。胃者陽氣之原也。甘平益陰故養脾氣陰和則陽平故平胃氣中氣不足則九竅不通甘能滿中中氣不足九竅通也。十二經者三陰三陽也。脾胃者陰陽之原也。大棗養脾氣平胃氣則十二經無不助矣。肺主氣而生津液氣平益肺所以主少氣少津液也。肺主一身之氣脾統一身之血甘平益脾肺身中氣血和自無不足之症矣。血氣足則神安所以

定大驚脾主四肢味甘益脾脾氣充四肢自輕甘平解毒故和百藥肺氣充脾血足所以輕身延年也

制方

大棗同小麥甘草名甘草小麥湯治婦人藏燥無故悲啼

芡實氣平澀味甘無毒主濕痹腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不餓耐老神

仙丸

芡實氣平，潛稟天秋，收之金氣，入手太陰肺經。味甘無毒，得地中正之土味，入足太陰脾經，氣味降多于升，陰也。脾爲濕土，而統血濕邪傷于下，則走腹脊膝，致血泣而成癆。芡實甘平，則益脾肺，肺通水道，則濕行；脾和，則血活，而癆者瘳矣。中者，脾也。味甘益脾，故能補中。暴疾多屬于火，得水之精者，多能抑火。芡實味甘屬土，而生子水，所以制火而。

主暴疾腎藏精肺爲金而腎爲水氣平益肺肺氣
旺則生精金生水也味甘益脾脾氣升氣平益肺
肺氣降升降如則天清地寧養之以剛大而志強
矣味甘益脾脾統血自得血則明耳得血則聰故
令耳目聰明也久服氣平益肺肺氣充則身輕味
甘益脾脾血旺耐老不饑也肺脾氣血充足神仙
有自來矣

制方

芡實同金樱子九補下元虛 同白茯秋石蓮肉
棗肉丸治便數遺精

木瓜氣溫味酸無毒主濕痹脚氣霍亂大吐下轉筋
不止

木瓜氣溫稟天春和之木氣味酸無毒得地東方
之木味氣溫升達味酸收斂一直一曲曲直爲木
入足厥陰肝經氣味降多于升陰也肝主筋濕傷
筋筋掣則癆木瓜溫能散濕酸能舒筋故主濕痹

脚氣者濕侵肝絡也。酸能滻肝。溫能散濕。故亦主之。霍亂大吐下轉筋不止者。肝屬木。木邪乘土。上吐下洩。肝主筋。筋熱短縮而爲之轉也。木瓜入土以湯木木平筋自舒。所以主之也。

制方

木瓜同桑皮大棗治霍亂轉筋 同歸身牛膝石角續斷白芍陳皮治血虛轉筋 同苡仁白茯白朮五加皮石斛草薢黃柏治腳氣 專爲末治楊

梅結毒

烏梅氣平味酸無毒主下氣除熱煩滿安心止肢體
痛偏枯不仁死肌去青黑瘡蝕惡肉

烏梅氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味酸
無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降
陰也肺主氣氣平則降所以下氣肝屬木木枯火
炎逆於胸中則熱而煩滿烏梅味酸能收浮熱吸
氣下行所以止煩滿也心者火也木之子也味酸

氣平能平肝木木和心自安也。肢體屬脾脾爲土
肝木尅土則痛味酸則歛所以止痛。肝藏血血枯
則偏枯不仁死肌矣。味酸益肝血血和則潤不仁
死肌愈也。去青黑瘡及蝕惡肉酸收之味外治能
消瘡與肉也。

制方

烏梅作湯治火炎頭痛 同豆豉甘草生薑童便
治勞瘧 同川連丸治赤痢 專燒灰敷治胬肉

枇杷葉氣平味苦無毒主卒喫不止下氣

大黃制
蜜毛

枇杷葉氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也熱病屬火火炎上逆喫而不出喫者歲也味苦清心火所以主之肺主氣氣熱則上逆氣平降肺氣所以下氣也

制方

枇杷葉同麥冬五味白芍甘草治卒喫不止同

蘇梗前胡丹皮花粉五味木瓜治氣逆不下
龍眼肉氣平味甘無毒主五臟邪氣安志厭食除蠱
毒去三蟲久服強魂聰明輕身不老通神明

圓內氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降中
有升陰也脾者五藏之原也邪之所滌其氣必虛
圓內味甘益脾脾健運則五藏皆充而邪氣不能
客矣腎藏志腎者水藏也圓內氣平益肺肺金生

腎水水滋而志安味甘益脾脾補則氣自進甘能解毒故除蟲三蟲濕熱所化也氣平益肺肺金藏也肺益則清肅之令行水道通濕熱下逐而蟲去矣久服氣平益肺味甘益脾脾主一身之血肺主一身之氣氣足生精則陰氣獨強心肝腎俱滋矣肝藏魂肝滋血藏故魂強而目明腎滋水旺則身輕而耳聰心滋血潤血色華而所以不老心靈通達所以神明也

制方

圓肉同生地天冬麥冬丹參柏仁遠志蓮肉五味
茯神人參補心安神

山楂子氣冷味酸無毒煮汁服止水痢。沐頭洗身治
瘡癩。

山楂氣冷稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味酸
無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降。
陰也飲食入胃散精于肝肝不散精則滯而成癰。

山楂味酸益肝。肝能散精則滯下行氣。谷益肺。肺氣通調則水穀分而痢止矣。沐浴者山楂消滯能去垢也。皮毛者肺之令也。瘡痏肺熱也。氣谷清肺所以洗之也。

制方

山楂同藜紅川連紅麴消肉積。同紅麴麥芽陳皮白朮肉果厚朴砂仁消食積。同小茴丸治疝氣。

杏仁氣溫味甘有小毒主欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金瘡寒心奔豚湯泡去皮尖雙仁者大毒勿用

杏仁氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘得地中正之土味入足太陰脾經杏果本苦且屬核仁而有小毒則稟火性入手少陰心經氣味俱升陽也肺爲金藏氣上逆乘肺則欬肺苦氣逆急食苦以洩之杏仁苦而下洩所以止欬也火結于疾閉而不通則爲喉痹雷鳴者火結痰雍聲如吼

也杏仁溫能散結苦能下泄甘可緩急所以主之也杏仁味苦制肺制則生化則肺金下行所以下氣肝藏血血溫則流行故主產乳血既流行瘡口亦合故又主金瘡也心陽虛則寒水之邪自下如豚上奔衝犯心君矣故爲寒水奔豚其主之者杏仁稟火土之氣味能益心陽而伐木邪也杏本有小毒若雙仁則失其常所以能殺人也

制方

杏仁同白芍甘草北味蘇梗百合款冬治火逆氣喘專一味消狗肉積

桃仁氣平味苦甘無毒主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小

蟲
雙仁者

大毒

桃仁氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦甘無毒得地中南火土之味入手少陰心經足太陰脾經氣味降多于升陰也心主血脾統血血者陰也有形者也周流乎一身灌溉乎五藏者也

有凝滯非瘀卽閉矣至有形可徵卽成癥假物成形則成瘕蓋皆心脾不運故也桃仁甘以和血苦以散結則瘀者化閉者通而積者消矣桃爲五木之精能鎮辟不祥所以主邪氣裏火之苦味所以殺小蟲也

制方

桃仁同大黃朴硝甘草桂枝名桃仁承氣湯治蓄血