

本
草
經
解
要

本草經解要卷四

古吳葉 桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

金石部

鐵衣氣平味辛甘無毒主風熱惡瘡瘍疽瘻癰疥氣
在皮膚中研醋炒

鐵衣氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味辛

本草經解要卷四

卷四

甘無毒得地金土之味入足陽明燥金胃土氣味
降多于升性重色黑陰也肝爲風木風熱瘡疽癥
癢肝火症也氣平可以平肝味甘可以緩熱所以
主之也皮膚者肺之合也氣在皮中氣不歛也其
主之者氣平可以歛氣也素問用鐵落治狂狂者
肝木之症故取金氣以制之也

制方

鐵衣同白芍甘草丹皮杞子牛蒡伏神木瓜遠志

治狂症 同白芍北味炮薑杞子肉桂甘草治小兒驚風

硃砂氣微寒味甘無毒主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老水飛

丹砂氣微寒稟天初冬寒水之氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經色赤而生水銀入手少陰心經蓋心乃火藏而藏陰者也氣味降多于升質重味薄陰也心腎者人身之

水火也。天地之用在於水火。水火安則人身天地位矣。丹砂色赤質重可以鎮心火。氣寒可以益腎水。水升火降。心腎相交。身體五藏之病皆愈也。心者生之本。神之居也。腎者氣之源。精之處也。心腎交則精神交相養矣。隨神往來者謂之魂。並精出入者謂之魄。精神交養則魂魄自安。味甘益脾。脾爲後天氣者得于天。充于穀。後天納穀所以益氣。心病多舍于肝。心火不炎則肝血上奉。故又明目。

也。色赤具南方陽明之色，陽明能辟陰幽，所以殺精魅邪惡鬼也。久服通神明不老者，心之所藏者神明。久服丹砂則心火清，火清則血充，故虛靈不昧，光彩華而不也。

制方

丹砂一兩同人參茯神甘草各二錢，山藥馬豆各四錢，青黛僵蠶各一錢，水片一分丸名安神丸治小兒驚症。同生地當歸白茯甘草川連名硃砂。

安神丸 安神清熱

芒消氣寒味苦無毒主五藏積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身

芒消氣寒稟天冬寒之水氣入手太陽寒水小腸經味苦無毒得地南方之火味入手少陽相火之焦經氣味俱降陰也其主五藏積熱胃脹閉者五藏本爲藏陰之經陰枯則燥而火就之則熱積于藏而陽偏盛矣陽者胃脘之陽陽偏盛故胃脹而

閉塞也。其主之者。若消入三焦苦寒下洩水穀之
道路通而脹者平矣。小腸爲受盛之官。化物出焉。
之府。小腸燥熱則物受而不化。飲食蓄結于腸矣。
若消入太陽苦寒下洩。鹹以裏堅則陳者下而新
者可進也。除邪氣者。苦寒治燥熱之邪氣也。鍊之
如膏。久服輕身者。指三焦小腸有實積者言也。蓋
積去身自輕也。

制方

芒消同大黃枳實厚朴名承氣湯治胃實積聚。

滑石氣寒味甘無毒主身熱泄澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年

水研

飛

滑石氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經手太陽寒水小腸經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也其主身熱陽澼者蓋太陽行身之表爲諸經主氣者也暑傷

太陽則氣化失職水穀不分身熱溲利腸澼矣滑石甘以益氣寒以清暑所以主之也其主女子乳難者乳汁不通也甘寒有益脾土脾濕行則脾血化乳也膀胱熱則癃閉甘寒滑滲故主癃閉而利小便也脾者爲胃行津液者也脾濕則困不行胃中津液渙濁則積聚于胃而寒熱生焉滑石入膀胱利小便則濕去脾健而胃中積聚皆行矣益精氣者滑石入小腸則心火有去路火不刑金肺金

生水也。久服濕行脾健。所以輕身耐饑。脾爲後天。脾旺。自然長年也。

制方

滑石同甘草末。治暑邪小便閉。水飛。治濕熱惡瘡。同石膏末。大麥汁服。治女勞病。同藿香丁。

膏末。治霍亂。

石膏氣微寒。味辛。無毒。主中風寒熱。心下逆氣驚喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳。金瘡。燬。

石膏氣微寒，稟天初冬寒水之氣，入足太陽寒水膀胱經，味辛無毒，得地西方燥金之味，入手太陰肺經，足陽明燥金胃，手陽明燥金大腸經，氣味降多于升，陰也。中風者，傷寒五種之一也。風爲陽邪，中風病寒熱而心下逆氣驚噦，則已傳陽明矣。陽明胃在心之下，胃氣本下行，風邪挾之上逆乘肺，則喘閉不聲，則驚陽明火燥津液致口乾舌焦，不能呼吸，故用石膏辛寒之味以潤陽明實火也。廢

中大腸經行之地。大腸爲燥金。燥則堅痛矣。其主之者。辛寒可以清大腸之燥火也。陽明邪實則妄言妄見。如有神靈若邪鬼附之。右膏辛寒清腎。腎火退而邪妄除。故云除邪鬼也。產乳者。產後乳不通也。陽明之脈從缺盆下乳。辛寒能潤。陽明潤則乳通也。金瘡熱則皮腐。石膏氣寒。故外繫合金瘡也。

石膏同川連甘草治發狂 同知母甘草粳米名

白虎湯治陽明中風熱病 同知母麥冬甘草竹

葉名竹葉石膏湯治陽明邪熱 同防風荆芥細

辛白芷末搽胃火牙疼 同銀珠末治金瘡不合

慈石氣寒味辛無毒主周痹風濕肢節中痛不可持
物洗洗燙消除大熱煩滿及耳聾醋蝦研

慈石氣寒采天冬寒之水氣入足少陰腎經味辛
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味降多

于升陰也其主周身風濕肢節中痛不可持物洗
洗酸者蓋濕流關節痛而不可持物濕勝筋更也
濕而兼風風屬木木曰曲直曲直作酸洗洗酸痛
所以爲風濕周痹也慈石味辛入肺金能平木可
以治風肺司水道可以行濕也腎水藏也水不制
火濁氣上逆則大熱煩滿慈石入腎氣寒壯水質
重降濁所以主之腎開竅于耳腎火上升則聾慈
石氣寒可以鎮火所以主耳聾也

制方

慈石同生地白芍五味小茴歸身山藥治脣症

同生地肉桂炮薑五味治龍雷火道 同麥冬五

味牛膝白芍知母歸身蘇梗治大熱煩滿及耳聾

代赭石氣寒味苦無毒主鬼疰賊風蠱毒殺補物惡

鬼疰中惡邪氣女子赤沃漏下

火煅
醋淬

代赭石氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱

降陰也。天地者陰陽之體。木火者陰陽之用也。腎爲坎水。代赭氣寒。益腎則腎水中一陽上升。心爲離火。代赭味苦。益心則心火中一陰下降。水升火降。陰陽互藏其宅。而天地位矣。故鬼疰邪氣精魅。惡鬼賊風毒邪。不能相干。卽或有邪。亦必祛逐也。寒可清熱。苦可泄邪。所以又主蠱毒。及腹中邪氣也。腎主二便。心主血。血熱則赤沃漏下。苦寒清心。心腎相交。所以主女子赤沃漏下也。

制方

代赭石同旋覆花人參半夏生薑大棗甘草名旋
覆代赭湯治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣不除
細研真金湯下治小兒驚症

紫石英氣溫味甘無毒主心腹欬逆邪氣補不足女
子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年
火煅
醋淬

紫石英氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也心腹者足太陰經行之地脾虛不能生肺肺失下降之令則邪氣上逆而欬矣紫石英味甘質重益脾土而降氣逆所以主欬也補不足者氣溫補肝氣之不足味甘補脾陰之不足也厥陰之脈結于陰器則子宮亦屬肝經肝爲兩陰交盡之經風木之府風寒在子宮則肝血不藏脾血亦不統不能生育而孕矣肝土之成數十所以十年無

子也。紫石英氣溫可以散子宮之風寒。味甘可以
益肝脾之血也。中者中州脾土也。久服甘溫益脾。
所以溫中。肝木條達。脾土健運。所以身輕延年也。

制方

紫石英同白薇艾葉白膠歸身山萸川芎附治
女子絕孕無子。同龍齒牡蠣甘草北味炮薑治
小兒驚症。

赤石脂氣大溫。味甘酸辛。無毒。主養心氣明目。益精。

療腹痛。腸澼下痢赤白。小便利。及癰疽瘍痔。女人崩中漏下。產難胞衣不出。久服補髓好顏色。益智不饑。輕身延年。

火
煅

赤石脂氣大溫稟天春夏木火之氣入足厥陰肝經。手厥陰心包絡經。味甘酸辛無毒。得地中東西土木金之味。入足陽明燥金胃土乎。陽明燥金大腸氣味升多于降陽也。心包絡者臣使之官。喜樂出焉。狀心君行事之府也。右脂氣味酸溫則條暢。

心包絡而心君之氣得所養矣。肝開竅于目，辛溫疏達則肝和而目明。精者五藏陰氣之華也。甘酸之味可以益陰。所以益精而補髓也。腹者太陰經行之地。太陰爲濕土。土濕而寒則痛。石脂氣溫溫能行寒去濕。所以主之也。胃與大腸爲陽明燥金。陽虛不燥則腸澼下利。石脂溫辛收澁。故主下利及小便利。蓋澁可以固脫也。諸痛痒瘡瘍皆屬心火。火有虛實。火可瀉。虛火可補。心包絡代君下行。

事其氣味酸溫可補心包絡之火也。肝藏血。肝血不藏則崩中漏下。產難胞衣不出矣。味甘酸可以藏肝血。氣溫可以達肝氣。所以主之也。久服補益陽明。陽明經行于面。所以好顏色。腎爲慳藏而藏智。酸收益陰。所以益智。陽明胃氣充益。所以不饑而延年也。

制方

赤石脂同炮薑。梗米名桃花湯治崩下膿血。專

爲末酒服治淡飲 同炮薑蒸餅九名槐花丸治

痢下白東

穀菜部

梗米氣平味甘苦無毒主益氣止煩止洩

梗米氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味甘苦無毒得地中南火土之味入足太陰脾經手少陰心經氣味降多于升陰也肺主氣氣平益肺所以益氣脾爲陰氣之原脾陰充足則五藏血脈精

髓周身皮肉筋骨皆因之強健。自無心煩下洩之事矣。所以止煩止洩也。

制方

白米五合雞屎一升同炒焦爲末。水一升頓服治食生米成瘕。炒焦入藥開胃下氣。

小麥氣微寒。味甘。無毒。主除客熱。止煩渴。咽燥。利小便。養肝氣。止漏血。衄血。令女人易孕。

小麥氣微寒。入冬寒之木氣。入足少陰腎經。味

甘無毒得地中正之土味人足太陰脾經氣味略
多于升陰也客熱外熱也小麥味甘而潤潤則陰
生故除客熱少陰之絡絡咽水不制火則煩渴咽
乾小麥氣寒則壯水清火故止煩燥腎與膀胱爲
表裏氣寒益腎則膀胱熱退而小便利矣腎水足
則生肝木木滋則氣平所以養肝氣也脾統血血
熱則妄行下漏上吐矣味甘益脾氣寒清熱所以
止嘔漏也甘潤益血女人以血爲主血足所以易

孕也。

制方

小麥同通草治五淋腹滿 同甘草大棗治女人
藏燥悲啼。

馬料豆氣平味甘無毒生研塗癰腫煮汁殺鬼毒止
痛久服令人身重。

馬豆氣平稟天秋成潤澤之金氣入乎太陰脾經
味甘無毒得地中正之上味入足太陰脾經氣味

降多于升陰也。甘平潤燥清熱故生塗癰腫煮汁
殺鬼毒止痛也。久服則脾土滋潤故令人身重也。
蓋土濕則重也。

制方

馬豆同甘草解百毒。詞首烏蒸服黑髮烏鬚
同歸身蒸服治血枯。同赤豆茱萸三豆湯治
痘血熱症。

綠豆氣寒味甘無毒主丹毒煩熱風疹瘡石發動熱

本草經解要卷四

卷四

十四

氣奔豚生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小壅

綠豆氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也丹毒煩熱風疹皆屬心火綠豆入腎氣寒足以清心火味甘可以解熱毒所以主之也丹石之藥性熱多服則熱毒發動直中之者甘寒能解熱毒也奔豚者心病也心受火邪而藏之于肝

肝受之而藏之腎腎氣上竅如豚奔衝也其主之者寒可清火甘可緩炭也熱勝則脾氣寒清熱所以消腫火性炎上氣熱則炎上氣寒清熱所以下氣氣寒所以壓熱味甘所以解石毒也皮性寒故用之不可去皮去皮令人小壅者甘故也

制方

綠豆同赤豆黑豆醋調敷痘癰 同大黃薄荷塗丹毒

葛豆氣微溫味甘無毒主和中下氣

葛豆氣微溫稟天春初少陽之氣入足少陽膽經
手少陽三焦經味甘無毒得地中正之土味入足
太陰脾經氣味俱升陽也中者脾胃也葛豆氣溫
入膽膽氣生發則脾胃之氣宣通所以曰和中也
味甘入脾脾健則氣下行所以下氣也

制方

葛豆同人參白朮白茯甘草山藥苡仁蓮肉桔梗

砂仁末。名參苓白朮散。治脾濕洩瀉及小兒脾虛症。同麥冬五味川連乾葛解酒毒。

脂麻仁氣平。味甘。無毒。主傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。色黑者良。酒蒸晒

脂膩氣平。稟天秋涼之金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。八穀之仁兼入手少陰心經。氣味升多于降。陽也。陰者中之守也。傷中者陰血傷也。肺爲津液化源。脾統血。心

主血脂麻入脾肺心甘平益血所以主傷中也脾
主肌肉脾燥則虛瘦味甘潤脾故主虛羸內爲陰
外爲陽五內五藏之內藏陰之所也脂麻滋潤故
補五內陰虛則餒五藏既補氣力自充脾主肌肉
味甘潤脾肌肉自長髓與腦皆陰氣所化也甘平
益陰陰長髓腦自填久服味甘益脾脾血潤故不
老氣平益肺肺氣充故身輕也

制方

麻仁同甘菊天冬黃柏生地首烏柏仁桑皮牛膝
杞子麥冬丸治半身不遂 同茅朮丸治脾濕

穀芽氣溫味苦無毒主寒中下氣除熱

穀芽氣溫稟天春生之木氣入足厥陰肝經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味升多
于降陽也中者脾胃也穀食入土溫能散寒故主
寒中味苦下洩所以下氣除熱也

制方

穀芽同炙草砂仁白朮各名穀神丸啓脾進食

同山藥白茯白芍白朮陳皮治脾虛不食

豆豉氣寒味苦無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷

豆豉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經手太陽寒火小腸經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經手少陽相火三焦經氣味俱降陰也傷寒有五風寒濕熱溫當其初傷太陽也太

陽經行于頭而本寒標熱故必頭痛寒熱豆豉氣
寒能清味苦能洩所以主之也。毒氣惡毒致煩躁
蒲闊熱毒鬱于胸中非宣劑無以除之故用豆豉
苦寒所以洩之也。虛勞喘吸火乘肺也兩脚疼冷
火上而不降也豆豉苦寒足以清火清上則火自
降所以皆主之也。

制方

豆豉同葱白治傷寒初起 同薤白治血利

紅麴氣溫味甘無毒主消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀

紅麴氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也主消食者飲食入胃散精于肝肝散之然後脾消之紅麴入脾肝氣溫達肝肝疎暢則脾亦健運也肝藏血牌統血血溫則活也人之水穀入胃中焦濕熱薰蒸游溢精氣日化爲經是爲營血紅

麵以白飯蒸捲成紅色與營血有同氣相求之理能生血而健脾脾健則爲胃行其津液而胃燥矣治赤白痢者以有活血消食之功也下水穀者氣溫達肝脾甘益脾之力也

制方

紅麵同白朮甘草治吐逆 同滑石甘草末治暑痢

神麴氣溫味辛甘無毒主化水穀宿食癥結積聚健

脾緩胃

炒黃

神麴氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛
甘無毒得地中西土金之味入足陽明燥金胃土
氣味俱升陽也飲食入胃散精于肝肝不散精則
水穀宿積矣積之既久則有形可徵者結于內神
曲氣溫散肝肝氣疎散則宿者銷而積者化也肝
氣既疏暢則脾土自健陽者胃脘之陽辛溫益陽
所以又緩胃也

制方

神麴同茅朮丸健脾燥濕專炒研末酒服二錢能回乳

醋氣溫味酸無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋氣溫稟天春和之木氣入足少陽膽經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味降多于升陰也肝藏血少陽爲相火火逆血壅則生癰腫味酸收斂氣溫行血故外敷消癰腫也水畏土克

味酸斂木木斂土伸所以散水氣也邪毒多屬發物味酸收斂所以殺邪毒也

制方

醋同半夏雞蛋黃治少陰病咽中生瘡 同黃蓍白芍桂枝治黃汗 火炭沃醋治產婦昏暈

酒氣大熱味苦辛甘有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣酒氣大熱稟天純陽之氣入手少陽相火三焦經味苦辛甘有毒得地火金土之味燥烈之性入足

陽明燥金胃土手陽明燥金大腸經氣味升多于降陽也純陽之性走而不守故行藥勢氣熱助陽味辛甘則發散所以殺百邪惡毒氣也

制方

酒浸蕩羊藿治腰痛 浸牡荆子治耳聾

飴糖氣大溫味甘無毒主補虛乏止渴去血

飴糖氣大溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱

升陽也。肝者生生之藏。生氣生血之經也。脾者後天之本。萬物之母也。飴糖氣溫達肝。肝氣升。則陽氣充。味甘益脾。脾血潤。則陰氣盛。所以主虛乏也。味甘益脾。脾陰足。則渴止。氣溫。溫肝。肝藏血。血溫。則瘀者行。所以去血也。

制方

節同白芍甘草桂枝生薑大棗名建中湯。治肝脾血不足。同川椒炮薑人參名大建中湯。治腹痛。

不可解

乾薑氣溫味辛無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痹陽澼下痢生者尤良炮

乾薑氣溫衆天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經炮灰色黑入足少陰腎經氣味俱升陽也胸中者肺之分也肺寒則金失下降之性氣壅於胸而滿也滿則氣上所以欬逆上氣之症生焉其主之者辛散溫行

也中者脾與胃也。脾胃爲土。土賴火生。炮薑八腎助火。火在下謂之少火。少火生氣。氣充則中自溫也。血隨氣行。氣逆火動。則血上溢。炮薑入腎。腎溫則浮逆之火氣皆下。火平氣降。其血自止矣。出汙者辛溫能發散也。逐風濕。辨者辛溫能散。風濕而通血閉也。腸澼下痢。大腸之症。蓋大腸寒則下痢。腫穢。肺與大腸爲表裏。辛溫溫肺。故大腸亦溫而下痢止也。生者其性尤烈。所以尤良。

制方

炮薑同北味斂火下行 同人參溫中益氣 同
生地白芍牛膝歸身治產後發熱 同人參陳皮
治胃虛嘔逆 同陳皮白朮貝母白朮治痰瘡
同人參白朮桂枝陳皮治寒瘧 同人參白朮甘
草名理中湯治虛寒洩瀉

生薑氣微溫味辛無毒久服去臭氣通神明

生薑氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經足

厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入乎太陰
肺經氣味俱升陽也臭氣陰濁之氣也久服辛溫
益陽陽能去陰所以去臭氣也神者陽之靈也明
者陽之光也辛溫爲陽久服陽勝所以通神明也

制方

生薑取自然汁晒粉同甘草半夏陳皮白茯爲末
治中焦濕鬱之疾

荆芥氣溫味辛無毒主寒熱鼠癆瘰癧生瘡破積聚

氣下瘀血除濕疸

荆芥氣溫稟天春升之木氣入足少陽膽經足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也少陽膽經行半表半裏邪客之則往來寒熱荆芥辛潤和解少陽所以主之鼠癰瘍癰生瘡皆少陽火鬱之症荆芥辛以達風木之氣溫以發相火之鬱鬱火散而風寧諸症平矣飲食入胃散精於肝肝不散精氣聚而積聚成矣荆

芥入肝溫能行氣所以主之。肝藏血血隨氣行。肝氣滯則血亦滯而瘀焉。溫可行氣辛可破血故下瘀血也。肺者通調水道之官也。水道不通則濕熱成痘。荆芥辛能潤肺。肺治則水道通。所以除濕痘也。

制方

荆芥同童便治產後衄血。同槐花治大便下血。
同生地治疥瘡。荆芥穗末酒服二錢治中風。

口噤兼治產後風噤迷悶

薄荷氣溫味辛無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣羹汁服亦堪生食

薄荷氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也傷寒有五中風傷寒濕溫熱病溫病是也賊風傷寒者中風也風傷於衛所以宜辛溫之味以發汗也惡氣心腹脹滿蓋脹之惡氣必從肝而來

薄荷入肝溫能行辛能散則惡氣消而脹滿平也
太陰不治則揮霍擾亂薄荷辛潤肺肺氣調而霍
亂愈矣飲食入胃散精於肝肝不散精則食不消
薄荷入肝辛散宿食自消也肺主氣薄荷味辛潤
肺肺潤則行下降之令所以又能下氣也以氣味
芳香故堪生食也

制方

薄荷同漆葉苦參何首烏麻仁荆芥生地蒺藜蒼

水菖蒲治大麻風 專爲末蜜丸治風熱上壅

香薷氣微溫味辛無毒主霍亂腹痛吐下散水腫

香薷氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經味辛無毒得地西方燥金之味入手太陰肺經手陽明大腸經氣味俱升陽也夏月濕熱之氣鬱於太陰陽明則揮霍擾亂而腹痛吐瀉矣其主之者溫能行氣辛可解濕熱也肺者相傳之官主通調水道下輸膀胱香薷味辛潤肺所以主散水腫也

制方

香薷同人參白朮木瓜白茯白芍陳皮車前治水腫 同白朮丸治水腫以小便利爲效

紫蘇氣溫味辛無毒主下氣除寒中其子尤良

紫蘇氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺主氣而屬金金寒則不能行下降之令紫蘇辛溫溫肺肺溫則下降所以下氣脾爲中州太

陰經也。肺亦太陰。肺溫則脾寒亦除。故除寒中也。
其子尤良。下降之性辛溫氣味尤其也。其梗本乎
地者。親下。下氣尤速。

制方

紫蘇同陳皮治感寒上氣 同人參治虛欬上氣
蘇子同良薑廣皮丸治風濕脚氣 同粳米治
上氣欬逆

葱白 氣平味辛無毒作湯治傷寒寒熱中風面目浮

腫能出汗

葱白氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味辛無毒得地西方燥金之味入足陽明燥金胃經氣味升多于降陽也太陽寒水經爲人身外藩者也寒水虛則外邪傷病名傷寒傷寒有五風寒濕熱溫也當初傷太陽太陽爲病必發寒熱故可從表散之葱白入肺肺合皮毛味辛可散所以主傷寒熱表邪也風爲陽邪陽邪傷上風勝則浮腫辛

平可以散風所以主之氣平入肺肺合皮毛味辛
發散則胃氣充而穀精化汗故能出汗也

制方

葱白同生薑治傷寒頭痛 同人參治脫陽危症

炒熨小腹治小便閉脹 搗敷金瘡出血

薤白氣溫味辛苦滑無毒主金瘡瘍敗輕身不饑耐
老

薤白氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛

苦滑無毒得地西南金火之味而有潤澤之性入
乎太陰肺經手少陰心經氣味升多于降陽也金
瘡氣虛則瘡口不令氣溫可以益氣所以主瘡敗
也氣溫達肝肝氣條暢則氣血日生所以輕身溫
煖脾土土健所以不饑味辛潤血血華所以耐老
也

制方

雞白同瓜萎白酒治胸痹心背痛 同瓜萎白酒

半夏治胸痹不臥心痛徹背 同枳實桂枝厚朴
瓜萎治胸痹胸滿脇下逆掩心

白芥子氣溫味辛無毒發汗主胸膈痰冷上氣面目
黃赤醋研敷射工毒

芥子氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升
陽也味辛入肺肺合皮毛辛溫發散所以發汗胸
者肺之分也膈者肝之分也白芥子辛溫竦散所

以入肝肺之分而消痰滯也。肺主氣，氣溫則下行，所以主上氣也。面目黃赤，肝乘脾也。氣溫達肝，肝不乘脾，黃赤自退也。醋研王射工毒，亦辛溫條達之功効也。

制方

白芥子同白朮棗肉丸治胸膈痰飲 同甘遂大
戟蝎尾巴霜辰砂丸名控涎丹治痰迷心竅

禽獸部

五靈脂氣溫味甘無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟
疫治腸風通利氣脈女子月閉酒研

五靈脂氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味
甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱
升陽也心腹者太陰厥陰經行之地也寒則芥氣
凝矣其主之者氣溫可以祛寒也氣溫可以暢肝
味甘可以益脾小兒疳雖有五皆由肝氣滯脾氣
虛而成所以概主五疳也味甘能和所以辟疫久

風入中乃爲腸風氣溫達肝肝主風而藏血故治
腸風溫則通行故利氣脈脾統血肝藏血血溫則
行故主月閉也

制方

五靈脂同澤蘭牛膝益母延胡丹皮紅花赤芍山
楂生地治惡露未盡 同降香紅麴通草紅花延
胡韭菜童便治胃脘瘀血痛 同木香烏藥治血
氣刺痛 專用生熟各半爲末治革不知人事

龍骨氣平味甘無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆汎
痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇煥

龍骨氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經龍爲東方
之神鱗蟲之長神靈之骨入足厥陰肝經氣味降
多于升陰也心腹太陰經行之地也太陰脾氣上
升則肺氣下降位一身之天地而一切鬼疰精魅
不能犯之矣龍骨氣平益肺肺平則下降味甘益

脾脾和則上升升降如而天地位焉所以祛鬼疰
精物老魅也欬逆者肝火炎上而乘肺也洩痢腹
血清氣下陷也女子漏下肝血不藏也龍骨味甘
可以緩肝火氣溫可以達清氣甘平可以藏肝血
也脾統血癥瘕堅結脾血不運而凝結也氣溫能
行可以散結也小兒熱氣驚癇心火盛舍肝而驚
癇也驚者平之龍骨氣平所以可平驚也

制方

龍骨同牡蠣白芍甘草桂枝生薑大棗治夢遺

同遠志硃砂丸治勞心夢遺 同韭子治洩精

同白石脂治洩瀉 同牛黃犀角鈎藤丹砂生地

茯神琥珀金箔天竹黃竹瀝治大人癩症小兒驚

癇

鹿茸氣溫味甘無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強
志生齒不老

鹿茸氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升
陽也肝藏血脾統血肝血不藏則脾血不統漏下
惡血矣鹿茸氣溫可以達肝味甘可以扶脾所以
主之也寒熱驚癇者驚癇而發寒熱也蓋肝爲將
軍之官肝息虛則肝氣亢扶濁火上逆或驚或癇
矣鹿茸味甘可以養血氣溫可以導火所以止驚
癇之寒熱也益氣者氣溫則益陽氣味甘則益陰
氣也甘溫有益陰陽之氣氣得剛大而志強矣鹿

茸骨屬也。齒者骨之餘也。甘溫之味主生長。所以生齒。真氣充足。氣血滋盛。所以不老也。

制方

鹿茸同牛膝杜仲地黃山萸補骨髓。戟山藥菟絲子。
兔絲治腰痛陰痿。同白膠陽起石。蕤仁柏仁黃耆熟地丹砂丸。名斑龍丸。治諸虛。專用浸
酒治陽事虛痿。同兔絲小茴羊腎丸。治腰痛不能轉側。

白膠氣平味甘無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益
氣婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年

白膠氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多
于升質滋味厚陰也中者脾土也傷中勞絕者脾
虛之人而作勞以傷真氣脾爲陰氣之源源枯而
陰絕也其主之者味甘益脾陰也腰痛羸瘦者脾
爲陰氣之源而卦合人身之肌肉脾陰虛則腎陰

亦虛故腰痛而肌肉瘦削也其主之者味甘可以補脾氣平可以益肺滋腎也補中者補脾中氣也益氣者肺主氣氣平可益肺也脾統血女人血閉無子脾血不統也味甘益脾陰所以主之脾血少則燥而痛矣味甘養血所以止痛血足則胎安故又安胎也久服輕身延年者白膠氣平益肺脾主氣氣足則身輕味甘益脾脾統血血足則穀納而延年也

制方

白膠同牛膝丹皮麥冬生地白芍歸身鬱金續斷
小便治勞傷吐血 同山萸杞子鹿茸生地麥冬
杜仲補骨山藥車前五味巴戟蓮鬚歸身紫石英

治女人血閉無子

阿膠氣平味甘無毒主心腹內崩勞極洒酒如瘡狀
腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣

阿膠氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多
于升色黑質潤陰也心腹者太陰經行之地也內
崩勞極者脾血不統內崩而勞極也陰者中之守
陰虛則內氣餒而洒洒惡寒如瘧狀也其主之者
味甘可以益脾陰也腰腹皆藏陰之處陰虛則空
痛阿膠色黑益陰所以止痛四肢脾主之酸疼者
血不養筋也味甘益脾脾血統四肢之疼自止女子
下血脾血不統也味甘以統脾血血自止也安

胎者亦養血之功也。久服輕身益氣者氣平益肺
肺主氣氣充則身輕也。

制方

阿膠同杜仲杞子白芍山藥生地人參黃耆續斷
治崩中漏下。同白芍炙草麥冬生地白膠歸身
杞子杜仲續斷治婦人胎漏下血。同川連黃芩
白芍雞子黃名黃連阿膠湯治少陰病心煩不臥
同蒲黃生地治吐血衄血。同黃連白茯丸治

下病辛巳

麝羊角氣寒味鹹無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不麁寐

麝羊角氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味鹹無毒得地北方之水味入足太陽寒水膀胱經氣味俱降陰也膀胱經起于目內眞氣寒可以清火火清則水足而目明矣益氣者鹹寒益腎氣之不足也起陰者鹹寒益腎腎足則宗筋強也味鹹

則破血氣寒則清熱故主惡血注下也。蓋毒濕熱之毒也。鹹寒可清濕熱所以主之。麝羊性靈通神故辟惡鬼不祥。鹹寒益腎腎水足則精明所以常不驚寐也。

制方

麝羊角同犀角丹砂牛黃琥珀天竺黃金箔茯神遠志竹瀝鈎藤治癲狂。同杞子甘菊穀精生地

五味女貞子黃柏治肝熱目聾。

犀角氣寒味苦酸鹹無毒主百毒蟲瘡邪鬼癰氣殺
鉤吻鵝羽蛇毒除邪不迷惑久服輕身

犀角氣寒栗天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦
酸鹹無毒得地東南北木火水之味入手少陰心
經手厥陰風木心包絡經手太陽寒水小腸經氣
味俱降陰也百毒之性皆熱蟲瘡亦濕熱而成其
主之者苦寒可以清熱散毒也氣寒壯腎水味苦
清心火火降水升心腎相交一身之天地位矣所

以能除邪殺鬼不迷惑蠶寐也氣寒味苦行天地
肅殺之令所以辟瘴解鈎吻鳩羽蛇毒也久服輕
身者心腎交則陰陽和心神清則百脈理所以身
輕也

制方

犀角同丹砂琥珀金箔夫竺黃牛黃鈞藤麝羊角
珠麝治風熱驚癇同生地紅花麥冬紫草白芍
牛蒡治血熱痘病同鬱金小便生地麥冬甘草

白芍治吐血崩血

虎骨氣微熱味辛無毒主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸

治惡瘍鼠瘻頭骨尤良

酥

灸

虎骨氣微熱藥天初夏之火氣火足少陽相火勝

手少陽相火三分焦經西方之神味辛無毒得地而

方之金珠入手太陰肺經氣味俱升陽也其除

惡氣者味辛入肺肺主氣氣肅則一切邪惡皆除

也鬼疰之毒陰惡之毒也虎骨氣味辛熱入三焦

而通達所引殺鬼魅也。屬虛則驚，慄辛熱溫體，故
止驚慄。惡瘡風者之瘡虎爲西方金獸。虎嘯風生，
金能制木也。其毒屬木，所以主之。鼠瘡少陽膽與
三焦之毒，所以主之者亦以味辛制風木之毒也。
頭骨氣厚，所以尤良也。

制方

虎骨同牛膝木瓜生地山藥山萸黃柏杞子棗肉
五味逆接門不能步復同，草薢獨活防己夢寐

牛膝何首烏苡仁木瓜治偏癆不仁 同歸身白

芍藥草薢斷牛膝白膠生地麥冬治白虎痛風

同龍骨遠志未名預知散治驚悸久服令人聰慧

同橘子角白芍浸酒治臂痛

蟲魚部

石蜜氣平味甘無毒主心腹邪氣諸驚癇瘡安五藏
諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服強
志輕身不饑不老延年神仙火煉

石蜜氣平稟天秋收之金氣入乎太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味升平于降陽也心腹太陰經行之地也氣味甘平故主邪氣諸驚癲瘇肝熱而氣逆也驚者平之癲瘇者緩之甘平之味平之緩之也甘爲土化土乃萬物之母五藏諸不足補之以甘也真氣者得于天充于穀甘味益脾脾和則穀納所以益氣補中也蜜乃採百花釀成而得至甘之正味所以止痛解毒

除衆病和百藥也。久服氣平益肺。肺主氣。味甘益
脾。脾統血。血氣和調。所養剛大。所以強志輕身。不
饑不老。延年神仙也。

制方

蜜同蘆根汁梨汁人乳牛乳童便竹瀝治膈噎。
煉熟和諸丸藥膏子塗火灼瘡。煉軟加皂角末
作挺納便道中治大便硬結。

烏賊魚骨氣微溫味鹹無毒主女子赤白漏下經汁

血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子 蝦

鳥賦魚骨氣微溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味升多子降陽也女子以血爲主肝爲藏血之藏肝血不藏則赤白漏下其主之者氣溫以達之也肝藏血血枯則血閉其主之者味鹹以通之也腎爲藏精之臟主陰戶隱曲之地肝爲厥陰其經絡陰器其筋結陰器二經濕濁下注則陰蝕腫痛其

予之者氣溫可以燥濕味鹹可以消腫也寒熱癥
瘕者麻痺而發寒熱也烏賊骨鹹可更堅溫可散
寒熱也男子腎虛則精竭無子女子肝傷則血枯
無子鹹溫入肝腎通血益精令人有子也

制方

烏賊魚骨同蘆茹雀卵丸治肝傷血枯 同橘紅
末寒食麵丸治骨鯁 同蒲黃末治舌腫出血不
止 同北味杞子湯羊藿歸身丸久服令人多子

龍甲氣平味鹹無毒主心腹癰瘕堅積寒熱去痞疾
息肉陰蝕痔核惡肉炙醋

龍甲氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味鹹
無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味俱降
陰也心腹者厥陰肝經經行之地也積而有形可
徵謂之癰假物而成者謂之瘕堅硬之積致發寒
熱厥陰肝氣凝聚十分亢矣龍甲氣平入肺肺平
可以制肝味鹹可以更堅所以主之也痞者肝氣

滯也。鹹平能制肝而奠堅，故亦主之。息內陰，仲時惡肉。一生于鼻，鼻者肺之竅也。一生于二便，二便腎之竅也。入肺腎而奠堅，所以消一切惡肉也。

制方

龍印同牛膝當歸陳皮首烏知母麥冬治久瘧。
同知母石膏麥冬貝母竹葉治溫瘧。同青蒿麥
冬五味生地杞子牛膝治骨蒸勞。

龜甲氣平，味甘，有毒。主漏下赤白，破癥瘕，瘻瘍，五痔。

陰蝕濕痹四肢重弱小兒顛不合久服輕身不饑

龜甲氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺味甘得

地中正之土味入足太陰脾北方之神介蟲之長

性復有毒稟陰寒之性入足少陰腎經氣味降多

于升陰也脾統血脾血不統則漏下赤白其主之

者味甘益脾也病而至于有瘕瘕濕熱之邪已病

結陰分矣龜甲陰寒可以清熱氣平可以利濕所

以主之也火結大腸則生五痔濕濁下注則思陰

鍼脾合大腸腎主陰宜性寒可去熱氣平可清熱
所以主之也脾主四肢濕勝則重弱龜甲味甘參
脾氣平去濕濕行四肢健也腎主骨小兒腎虛則
額骨不合其主之者補腎陰也久服益腎腎者胃
之關關門利能去脾濕所以身輕不饑也

制方

龜甲同熟地黃欒知母豬脊髓丸名補陰丸治陰
虛相火熾 同髮川芎歸身治難產及短小女子

交骨不開

牡蠣氣平微寒味鹹無毒主傷寒寒熱溫瘡酒酒驚
恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白久服強骨節殺
邪鬼延年鹽泥

固椒

牡蠣氣平微寒稟天秋冬金水之氣入手太陰肺
經足太陽寒水膀胱經味鹹無毒得地北方之水
味入足少陰腎經氣味俱降陰也冬不藏精水枯
火旺至春木火交熾發爲傷寒熱病病在太陽寒

小所以寒熱其主之者。鹹寒之味入太陽壯水清火也。夏傷於暑但熱不寒名爲溫瘡。溫瘡陰虛陰者中之守。守虛所以洒洒然也。其主之者鹹寒可以消暑熱。氣平入肺。肺平足以制癰邪也。肝虛則驚。肝實則恚怒。驚者平之。恚怒降之。氣平則降。蓋金能制木也。味鹹足以耬堅。平寒可除拘緩。故主鼠瘻。濕熱下注于腎。女子則病帶下。氣平而寒可清。濕熱所以主之。久服強骨節。鹹平益肺腎之功。

也殺邪鬼氣寒清肅熱邪之力也能延年者固澁
精氣之全功也

制方

牡蠣同龍骨桂枝白芍甘草薑棗治夢洩 同黃
耆麻根治盜汗 同元參甘草丸治瘰癧 煖
研米醋搜成團再煅研以米醋調艾末熬膏丸醋
湯下治月水不止

人部

人乳氣平味甘鹹無毒主補五藏令人肥白悅澤
人乳氣平稟天秋金之平氣入手太陰肺經味甘
鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少
陰腎經氣味降多于升陰也肺主一身之氣脾統
一身之血腎藏一身之精人乳本血所化入脾肺
腎三經補益精氣血所以五藏皆益而令人肥白
悅澤也

制方

人乳同梨汁名接命丹治氣血衰弱 同牛膝杜仲補骨脂白茯牛乳當歸丸名太乙神應丸治虛損

小便氣寒味鹹無毒療寒熱頭痛溫氣童男者尤良
小便氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味鹹無毒得地北方之水味人足少陰腎經氣味俱降陰也太陽膀胱經起于目內背上額交嶺行身之表而爲外藩者也感天燥火之溫氣入寒

水之經則寒熱頭痛矣小便鹹寒下降所以可清
燥火之邪也童男者穢氣少故尤良也

制方

小便同白芍甘草丹皮白茯山萸北味治吐血不
止同人參附子肉桂治陰盛格陽同豆豉治
頭痛至極

紫河車氣溫味甘鹹無毒主血氣羸瘦婦人勞損面
黑皮黑腹內諸病漸瘦庠者以五味和之如鵝鈿法

與食之勿令知

紫河車氣溫稟天春生之木氣入足厥陰肝經味甘鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少陰腎經氣味升多于降陽也脾者統血之藏腎者藏氣之經肝者生生之藏以生氣血之經甘鹹益脾胃氣溫暢肝氣所以主血氣羸瘦也婦人以血爲主勞傷五藏則損其真陰陰虛血枯血不華而面黑皮黑河車味厚益陰所以主之也腹者陰

也。腹內諸病陰分虧也。除主質所以形漸瘦也。陰虛補之以味。所以用五味和之也。勿令病人知者。恐知之而惡其藥也。

制方

河車同人參黃耆鹿茸白膠當歸補骨五味巴戟天治真陽虛弱 同敗龜板黃柏杜仲牛膝生地砂仁白朮天冬麥冬人參五味丸名大造丸治男女虛勞骨蒸。