

松

峰

說

疫

松峯說叢卷之六

諸城劉 奉松峯著轉

男秉錦濯西道較

福山劉嗣宗南瑛叅閱

表姪李逢慶謹叢錄

運氣

五運詳註

陰陽化生五行

木火土金水

流爲十干

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

天干運化

干五方位

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

東方木

丙丁壬癸南方火

西方金

壬癸癸癸北方水

木爲初運

火爲二運

土爲三運

金爲四運

水爲

五運 此乃主運年年不移

天干陰陽配合化爲五運、

甲與己合化土之歲土運統之

乙與庚合化金之歲金運統之

丙與辛合化水之歲水運統之

丁與壬合化木之歲木運統之

戊與癸合化火之歲火運統之

此乃客運每歲迭遷

六氣詳註

陰陽化生地支十二

子寅辰午申戌

六陽年

丑卯巳未酉亥

六陰年

陰陽配合五行運化五方位

寅卯屬春東方木也 巳午屬夏南方火

申酉屬秋西方金也 戌亥屬冬北方水也

辰戌丑未四季中央土也

陰陽剛柔對冲化爲六氣 風火暑濕燥寒也

子午之歲

少陰君火司天陽 卯酉陽明燥金在泉陰

丑未之歲

太陰濕土司天陰 辰戌太陽寒水在泉陽

寅申之歲

少陽相火司天

陽

巳亥厥陰風木在泉

陰

卯酉之歲

陽明燥金司天

陰

子午少陰君火在泉

陽

辰戌之歲

太陽寒水司天

陽

丑未太陰濕土在泉

陰

巳亥之歲

厥陰風木司天

陰

寅申少陽相火在泉

陽

六氣分主客

主氣以其年年不移故謂之主

厥陰風木爲初之氣 主大寒至春分

少陰君火爲二之氣 主春分至小滿

少陽相火爲三之氣 主小滿至大暑

太陰濕土爲四之氣 主大暑至秋分

陽明燥金爲五之氣 主秋分至小雪

太陽寒水爲六之氣 主小雪至大寒

客氣加於主氣之上以其年年遷轉故謂之客

子午之歲少陰君火司天 卯酉陽明燥金在泉

初之客氣太陽加厥陰之上

二之客氣厥陰加少陰之上

三之客氣少陰加少陽之上

四之客氣太陰加太陰之上

五之客氣少陽加陽明之上

六之客氣陽明加太陽之上

丑未之歲太陰濕土司天
辰戌太陽寒水在泉

初之客氣厥陰加厥陰之上

二之客氣少陰加少陰之上

三之客氣太陰加少陽之上

四之客氣少陽加太陰之上

五之客氣陽明加陽明之上

六之客氣太陽加太陽之上

寅申之歲少陽相火司天 巳亥厥陰風木在泉

初之客氣少陰加厥陰之上

二之客氣太陰加少陰之上

三之客氣少陽加少陽之上

四之客氣陽明加太陰之上

五之客氣太陽加陽明之上

六之客氣厥陰加太陽之上

卯酉之歲陽明燥金司天

子午少陰君火在泉

初之客氣太陰加厥陰之上

二之客氣少陽加少陰之上

三之客氣陽明加少陽之上

四之客氣太陽加太陰之上

五之客氣厥陰加陽明之上

六之客氣少陰加太陽之上

辰戌之歲太陽乘水司天 丑未太陰濕土在泉

初之客氣少陽加厥陰之上

二之客氣陽明加少陰之上

三之客氣太陽加少陽之上

四之客氣厥陰加大陰之上

五之客氣少陰加陽明之上

六之客氣太陰加太陽之上

己亥之歲厥陰風木司天 壴甲少陽相火在泉

初之客氣陽明加厥陰之上

二之客氣太陽加少陰之上

三之客氣厥陰加少陽之上

四之客氣少陰加太陰之上

五之客氣太陰加陽明之上

六之客氣少陽加太陽之上

司天在泉左右間氣

去歲在泉之右間當升今歲司天之左間

去歲司天之右間當降今歲在泉之左間

開列於下

左間太陰

右間少陽

子午少陰君火司天

陽明燥金在泉

右間厥陰

左間太陽

左間少陽

右間陽明

丑未太陰濕土司天

太陽寒水在泉

右間少陰

左間厥陰

左間陽明

右間太陽

寅申少陽相火司天

厥陰風木在泉

右間太陰

左間少陰

左間太陽

右間厥陰

卯酉陽明燥金司天

少陰君火在泉

右間少陽

左間太陰

左間厥陰

右間少陰

辰戌太陽寒水司天

太陰濕土在泉

右間陽明

左間少陽

左間少陰

右間太陰

巳亥厥陰風木司天

少陽相火在泉

右間太陽

左間陽明

司天在泉解

司天在泉四間氣者乃客氣之六部也。凡主歲者爲司天位當三之氣。司天之下相對者爲在泉位當終之氣。司天之左爲天之左間右爲天之右間。在泉之左爲地之左間右爲地之右間。每歲客氣始于司天前二位乃天之每間是爲初氣以至二氣三氣而終於在泉之六氣。每氣各主一步然司天主行天之氣令其位在上自大暑節起主上半年在泉主地之氣化其位在下自大寒節起主下半年歲運居上下之中主氣交之化故天氣欲降則運必先之。

而降地氣欲升則運必先之而升又論曰初之氣二氣三氣盡天氣主之四氣五氣終氣盡地氣主之此卽上下卦之義然則三氣四氣是一歲之氣交也天地氣交之時自四月終至八月終共四個月一百廿日之間而歲之旱潦豐儉物之生長收成皆係乎此故曰氣交之分人氣從之萬物由之也

岐伯曰上而討天下而在冥中而氣交人之居也言天者求之本言地者求之位言人者求之氣交本者天之六氣風火暑濕燥寒也位者地之六步木火土金水火也言天

者求之本卽六氣之勝衰而上可知也。言地者求之位卽六部之終始而下可知也。人在天地之中故求于氣交則安危亦可知矣。又論曰：天氣下降，地氣上升。一升一降，氣交于中。人居之則生萬物皆氣交之使然。蓋天無地之升，則不能降。地無天之降，則不能升。天地五相升降循環之道也。天氣不足，地氣隨之地氣不足，天氣從之。運居中而當先也。如司天生尅中運爲順，中運生尅司天爲逆。在泉亦然。順分生尅之殊，逆有大小之別。此古人舉運氣之端倪耳。若其二氣相合，象變迥異，變化無窮。如四時有非常

之化常外更有非常四方有高下之殊殊中又分高下百步內晴雨不同千里外寒暄非一故察氣候者必因諸天察方旨者必因諸地圓機之士當因常以察變因上以察彼庶得古人未發之妙歟

五運天時民病

歲運有餘屬先天爲大過之年

甲丙戊庚壬

五陽剛之年

六甲年

用己化土

甲爲陽剛之土、土太過是謂敦

厚也

萬物

之化無不賴土以克成

土本高厚在山川烟埃腺上

土之氣也

雨濕流行

濕生則燥避

上之化濕土勝尅水故

腎臟受邪治當以除濕補腎

脾屬土甚則土邪有餘

脾經自病脾主肌肉外應四肢肌肉瘦行善瘓

抽四脚下

痛脾太過則令四肢不舉

脾虛則腹鳴飧泄不化

其德厚重故其政安靜其動柔潤重淖泥

其變震

驚飄聚

雷霆
寒風

崩潰洪水

此以土極而兼木復之化

其

谷稷麻

穂土谷
麻木谷

其果棗李

棗土果
李木果

其畜牛犬

牛土
畜大

木畜其
育齊也

其虫倮毛

土氣有餘

李木果

太谿腎脉也

太亢則
腎脈也

腎絕故死不治

六丙年

丙辛
化水

丙爲陽剛之水水太過爲流行之紀水勝則

陰氣大行

天地閉而萬物封藏

歲水太過寒氣流行

寒病乃生

邪害心火水化寒水勝則尅火故心臟受邪

治當以逐寒補心

民病身熱煩燥心慘陰厥上下中

寒譖妄心痛

甚則水邪有餘腎臟自病腎病則腹大

脰腫喘其身重疫汗

其德凝慘寒霧

雨雪

其動深

浮于泄瀉于沃也

溢也

其變

非時而有日變

水雪霜雹

其

病服

水氣盛

其象冬

其氣堅

其谷豆稷

豆水谷

其

果栗棗

其畜彘牛

彘水畜牛上畜

其蟲鱗倮

水有餘故鱗

倮育

其

神門心脉也水亢則心絕故不治

六戊年

戊癸化火

戊爲陽剛之火

火太過乃赫曠之紀陽光炎

盛也陽勝則萬物俱盛陰氣內化陽氣外榮陰降于下

陽升於上也

民病火邪傷陰寒熱交爭故爲瘧火就

肺金令人喘欬火逼血妄行于上故口鼻出血下泄于

二便故水泄注下火炎上焦則咽乾耳聾脣背皆痛上其動炎灼妄擾火盛之害也 其德暄暑鬱蒸熟化所行其應夏也 其變炎烈沸騰火氣太過熟極之變也

其病笑瘡瘍血流狂妄目赤皆火盛也 若火不

移其德暴烈其政甚則雨水霜雹則金氣受傷水必

復之故其爲火如此而寒邪反傷心也 其行麥豆

麥火谷

其果杏栗

杏火果栗水果

其畜羊彘

子火畜能水畜其畜

其虫羽鱗

羽屬火鱗屬水

太淵口脈也火亢則肺絕救

死不治

六庚年

乙庚化金

庚爲陽剛之金。金太過乃堅成之紀。萬物收

引而退避也。歲金太過。燥氣流行。燥病乃生。肝木受

邪。治當清燥補肝。

民病兩脇下少腹痛。目赤。背瘡。耳

無所聞。皆肝膽經病。金氣太過。則肅殺甚。故傷及肝經。

若肝不及。則令人胸痛引背下。則兩脇胠脹甚。則不可反側。金傷于肝也。

金邪有餘。肺經自病。故喘欬氣逆。有背痛。金病不能生水。以致腎陰亦病。故尻陰股膝

髀腨膝足皆痛。其德霧露蕭颼。清肅之化也。其變
肅殺凋零。殺令行也。其動舉折。金氣傷皮膚之疾

金殺。其德霧露蕭颼。清肅之化也。其變

不務德而暴害乎木。火必報復而金反受傷。其病喘喝。胸臆仰息。火乘肺金。故其病死。其谷稻黍。其果桃杏。其畜雞馬。其丘介羽。太衝者肝脉也。金亢則肝絕。故死不治。

六壬年

丁壬
化木

壬爲陽剛之木。布散陽和。發生萬物之象也。

木和相生。則陽和布化。陽氣日進。而陰氣日退。歲木

太過。木之化風。風氣流行。風病乃生。木勝則尅脾土。故

脾臟受邪。治當平肝木。以補脾土。木太過侮土。則金必

復之。故乘秋令而爲灾。如此至其爲病。則邪反傷肝矣。

民病飧渴食減體重煩冤脅鳴腹脇肢滿皆脾虛氣衰

所致木勝肝強故善怒眩目顛疾甚則反脇痛而吐甚

木邪

印發陳

其動掉眩顛疾

風木

太過

其德鳴聲

風木

靡散

也啓拆

陽胃

之義

其變振怒

拉敗

折摧拔

其谷麻稻

麻木谷

招金谷

其果桃李

李木果

桃金果

其畜雞犬

雞金畜

犬木畜

其虫毛介

衡陽胃脉也木亢則胃絕故死不治

歲運不及屬後天爲不及之年

乙丁巳辛癸

五陰年

六丁年

丁壬化木

爲陰柔之木木氣不及是謂委和之紀陽

和委風發生少也木氣衰土氣無制也火無所生

故長自平木衰金勝故收氣乃早歲木不及燥乃大行木不及則金乘之燥病乃生生氣不政物秀而實草木晚榮涼雨時降風雲并興民病中清胠脇滿少腹痛金氣乘木乃肝之病也腹鳴溏泄木不生火乃脾之寒也

其病支廢瘧腫瘍瘍木被金傷肝筋受病風淫未疾故爲支廢瘧腫瘍瘍所由生也其主飛蠭蛆雉蛆化爲喜煙火運之年尤多雉火禽凡此皆火復之理也其氣歛其用聚木兼金化取氣勝也其谷稷稻稷上谷稻金谷木不及二谷當成其果棗桃棗土果桃金果木不

及則二
果盛

其畜犬雞

大木畜

其虫毛介

毛木虫

草

木晚榮

木不
及

蒼乾凋落

金盛
之

物秀而實膚內內充生

氣雖晚化氣速成故也

陽明上臨金氣清肅故爲白

露早降金勝火必衰火衰土必弱

火蝕甘甘黃屬土

而陰氣蝕之故亟生焉

觀晒能除蛇則
虫爲陰物可知

勝復皆因于

木故灾害在三東方震宮也

六乙年

乙庚
化金

乙爲陰柔之金石氣不及是爲謂從革之紀

歲金不及而火氣乘旺故灾乃大行熱病乃生治當清

肺降火

民病肩背脅

閏

重鼽嚏

鼻流

血便注下金受

火邪故爲此諸症金衰火亢水來復之故寒雨暴至

乃令冰雹霜雪災傷萬物寒之變也。是謂無根之火。

故爲頭腦戶痛延及腦項發熱口瘡心痛等症。炎光

赫烈則冰雪霜雹乃火盛金也。其病欬喘衄衄火有

餘而病及肺也。其谷麻麥麻木谷葵火其果杏柰

李木果杏火果金谷二谷處其畜雞羊雞金畜當衰

其虫介羽介金更勝復皆因於金故安肯在七西方兌官也

六巳年甲巳化土已爲陰柔之土土氣不及是爲卑監之紀則

木氣乘旺故風氣盛行治當以益脾平肝化氣失令木

專其政則草木榮美發生在木而成實在土土氣不冲

故秀而不實成而粧也 土德衰故兩愆期金無所生

故收氣平也 民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇

搖復也

搖動反復 肌肉瞞酸善怒蟄虫早附凡此飧泄等症皆脾

弱肝強所致 土衰木旺金乃復之

子復母仇

其爲胸脇暴

痛下引少腹者肝胆病也 其土臟病則爲涌滯肉理

病則爲瘡瘍潰爛癰腫其病胸滿痞塞土氣不足而脾

不運也 其病飧泄土衰風勝也 其谷豆麻

豆木谷
麻木谷

二谷成

其果李栗

李木果栗水果土不及故二果成

其畜牛大

牛爲土畜

當衰大爲木畜當盛

其虫倮毛

倮屬土

勝復皆因于土故灾

肾見於四維土位中宮而寄旺于四隅辰戌丑未土也

六辛年

丙辛化水

辛爲陰柔之水水氣不及是爲潤流之紀則

源流乾涸也六辛陰水之年陽反用事水不及而濕土

乘之故濕病乃生治當補腎除濕水衰則火土同化故

氣反用其化乃速暑兩數至民病腹滿身重濡泄寒

瘍流水腰股痛足痿清厥

寒

脚下痛甚則附腫

附腫

藏

氣

水

不收腎氣不衡

平也不收不

衡水氣衰也

火無所畏故蟄虫

不藏也草木條茂榮秀滿盛長化之氣豐而厚也

埃及驟雨

土勝水

則振搖摧拔木復

其病瘡閉腎氣不

化也水不及故邪傷腎也

其谷黍稷

黍火谷稷土谷二谷當成黍火

谷而本經作麥

其果棗杏

棗土果杏火果水不及則二果成

其畜彘牛

彘水彘偶土水

畜當衰牛土畜當旺

其虫鱗倮

鱗水彘偶土彘盛衰亦然

盛復皆因于水

故灾害在一北方坎宮也

六癸年

戊癸化火

癸爲陰柔之火火氣不及是謂伏明之紀陽

德不彰光明伏也歲火不及而水乘之故寒乃大行

寒病乃生治當補心逐寒火不及生物不長成實而

稚遇化已老物之成實者惟稚而短及遇土化之令而

氣已老矣陽氣屈伏蟄蟲早藏陽不施于物也民病

胸中痛。肠肢满。兩脇內痛。

疑

慘慄烈。

水勝火

暴雨霪霖。

土復水

雷電震驚。

火歸大畜

沈陰溼雨。

此皆濕

復之變。

其主冰雪霜寒。水反勝也。

其病昏惑悲忘。

乃火不足而心神潰也。

其谷豆稻。

豆水谷稻金

其

果栗桃。

栗水果桃金果火不及故二果成

其畜馬彘。

彘馬火畜當衰水有盛衰

其虫羽鱗。

羽屬火鱗屬水有盛衰

勝復皆因于火。故灾害在九。

南方離宮也。

六氣天時民病

子午之歲

壬子
庚子

壬午

戊子
丙子

戊午

甲子
壬午

少陰君火司天歲氣熟化之候司天者天之氣也陽明燥

金在泉在泉者地之氣候也君火者手少陰心經也

心者君主之官神明出焉君火乃人身之主宰陽氣之

本餘象主土乃發生萬物之源少陰司天其化以熟

凡炎蒸鬱燠庶類蕃茂皆君火之化而陽光明耀溫養

萬物熱淫于上故火行其政君火之下陰精承之故

大雨且至民病胸中煩熱嗌乾等症皆君火上炎肺

金受傷也金氣主右故右脇滿 按經脈篇以溺色變
肩臂背屬及缺盆中痛肺脹滿膨脹而喘欬爲手太陰
肺經病耽衄肩背膚痛爲手陽明大腸經病蓋肺與大
腸爲表裡金被火傷故諸病皆王子肺也 尺澤穴手
太陰肺脉也在肘內廉大紋中動脈應手金不勝火則
肺氣竭而尺澤絕故死不治 羽正屬火同天之氣故
安靜介正屬金同地之氣故育金氣在地則木衰故毛
正胎孕不成

陽明燥金在泉地之氣候也金氣燥溼勝于下霑霧清暝

民病喜嘔嘔而苦善太息心脇痛不能轉側甚則嘔
乾面塵身無膏澤足外反熱爲足少陽胆經病嗌乾面
塵爲厥陰肝經病此以金邪淫勝破肝胆受傷爲病如
此 介虫屬金同其氣故育毛虫屬水受其制故耗金
火之氣不相合故羽虫不成 金在泉燥在地中故
濕毒之物不生

子午之歲

壬子 壬午

上少陰君火司天 中太角木運 下陽明燥金在泉運

庄天氣曰小逆木上生火也故病亦微。子午之歲當少陰君火遷正司天而太陰濕土以上年在泉之右間當升新歲司天之左間故畏天衝木星勝之也遇壬子王午木運之年王爲陽木有餘其氣先天而至歲運遇木乃能勝土故太陰濕土升天不前則爲土鬱木之勝也人病在脾土鬱欲發必待其得位之時而後作。壬午年剛柔失守微甚如見三年化疫微至乙酉甚在甲申土疫發也藥宜鴻黃散煎湯量令研五瘟丹不拘時空心送下。木強民病則脾胃受抑爲黃疸滿閉等

症 其運風鼓其化鳴紊啓拆 其變振拉摧拔 其病
支滿肝木強也

戊子天符戊午太乙
天符

上少陰君火司天 中太徵火運 下陽明燥金在泉運
于司天之氣相同曰天符 運與氣皆火 戊午年運臨本
氣之位曰歲會火運臨之午火位也 其運炎暑 其
化暄熾鬱燠 遇太陽司天曰熱少陽司天曰暑少陰
司天曰炎暑皆兼司天之氣而言運也 其變炎烈沸
騰大徵之變也 其病上熱血溢陽火盛也 此二年

多熱症而無瘟疫

甲子 甲午

上少陰君火司天 中太宮土運 下陽明燥金在泉
天氣生運曰順化火下生土也當年少病 其運陰雨
其化柔潤時雨 其變震驚飄驟太宮之變也 其病
中滿身重土濕之帶也 子午之年陽明燥金當遷正
在泉而太陽寒水以上年司天之右間當降爲新歲在
泉之左間故畏地阜土勝之也水運降地而土運抑
之遇土運太過先天而至 甲子甲午年陽上有餘之

歲土運承之降而不入卽天彰黑氣溟暗悽慘總施黃
埃而布濕寒化令氣蒸濕復令久而不降伏之化鬱寒
鬱于上而濕制之則脾賢受邪故民病寒厥四肢重怠
陰淒少力天布沉陰蒸濕間作也 甲子甲午剛柔失
守如此三年變而爲大疫也水氣被抑至三年後必發
爲水疫 甲子至丙寅三年首也至丁卯三年後也藥
宜澤瀉知母青黛元參連翹重便各一錢煎湯量冷研
化五瘟丹并青黛末調服

庚子

庚午

天刑之年
俱同天符

上少陰君火司天 中太角金運 下陽明燥金在泉

庚子庚午年運同司地日燥金太過之運加地氣日天符天刑之年火下尅金也故曰不相得則病雖有雜症而無瘟疫本年金運太過而君火司天制之則金得其

平所謂堅成之紀 其運涼勁 其化霧露蕭颼 其

變肅殺凋零 其病下清謂二便清泄及下體清冷金氣之病也

丙子歲會丙午天氣不和之年

上少陰君火司天 中太羽水運 下陽明燥金在泉

丙子年運臨本氣之位日歲會子水位也 專尅天氣

日不和水上尅火故病甚也。雜病雖多而無瘟疫。其運寒其化凝滯慄冽。十其變冰雪霜雹雲馳雨麻濕化乃行時雨乃降此卽陽明司地燥極而澤之義。民病欬喘血溢血泄眡蹙目赤背癆寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫痛等症。

初之氣客氣太陽寒水加厥陰用事地氣遷熱將去。上年乙亥少陽終之氣至此已盡寒乃始發復藏水乃冰霜復降風乃至陽氣鬱寒水之氣客于脊前故其爲候如此民反周密關節禁固腰睢音誰尻骨痛炎暑將起

中外瘡瘍。

寒氣爲病然少陰君火司天又值二之主氣故炎暑將起中外瘡瘍

二之氣。陽氣布風乃行。春氣以正萬物應榮。寒氣時至。民乃和。風木之客。加于君火之主。故陽氣風行。春氣萬物榮也。司天君火未盛。故寒氣時至。水氣未抑。故民氣和。其病淋目赤。氣鬱于上而熱。君火爲病也。

三之氣。客氣君火司天。加於相火之主。故大火行。庶類蕃鮮。火極水復。熱極寒生。故寒氣時至。民病氣厥心痛。寒熱更作。欬喘目赤。二火交熾。

四之氣。客主之氣皆濕土用事。故爲溽暑。大雨時至。寒熱

互作

民病寒熱監黃癰駢喫渴之病也

五之氣畏火臨暑反至陽乃化萬物乃生乃長乃榮民乃

虛

畏火相火當秋而陽化故物榮民康

終之氣燥令行燥金之客加于寒水之主金氣收故五之氣餘火內格而爲病欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧露駢皆金水之化也

五未之歲

丁丑 己丑

丁未 己未

辛丑 乙丑

辛未 乙未

癸丑 癸未

太陰濕土司天歲氣濕化之候司天者天之氣也太陽寒水在泉在泉者地之氣也濕土者足太陰脾經也脾

主中央戊己土。每季寄旺十八日。合爲七十二日。以應一歲六六三百六十之數。太陰司天。土氣在天爲濕化。凡雲雨滋潤津液充實。皆土之化。濕濡于上。故沉陰雨變浸漬爲傷。故物枯槁。民病附腫痛等症。皆土旺尅水。腎經病也。按經脉篇云。以腰脊頭項痛爲足太陽膀胱病。以飢不欲食。欬唾則有血。心如懸。爲足少陰腎經病。腎與膀胱爲表裡。水爲土尅。故諸病皆本于腎。太谿足少陰腎經脉也。在足內踝後跟骨上動脉應手。水不勝土。則腎氣竭。而太谿絕。死不治。丑未之

歲癸丑屬土同天之氣故安靜無損。麟丑屬水同地之氣故育。在泉水盛則火衰故羽丑胎孕不成。

太陽寒水在泉。寒淫盛于下。則凝肅慄慄。民病少腹控

掣引腰脊上衝心痛。嗌痛頷腫血見。

寒淫于下自傷其類則膀胱與腎受

之膀胱居腹故少腹痛。腎主陰九故控掣。太陽之脈扶脊抵腎。故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛。心主血而寒熱之故見血溢。痛領腫爲

小腸經病亦水邪侮火而然

麟丑屬水同其氣故育。

羽丑屬火愛其制故耗水土之氣不相合故癸丑不育。大陽寒水在泉寒在地中故熱毒之物不生。

壬未之歲

本草綱目
卷之二十一
三
丁丑 丁未

上太陰濕土司天 中少角木運 下太陽寒水在泉
運尅天氣日不和木上尅上也故病甚 災三宮三者
東方震宮也木氣不及故災及之 二年雜症甚多而
有微疫作雜症治之

癸丑 癸未

上太陰濕土司天 中少徵火運 下太陽寒水在泉
運生天氣日小逆。火上生土也。故病亦微。火運不及
之年。熱病亦微而無瘟症。災九宮九南方離宮也。火

運不及故災及之

巳丑 巳未

俱太乙天符凡此日得病主危

太陰濕土司天 中少宮土運 下大陽寒水出其土
運臨本氣之位曰歲會。土運臨之辰戌丑未土也。其病
危。運與氣相同曰天符。 灾五宮。五中宮也。土運不及。
故災及之。 土運不及而有司天之助其病亦少。

乙丑

乙未

上太陰濕土司天 中少商金運 下太陽寒水在宋
天氣生運曰順化。土下生金也。民舒無病。 灾七宮。西
方兌宮也。金運不及。故災及之。 丑未之歲太陽當遷

正在泉而厥陰風木。以上年司天之右間。當降爲今歲
在泉之左間。故畏地晶金氣窒之也。以上年子午歲氣
有餘。司天少陰不退位。則右間厥陰亦不能降下也。
金運承之。降之不下。抑之變鬱鬱而爲病。木鬱金勝。故
蒼埃見而以令行。此二年厥陰風木當降在泉遇金。
運承之降而不下。則木鬱子上發爲木疫。藥宜龍胆泄
肝湯。加羌防研化五瀛丹送下。

辛丑

辛未

天刑之年

土太陰濕土司天 中少羽水運 下太陽寒水在昌知

辛年水運不及而濕土司天勝之所謂流涸之紀。天刑之年，土下尅水，故曰不相得則病，災一宮。一北方坎宮也，水運不及，故災及之。丑未年，太陰濕土當遷正司天而少陽相火以上年在泉之右閣當升新歲司天之左間，故畏天達水勝之也。丑未陰年不及，故太陰司天未遷正，則少陽左間亦不得其位，遇辛丑辛未天蓬之年，則少陽相火被抑，故升天不前，則爲火鬱，水之勝也。火鬱不升，則人病在心包絡。天時則寒霽反布，禦冽如冬，水復涸，水再結，寒暄不時。民病伏陽在

內煩熱于中心神驚髮寒熱間爭火鬱既久暴熱乃生
鬱厲乃化伏熱內煩廝而生厥甚則血溢此相火鬱發
爲病此二歲少陽相火當升司天遇水運升之不前則
爲火鬱藥宜涼膈散加知母煎湯量冷研化五瘟丹服
之陽氣退避大風時起司天之氣乃濕氣下降地
氣乃寒氣上升故原野昏霧白埃四起司天主南而
太陰居之故雲奔南極雨濕多見于南方夏盡入秋到
之差夏民病寒熱腹滿自脹滿胞腫痞逆寒厥柳急
皆寒濕所化之病陰疑於上寒慎於下寒水勝火則

爲水雹陽光不治殺氣乃行 本年寒政大過故谷氣有餘者宜高宜晚以其能勝寒也不及者宜下宜早以其不能勝寒也民之強弱其氣亦然

初之氣地氣遷寒乃去春氣至風乃來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨乃後民病血溢風勝于肝筋絡拘強關節不利身重筋痠風病在筋濕病在內故爲此病

二之氣大火氣正物承化民乃和客主之氣皆少陰君火用事其病瘡癰大行遠近咸若濕蒸相薄雨乃時降三之氣天政布太陰濕土司天故濕氣降地氣勝而爲雨

三氣之後。則太陽在泉主之。故寒乃隨之。感于寒濕。則民病身重。胷脰胸腹滿。寒凝濕澀。

四之氣。少陽相火用事。其氣尤烈。故曰畏火。皆相火也。客以相火。王以濕土。火土合氣。溽蒸上騰。故天氣否隔。然太陽在泉。寒風發于朝暮。濕蒸相薄。以溫遇火。故濕化不流。自露布陰。以成秋令。民病腠裡熱。血暴溢。瘡痏。心腹滿熱。臍脹甚。則胷_同浮腫。濕熱並行。故爲是病。

五之氣。慘令已行。寒露下霜。乃早降。草木黃落。客主之氣。皆陽明燥金用事。故其政令如此。民舒無病。

終之氣寒大舉濕大化霜乃凍凝水堅冰陽光不消在泉
客主之氣皆太陽寒水用事故其政令如此感于寒
則病令人閑節禁固腰脛痛腰腹與膀胱皆
寒水同類爲病

以上十年上濕下寒故寒濕持干氣交然太陰司天則水

齎太陽在泉則火齎

寅申之歲

戊寅

庚申

丙寅

甲寅

壬寅

庚寅

戊申

丙申

壬申

庚申

少陽相火司天歲氣火化之候司天者天之氣也一厥陰
風木在泉地之氣也少陽相火炎上尅肺金金受尅
則腎水失母上盛下虛上攻變生諸疾其化以火少

陽屬相火亦曰畏火 凡炎暑赫烈陽氣盛極皆相火之化而爲炎光赫烈燔灼焦然 相火淫勝則金受其制故溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘡熱上皮膚痛色變黃赤傳而爲水身面浮腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本于肺火克肺金相火用事金氣受傷客熱內燔水不能制故現諸疾 天府手太陰肺脉也在臂臑內廉腋下三寸動脈應手金不勝火則肺氣竭而天府絕死不治 羽蟲同天之氣故鰓毛亟同地之氣故育在泉木盛則土衰故

保正不成

厥陰風木在泉風淫于地則木勝土風勝濕塵埃飛揚故
地氣不明平野昏昧木氣有餘故草乃早秀民病洒
洒振寒數欠爲陽明胃病自食則嘔身體百重爲太陰
脾病且厥陰肝脉貫膈布脇肋故又爲心痛支滿等症
皆木邪淫勝脾胃受傷毛亟屬木同其氣故育木尅
上故保正耗風木在泉風行地中故清責之物不生

寅申之歲

壬寅

壬申

運同司地日天符

上少陽相火司天 中太角木運 下厥陰風木在泉
運生天氣曰小逆木上生火也 故病亦微 運于四孟
月同曰支德符壬寅年木運臨之寅屬木春孟日也大
過之運加地氣曰天符壬寅壬申二年運同司地曰風
木 其運風鼓其化鳴紊啓折 其變振拉摧拔 其
病掉眩支脇驚厥二年病少無瘳

戊寅 戊申

正少陽相火司天 中太微火運 下厥陰風木在泉
運與司天之氣相同曰天符 其運暑其化暄囂鬱燠

此戊年太
徵之政化

其變炎烈沸騰

大徵

其疫上熱鬱血溢

血泄心痛

火之爲病
內應于心

寅申午少陽相火當憲正司天

而陽明燥金以上年在泉之右間當升新歲司天之左

間故畏天英火星勝之也遇戊申戊寅戊爲中運陽火

有餘其氣先天而至金欲升天火運抑之故升之不前

金鬱不升人病在肺金鬱欲發必須待德位之時而後

作戊申年剛柔失守如此天運失時三年之中金疫

發也速在庚戌遲則辛亥卽瘟疫熱症藥宜瀉白散前

湯量令研化五溫丹服天氣時雨不降

燥金鬱于地西風

數舉鹹鹵燥生、民病上熱喘嗽血溢大畜子上肺今受傷金
爵之發肅殺氣行民病腸滿悲傷金邪伐肺金氣寒欬而燥故爲嗌乾手足折皮膚燥等症

甲寅 甲申

上少陽相火司天 中太宮土運 下厥陰風木在泉
天氣生運火下生土也曰順化 其運陰雨其化柔潤
重澤 其變震驚飄舉 其病體重浮腫痞飲 順化
之年而民無病

庚寅 庚申

上少陽相火司天 中太商金運 下厥陰風木在泉

天刑之年火下尅金故曰不相得則病 運于四孟月

日同支德符

庚申年金運臨之

申屬金
秋孟月

其運涼其

霑露清切此庚年太商之正化其德霑露肅飈

其變

肅殺凋零 其病有背胸中痛

火邪
在腫

丙寅

丙申

上少陽相火司天 中太商水運 下厥陰風木在泉

運剋天氣曰不和水上尅火故病甚 其運寒肅其化

凝慄慄冽 其變冰霜雪也 其病寒溼腫

丙寅剛

柔失守

寅申之歲少陰降地厥陰當遷正在泉而少

陰君火以上年司天之右阻當降爲今歲在泉之左間
故畏地元水勝室之也 通丙寅丙申水運太過先天

而至亦能制抑君火使之不降 君火欲降水運承之

降而不下卽彤雲微見黑氣反生暄暖如舒寒常布雪
凜冽復作天雲慘悽皆寒水勝火之化 久而不降熱

鬱子上伏之化鬱寒勝復熱赤風化疫民病而赤心煩
頭痛目收多溫熱症 丙寅年剛柔失守天運失時三

年之中火疫發也早至戊辰晚至己巳氣微則疫生氣

甚則疫大故至有運速丙寅丙申二年少陰君火當降在泉過水運承之降而坏人病在心則爲火鬱火鬱欲發必待得位之時故當因其勢而鮮之散之揚之。

藥宜五臟典之類解利之竹葉導赤散煎湯研送民

病寒中火盛

牛外外發瘡瘍

外熱內爲泄滿

其病寒熱瘡

泄氣噴嘔吐上佛

音佛不舒腫色變熱

盛寒復則木火交

爭或爲諸病

初之氣地氣遷風勝乃搖寒去大溫草木早榮寒來不殺。

初氣君火正用事而兼相火司天故大溫

溫病乃起其症氣怫于上血

盜少氣。欬逆胸痛。無肺屬滿。膚勝生瘡。

君相二火合氣
故爲病如此

二之氣火反鬱。瘞瘞四起。雲趨雨府。風不勝濕雨乃零。民乃康。其病熱鬱于上。欬逆嘔吐瘡。於中胸隘不利。

頭痛身熱。昏憤腹瘡。

皆濕熱所化之病

三之氣。天政布炎暑至。少陽上臨相火專令。故炎暑至兩

乃暭。民病熱中。聾。瞑。血溢。膿瘡。欬。嘔。鼽。渴。嚏。欠。疾

癰目赤。亦善暴死。

主客之火交熾
故爲熱病如此

四之氣。涼乃至。燥金之客。加于濕土之主。故涼風至而炎

暑間。時作晴止化土金相生。故民和平。其病胸滿。

燥盛者
自倚

身腫

濕勝者脾自病

五之氣寒水之客加干燥金之主水寒金欃暑去寒來雨乃降氣門

腠理空竅所以發泄

乃閉

剛本早凋民避

寒邪君子周密

金肅水寒當畏避也

終之氣厥陰在泉風木用事主氣以寒水生之地得正氣而風乃至萬物反生露

地氣不應

霧以行其病關閉不禁

心痛陽氣不藏而致時當閉藏而風木動之風爲陽故爲病如此

卯酉之歲

丁卯

丁酉

癸卯

辛酉

己酉

陽明燥金司天歲氣燥化之候。天之氣也。少陰君火在泉地之氣也。陽明燥金者。手陽明大腸之氣。象庚辛金也。其化以燥。凡清明乾肅。萬物堅剛。皆金之化。而爲清涼勁切。霧露肅瑟。燥金淫勝于上。則木不受其壯。故草生榮俱晞。在于人。則肝血受傷。不能榮養筋骨。故生內變。且金氣太涼。能革發生之氣。故草生之應如此。然陽明燥金在上。則少陰君火在下。故蟄虫來見。

陽明司天。介至同司天之氣。故靜。羽至同在泉之氣。故

青。民病左脇胠痛等症。皆肝病。肝木主左也。按經

脈篇云以心胸痛不能轉側面微有瘻爲足少陽胆經
腰痛不可俯仰。丈夫齧痈婦人少腹痛嗌乾面塵殼泄。
爲足厥陰肝經病此以肝與胆爲表裡木被金傷故諸
病本于肝也。太衝足厥陰肝脉在足大指本節後二
寸動脈應手木不勝金則肝氣竭而太衝絕死不治。
少陰君火在泉地之氣也君火淫勝于下故焰浮川澤陰
處反明。蓋更不藏民病腹中常鳴者火氣奔動也氣上
衝胸者火性炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火邪
乘肺也目瞑者熱甚陰虛畏陽光也齒痛頸腫熱乘陽

明經也寒熱如瘡。金水受傷。陰陽交爭也。熱在下焦。故少腹痛。熱在中焦。故腹脹大。燥結不通。則邪實于內。以若下之。宜承氣湯。羽翼屬火。同其氣。故育介亞屬金。受其制。故耗。少陰在泉。熱在地中。寒毒之物不生。卯酉之歲。

丁卯 丁酉

上陽開燥。金司天。中少角木運。下少陰君火在泉。

天刑之年。金下剋木也。故曰不相得。問病歲運不及而司天燥金勝之。則金兼木化。反得其成。所謂委和之

紀陽和委屈發生少也 丁卯年運臨本氣之位曰歲
會木運臨之卯木位也其病不死但執遲而緩 卯酉
之年太陰降地少陰當遷正在泉而太陰濕土以上年司
天之右間當降爲今歲在泉之左間故畏地倉木勝窒
之也 如上年寅申歲氣有餘司天少陽不退位則右
間太陰亦不能降下遇木運以至丁卯丁酉年本運承
之降而不下卽黃雲見而青霞彰鬱蒸作而大風霧翳
埃盛折損乃作石風木勝土之化 久而不降土氣鬱
久故天爲黃氣地爲濕蒸人病在脾胃故爲四肢不舉

昏眩肢節痛喫腹作滿真臆等症木運不及故本方受災
丁卯丁酉二年太陰濕土當降在泉歲月近木則太陰濕土降而不下則爲土鬱人病在脾土鬱欲發必待得位之時而後作藥宜泄黃散煎湯量冷研服五盞丹

癸卯 癸酉

上陽明燥金司天 中少微火運 下少陰君火在泉上癸年陰火不及上見燥金則金得其政所謂伏明之紀運克天氣曰不和火上克金也故病甚 雖雜病多無

瘟疫症不及之年加地氣日同歲會此三年運臨可
地目君火

巳卯 巳酉

上陽明燥金司天 中少言土運 下少陰君火在泉

一年金與土運雖相得然子臨父位爲逆 運生天氣
日小逆土上生金也故病亦微 卯酉年陽明燥金當
遷正司天而太陽寒水以上年在泉之右間當升新歲
司月之左間故畏天芮土勝之也 卯酉陰年氣有不
及以太陽明未得遷正而左間太陽亦不得其位水欲

升天土運抑之 己卯己酉皆土運爲天芮之年亦能
制抑太陽寒水升之不前水鬱不升人病在腎水鬱爲
害待得位之時而發 升之不前溫爲熱蒸寒生兩間
民病注下食不及化 濕勝于上寒勝于下故氣令民
病如此 久而成鬱令來克熱水雹卒至藥宜連翹青
黛飲煎湯研化五瀛丹服

乙卯

乙酉歲會

太乙 天符

上陽明燥金司天 中爲少商金運 下少陰君火在泉
運同天氣曰天符運與司天皆金 卯酉年運臨本氣之

位日歲金運臨之而金位也其病危乙年金運不及得陽明司天之助所謂從革之紀

辛卯 辛酉

上陽明族金司天 中少羽水運 下少陰君火在泉

天氣生運日順化金下生水也順化之年民舒病少

初之氣太陰用事時寒氣濕故陰凝燥金司天故氣肅水
水者氣肅所成寒雨者濕土所化其病中熱脹而自
浮腫善眠孰亟噦欠嘔小便黃赤甚則淋主氣風木
客氣濕土風爲陽濕爲陰風濕爲患脾腎受傷故爲此

諸症

二之氣陽刀布民乃舒物乃生榮少陽相火用事于春分之後故其應如此癥大至民乃暴死主君火客相火二火交戰臣位于君故爾

三之氣天政布司天陽明燥金用事也故涼乃行然主氣相火當令故燥熱交合至三氣之末以交四氣則主以太陰客以太陽故燥極而澤民喜寒熱以陽勝之時行金涼之氣故爾

大陽用事于
歸土之時

民病暴仆振慄譫妄少氣

四之氣寒雨降四氣之
長在泉

君中所主而太陽寒水陶之水火
相犯上以暴仆嚴譯心痛等症

五之氣虛若仄行草乃生菜

厥陰風本用事而在泉君火之溫

民氣和

終之氣血如布候反溫蟄蟲來見流之不火少陰君火用

事故大伙如此 民乃康平其病溫溫火之化然燥金司天

則歲半之前氣過於歛故宜汗之散之君火在泉則歲半之後氣過於熱故宜清之

辰戌之歲

壬辰 壬戌

戊辰 戊戌

丙辰 丙戌

甲辰 甲戌

太陽寒水司天歲氣寒化之候天之氣也 太陰濕土在
東方之氣也 太陽與少陰爲表裡屬北方壬癸水主

冬旺七十二日寒水勝則邪乘心 太陽屬水其化以

寒凡陰凝列慄萬物閉藏皆水之化 寒淫勝于上故

寒反主水且水若乘火運則水火相激故雨暴乃雷

民病寒水勝則邪乘心

水克火

故爲血變于中

心主血

發爲

瘡瘍瘡癧等症 犹經脈篇云以手心熱臂肘牽急腋

腫胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃爲心包絡病蓋

火受寒傷故諸病皆本于心 神門手少陰心脈也在

手掌後銳骨之端動脈應手火不勝水則心氣竭而神

門絕死不治

諸動氣者知其臟也

察動脈之有無則
臟氣之有亡可知

鱗禹同天之氣故靜，倮禹同地之化故育。

太陰濕土在泉地之氣也。草乃早菜濕溼所勝，埃及晉若

谷黃反見黑

黃土色
黑色

土勝濕濡也。民病積飲心痛

寒溫

乘心耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺

三焦病

陰病見血少腹腫痛

不得小便以邪濕下流爲陰虛腎病，病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以屈脰如結脰如別爲膀胱經病此以土邪淫勝尅水故腎合三焦膀胱病及焉。倮禹屬土同其氣故育，鱗禹屬水受其制故不成。濕在地中土得位也，故其化淳厚，燥毒之物不生。

辰戌之歲

王辰 王戌

足太陽寒水司天 中太角木運 下太陰濕土在泉

司天生運曰順化水生木也此年民舒病少其變振

拉摧拔王爲陽水風運太過則金令承之故有此變

其運風

風爲鳴木化

風木聲

斎繁

啓折萌芽

其病眩掉頭目瞑

木運太過

戊辰 戊戌

上太陽寒水司天 中太徵火運 下太陰濕土在泉

火運太過得司天寒水制之則大得其平所謂赤曠之

紀

其運熱其化暄暑鬱燠

其變炎烈沸騰火氣蒸

大過則寒

未之

其病熟鬱雖生熟症而瘟疫少

火氣蒸

甲辰

甲戌

上太陽寒水司天 中太宮土運 下太陰濕土在泉

運魁天氣日不和土上尅水故病甚也雖兼病甚而瘟疫微 太過之運加地氣曰天符 甲辰甲戌運同司

地曰濕土 甲辰甲戌運臨本氣之位曰歲會辰戌丑

未土位也 其運陰埃其化柔潤重澤皆中運濕土之化

變振驚瓢驟

土運太過風木乘之

其病下重土濕之病

庚辰 庚戌

上太陽寒水司天 中太角金運 下太陰濕土在泉

運生天氣曰小逆 金上生水也 故病亦微 中金運太過下能勝水其運涼其化霧露蕭颼 其變金運肅殺萬物凋零 火氣承金卽陽殺之象 金氣太過其病燭肺金受傷故背悶脅而胸脹滿 庚辰剛柔失守 天運化疫三年之後發而爲疫微則徐三年後甚則速三年首也速至壬午徐至癸未木疫發也 藥宜羌活柴蘇薄荷滑石煎湯量令研五瘟丹服 辰戌之年太陽寒水

當遷正司天而厥陰風木以上年在泉之右間當升新歲司天之左間故畏天柱金星勝之也。遇庚辰庚戌庚爲陽金其氣先天而至中運勝之忽然不前木運升之金乃始之木不能前暴鬱爲害金能勝木也木鬱不升人病在肝木鬱欲發必待其得位之時而後作升之不前清生風少肅殺於春露霜復降草木乃萎民病瘟疫早發咽益乃乾四肢滿肢節皆痛金勝木衰之也

金氣肅殺于春陰勝
抑陽故病瘟疫節痛

木鬱旣久其極必發故大風摧拉等變民病爲卒中偏癱手足不仁。

丙辰 丙戌

上太陽寒水司天 中太羽水運 下太陰濕土在泉。

運氣相同曰天符。運與氣皆水。其運寒。其化凝慘栗冽。此丙年水運之正化也。其變冰雪霜雪。水太過土氣承之

其病大寒留于谿谷。筋骨支節之會水運太過寒甚氣凝辰戌歲少

陽降地太陰當邊正在泉而少陽相火。以上年司天之右閒當降爲令歲在泉之左閒。故畏地玄水勝窒之也。遇水運太過先天而至。丙辰丙戌年水運承之降而不下。形雲纏見黑氣反生。暄暖欲生。令氣卒至。甚自以

雹皆寒水勝火之化

與丙申歲少陰不降同義

丙辰丙戌歲少

陽相火當降今歲在泉遇此二年水運承之降而不下則爲火鬱變爲瘟疫藥宜涼膈散兼導赤故加知母五
瘟丹服之久而不降伏之化鬱令氣復熱赤風化疫民病面赤心煩頭疼目眩赤氣彰而熱病欲作少
陽火鬱爲病太陽寒水司天太陰濕土在泉故天氣肅地氣靜水土合德民病寒濕肌肉痿足痿不行濡泄血溢火鬱之病寒濕使然歲半之後地氣主之自三之氣止極雨散之後交於四氣則在泉用事而太陽居之故又雨朝

北極濕化布焉，澤流萬物，土之德也。雷動于下，火鬱發也。太陽寒、水司天之客氣，加于主氣之上。一本年初之氣，加于主氣之上。本年初之氣少陽用事，上年在泉之氣至此遷移，故曰地氣遷後，放此。

初之氣少陽相火用事，地氣遷氣乃火溫草乃早榮。

上年終之

氣君火今歲初氣相火二火之交故氣溫草榮

足溫病乃作，身熱頭痛嘔吐。

肌腠瘡癰，客氣相火主氣風木，風火相搏，故爲此病。

二之氣陽明燥金用事，民乃慘草遇寒，故大涼至而火氣抑，民病氣鬱中滿寒，乃始清寒滯于中，陽氣不行也。

三之氣太陽寒水用各未取布寒氣行雨乃降 民病寒

反爲熱中瘡痘注下心熱脅悶不治者死

若人傷于寒而爲病熱太

陽寒水司天寒氣下臨心氣上從寒侮陽則火無不應若不治之則陽絕而死

按六氣司天

皆無不治者死之說唯此太陽寒水言之可見人以陽

氣爲生之本不可不顧也

目之氣厥陰風木客氣用事而加於太陰濕土主氣故風

濕交乘而風化爲雨木得土化故乃長乃化迺成民

病厥陰風木之氣值大暑時木能生火故民病大熱以
客勝主脾土受傷或爲少氣兩萎足痿注下赤白等症

五之氣少陰君火用事歲半之後地氣主之以太陰在泉而得君火之化陽復化草乃長乃化乃成萬物能長能成民亦舒而無病

終之氣太陰濕土在泉地氣正也故濕令行陰凝太虛埃及郊野民情喜陽而惡陰故慘悽以濕令而寒風至急能勝之故目庠尺者孕乃死所以然者人爲倮虫從土化也民情非時相加故土化者當不育也以上十年皆寒風至急能勝之故自宜燥之寒宜溫之味若者苦從火化加故所以然者人水司天則火氣鬱濕土在泉

則水氣鬱故必折去其致鬱之氣則鬱者舒矣。寒水司天則心火不勝。太陰在泉則腎水不勝。諸太過者抑之。不勝者扶之。則氣無暴過而疾不生矣。

己亥之歲

丁巳
己亥

丁亥
乙巳

癸巳
乙亥

癸亥
己巳

己巳
辛亥

厥陰風木司天歲氣風化之候天之氣也。少陽相火在泉地之氣也。厥陰風木乃足厥陰肝經屬東方木。春旺七十二日木瓜乘土故諸病皆主於脾一其化以風。凡發生意物皆風之化而飄怒搖動雲物飛揚風溌于上故太虛埃昏雲物擾亂寒生春氣而流冰不水然

太素論 卷之二
風勝則金令乘之情肅氣升故蟄虫不出 民病胃痛
上支而脇隔咽不通飲食不下舌本強食則嘔腹脹食
不下痞泄瘕水閉病本於脾此以木邪乘土故諸病皆
本于脾也 衡陽足陽明胃脈在足跗上動脈應手太
不勝木則脾胃氣竭而衡陽絕死不治

少陽相火在泉 火溼所勝相火溼勝于下故燔明郊野熱極生
寒故寒熱更至 民病注泄赤白熱在下焦故少腹癥
溺少便血其餘諸症皆與少陰在泉同候 羽虫屬火
同其氣故青介正屬金受其制故燔火在泉則木爲退

氣故毛虫屬木亦不育 少陽相火在泉火在地中則
寒毒之物不生

亥之歲

丁巳 丁亥俱同天符

上厥陰風木司天 中少角木運 下少陽相火在泉

與氣相同日天符運與氣皆木災三宮三宮者東方
震宮也木氣不及故灾及之

癸巳 癸亥俱同歲會

上厥陰風木司天 中少微火運 下少陽相火在泉

天氣生運曰順化木下生火也 順化之年民舒病少
癸巳癸亥二年陽明燥金欲降火運承之降而不下
火則成金齧發而爲疫藥宜泄白散煎湯量冷

五瘟丹送下 灾九宮九爲離宮火運不及故灾及之
己亥之歲陽明降地少陽當遷正在泉而陽明燥金
以上年司天之右間當降爲令歲在泉之左間故畏地
形火氣勝之也如上帝辰戌歲氣有餘司天太陽不退
位則古問陽明亦不能降下遇火運以至癸巳癸亥年
火在天之降而不下金欲降而火承之故清汙行而熱

反作也熟傷肺氣故民病昏倦夜卧不安咽乾引飲等症金氣久鬱于上故寒白氣起民病肝木受邪故爲掉眩手足直而不仁兩脇作痛滿目忙忙等症

己巳 己亥 天刑之年

上厥陰風木司天 中少宮土運一下少陽相火在泉天刑之年木下刻土故曰不相得則病雖病無瘧 本年上運不及風木司天勝之則木兼土化所謂卑監之紀 灾五宮五中宮也土運不及故灾及之

乙巳 乙亥

上厥陰風木司天 中少商金運 下少陽相火在泉
運尅天氣曰不和金上尅木雖病甚而瘧少 灾七宮
七兌宮也金運不及故灾及之

辛巳 辛亥

上厥陰風木司天 中少羽木運 下少陽相火在泉
運生天氣曰小逆水上生木也故病亦微 辛巳 辛
亥年君火欲升而水運承之則爲火鬱發爲火疫藥
宜涼膈散導赤散加竹葉煎化五瘟丹服 此年受瘧
必待火得位之年而發 灾一宮一坎宮也水運不及

故災及之

巳亥之年厥陰在當遷正司天而少陰

君火以上年在泉之右間當升新歲司天之左間故畏

天蓬水星勝之也生巳亥陰年氣多不及司天厥陰不

得遷正而左閼少陰亦不得其位而陽年則不然也遇

辛巳辛亥陰年水運不及君火欲升天而中水運抑之

不及之年以能制抑君火則能制弱而中水運天蓬

及之則水勝而君火不前也火節不升而爲害火天之

有必待其得位之時而後作癸未年火之瘟池發也君

之相火同火節不升人病在心包絡升之不而黃寒

復作令生旦暮 民病伏陽而內生煩熱心神驚懼寒
熱間作 天蓬水勝火升不前故氣候清寒民病熱辭

子散 火罰之發故暴熱至而爲腐疫溫瘡等症泄去
邪火熱病可上 天氣擾風木司天地氣正火在前得溫春 木

在上故風生高遠火在下故炎熱從之土氣得溫故雲
之看濕化万物 風燥火熱勝復更作氣至來見流水
不水

初之 寒始肅殺氣方至陽明燥金用事也 民病寒于
右之下金位西方金垣易傷肝故寒于右之下

一之氣寒不去華雪水水殺氣施行霜乃降上焦寒雨數至陽乃化太陽寒水用事故其氣候如此然以寒水之客加于君火之上其氣必應故陽復化民病熱于中

火應則
熱于中客寒外加

三之氣天政布風乃時舉厥陰風木司天之氣用事也厥陰加于少陽相火風火交加民病泣出耳鳴掉眩風木之氣見症也

四之氣溽暑濕熱相薄爭左之上以君火之客加于太陰之主四氣爲天之左問故濕熱爭于左之上民

病黃瘡而爲浮腫

濕熱之病

五之氣燥濕更勝沉陰乃布寒氣及體風雨乃行客以濕土主以燥金燥濕更勝其候若此

終之氣畏火司令陽乃大化蟄正出見流水不水地氣大發草乃生人乃舒少陽在泉故候如此 其病濕瘡時寒氣甚故病溫瘡 本年厥陰司天則土鬱少陽在泉

則金鬱

鬱氣化源

義見前章

五運五薦天時民病詳解

天地有五運之薦人身有五臟之應結聚而

升當降不降當化不化而薦病作矣故或薦于氣或薦于血或薦于表或薦于裡或因薦而成病或因病而生薦而太過者宜裁之抑之薦而不及者宜培之助之諸病多有兼薦者政治有不同也

土薦之發

天時 嶺谷震驚雷殷氣交

升降之中以三氣四氣之間

化黃黑化

爲白氣川流漫衍田牧土駒

洪水之後羣駒散牧于田野

雲奔雨府

太陰溫聚之處，靈搖朝陽山澤埃昏其逆發也。土氣被鬱所化，皆遲然土鬱之發必在三氣四氣之時，故猶能生長化成不失其時也。

民病 濕土爲病，濕在中焦，故心腹脹；濕在下焦，故數後下利；心爲濕乘，故痛；肝爲濕侮，故腸脹、嘔吐者霍亂者，注下浮腫身重者，皆土發濕邪之症。

治法 上鬱奪之，奪者直取之也。土鬱之病，濕滯之屬也。其職應脾胃，共主在肌肉四肢，其傷在胸腹，土畏壅滯，凡帶在上者，奪其上吐之可也；滯在中者，奪其中伐。

之可也滯在下者奪其下瀉之可也凡此皆謂之禁非
獨止于下也

金鬱之發

天時 天潔地明氣清氣切大涼乃舉草樹浮烟燥氣以
行霧霧數起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲山澤焦枯
土凝霜齒悌乃發也金旺五之氣主秋分八月中後凡
六十日有奇

民病 款逆嗌乾肺病而燥也心脇滿引少腹善暴病不
可反側金氣勝而傷肝也金氣肅殺故面色陳而惡也

治法 金欬泄之，泄者躁利也。凡金欬之病爲燥爲閑爲燥爲塞之屬也。其臟應肺與大腸。其主在皮毛。聲息其傷在氣分或解其表或破其氣或通其便。凡在表在下在上皆爲之泄也。

水欬之發

天時 陽氣乃避陰氣。暴舉大寒乃至川澤嚴山澤售吉。爲霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交乃爲霧殺。凡在表在陽光不泊空積沉陰自戾昏暝而乃發也。葦葦不成氣後君火二之氣相火三之氣自春分二月各物齊放上

暑六月節凡一百甘日皆二火之所主水

氣鬱故發於火令之時陰乘陽也

民病

寒客心痛

心火

畏水腰腹痛

寒入

腎

關節不利

寒則氣血
帶筋脉急

善厥逆痞堅腹滿

陰氣盛

陽不得行

治法

水鬱折之

折者調制也凡水鬱之病爲寒爲水

之屬也水之本在腎水之標在肺其傷在陽分其反就

在脾胃水性善流宜防泛濫凡折之法如養氣可以化

水治在肺也實土可以制水治在脾也壯火可以勝水

治在命門也自强可以帥水治在腎也分水可泄水治

在膀胱也凡此皆謂之折豈獨折之而已哉

木鬱之發

天時 太虛埃昏雲物以擾大風乃至發屋折木太虛
埃天山一色或爲濁氣喘長齧若橫雲不起雨
兩季雖橫而不致
其氣無當變化不定長川草出柔葉呈陰松吟高山瓦鳴
岩岫拂之先兆也

民病

胃脘當心而痛

脉陰之脉上支兩腸

肝氣不逆

咽膈不

通飲食不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆

皆

邪之病

治法 木鬱達之 達者暢達也 凡木鬱之病風之屬也

其臟應肝膽其經在脇肋其主在筋爪其傷在脾胃在血分然木喜調暢故在表者當疏其經在裡者當蹠其臟但使氣得通行皆謂之達諸家以吐爲達者又安足以盡之

火鬱之發

天時 太虛曬翳大明不彰炎火行大暑至山澤燔燎林木流津廣廈騰烟土浮霜露止水乃減萬草焦黃風行惑言風熱交熾人言亂惑濕化乃後火本旺于夏其氣鬱故發于

申未之四氣四氣者陽極之餘也

民病

少氣

壯火食氣

瘡瘍痘腫

火能腐物

脇腹胸背頭面四肢腰

情曠張瘍瘍

陽邪有餘

嘔逆

火氣衝上

瘧癰

火傷筋

骨痛

火傷骨

節乃

有動

火伏子節

注下

火在腸胃

溫瘧

火在少陽

腹痛

火實千復

血溢流注

火入上

精液乃少

火燔陰分

目赤

火入肝

心熱

火入心

甚則瞀悶水

火入上焦

懊憹

火鬱中

善暴死

火性急速敗絕真陰

此皆火盛之爲病也

治法

火鬱發之

發者發越也凡火鬱之病爲陽爲凡

其臟應心與小腸三焦其主在肺絡其傷在陰凡在肝

居有結聚欬伏者不宜蔽遏故因其勢而解之故未得

之揚之如開其窓如揭其被皆謂之發非僅發汗也

連翹解毒飲治水薄爲疫乃脾胃受傷以致斑黃百亦體重煩渴口燥百腫咽喉不利大小便澀滯

青黛八分元參一錢澤瀉一錢知母一錢連翹一錢鹽炒去隔

童便一大盅水二盅煎一盅冷研五瘟丹服

竹葉導赤散治君火鬱爲疫乃心與小腸受病以致斑淋吐衄血結語不眠狂躁煩惱一切火邪等症

生地二錢木通二錢連翹一錢大黃一錢梔子一錢去隔

黃芩一錢黃連八分薄荷八分水煎研化五瘟丹服

五瘟丹見前諸方其餘渴黃瀉肝涼膈瀉白等故習見方書茲不錄

錦按臨症而不洞悉三才不足以言醫而唯疫屬之

疾其於天時也尤不可以不講焉觀世俗之言瘟疫者動曰時症可以知之矣夫醫而係之以時明乎實天作之孽而非人力之所能爲也故其來也無方其去也無跡迅若飄風疾若掣電雖富貴怡養之人深堂大廈息偃在床而亦有莫能免者焉天人之友體氣血時時與天地相通故天地之沴氣感於人之身而病成焉矣倘療之不得其法生死卽在目前豈可苟焉而已哉治疫者必先明乎化水化火之微客氣主氣之異司天在泉之殊致五節六氣之分途旣已

胸有成竹矣及遇疫氣之來而復觀天時之雨暘寒
燠地理之高下燥濕人身之老幼虛實病之或在表
或在裡或在半表半裡或在經絡或在臟腑或在上
或在中或在下或日數之多寡與病勢之淺深或致
病之由與得病之日或既病而曾否服藥或服藥而
有無差誤更叅以望聞問切一一詳審于胸中而後
再稽諸運氣以濟其變而治疫之能事始畢焉已不
然者若遇表症而止知蘇散遇裡症而止知攻擊非
不時亦弋獲終屬偶然之會而非若窺見垣一方者

之百發百中也。彼夫陰陽術數之家，遇冠昏喪葬出行修造之事，其于孤虛王相尚且擇焉而必精核焉，而必詳。况醫道乃人命攸關而顧可置運氣而不講乎？所慮者執於一偏，而膠柱鼓瑟耳。若能不離乎此而不泥乎此，方爲善言運氣者也。其言某年應用某藥，不過言其大概。治疫者仍當審症以投劑，豈可盡恃乎？此而不知變通乎？至于星宿之分野，九州之方域，在瘟疫發源書中多雜引，經以盡其致茲概不錄。以其談理過於冗沓，正無須乎？若是之鉤深索隱也。