

癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第九

較勘無差

治咽喉口齒門

消毒散 治小兒瘡疹已出未能勻透及毒氣滯遏
雖出不快壯熱狂躁咽膈窒塞睡臥不安大便秘
澀及治大人小兒上膈攻熱咽喉腫痛胸膈不利
並宜服之

牛蒡子

燼六兩

甘草

炙二兩

荆芥穗

一兩

右爲麩末每服一錢用水一盞煎至七分去滓溫
服食後小兒量力少少與之如治瘡疹若大便

利者不宜服之

利膈散 治咽喉諸疾腫痛生瘡

黑牽牛

炒各

甘草

炒各兩

防風

一兩

牛蒡子

炒八兩

右件各慢火炒令熟與防風同爲細末每服二錢
沸湯一大盞點藥澄清 服不拘時候

如聖湯 治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉痹腫塞妨
悶及肺壅咳嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾不渴時
出濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒

咽痛

桔梗

甘草

細少

右爲癌末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服
小兒時時呷服食後臨臥

龍腦散 治咽喉腫痛皆因風熱在於肺肺邪毒蘊
滯胸膈不利故發疼痛及急喉痺閉塞腫痛粥飲
難嚥

硼砂

腦子

朱砂

各一

滑石

細末半兩

石膏

水飛二兩

甘草

生取末少許半錢重一字

右爲細末每服半錢用新汲水調服或乾摻噙津

亦得

龍腦破毒散 治不側急慢喉痹咽喉腫塞不通

益消

研細
四兩

白殼蠶

微炒去嘴
衣抄八錢

甘草

生爲末
抄八錢

青黛

抄入

馬勃

末
三錢

蒲黃

研半兩

腦子

研一

麝香

錢

右同研令勻細用磁合子收如有病證每用藥一
錢用新汲水少半盞調勻細細呷嚥如是喉痺
卽破出血便愈如不是喉痺自然消散也若是
諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥
津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不

計時候

漱口沉香散 治牙贖熱毒之氣衝發齒斷腫痛或

瘡或差或發並宜服之

香附子

八兩

沉香

升麻

各一兩

華細辛

半兩

右爲細末每用二錢水一大盞同煎至三兩沸去
滓溫漱冷吐悞嚥不妨不計時候日用三四次
槐枝散 治牙齒腫痛牙斷宣露氣臭齒挺出時發
疼痛常用去疳牢牙

細辛

去土一兩

蠟稍

生二錢半

川芎

白芷

各一兩

右爲細末每用半錢擦在牙痛處有涎卽吐悞
無妨早晨臨臥日用一兩過

天門冬丸 治上膈鬱熱咽喉腫痛脣焦舌赤腮頰
生瘡解化瘀毒並宜服之

天門冬慢火
參

玄參湯洗
焰乾

牛蒡子炒各
一兩

百草煎

紫蘇葉各半
兩

甘草炙

人參各一
兩半

右爲細末煉蜜和丸如皂子大每服一丸噙化嚥
津食後

漱口地黃散 治脾熱風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉

塞不通或生舌脹

黃芩八兩

甘草生二兩半

荆芥穗一兩

薄荷葉一兩

右爲細末每用二錢水一盞入薄荷少許煎三兩
沸去滓熱漱冷吐不計時候

硼砂散 治心脾風毒熱無發咽喉生瘡腫疼痛或
子舌脹或木舌重舌脹至腫悶寒水漿不下

南玄參

管仲

白茯苓去皮

縮砂人

滑石研

荆芥穗

山豆根

甘草生用

青黛剉各半兩

硼砂例三
兩

蒲黃

薄荷葉各一
兩

寒水石

燒過研
兩半

右爲細末入研藥勻每服半錢新水調下或諸舌
脹摻在舌上嚥津無妨不計時候

仙方地黃散

治牙齒黃色不白常用此藥令牙齒

螢白滌除腐氣牙齒堅牢斷槽固密黑髭鬚

猪牙皂角

乾生薑

升麻

槐角子

生乾地黃

木律

華細辛

旱蓮

香白芷

乾荷葉各二
兩

青鹽另研
一兩

右剗碎用鍋子內燒有青煙存性爲度用紗羅子
重羅別研青鹽末和勻同入藥內每用少許刷
牙蘸藥刷牙合口少時有涎卽吐然後用溫水
漱口早晨臨臥用

祐每半牛黃膏 治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬或
滿口生瘡涎潮喘急胸膈不利飲食難進

牛黃研二錢半

人參一兩

南琥珀

犀角屑取細末

桔梗

生乾地黃一兩水

半兩

雄黃龍二兩

川升麻

南玄參各三錢

蛤粉水飛四兩

南硼砂半兩

朱砂飛研七錢

鉛白霜一錢

腦子三錢

金箔爲衣

寒水石燒赤去火青三兩研

蜜

右爲細末入研藥勻煉蜜和丸如小彈子大金箔爲衣用磁器內收每服一丸濃煎薄荷湯溫化下或新汲水化服亦得食後日進三兩服更或噙化嚥津亦得

春冰散 治肺腫積熱咽喉赤腫疼痛

大黃生一兩

益消二兩

薄荷

甘草微炒各三兩

右爲細末每服二錢食後新水一盞調服入蜜少

許亦得

消毒寬喉散 治急慢喉癧咽喉閉塞腫痛或舌本

強硬滿口生瘡

寒水石生四兩

馬牙消

朴消各六錢

青黛半兩

右爲極細末每服二錢濃煎薄荷湯點勻熱漱咽喉內冷吐悞不妨不計時候日用三五次
咽喉碧玉散 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水
漿不下或生喉癧重舌木舌腫脹並宜服之

青黛

盆消

蒲黃

甘草末各一兩

右同研勻細每用藥少許乾摻在咽喉內細細嚥
津綿裹噙化亦得若作丸沙糖和丸每兩作五
十九每服一丸噙化嚥津亦得

麝香朱砂丸 治咽喉腫塞閉痛或作瘡癧或舌本
腫脹滿口生瘡津液難嚥

燒寒水石

拣淨一斤

馬牙消

生用七錢

南硼砂

二兩

鉛白霜

龍腦

各三錢

麝香

二錢

甘草

二十兩

朱砂

一兩

半

右研極勻細用甘草膏子和丸如梧桐子大朱砂

爲衣何服一兩丸噙化嚥津不拘時候

龍麝聚聖丹 治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成喉癰或結硬不消愈而復發經久不差或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

川芎

一兩

生地黃

犀角屑

羚羊角

南琥珀

研

南玄參

桔梗

連翹

上各半兩

研方各五錢

拔

馬牙消

研

人參

升麻

牛黃

研

麝香

研

腦子

研已上各三錢

南硼砂

研

一兩

鉛白霜

例一錢

朱砂

水飛牛角

金箔

爲衣五片

右爲細末煉蜜和爲丸每兩作一十五丸用金箔爲衣每服一丸用薄荷湯化下或新水化服亦得更或細嚼服并噙化嚥津皆可服食或臨臥日進三兩服

朱砂丸 鎮心安神及解熱損漱血等疾

金末

二錢

朱砂

另研

珍珠末

生犀

甘草

另研

人參

玳瑁

已上各一兩

西琥珀

另研

午黃

麝香

龍腦

南硼砂

羚羊角

赤茯苓

遠志

各半兩

蘇合香油

鐵粉各一
分

安息香

半兩酒熬去沙
石另研入藥

右都爲末拌和煉蜜破蘇合油劑諸藥爲小錠子
更以金箔裹之磁器內收密封每服一皂子大
食後噙化衛尉葉承得效并阿膠相雜服此
藥活血安神更勝至寶丹每兩作五錠子

胡桐淚散

治足陽明經虛風熱所襲傳流齒牙攻

注斷肉則致腫結妨悶甚者與斷開津液相搏化
爲膿汁宜用此藥

名東門子
卷之二
胡桐淚

石膽

黃馨

蘆薈各半兩

朱砂

細辛

當歸

牛膝

川芎各二錢半

亂髮灰

麝香各一錢一字

川升麻半兩

右件爲細末先以甘草湯漱口後用藥少許傅之
如常用少許揩齒去風退熱消腫化毒牢牙永
無宣露血疳之疾

增損如聖湯 治心肺風熱攻衝會厭語聲不出咽
喉妨悶腫痛並皆服之

桔梗二兩

甘草數錢一兩

防風一兩

枳殼

湯浸去殼
二錢半

右件爲細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓

入酥如棗大攏勻溫服食後

一捻金散 治牙齒疼痛

蝎稍

二錢

川芎

一兩

華陰細辛

香白芷

各半兩

右爲細末每服少許以指蘸藥擦牙痛處吐津悞
嚥不妨不計時候

生地黃散 治牙齒疼痛

生地黃

升麻

川芎

華陰細辛

擇淨

露蜂窩

炒焦

防風

一兩

各

大皂角

皮炙黑二錢去焦

右爲細末每服三四錢水一大盞入荆芥數穗同煎至八分去滓微熱漱冷吐食後或臨臥日漱

三兩服

發聲散 治咽喉語聲不出

枯萎皮

細剉慢火
赤黃

白僵蠶

去頭微
多黃

甘草

剉炒黃各等分

右爲極細末每服一二錢用溫酒調下或濃生薑湯調服更用半錢綿裹噙化嚥津亦得並不計

時候日三兩服

乳香膏 治蟲蠅牙齒疼痛去蟲止痛

乳香

細辛淨

皂角炙有性各一錢

麝香各半兩

莽草

右爲細末鎔黃蠟和成錠子看蟲竅大小塞在竅
內上用少許綿子填蓋之有津卽吐悞嚥不妨
食後或臨臥

胡桐律散 牮牙止痛

胡桐律二錢半

生地黃

升麻

各半兩

川芎一兩

白芷半兩

細辛

二錢半

燒寒水石

二兩研

青鹽

例

麝香

研各半錢

右爲細末每用少許擦牙痛處吐津悞嚥不妨日

用五七次

仙方刷牙藥 烏髭鬚牢牙齒延年遲老

青鹽

二兩半

堅訶子

二十箇

芝麻粹

五兩

夏蠶沙

七錢

旱蓮草

一兩半

皂角

不
者去皮二兩

右同爲末醋漿水和丸如棋子大噙乾用新瓦藏瓶內盛藥用鹽泥固候乾留一小眼子出烟置一淨埠上用木炭火燒煙淡藥熟之後卽出旋研如常刷之如已白者百日黑未白者半月見

效唯頻刷尤妙

莽草散 治牙齒痛烏髭齧半牙

莽草 生薑

柳枝皮 白取

牛膝去苗 胡蒜子

生乾地黃

兔絲子 無食子

桐子漆

猪牙皂角去皮兩各

右件各剉如麻豆大入藏瓶鹽泥固火煅一日後入地一尺二寸深埋三復時取出露三夜不得見日氣研羅爲細散每用手指蘸藥於牙上旋擦

玉池散 治牙痛或動搖不牢

地骨皮

白芷

升麻

防風

細辛

川芎

槐花

當歸頭

藁本土

甘草

生配錢

右件爲癰散每用炒三錢水一盞入生薑三片黑豆三十粒同煎至七分去滓熱漱冷吐

太和散 治牙齒動搖斷肉浮腫蟲蛇發痛

梧桐律

生乾地黃

白茯苓

各半兩

華陰細辛

川芎

升麻

香白芷

各三錢

麝香

半錢

青鹽

一錢

猪牙皂角

燒存性二錢

右爲細末青鹽麝香另研拌勻每用藥少許以指

蘸藥擦牙病處常用去疳牢牙定疼止痛

發聲散 治語聲不出胸滿短氣涎噦喘悶咽喉喧

塞

升麻

桔梗

川芎

桑白皮

各半兩

甘草

羌活

馬勃零

各半兩

右件爲細末每服一錢水一盞入竹茹薄荷同煎

至六分去滓食後溫服

甘露飲子 治男子婦人胃中客熱口氣齒齦腫爛

宣露心中久熱不欲食喜眠睡及咽喉中有瘡並

告治之

熟地黃

生乾地黃

天門冬去心

麥門冬去心

黃芩

枇杷葉去心

石斛

枳殼去瓤

山茵陳

甘草炙各等分

右搗篩爲麩末每服五錢水一大盞煎至七分去
滓溫服食後若齒斷宣露腫悶煎藥嗽之冷熱

皆可極効

地黃散 治風熱攻注陽明齒痛斷腫或血出宣露

生地黃半兩 防風

細辛

薄荷葉

地骨皮

藁本各一

當歸

葛草葉

荆芥穗各半兩

右同爲麩末每用四錢水一盞半煎至一盞去滓
微熱漱口冷卽吐之不計時候

當歸散 治血氣不調風毒攻注齒斷腫悶生瘡時

有膿血或成齒漏久而不愈

當歸

牛膝生各半兩

細辛

丁香

木香

各半

右爲細末每用指蘸貼於齒斷病處吐津漱津不妨無時

蜜陀僧散 治齒斷宣露腫凹生瘡或有膿血

蜜陀僧

雄黃

各半牛

石膽

二錢

麝香

一字

右爲細末每用少許乾貼患處吐津漱津不妨不

計時候

消毒散 治齒斷并口脣生瘡腫痛

晚蠶蛾

五倍子

蜜陀僧

各半

一

右件同爲細末每用少許乾傅瘡上有津吐去

麝香散 治斷頰口舌生瘡

麝香

一分條一錢內

乳香半錢

白龍骨一錢半

定粉

二錢半

烏魚骨

去皮黃一錢半

檳榔

生剉一枚

蜜陀僧

半兩

寒水石

燒赤三錢半

黃丹

慢火炒一錢

右件爲細末每用少許乾上瘡處有津卽吐嚥無妨不拘時候日三五次上

槐白皮散 治牙齒動搖不住寒熱嚼物隱痛時發

時止

槐白皮

半兩

地骨皮

草撥

五靈脂

各一兩

蛇床子

多

乳香

另研二錢半

麝香

牛錢另研

右爲細末入研藥令勻每用少許貼牙病處吐津
悞不不妨如痛不已用藥末三錢水一盞煎令
沸和滓熱漱冷吐並不計時候

立勝散 治牙齒腫悶疼痛宣洩諸陽毒氣行經絡

鬱滯

菜蘆

猪牙皂角

去皮炙

白礬

生

雄黃

研各一分

細辛

蠍稍

各半錢

右同爲末每用一豆許噙溫水隨患左石鼻內噙

石膽散 治齒齦腫痛生瘡或欲成瘍乍差乍發

石膽

二錢

胡桐律

半兩

蟾酥

一兩

右爲細末每用食後臨臥傅半字於患處貼吐津
嚥不妨

黑牙縫刷牙藥香附子散

綠礬

五錢一多半生川一牛角內步令煙放冷川

五倍子

訶子皮

各五錢

香白芷

三錢

甘松

栗蓬

各二錢

棗核灰

三錢

螺螢

二二錢青者

石膽

五錢上試如銅生鐵

香附子

四錢

麝香

半錢

右件爲細末入麝香一味拌勻每日早晨先刷牙
潔淨然後用藥刷溫水漱口候少時稍等方吐
令牙縫黑牙板白牢牙黑髭鬚永不患牙痛
絕齡散 牢牙齒定疼痛固斷腫益氣血黑髭鬚大
有神效

澤烏頭

皂角

去皮

生地黃

各一兩

右三味同爲籠末用生薑自然汁和成團子用槐
枝火燒令煙盡取出於淨地上用椀蓋一宿出
火毒再搗爲細末入後件藥

細辛

取末

青鹽

各三

石膽

白礬灰

麝香

各二錢已上
味各別研

右件人前藥中同研令勻細每用擦牙病處或用刷牙蘸刷亦得早晨食後臨臥日月三次有津脚吐悞嚥不妨

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口脣頰車髮鬢腫痛及鼻額間連頭痛

犀角

七錢

川升麻

五錢

防風

三錢

羌活

三錢

川芎

白附子

香白芷

各二錢半

黃芩

三錢

生甘草

一錢

右咬咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作

玉塵散 治大人小兒咽喉腫痛口舌生瘡

寒水石

燒三兩

馬牙消

枯一錢

鉛白霜

半錢

南砂

半錢

右爲細末每用少許乾摻口瘡上蘸津無妨不拘時候

青雪散 治魚骨梗咽喉內不出并急慢喉痺

盆消

二兩

白僵蠶

去頭炒黃色取末一錢半

牙消

三錢

甘草

生取末一錢半

青黛

二錢

右件爲細末每用二錢用井花水半盞調藥細

細呷服或少許頻乾摻嚥津亦得

細辛散 治牙齒疼痛

露蜂房

荆芥

細辛各等分

右爲細末每用三錢水一大盞煎至七分去滓溫

漱冷吐

一字散 治牙齒疼痛

蠍稍

細辛

露蜂房步黃

高良薑

草撥

胡椒各半兩

右爲細末每用半字噙溫水隨痛左右鼻內噙更
用半錢擦牙痛有津即吐悞嚥不妨不拘時候

露蜂房散

治牙齒疼痛經驗神妙

大戟

三兩

防風

半兩

露蜂房

炒黃

細辛

各一兩

右件爲細末每用五錢水一大盞煎至八分去滓

熬漱治吐不拘時候

熟銅末散 治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末

一兩

當歸

地骨皮

細辛

防風

各一分

右爲細末和銅末同研如粉封齒日夜二三度三
五日牢定一月忌嚼硬物封齒是先塗藥在串

處用蠟紙封之

細辛湯 治牙齒痛久不差

細辛

草撥各等分

右爲麩末每用一錢水一中盞煎至七分去滓熱

漱冷吐

草撥散 治牙齒疼痛神妙

草撥二錢

蠟稍

良薑各一錢

草烏頭尖

半錢生
不去皮

右爲細末指蘸擦牙痛處吐津悞然不妨

牢牙如聖散 牢牙齒止疼痛

石燕子

三封燒七返陽津

乳香

另

青鹽

各一兩

細辛

半兩

右爲細末每用以指蘸藥乾擦於痛處良久溫刑

芥湯漱

宣牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

龍骨

定粉

各二錢半另研

麝香

一字

右件前二味爲細末後入麝香勻用黃蠟一兩磁
蓋內銷開入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒熱

鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨卧於
齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥

每夜用之如此半月消牙齒腫悶生斷肉治瘡
甦去風邪牢牙齒大有神妙

五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不效欲落

者

川五倍子半兩

乾川地龍去土半兩

炒熟

右爲細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日
內不得攻硬物如齒初折落時熱黏齒槽中貼
藥齒上卽牢如故

代針散 治咽喉腫痛氣息難通

硝砂少許

爲君

白礬子大

爲臣

皂

爲使

牙消一錢

爲佐

消石四兩

黃丹半兩

巴豆六枚

甲子

右件癰磁罐子一个先煨令熱後次第漸又下藥
巴豆逐个咬破後有火焰盡更入一箇續入蛇
退皮一條爲之七搗以火養成汁後結硬乃成
也每用少許以竹筒子吹在患處忌雞犬婦人
見之唯膈月合之

白龍散 治大人小兒咽喉腫痛滿口生瘡

西硼砂一錢

鉛霜

腦子各一錢

寒水石一兩

右爲細末每用少許乾摻舌上嚥津不拘時候

青龍散 治咽喉腫痛妨悶

石膏

八兩

朴消

甘草

生各一兩

青黛

半兩

右爲細末每服二三錢煎薄荷湯調勻熱嗽冷吐
不拘時候懊憊不妨

硼砂散

治心火熱毒克發咽喉生瘡腫痛或木重

舌脣或紫舌脹至腫悶塞水漿不下

南玄參

管仲

白茯苓

皮

縮砂人

滑石末

荆芥穗

三兩

山豆根

甘草

生各半兩

南硼砂

三兩

郴州薄荷葉一兩

右件除研藥五味外搗羅爲細末同合和勻每服半錢新水調下或摻舌上嚥津無妨不計時候

漱毒散 治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

薄荷葉三錢

去嫩皮

荆芥穗半兩

去梗

細辛一錢

地骨皮

去嫩皮

一兩

右件爲麩末每用七錢水二盞煎至一盞半去滓

食後溫漱冷吐

升麻散

治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風

升麻

當歸切

防風去叉各一兩

藁本

去苗十

甘草

炙

白芷

細辛

去苗葉一

芎藭

各半兩

木香

一分

右件搗羅爲散更於乳鉢中研細塗貼齒斷齶者以水二盞藥五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐悞

嚥不妨

獨活散 清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻

注牙齒斷肉虛浮宣露根下動搖發痛又治偏正頭痛漸漸攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可俱述

川芎

獨活

羌活

防風各半兩

華細辛二錢

荆芥

郵薄荷

生地黃錢三

右件爲細末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫
服食後日進三兩服

華撥散 治牙齒疼痛

良薑

胡椒

華撥

細辛

各等分

右爲細末每用少許噙溫水隨痛處鼻內噙

獨活散 治牙痛不可忍諸藥不効者

獨活二兩

華細辛根一兩去土

右爲細末每用五錢水二盞入荆芥一穗同煎至一盞去滓熱漱冷吐無時宜先用丁香散擦後用此藥漱三兩次

青龍散 治陽明經風熱齒斷腫痛

青黛

三錢

薄荷葉

二錢

細辛

益消

川芎

香白芷

各半兩

右爲細末以指蘸藥擦齒腫處吐津悞嚥不妨不

計財候

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂

半兩

松脂

黃蠟

各一

黃丹分一

蟾酥半字

右件藥同於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上
攤候冷剪作片子每夜貼於斷上有津卽吐悞
嚥無妨此藥臨臥時用一次於惡硬物底一个
牙根兒下裏外貼之亦不甚悞若是牙兒堅固
自然得力不惡硬物也

射干散 治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛悶亂嘔
物不下

射干

犀角屑

桔梗

川升麻各三

訶藥勒皮

紫蘇子炒

赤荅莢

枳殼去櫟炒

檳榔各一兩

甘草
炙赤

木通
剉

木香
各半兩

右件搗羅爲麯末每服三錢水一中盞煎至八分去滓溫服不拘時候

柳豆散

治齒斷風腫去齒根下熱毒

赤小豆
炒熟各

黑豆
炒熟各一合

柳枝
一握剉

地骨皮
兩

柳蠹末
半合

右件搗篩爲散每用四錢水一大盞煎至七分去滓熱漱冷吐不拘時候

血竭散 牙定痛治牙根疰悶連臍骨疼痛久而

不愈

血竭

石膽

乳香

五靈脂

蜜陀僧

已上各等分

右各另研極細再同研勻每用一字指蘸塗貼牙

病處候少時用溫荆芥湯微漱有津吐去悞嚥

不妨

地骨皮湯 治牙齒疼痛喫物不得

地骨皮

一兩

細辛

半錢

甘草

一錢

生乾地黃

一兩

戎鹽

研一

右四味麁搗篩每用五錢匕以水二盞煎三五沸

去滓熱漱冷以差爲度

丁香散 治牙齒疼痛

丁香 菖撥

華撥

蠍稍

大椒各七
箇

右爲細末每用少許以指蘸藥擦於牙痛處有津

卽吐

柳枝散 治牙齒諸疾常用半牙去風甚效

柳枝

槐枝

各長四寸
一握切附

鹽四
兩

皂角

不
蠍
者

右同入磁瓶中黃泥固濟棟火燒一宿後冷取出

研細擦牙用如前法石佛庵主年七十餘云祖
上多患牙疼脫落得此方效數世用之齒白齊
密乃良方也

乳香定痛散 治牙齒疼痛

玄胡索

紅豆各二
十箇

乳香半
錢

青黛二
錢

益消兩

麝香一
字

右爲細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒痛處有
津卽吐悞不妨如痛甚用藥一字噙溫水隨

疼處鼻內噙

三聖散 治牙齒疼痛久不已

細辛一兩
對

荆芥穗二兩
對

蒼耳莖三兩
對

右三味並咬咀每用半兩水三大盞煎至一盞半去滓熱漱冷吐悞嚥無妨以痛止爲度

玉池散 治牙齒疼痛不可忍

寒水石

燒通紅
細一兩

細辛去苗
葉土

胡椒各半
兩

荆芥穗

二錢
半

右件爲細末與寒水石一處再研令細勻用軟刷

牙如常刷牙使用日用三二次

立效散 治牙疼不可忍

百草霜

研細
胡

滄鹽

研細各
一錢

麝香

揀去皮毛
研極細半錢

乳香牛角細

右件一處再研勻細每用少許口噙溫水隨牙疼
一邊鼻內噙之用無時

升麻散 治牙疼

升麻

荆芥穗

川芎

細辛去苗葉土

防風各半

露蜂房一錢

椒微炒去目

右爲麁末每用三錢水一大盞煎三兩沸去滓溫

漱冷吐

補骨脂散 調養氣血治牙齒疼久不已

補骨脂

青鹽

右二味同炒令微爆爲度候冷取出搗爲細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒疼處有津卽止悞嚥無妨每日丁香散與補骨脂散相間使用

香附子散 治牙齒疼痛往來不歇

草朮附子

四兩

細辛

半兩

右爲麩末每用二錢水一盞煎至八分去滓稍熱漱冷吐

追風散 治牙齒疼痛不止

川薑

炮製

川椒

去目各等分

右爲細末每用以指蘸藥無時擦牙痛處後用鹽湯漱之

薺醬散 治牙齒疼痛發作往來不久已

薺醬 細辛各半兩

大皂角一錢去皮子清鹽水浸滿火燒存性細研川

右件爲細末如痛時用軟刷牙蘸藥刷痛處次用

薺草葉散通口

薺草葉散 治牙齒疼痛

薺草葉 胡桐淚

升麻各一兩

桃枝二兩

右爲麌末每用一兩水二盞煎至一盞半去滓通

口漱潔

地龍散 治牙齒疼痛

地龍去土

延胡索

草撥各一

右爲細末如左牙疼用藥一字新綿裹納左耳中

右邊牙疼納右耳中其疼必止

藁本散 治牙齒疼痛

藁本一兩

川芎

細辛各半兩

胡桐律三錢

白礬灰二錢

右爲細末每用一指蘸藥擦牙病處吐津悶懶不

卷之二
妨無時

漱風散 治牙齒疼痛并斷腫

荆芥穗

藁本

細辛

香附子各等分

右爲細末每用五錢水一盞半煎至一盞去滓熱漱冷吐不拘時候

草烏頭散 治牙齒疼痛動搖不穩川之僻風邪能

令病牙易落

草烏頭

一兩
紫黑色
炒令

細辛

一錢

右爲細末每用少許擦牙病處後用手左右提動

日用三五次有津卽吐悞嚥不妨

地黃餅子 治牙齒痛

地黃五斤

右一味淨擣去苗於籠內蒸先鋪布一重以上二

層密閉令熟出暴之當日乾如經三度以生地

黃汁二升灑之却暴乾然後搗爲餅子每服一

餅噙化嚥津一治齒二生津液三變白髭鬚爲

黑其功極妙

土蕤蕤散 治牙齒疼痛斷脛動搖

土蕤蕤去角生川
不以多少

右爲燒末每服五錢淡漿水半碗煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋單方之藥取效急速兼神仙秘指云若人服蒺藜一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白重黑齒落重生服之三年輕身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其驗亦

同

一字救苦散 治牙疼

香白芷

一兩

草烏頭

半兩

去皮

心

白

不

用

黑

不

雄黃

一錢半

另研

右件爲極細末與雄黃拌勻每服用藥末少許擦
於患處待少時以溫水漱立止

二聖丸 治牙齒動搖疼痛

川烏頭

用兩

蒼术

去皮一兩半

右同爲細末醋麵糊丸如梧桐子大每服七九食

前鹽湯下忌熱物少時

槐枝八仙散

治牙齒疼痛

新槐枝

取東引者五錢細切
對本人秤重一兩半

生乾地黃

地骨皮

梧桐律

莽草

各一兩

細辛

去苗半兩

青鹽

乳杏

各二錢半另

右件八味除槐枝乳香青鹽外同爲細末另入槐枝乳香青鹽攪勻停分作八服每服用水三盞煎三沸去滓帶熱緩緩漱之悶嚥無妨令卽去大止牙痛痛愈更不宜再漱忌甘甜之物

胡桐律散 治齒斷腫凹宣露血出

胡桐律

川芎

細辛

白芷各半

生地黃一兩

青鹽二錢半研

寒水石

燒通赤出
大毒二兩

右件同爲細末每用塗貼患處此津悶嚥不妨無時日用五七次

柳枝湯 治齒根宣露動搖疼痛

柳枝 握一 地骨皮 防風

去蘿頭

杏人 湯浸去皮尖 生地黃 切

蔓荆子

細辛 各二兩 青鹽 半

右件爲麁末每用藥一兩酒水各一盞煎至一盞去滓熱漱冷吐不拘時候

石膽散 治牙齒斷肉褪縮虛浮時有膿汁牙齒動搖疼痛

胡桐律

黃芩

燒

朱砂

升麻 各半兩

石膽

華細辛 各半兩

當歸

剉

牛膝

剉

川芎

棘刺

妙

地龍

去土燒已

各三錢

乳香

麝香

各二錢半

龍腦

一字

右爲極細末每用藥少許傅擦牙斷上吐津悶嘔
不妨早晨臨臥并每食後日用五六次

二勝散 治齒斷成根或腫牙齒動搖疼痛

甜葫蘆子

晒乾八兩

牛膝

剉四兩

右爲麩散每用五錢水一盞半煎至一盞去滓微
熱漱多時吐之悶嘔不妨食後并臨臥日漱三

四服

檳榔散

治牙齒疼痛，連斷頰俱腫去風熱消腫痛

檳榔

荆芥穗

葛草

升麻

羌活

藁本

木香

細辛各半兩

右八味並不見火生搗羅爲細末每用半錢傅在
腫痛處吐津噀嚥無妨不拘時候

杏芎散 治牙齒動搖疼痛

川芎

羌活

細辛

防風

藶草

郁李仁

湯浸去皮尖上入兩

右同爲麩末每用五錢水一盞半煎三五沸去滓

熱漱冷吐不拘時候

升麻丸 治陽明經有熱攻注牙齒腫痛疎風毒

升麻

細辛

防已

羌活

去蘿頭

枳殼

麸炒去穰各一兩

大黃

炒微

麻人

研末

牽牛

炒取末

大腹子

剉

郁李仁

生去皮各三兩

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前

溫酒下

人參清肺散 治肺脾不利風熱攻衝咽喉腫痛喘

物妨悶

人參

去蘿頭

甘草

生

山梔子

盆消

各兩

薄荷葉

黃芩

川大黃

生各兩半

連翹

三兩

去皮

白附子

七錢去皮

去皮

右爲麌末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食

後溫服

救生散 治咽喉閉塞氣息難通

雄黃

另研

藜蘆

豬牙皂角

生尖

白礬

生用另研

二錢

右除研藥外爲細末入研藥同研勻細每用一字

噙兩鼻內出黃水爲效

開闢散 治繩喉風氣息不通

白芷
直者去頭
炒半兩

桔白礬
一兩

右爲細末每服三錢生薑蜜水調勻細細服之不

拘時候

犀角散 利咽膈下痰

大黃
二兩

荆芥穗
一兩

甘草
二兩

薄荷
半兩

右爲細末每用四錢水一大盞煎三沸去滓溫調

青雪散三錢細服食後

中都惠民司無名兒藥 治咽喉閉瘻瘍堵塞不通

氣水米難下不危者

牽牛四兩一升生川一牛熟用

鼠黏子一兩

防風七錢

甘草生

枳殼各半兩

慈少去穰

右爲細末每服五錢沸湯點服不拘時候

鼠黏子散 治時行熱毒攻發咽喉及頸外腫痛

鼠黏子

馬牙消

寒水石生各一兩

大黃生半兩

右爲細末每服三錢蜜水一盞調勻和滓服不拘

時候

五瓣散 治咽喉腫閉不通

白芷鬚直者去頭蒸炒

大黃生各一兩

右同爲細末每服五錢生薑自然汁三分溫賽水
七分調勻細細服

茯苓散 治牙齒疼及牙斷腫痛

白茯苓一兩去皮

細辛去苗去根一兩

香白芷各一兩

寒水石生用研四兩

右件爲細末每用少許擦牙痛處含口良久吐去
津然後用溫水漱之不拘時候

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙開

緊不省人事

雄黃細剉

藜蘆厚去皮用

白礬飛

猪牙皂角各等分

去皮炙黃

右件搗難爲細末每用一豆各鼻內噙之立見效

烏犀湯 治口舌生瘡

犀角屑

羚羊角屑

丹砂研

黑參各三分

黃耆剉

升麻各半

大黃剉

射干各一分

生乾地黃培

天門冬生去心培

甘草炙剉各一兩

右件箋搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後服

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑參

天門冬去心

焙去心炒

麥門冬各一兩

右件爲末煉蜜和丸如彈子大每以綿裹一丸噙

化嚥津

甘桔湯 治胸中結氣咽喉不利下一切氣

桔梗

杏仁湯浸去皮尖

炒去皮尖二兩

甘草炙一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓微溫
時時服

應痛散 治陽明經有風熱攻注牙齒疼痛

細辛

白芷

升麻

南硼砂

川芎

鉛白霜

龍腦

各一錢

麝香

半錢

右爲細末頻擦牙痛處吐津惺曇無妨不拘時候
升麻散 治陽明經受風邪入齒牽引牙槽疼痛不
止

升麻

香附子

細辛

莽草

各等分

右同爲細末每用三錢水一盞煎至七分去滓熱
漱冷吐日用三四度

牙藥麝香散

牢牙齒止疼痛養氣血

黑鬚髮

綠礬

枯

不燕子

燒通赤醋
淬七返

生地黃

青黛

各半

青鹽

二錢

石膽

妙三

五倍子

一兩
二錢

調子皮

何首烏

龍骨

各四

白茯苓

一兩

縮砂人

八錢

甘松

四

零陵香

藿香葉

各六

百藥煎

一

細辛

二錢

龍腦

麝香

各二

右爲細末每用以刷牙蘸藥刷牙齒上待少時用

溫水微漱早晨食後或臨臥日用三兩次

清上防風散 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙

齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風

細辛去葉一錢

薄荷葉各一兩

川芎七錢

獨活去頭一錢

荆芥穗

天麻

甘草炙

白芷

白芷

上各二兩

片腦子

另研一錢

右同爲細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清
調勻稍熱漱冷吐不計時候如覺頭昏目痛牙
齒腫悶用熟茶清調三錢食後服亦得

地黃膏 治風牙齒斷腫痛熱毒上攻連頰脰

當歸切培半兩

白芷

細辛各二錢半

驗花錢一

生地黃汁五合

右件前四味爲細末以地黃汁於銀石器內慢火熬成膏塗患處日用三五度

青金散 治心肺客熱上攻咽喉腫痛生瘡舌本強

硬妨咽不利

南硼砂一兩另研

薄荷二兩

甘草半錢炒

百草煎三錢

馬牙消枯另研

青黛另研各

紫河車二錢半

白芨鬚直者去頭微炒取末一錢半

腦子半錢另研

右除件藥外同爲細末入砌藥再研勻細每用少

許時時乾摻舌上細細嚥津

桔梗湯 治咽喉疼痛如有物妨咽

桔梗

剝二兩

半夏

湯洗七返
剝一兩

人參

去蘿頭一頭

甘草

炙剝各半兩

右四味藥搗篩每服三錢加至五錢匕水一大盞
入生薑五片同煎至六分去滓溫服食後臨臥
涼膈甘露丸 治咽喉疼痛多痰

南砂

研半剝半

丹砂

研一分

龍腦

一

甘草

半兩

川百草煎

搗碎焙乾研一兩

右爲細末研勻用糯米粥清和丸如梧桐子大無時喻化一丸

消毒犀角飲子 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利
痰涎壅噉眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遏身風
疹癰毒赤癟及瘡疹已出未出不能快透並皆治

療

鼠黏子

四斤炒香

荆芥穗

二斤

甘草

一斤炙去

防風

半斤薑頭去

右件爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫
服食後小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此

藥三四服快透肌消毒應手神効

牙藥麝香散 治牙齒不牢固去一切疳瘧牙癰

去腐殼

綠茶錢炒一兩

石膽炒二錢

五倍子去蟬殼二兩

一錢

調子皮

何首烏

白茯苓去皮一兩

白龍骨

甘松去土一錢

藿香葉各四錢

縮砂人八錢

零陵香六錢

百藥煎一兩

細辛去苗一錢

麝香研一兩

右件爲細末入研者令勻先用熱漿水漱口每用藥少許擦牙含口少時後用熱水漱口每日早

名醫門

卷之二

牙風

石燕子散 治牙齒風冷疼痛及牙斷不密固

石燕子

五對聚小者火燒研末淬七過研

茯苓

去皮五兩

寒水石

燒過去火研末半斤

細辛

淨揀一兩

香白芷

各一兩

右爲細末入研藥勻每用藥半錢以指蘸藥擦牙
斷上合口少時後用溫鹽湯微漱一兩口存藥
性食後或臨臥日用一兩過

牢牙石燕子散 治牙齒斷肉不固及腎弱齒疏或

血出侵蝕

石燕子

一對火燒醋淬七返研
再燒一次去藥氣細研

青鹽

研

麝香

研各一錢

右合研勻細每用藥半錢以指蘸藥刷擦牙齒上
合口少時後用溫酒漱嚥如不欲嚥吐出不用
無妨早晨只用一過

加減牙藥麝香散 治腎氣虛弱故齒者及骨之所
終髓之所養也若腎氣實則骨髓堅固齒無病矣

綠礬

格一兩

石膽

炒二錢

五倍子

一兩二錢

阿子皮

何首烏

龍骨

藿香葉

甘松

四錢上各

白茯苓

去皮一兩

縮砂人

八錢

零陵香

六錢

白藥煎

二錢

細辛二錢

生乾地黃

青黛一錢

龍腦研

麝香研已上各半兩

右爲細末入研藥勻如常法用藥少許用刷牙蘸

藥刷牙齒上合口少時後用溫水漱口吐之勿

日早晨用

二色漆牙藥 治牙縫疎及牙鑿浮黑牙縫

五倍子二錢

阿子四錢杞

黃丹一錢與上同研已

綠礬生用一錢

銅綠半錢二味同研令勻

細辛二錢

右每日早晨洗漱罷用荆芥枝兒薰紅牙藥於牙

縫內上一次後却蘸青牙藥於紅牙藥上傳之
後少時用溫漿水微漱一兩口即休

白牙藥升麻散 治風牙疼痛及牙斷腫硬不消

川芎四錢

升麻

藥本

石膏

白芷各一兩

皂角

一兩燒存性用
二錢二分

右爲末紗羅三度每用刷牙蘸藥少許刷牙用溫
水漱之

白牙藥真珠散 治齒斷宣露牙黃黑不白

真珠一錢半

白檀三分

石膏二兩

烏魚骨半兩

白石英半兩

浮石半兩

朱砂

香白芷

川芎

川升麻

各二錢半

右件爲細末每用少許以指蘸藥擦牙合口食久

吐津後用溫水漱口

白牙藥 治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香

香白芷

青鹽

升麻各半兩

細辛二錢

麝香另研

砂鍋剝末

石膏剝末各一兩

右除砂鍋石膏麝香三味外同爲細末八砂鍋等

三味同研勻每日早成以指蘸藥擦牙後用溫

水漱口

會仙救苦丹

治咽喉閉塞不通有効噙物

揀甘草

炒一兩

縮砂人

炒

白茯苓

各半兩

烏魚骨

寒水石

燒一兩

管仲

半兩

南硼砂

一錢袋

白僵蠶

一兩

麝香

少許

象牙末

一錢袋

右件爲細末重羅麪糊爲丸如鷄頭大用朱砂爲衣每服一丸噙化嚥津勿得非傳此方 和取

庚申甲子日

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索

一兩

黃藥

去皮粗

黃連

各半兩

青黛

另研二錢

蜜陀僧

另研三錢

右爲細末每用傅貼口瘡上有津卽吐食後噙臥

用

牙藥方 治腎氣不足齒斷不固黑牙縫及龜齦牢

牙

訶子

沒食子

各四兩

五倍子

三錢

細辛

甘松

零陵香

麝香

另研一錢

綠ersen

另研一兩多

白茯苓

二錢

百藥煎

半兩

橡頭兒

五箇

青鹽

少許

全絲繫

半兩

右件除麝香碌礬二味另研其餘極細然後入諸藥拌勻稍熱水漱每日兩次用藥半錢刷牙
髭鬚牢牙齒白間黑其功效不可具述

雄黃膏 治齒痛不已

雄黃

二錢

乳香

沒藥

各一錢

麝香

半錢

右四味同研爲細末鎔黃蠟爲丸安在牙蟲蝕竅

中

定痛散 治牙風疼痛立効

華紗辛生

半兩

香白芷生

一兩

川烏頭生

一兩

乳香

三錢

右爲細末每用少許擦牙痛處有津吐之嚥津無妨

生肌桃紅散 治齒斷內血出并有竅眼時時吐血

寒水石粉

三兩

朱砂

飛二錢

甘草炒

一字

腦子

加一字
不用

右爲細末每用少許乾於有竅處

人師坐雲膏 治髮鬢黃白不黑

膽礬

五倍子

百藥煎

訶子

青胡桃皮

附石榴皮

木瓜皮

猪牙皂角

何首烏

細辛

等分

右爲極細末煉蜜相丸如小錢大常於木炭灰內

培養勿得離灰如要烏髭時用好熱酒磨化開

撚髭上如鳥髮時用好熱醋磨以掠頭刷鬚上

陳希夷刷牙藥

追華山陳希夷先生刷牙藥元在碑記上有此方

牢牙齒烏髭醫

豬牙皂角及生薑

西國升麻熟地黃

木律旱蓮楓角子

細辛荷蒂要相當

青鹽等分同燒煉

研煞將來使最良

擦齒牢牙鬚髮黑

誰知世上有仙方

右件十味各二兩除青鹽一味外其餘藥味並剉碎用一新瓦罐兒內盡盛其藥又用瓦子蓋合罐兒口子以麻索子繫定上用鹽泥固濟約厚半寸許曬乾穿一地坑子方濶二尺約深七寸先放一新方壠後安放藥罐子以口向下坐用木炭火一和燒令透後青煙出稍存其性去火放經宿取藥出熬研爲細末每用刷牙子蘸藥

少許刷上下牙齒次用溫水漱之每日早晨隔
臥時用一次於內旱蓮葉如馬齒花如星宿升
麻形如鷄骨其色青綠此二味藥本山京兆府
奴婢高邦才謹言牢牙烏髭鬚之藥古今方論
甚多少有曾經驗者奴婢在私家之日實緣此
藥常是與人修合使用親經効驗畧言
如後

有祐德觀景碧虛先生常用此藥年至八十已
上面若童子髭鬚甚黑齒落重生儀師顏亦識
此人

明昌二年有統軍司書表姓大年紀五十歲已

上髭髮本生來黃色因患牙疼用此藥兩月髭
髮皆變黑色更不脫落

貞祐二年陝西安撫事老瓦患牙疼數月用此
藥痊可至今常用

曾經效驗者歷歷甚多不敢盡言

如聖丸 治咽喉腫痛水漿不下

甘草生
各一兩
桔梗

各一

牛黃

腦子

各一錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作二十九每服一丸噙
化細細嚥津不拘時候

訶子散 漆牙藥牙縫黑

綠礬

二兩研末

銅綠

二錢研已上二味
像青牙藥先上

五倍子末

六錢

訶子皮

取末半兩

黃丹

五錢已上紅牙藥後研末

是

右件先用前二味牙縫中上了後少時再用後三味依前上封裹少時用溫漿水漱如神散 治舌腫強及斷腫不消

露蜂窩

椒末

青鹽

各等分另研爲末

右件每川各抄一錢和勻用水一盞半煎至八分去滓熱漱冷吐藥盡爲度

沉香散

揩齒瑩淨令白及治口殼

是揩牙藥

沉香

麝香

各一錢

細辛

半兩

升麻

藁本

藿香葉

白芷

各二錢半

石膏

四兩

寒水石

二兩

右爲細末

常使齒藥玉池散 治牙齒垢膩不淨潔

升麻

去根

藁本

去根

甘松

去根

茵草

香白芷

川芎

各一兩

華細辛

去土
苗葉并
秤二兩

生乾地黃

培乾
二兩

地骨皮

揀淨稱一兩

皂角

性烈去皮燒存半兩

麝香

一錢去毛另研細皮

青鹽

二兩

右件爲細末入另研者一處再研勻細每日早晚揩牙如常使用

柳枝湯

治牙根宣露動搖疼痛

羌活

獨活

地骨皮

防風頭

去蘆八兩

柳枝皮

一兩

小椒

半兩去目

蒼朮

八兩去皮

右件爲細末每用二錢水一盞入柳枝黑豆少許同煎至七分去滓熱漱冷吐食後日三二次

吹喉散 治喉痺腫伸水漿不下

白礬

兩

半夏

枚

芭豆

七

右件鑿白礬生半夏巴豆在汁中候汁乾剗爲細

末吹入喉中

青礞砂散 治咽喉赤腫疼痛不消有妨飲食

防風

頭葉

白茯苓

皮去

五倍子

仁去

牙消

各四錢

甘草

半兩

薄荷葉

四兩

白礬

紫河車

各四錢

右件爲細末每用半錢摻於患處如咽喉疼痛用

蜜水調半錢溫服

噙藥斬邪散 治喉口腫痛不消及痰盛氣不宜通

藜蘆七錢去苗

川芎半兩

細辛二錢半去苗葉

草烏頭尖一箇

右爲細末每用少許鼻內噙之

雄黃散 治牙齒動搖脫落暗黑歷蟲時發疼痛漸至損壞

川升麻

吳白芷

川芎

生乾地黃

猪牙皂角燒存性上各半兩

寒水石燒通

白茯苓去皮二兩

華陰細辛去苗葉通三錢

青鹽

麝香各一錢

胡桐律

雄黃末

各三錢

右爲細末每用半字蘸藥擦於患處又煎漱潔吐
嚥不妨

御藥院方卷第九