

花

史

左

編

花史左編卷之五

檇李 仲遵 王路 築修

花之候

寒暑朝暮春秋年月日時各有紀律

花詔

晨夕按月

花信

二十四

又

不同三則

花訣

按月治菊月令芍藥

又

三則

菊花

欵冬

蘭花

木堇

紅花

巵花

桐花

梅花

杏花

木蘭

桂花

木筆

凌霄

又

合歡

山茶

茶梅

白菱

秋葵

槿花

錦帶

杜鵑

芙蓉

鷄冠

鳳仙

水仙

山茶

迎春

蝴蝶

萬葉

金雀

棣棠

荼靡

繅絲

金錢

四季

紫薇

佛桑

玉簪

夏菊

蜀葵

山丹

牡丹

麗春

剪春羅

剪秋羅

史君子

紫羅蘭

醍頭香

番山丹

雙鶯菊

水木樨

纏枝牡丹

花詔

武后天受二年臘將遊上苑遣詔曰明朝遊上苑火急報春知花須連夜發莫待晚風吹凌辰名花布苑

按武后冬月遊後苑花俱開而牡丹獨遲遂賜於

洛陽故牡丹稱洛陽第一

花信

梁元帝纂要二十四番花信一月两番花信陰陽寒暖各隨其時但先期一日有風雨微寒者即是其花則鶯兒木蘭李花芻花槿花桐花金櫻黃芳棟花荷花檳根蔓羅菱花木槿桂花蘆花蘭花蓼花桃花枇杷梅花水仙山茶瑞香其名具存然難以配四時十二月始存其舊蓋通一歲言也

又

荆楚歲時記

小寒二信

梅花山茶水仙

大英

香蘭花山櫞

立春三信

迎春櫻桃望春

雨水三信

菜

花杏花李花

鶯蟄三信

桃花棣棠薔薇

春分三信

海

棠梨花木蘭

清明三信

桐花麥花柳花

穀雨三信

牡

丹茶蘆梗花此後立夏矣此小寒至立夏之候也

花訣十二月

正月

杆掉

地采

梔子

錦帶

香

紫薇

白薇

石榴

玫瑰

銀杏

金雀

櫻桃

西河柳

移植

木蘭

臘梅

梨花

梅花

桃花

接換

海棠

李花

黃薔薇

梅花

桃花

壓條

杜鵑

白茶

木樨

凡可扦者皆可壓

下種

杏

茄

澆灌

牡丹

瑞香

芍藥

桃

杏

李

培壅

石楠

海棠

梨

整頓

元旦鷄鳴將火遍燒一切花木則無蟲侵

之患是日將斧斂樹皮則結子不落月內

修去一切果木繁枝枯榦

過貼

月內接換者皆可貼但取葉相似意相似
者尤佳凡栽果木一旬南風火日不

可栽種

二月

分栽

萱花 紫荊 杜鵑 芭蕉 百合

菊花 凌霄 迎春 甘菊 赴山紅

甘露子

扦插 美萼 瑞香 柚子 榆枝

接換

木樨

海棠

桃

梅

杏

下種

秋葵

鳳仙

紫丁香

宜在春分節後

十樣錦

老少年

金錢

枸杞

熟秧

剪春羅

剪秋羅

澆灌

牡丹

芍藥

瑞香

可培壅

可澆

水

培壅

木樨 用猪糞和土壅

整頓

社日杵春百草樹根則結子不落

過貼

月內凡可扦可接者皆宜過貼

三月

分栽

芙蓉 芭蕉 石楠 紫萼

移植

木樨 秋海棠

下種

鷄冠 茶草 繡花

整頻

菖蒲出窖剔去垢無風處深水養之盆土

置房屋不可缺水虎刺見天

過貼

玉蘭

石楠

夾竹桃

用大竹管寔

秧

內肥泥灌之二三年根滿八月剪下種盆

四月

此月伐木不駐

分栽

石菖蒲

秋牡丹

翠長草

移植

秋海棠

梔子

菊上盆

茉莉換盆

扦插

梔子

木香

錦葵

茶藨

宜萬中

壓條

木樨

玉蝴蝶

玉勝葵

收種

墨栗子

芫荽子

薑筍子

整頓

素馨立夏日出窖菖蒲十四日剪淨或分

裁換盆

五月

分栽

水仙 素馨 紫蘭

扦插

石榴 錦帶 月季 棱棠 西河柳

收種

萱花 紅花 金銀花 墨栗子

水仙根

六月

接換

櫻桃

桃

梨

下種

桃

梅

李

杏

山藥

內將核尖頭向上排定再用糞土覆之春

發可移

七月

接換

海棠

林檎

小春流

下種

墨粟

蜀葵

臘梅子

水仙

猪泥糞澆

澆灌

杜樹陰處可澆輕糞和水三分之二 河源

減糞添水

八月

分栽

芍藥 百合 山丹 水仙 木華

石菊

海棠

玫瑰

並宜在秋分後

移植

牡丹

早梅

丁香

枸杞

枇杷

大擇帶雨栽活已上宜秋分後

扦插

諸色薔薇皆可扦插雨中更妙

接換

牡丹

海棠

小春桃

綠萼梅

澆灌

牡丹

瑞香

芍藥

並宜倍漑

整頓

牡丹每枝有三四根修去餘者菊加土芍藥去舊梗蘭換盆分栽茉莉入窖水仙遮

護風霜諸果木待春移植

九月

分裁

水仙

桃樹

櫻桃

俱霜降後

芍藥

牡丹

宜上旬

移植

臘梅

山茶

枇杷

可分栽者皆可移植

整頓

芭蕉

用稻草包梶明春長盛有花

十月

分栽

茶藨

棣棠

寶相

錦帶

木香

海棠

牡丹

薔薇

芍藥

萱花

俱

宜上旬

移植

蜀葵

橘子

可分栽者皆可移植

壓條

海棠

桑皮

收種

枸杞

藏芙蓉條研長尺許用稻草包裹

於向陽處上蓋細泥來年二月取扯如前

澆灌

牡丹

水仙

山茶

石榴

芍藥

培壅

櫻桃

肥土

培之

宁

牛馬糞培

整頓

蘭花菖蒲入窖夾竹桃八煖空虎刺入簷

菊入室

十一月

分栽

臘梅

菖芭

移植

松

榆

冬至

後

春

社

前

移

之

易

生

長

也

果皆可移

培壅

牡丹

石榴

芍藥

梨

供

培

厚

土

整頓

茶藤

薔薇

艾

大熾條

木香

艾去

細條

瑞香見日不可見霜

十二月

移植

山茶

玉蘭

海棠

扦插

不摘叶

五日

刈

薔薇

月季

十姊妹

木香札欄杆六月亦可非所用月阴則舊竹
木香皆生嫩條不成花矣

整頓

伐竹木不取梢夜用斧班駁鋸研則子繁
不落或以大石壓生果樹火中亦繁不落

治菊月令

正月

立春數日將隔年酵過肥鬆淨土用濃糞再酵二次
令深二尺以伺分種之需若舊種在盆或舊地切不

可移動仍草護老本新秧早發而壯大矣

二月

二月初旬冰雪半消此時除去護草春分後將前醉
之地倒鬆再用大鑿醉之擇新長可分菊苗逐莖分
開相去五六寸一根每早汲河水澆活凡奇花必發
苗必務用心看種一法用杉木一塊鑽孔用梗插入
孔中木上薄加肥土水下透根少許漂浮水缸中待
其根生移植盆上緝理長成亦不斷種可望花矣

三月

穀雨前三日擇前秧長壯正直者搬種築醉熟所植之地比平地高尺許相去尺餘掘之一枝每穴加糞一杓擔搘如法方可搬秧植之四圍餘土鋤爬壅根高如饅頭樣令易瀉水周圍必留深溝泄水但雨過不拘何月務要積溝之水疏通流別處不分在地在盆卽以醉熟乾土壅根如久雨盆種可移置簷下或用箋箍瓦作盆埋地令一半入土內使地氣相接水

不停積先將肥土倒鬆填二三分於盆加濃糞一杓
後搬菊秧植之再將前土填滿亦壅如饅頭樣又一
法以肥鬆土用細篩篩入甌用水澆蒸二三沸取起
倒出晒乾入盆植菊能殺虫無侵蝕之患其秧搬時
每株根邊必帶故土周方寸使其不知遷動或用葉
或用碎瓦蓋其根土以防雨濺泥汙青葉七上有泥
須將水洗淨各月皆然種後必隔一日早用河水和
糞澆之不要搭棚遮蔽日色以度其生遇雨露揭去

四月

小滿前後菊嫩頭上多生小蜘蛛每早起尋殺之又
有一種名曰菊牛日未出時慣咬菊頭其頭日照卽
垂視其咬處去寸許必掐去無害遲則生蛀蟲外雖
不見其蠹遇風雨必折又有一等細蟻侵蛀菊木須
用洗過鮮魚水洒葉上或澆土上則除菊長寸四寸
五每株用堅直小籬竹近挿菊根以軟草寬縛定使
菊本正直菊有大小不齊高大者先掐去毋頭令其

分長子頭瘦短者隔幾日去之每本止留四五頭多
正六七頭以防損折接菊在此月也

五月

夏至用濃糞七分河水三分澆之夏至過照煎法再
去頭並留六七枝爲正若枝繁者多留一二以防損
折每果澆溉北用鷄鶯毛湯并繅絲湯盛缸中作窩
內投韭菜一把或枇杷核則其毛爛盡取其清水澆
之或洗鮮肉或菜餅屑水取其冷者灌之不可犯酒

醋油鹽物觸之菊最畏梅雨此尤宜顧忌者

六月

六月大暑中每早止用河水澆以鷄毛冷湯輪灌
若盆中生蚯蚓地蚕等着去根遠近掘出殺之近根
難減者用糞灌之尤欲促然虫斷仍用河水連澆數
日大抵此月天熱糞燥不可用糞多則頭籠青葉皆
損矣

七月

七月有等蚕様青虫與葉一色善食葉宜早起殺之
此至五六月間亦多有之立秋後三五日不論其枝
長短並不可損若枝有參差者將長枝以大鍼殘眼
拔去其根針卽以細篾絲一段挿入眼內拴住待短
者長齊然後抽去篾絲並長可玩菊之本原有參商
大者不用糞澆瘦者和糞澆之促長以成行列

八月

八月間有狂風驟雨每本丹揀堅直籬竹綁定用莎

艸從根縛定二三節勿令搖動傷殘白露後發生蓓
蕾莖頭將上大者一枚留之餘皆摘去選時必須在
左手雙指撻梗後以右手指甲掐莖勿令放手則落
既結莖隔二三日用濃糞灌之則花大色濃

九月

九月莖定將開之際必用搭棚遮風霜花乃悠久色
亦不衰如未開亦不可將本移動則漏泄其氣花開
間有不足磨硫黃水澆根經夜卽發

十月

十月十旬菊花已殘將綿縛腐竹撤去好者留備來年用本上枯花小枝並折去止留花幹少許勿使折遲傷殘苗裔此時悉用亂穰艸蓋護水霜每本置小木牌記名色來春分種庶不搖亂

十一月

十一月中旬未凍之時擇高阜地倒鬆深二尺許揀去瓦石等物糞三四十次醉肥緣菊鼠喜新土怕宿

土必須一年一換盆中亦然否則春間雖活經梅雨必死醉完用舊橐薦蓋之勿令洩氣減力

十二月

十月初旬看菊本蓋少處再加厚護以防霜雪及天日和暖用糞擔搘菊本四邊莫令着根春到發揚則苗群然長茂矣月中若交立春糞卽少用

芍藥

芍藥榮於仲春落於孟夏驚蟄之節後二十有五目

芍藥榮是也素問玉冰註雷乃發聲之下有芍藥榮

又

種法以八月起根去土以竹刀剖開勿傷細根先壞
豬糞和礫糠黑泥各益分根栽種勿密更以人糞灌
之來春花發極盛然須三年一分俱以八月爲候

分法處暑爲上八月爲上中九月爲下諺云春分分
芍藥到老不成花必處暑與八月則津液在根可分
最不可犯鐵器自立春至秋分前其津液散溢在外

不宜搖動須種向陽處分種時根不欲深深則花發
不旺不可遠遠則夏日炙土太乾花根受熱不可近
近則枝苗相倚不透風日其下短枝不沾雨露春間
看花莖圓而實則留之虛大者必無花去之新栽者
止留一二莖候一二年花得地氣可留四五莖多則
不戒千葉矣

培法種後以十二月用鷄糞和土培之仍渥以黃酒
爲度則花能改色開時須竹竿扶之不令傾側有雨

則以棚遮蔽免速零落

修法每至花謝用剪剪去殘枝敗葉勿令討力使元氣歸根九十月時洗出老梗腐黑之根易以新壤肥土栽之冬日宜護不宜澆

欵冬花

菟溪類凍郭氏曰欵凍也紫赤華生水中蓋欵凍葉似葵而大莖生花出根下十一十二月雪中出花述征記曰洛水至歲凝厲則欵冬茂悅曾冰之中蓋至

陰之物能反至陽故玉札畏欵冬也楚辭曰欵冬而生兮凋彼葉柯萬物麗於土而欵冬獨生於凍下百艸榮於春而欵冬獨榮於雪中以况附陰背陽爲小人之類至傅咸作欵冬賦稱其華艷春暉既麗且殊以堅冰爲膏壤吸霜雪以自濡則又賞其稟精淳粹不變於寒暑爲可貴所取義各異也

蘭花

劉次莊說樂府又引離騷秋蘭兮青七綠葉兮紫莖

以爲沅澧所生花在春則黃在秋則紫卷之三
左者紫之芳馥葉如莎首春則苗其芽長五六寸其根
作一花花甚芳香江南蘭只在春芳荆楚及閩中
所見大抵林愈深而莖愈紫爾

又

春三二月無霜雪時放盆在露天四面皆得澆水日
晒不妨逢十分大雨恐墜其葉用小繩束起如連雨

三五日須移避雨通風處四月至八月須用疎密得
所竹籃遮護容見日色通風

梅天忽逢大雨須移盆向背日處若雨過卽晒盆內
水熱則蕩葉傷根

花開若枝上蓋多去其瘦小留開盡則奪來年花信
矣

九月花乾處用水澆灌濕則不必十月至正月不澆
不妨最怕霜雪更怕春雪一 點着葉一葉就

少

藍遮護安頓朝陽日照處南窓簷下須兩三日一番
旋轉取其日晒均勻則四面皆花

栽蘭用泥不管四時用山上有火燒處取水流下火
燒浮泥尋蕨菜草待枯以前泥薄覆艸上後再鋤艸
於泥上如此相間三四層則發火煨之用糞澆入乾
則再加數次待乾栽時取用

蘭之壯者有二三十花頭瘦弱者止五六皆緣種時
無肥土故也故須及時栽種如法

本槿花

木槿今人植爲籬易生之物也仲夏應陰而榮月令取之以爲候其花朝開暮落一名爲舜或呼爲日及陸機賦云如日及之在條常雖及而不悟潘尼云朝菌者詩人以爲舜華莊生以爲朝菌其物向晨而結終卦而頽則又以爲朝菌矣

紅花

或謂之紅藍大抵三月初種花出時日日乘涼摘取

之頃一日須百人摘五月種晚花七月中摘
明耐久不熟勝于春種者花生時但作黃色茸茸外
故又一名黃藍杵椎水淘絞去黃汗更擣以清酸粟
醬淘之絞如初卽收取染紅然更擣而暴之以染紅
色極鮮明博物志曰黃藍張騫所得

危花

危可染黃其花實皆可觀花白而甚香五月間極繁
茂或云此卽西域之簷菊花簷菊全色花小而香西

方甚多非卮也

桐花

榮桐木物之榮者多矣獨桐名榮者桐以三月華蓋
自春首東風解凍蟬蟲魚獺鴻鴈皆應陽而作惟桃
桐之作榮乃在衆木之先其榮可紀故名桐爲榮也
周書時訓曰清明之日桐始華桐不華歲有大寒蓋
不華則陽氣微陽氣微則寒可知已

梅花

梅先春而榮其實亦早故標有梅爲昏嫁之仁
以梅實薦饋食之邊所謂乾糇是也 江南梅熟之時
輒有細雨連日不絕衣物皆裏謂之梅雨

杏花

五果爲五穀之祥而杏桑又候農時四民月令曰三
月杏花盛可苟白沙輕土之田又曰三月昏參夕杏
花盛桑椹赤可種大豆謂之上時按五果之義春之
果莫先于梅夏之果莫先于杏季夏之果莫先于李

秋之果莫先于桃冬之果莫先于栗五時之首寢廟必有薦而此五果適丁其時故特取之杏之枝葉葵皆赤故古者鑽燧夏取棗杏之火也夏小正四月圓有見杏

木蘭

木蘭葉似長生冬便榮常以冬華其實如小柿甘美一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及秦山狀如楠樹高數仞

桂花

四月間將枝攀着地以土壓之至五月自生根一年後截斷八月含益時移種來年尤茂

木筆花

正二月開花落不結子夏秋再着花紫苞紅艷一名侯桃一名木筆花

凌霄花

夏月中乃盛即藤蔓花赭黃色

合懶花

五月花開紅白

山礬花

生杭之西山五月開花細小而繁香濃甚遠即俗名
七里香也種之易活

茶梅花

開十一月中正諸花凋謝此花如鶯眼錢而色粉
紅心黃開宜耐久望之雅素無此則子月一度矣

白菱花

七八月開木本花如千瓣菱花葉同梔子一枝
葉把花朵色白如玉可愛亦接種也

秋葵

秋盡收子春下種色蜜心紫秋花朝暮傾陽此葵是
也

槿花

二三月初發芽時剪作尺餘插地以河泥壅之無不

活者

錦帶花

正月開花秋分後剪五寸長插鬆土中自澆清糞水
二十日則發芽正月黃梅俱可插

杜鵑花

端陽時花茂

芙蓉花

不必分根十月間將嫩條剪下砍作一尺一條向門

地上掘坑埋之仍以土掩二月初或清明日先以木
棒打穴入糞河泥滿然後挿入上露寸餘遮以爛艸
無不活當年卽花如不先打穴竟以枝條挿下恐傷
其皮不活

鷄冠花

清明下子則花開成片

鳳德花

其種易生春間布子以五色種子數粒和泥埋之則

花五色亦奇種也

水僊

俗傳云五月不在土六月不在房栽向東籬下花開
朵朵香五月取起以人溺浸一月六月近竈處置之
七月種則有花甚不然也試之無驗杭人近江水處
菜戶成林種者無枝不花未嘗用此法也想土近鹹
滷則花茂一說五月取起八月用猪糞和土植之以
後不可缺水

山茶

十月開二月方足春間臘月皆可移

迎春花

春草開花故名迎春並丹中旬分種

蝴蝶花

有二種俱在秋時分種

萬葉花

俗名金雀花也色金黃細瓣攢簇肖蓋當春初即開

獨先衆花

金雀花

另一種春初開黃花甚可愛儼狀飛雀

棣棠花

春深與薔薇同開可助一色

荼蘼花

詩云開到荼蘼花事了爲春盡時開耳

繅絲花

花葉儼似玫瑰而色淡紫無香枝生刺針時至者蘭
花盡開放故名種從根分

金錢花

此花午開子落又名子午花又一種銀錢七月花俱
以子種出寸餘長用小竹扶之

四季花

午開子落自三月開至九月剖根分種

紫薇花

五月開至八月故俗名百日紅

佛桑花

產閩中有大紅粉紅有黃有白四色自四月開至十月方上花之可愛妙莫與並但無法可令過冬是大恨也

玉簪花

春初移種肥土中則茂白者七月開花取其含蕊入粉少許過夜女子傅面則幽香可愛紫者花小於白

葉上黃綠間初發葉時可觀至開花時則葉一色青
水分種盆石栽之又有一種小紫者五月中花七小
于曰葉石綠色

夏菊花

自六月開至八月殊無香味亦妄濫而稱菊名者

蜀葵

收子以多爲貴八九月開鋤地下之至春初刪其細
小茸雜者另種餘留本地不可缺肥五月繁華莫過

於此叢生滿庭花開最久至七月尚蕃

山丹

春時分種花色可愛更夕而謝相繼只數日

牡丹

傳種法六月時候看花上結子微黑將皺開口者取置向風處涼一日以瓦盆拌濕土盛起至八月取出以水浸試沉者開畦種之約三寸一子來春自發可

望開花

植種法栽宜八月社前或秋分後三兩日將根下宿
土掘開勿傷細根移植大花臺壅土不可太高亦不
可築實或以雨水或以河水澆之灌臺方止次日低
凹處又澆水一次又鋪泥一層如此花無不茂

分法擇茂盛花本八九月時全墩掘起視可分處剖
開兩邊俱要有根用小麥一把拌土栽之花茂

灌法灌花須旱地冻不損根枝八九月五日一澆精
外雨水爲妙立冬後澆糞水十一月搜鬆根土以宿

糞澆澆二次或三次春分後不可澆水待穀雨前又澆肥水。此次澆不宜驟六月中不可澆水旱則以河水黑旱澆之最不可濕了枝葉。

培法四時用好土根上培壅一次比根高二寸時設棚遮蔽日色雨水勿令傷花花落卽剪去花枝嫩處六月亦須設蓋勿令晒損花芽冬則以艸薦遮雪。

麗春花

立夏時開種細淨地易活。

剪春羅

五月中開花紅黃有色無香

剪秋羅

八月開花春時待芽已透出土寸許方可分種

史君子花

夏開一簇葩艷輕盈作架植之蔓延若錦

紫羅蘭花

瓣本色紫翠如鹿葍花秋深分本栽種四月發花可

花
愛

醒頭香花

八月下子卽出遮護至來年春發細葉梅雨中開花
細黃色

番山丹花

須每年八九月分種方盛

雙萼菊花

分根種

水木樨花

二月分種一名指田用葉搗加蔡泥染指紅于鳳仙花

纏枝牡丹

芒種時開芽萌長出方可分種

花史左編卷之六

梅李 仲蓮 王路 穀修

花之瑞 以祥之事，集爲美想

芍藥

入

荷花

杏花

瑞香

爻

蘭蓀

蓮花

又

紅梔

瓊花

異

菖蒲

又

旌節

桃李

附
梅梁

芍藥花

廣陵有芍藥紅瓣而黃腰號金帶圍者無種有時而出則城中當有宰相宋韓琦守廣陵一出四枝選客其宴時王珪爲郡倅王安石爲幕官皆在選而缺一

私念有客至召使當之及暮報陳太傅升之來明日
遂開宴後四公皆入相

亥

文淵閣芍藥三本天順二年盛開八花李賢遂設燕
邀品原劉定之等八學士共賞惟黃諫以足疾不赴
明日復開一花衆謂諫足當之賢賦詩官僚咸和以
爲盛事

荷花

格物叢話荷花有重臺者有雙頭者世人指以爲瑞
又有曉起朝日夜入水者名爲睡蓮

杏花

漢東海都尉獻杏一株花雜五色六出云是仙人所
食者

瑞香

蜀孟知祥僭位召百官宴芳林園賞紅桃花其葉六

出

又

廬山一比丘晝寢盤石上夢中聞花香酷烈及既覺尋求得之因名睡香四方奇之謂花中祥瑞遂以瑞易睡

蘭菊

晉羅含字君章來陽入致仕還家階庭忽蘭菊叢生人以爲德行之感

蓮花

關令尹喜生時其家陸地自生蓮花光發滿室

又

平安王子懋武帝子也年七歲時母阮淑媛病篤請僧行道有獻蓮花供佛者子懋誓曰若使阿姨獲祐願花竟齋如故七日齋畢花更鮮紅視兜中微有根鬚母病尋愈世稱孝感

紅梔

孟果十月安芳林園賞紅梔花其花六出而紅清香

如梅

瓊花

揚州后土祠瓊花天下無二本絕類八仙色微黃而

有香宋仁宗孝宗皆嘗分植禁苑輒枯載還祠中復

榮如故

按宋如在揚州講亭花側作日無雙

異木

龜氏祖有一異木四時開百種花覃氏子孫歌舞其
下花迺自落取而簪之他姓人往歌花不復落

卷之三
菖蒲花

梁太祖后張氏嘗於室內忽見庭前菖蒲花燐采照
灼非世中所有后驚視謂侍者曰汝見否日不見后
日嘗聞見者當富貴因取吞之是月產武帝

文

趙隱之母蔣氏於上澗中見菖蒲花大如車輪傍有
神人守護勿泄享其富貴年九十四向子孫言之言
訖得疾而終

旌節花

唐王處回家居有道士以花種貽之曰此仙家旌節
花也後處回歷二鎮

桃李

正德戊寅冬

武宗駕幸楊州立春日蒲城桃李盛開從臣奏瑞者
不一

梅深

晉孝武太元三年僕射謝安作新官太極殿欠一梁
有梅木流至石頭城下取用之画梅花于梁上表瑞
因名梅梁殿