

蠶

桑

輯

要

蠶桑要序

管子云一夫不耕或受之饑一女不織或受之寒
王政以百畝授田節以五畝定宅知古者無不治
桑之民也今豈地利或殊哉特人事之講求未盡
耳

青蓮

自幼年隨任浙西習見其民比戶蠶忙貿

絲取值用供主伯亞旅田間餧饌之需則蠶利之
佐處不淺矣吳中如江震宜荆諸邑皆以毗連浙
界熟諳蠶桑多獲贏利潤州推溧陽一縣知習蠶
事而他邑無聞焉夫以同在一郡之中風氣攸同

山川無間土宜物性詎有不齊親故往還奚難諮詢而顧丁力於田婦嬉於室東作必竭歷以假諸人以獲始倍稱以償其息補苴不暇安望其有贏餘然則耕桑相爲表裏其不可不講明而傳習也審矣青蓮歷權金沙雲陽縣事會見金沙頗有桑林而葉多售諸隣境勸諭邑民與其種桑出售曷弗就地詞蠶並將申其說於雲陽旋值匆匆受代而此意猶繫心曲也今者仰蒙

恩命擢守是邦詢知壇民自經諭導已解蠶繅徒陽則

向未栽桑而俗猶勤儉教之樹藝當無不宜惟念
斯民可與樂成難與圖始蠶非素習則此中培壅
之勤器用之備繢餌之法眠起之期燠涼宜忌之
攸關擇葉分筐之貴慎以及治繭繅絲提蛾護種
自非授以成規未易家喻而戶曉也訪聞吳興高
氏著有蠶書購得寫本一冊其于培土植桑育蠶
治絲諸法靡不終始咸賅條分縷晰惜乎傳抄未
廣亥豕多訛爰爲校正其書付諸剞劂顏曰蠶桑
輯要期與吾民共相講授俾素未學習者藉以勸

厥婦功卽粗業蠶桑者亦由此而益精其藝若夫語襍方言器從俗制意在使民易曉音釋悉照原書不敢妄有增刪云爾

道光十一年歲在辛卯季夏月吉知江南鎮江府事遵義王青蓮序

序

人之生也衣食爲先食取給於田衣則取給於蠶自西陵氏創始以後經_史所載宇內無不桑之地亦無不蠶之鄉迨木棉入中國人皆樂種植之便漸不復盡力蠶事湖州爲禹貢揚州之域土性不宜于棉棉宜鹵地湖州高土苦燥低土苦濕故不宜棉民之謀生者力田之外惟藉蠶爲活計是以古之所謂蠶叢桑土者今皆鮮繭絲之利獨吳興絲棉足以衣被天下此雖人事亦地氣有以成之也考自昔論蠶桑者汜勝之書爲最古外此若齊民要術蠶經蠶書以及農桑輯要諸書未嘗不詳且備然皆囿於西北而不習于東南合之湖俗有大相逕庭者我

高宗純皇帝復定授時通考一書頒示中外大哉

王言周乎四海不拘拘於一隅至若以湖入論湖事則有華林茅氏之農桑譜詳於樹藝而畧於飼養潯溪張氏之蠶務成規言其當然而不著其所以然讀者往往有遺憾焉余學圃城隅樹桑七八百本老母精於孳養與家人業蠶者有年因取生平之所經歷及與農夫紅女所常論說者條陳件別彙而次之以爲湖州方言事不厭繁語不厭俚昔白太傅之詩老嫗能解余亦期村夫村婦之解之而已當今之世通人輩出經有考史有論著書立說以傳世而行遠者指不勝屈也以余之儻劣豈能爲役惟是習于蠶則言

蠶言所知庶幾愈于言其所不知農圃之家或不以之覆
瓿也嘉慶十三年歲次戊辰冬十月蘋洲高鉉記

蠶桑輯要卷上

吳興高 錢輯

遵義王青蓮刊

器具

沾桑者蠶各有其器缺其一卽不足以成功湖州所用之器有與他處異者因地制宜隨俗所尚習之久卽守爲高曾規矩也孔子云工欲善其事必先利其器况蠶爲衣服之源顧可置其器爲緩圖乎大雅歌痔錢鎛月令戒具曲植當豫爲整理庶乎有備無患不致臨事掣肘也

鐵杷

鐵杷亦名鐵搭須精鐵造成四齒平列齒長九寸肩濶七寸上設圓銎以受柄曰腦頭柄用竹長五尺餘爲治地樹

桑要器凡墾田之杷有濶齒狹齒之分墾地止用狹齒不必太重惟肩厚齒壯則耐久用

耜頭

除草之器古曰鉏亦曰鋤今俗謂之耜頭案集韻耜澄之切耘耜除草是鉏爲體耜爲用稱鉏爲耜殆以用爲名矣墾荒闢穀仗爲利器其形不一有如笏者有如斧鉞者總以濶大爲適用柄以竹木爲之長五尺口宜堅利便於芟蕘

罱泥筩

罱廣韻盧故切罱綱玉篇文減切夾魚具今俗以竹筩挾取河底之泥曰罱泥音如玉篇

篩集韻蓮逋切音蒲篩籠小竹綱今俗呼罱泥之具如蒲音而無字故用此

罱篩罱泥器也以篾編成高尺半濶一尺六七寸形如雨

箕對合用二竹篙爲柄箩長丈餘交互穿繫可開可闔乘
船就河中挾取淤泥最爲便利亦有不用箩編而以細繩
結成網者各隨其俗之所習而用之

戽泥杓

戽泥杓木杓也方言有杓部之名今俗亦謂之杓部杓身
長尺餘濶六寸腹空如杓用木爲柄長六尺置泥在船須
此杓撥戽上地

拖泥杷

泥杷以木爲之長二尺餘濶七八寸形如雨杓相連中置
木柄長八尺置泥在地堆聚一處用此拖勻

桑鋸

桑鋸裁桑之鋸也凡桑榦堅壯翦不能取者須用鋸裁之
以堅鋸造者爲上長尺餘濶半寸厚半分勻排細齒用鐵
條環屈如弓釘住兩頭末鑲短木爲柄齒貴銛利分左右
鉗開則鋸時縫寬往來不滯

接桑刀

接桑刀長五寸濶寸半以銳利爲主須精鐵鍊成蓋接桑
之要全在劈削其刀正不得苟且也

刮桑杷

桑把桑上刮蟲子器也以鐵爲之口濶寸餘環屈其身長
三寸末作闊孔以受柄柄長二三尺不等隨桑之高下施

用

噴筒

噴筒噴水器也環銅爲之圓徑六七分長一尺下鑲片銅爲底鑽一細縫爲水出入之路更用細圓木一根長于筒身有一頭置短拐一頭釘牛皮二三層如筒之大貫于筒中用以吸水噴噀如橐之鼓籥可以升高及遠也凡桑上蠹蟲須此吸藥水噴之

桑翦

桑條不可攀折須用翦取翦以鋼鐵爲之頭長寸半身高五寸肩不可太濶取便把握口宜犀利忌夾灰忌嚼鐵及

軟口

桑燒

桑凳採桑所登也高五尺大小方長不等凳腳左右各設
檔三四層以爲梯級桑之不甚高者登此採之

桑梯

桑之遠揚者藉梯以升梯之高低無一定之制約以九尺
爲適中用兩梯相並頂側各釘鐵圈二枚以細木聯貫之
移之則下兩開措之則下雙合桑林中以之登高採遠勝
于單梯倚靠矣

葉籠

篠集韻作姥切音簿竹器今俗稱葉籠如簿音
篠用節字按篠集韻牘與籠義不合故借用

此

葉籠盛葉籠也編篾爲之各鄉制度不一郡城以西皆用
疏眼者圓徑尺半高二尺餘上設橫檔以便肩挑東南各

鄉及北路皆用密眼者圓徑尺半高亦如之用繩繫絡以便擔負

切桑礎

葉礎以稻草爲之芟淨藁葉用篾編三層緊束高可四寸圓徑尺餘兩面皆須截平

切葉刀

切葉刀用銅從炭火中精鍊者爲上濶三寸長七寸短木爲柄輕重宜適中貴鋒利刀口宜薄

葉篩

葉篩以細篾編之圓徑八寸高三寸眼貴疏篾須光潤銅小蠶用此盛葉篩之則葉勻

鹽筐

古者承幣帛之器謂之筐貯蠶之器亦謂之筐湖人育蠶以筐計凡籠以鳥重一錢爲一筐出火以二十四兩或二十八兩爲一筐大眠以六觔或五觔爲一筐亦有不以筐計而論分數者以出火爲主出火一觔得觔十觔爲十分九觔爲九分以次遞增遞減獨其器不名爲筐一曰篩一曰籠府志引湖錄云蠶之初生籠原註籠蓬上聲借用篩亦借用案籠籠二字不見字書未知所據湖錄又散佚無從是正今俗名筐之邊高而底疏者譬如莫雅切邊淺而底密者譬如籠有音無字姑從府志用臘月竹編者不蛀籠大者圓徑三尺七八寸邊高寸半小者二尺六七寸邊高一寸籠大者圓徑三尺半邊高四寸小者二尺半或二尺或尺半不等邊高三寸篩大者圓徑二尺半小者二尺邊高一寸篩與籠底眼皆疏須以紙糊之

蠶植

禮季春之月具曲植植所以架筐也古制不可考今之植皆三角式用三木作柱高各八尺中設檔九層相懸各八寸令可容筐進出前檔長六尺後檔長三尺前檔木之中俱平鑲一短準各長四寸後檔木之頭各裁成準口湊于前檔木之短準上中穿一孔用竹釘綰住可使轉移摺疊小蠶用小植高四尺餘蠶亦四尺檔用五六層可置牀帷之內

担蠶毛

扣蠶毛用鴟鴞之羽爲之取其輕柔無損蠶之患新鳥初生微如毫髮無從下手收拾須此担之

蠶箸

蠶箸以竹爲之長五寸粗細如常箸一頭削尖磨令光潤爲揭取小蠶要器

飼蠶凳

飼蠶凳以厚重爲要面方尺餘腳高二尺凳面鑿一圓孔凳腳左右兩檔中另設一橫檔上鑿淺穴與凳面之孔相對別用圓木爲柱高三尺縱橫平置二檔于頂如十字形就凳面之孔貫下豎於橫檔之穴內可以左旋右轉甚便置筐飼葉也

蘆簾

蘆簾卽古之薄也以蘆葦織成障風蔽日用無不宜而於

蠶爲尤要山棚之上非此無以簇蠶長短濶狹無一定之制須視室之大小爲之大約一室之中宜四簾或六簾鋪滿必須自織始可扣準買來者斷難湊合也蘆葦中有一種細而端直者名箬蘆以之織簾最佳繩亦尙細繩細則簾密無漏蠶之患織用木作框長七八尺濶尺餘框檔上每間四寸各用竹釘交叉釘定織時先治淨蘆之籜葉翦去其稍以几凳之屬平架木框每竹釘交叉處各夾一長繩以蘆一根橫置繩上取繩逐條交互織之

撮草把

撮草把芟除稻草蘂葉之器也把長六寸濶二寸用鐵釘爲齒柄長四寸取便把握

草薦

草薦用稻稈織成其制一如蘆簾但草質弱織尺餘必以
細竹竿間之凡遮闌門戶圍護蠶植較蘆簾尤暖

縣蠶網

縣廣韻格凡丑利
二切移蠶就寬也

綱績麻爲之如魚網之制長短廣狹視筐之大小綱眼有
疎密蠶小宜密眼大宜疎眼縣蠶用此最省便

繭籃

繭籃盛繭器也以細篾編之大小不等須光潤堅緻

地蠶堯

堯高一尺長七八尺面濶八寸以壯實爲主蠶鋪于地人
無從駐足須登此以飼葉

草帚

草帚山棚上所以簇蠶也宜秔稻草若禾稊稻其質皆弱不能勝任矣帚之縛法有二一用草一握長二尺中腰縛緊兩頭螺旋散開是爲墩頭帚一用草一小把長三尺就中腰絞緊折轉卽成兩股隨於兩股中搦住數莖從總絞處盤旋復絞數轉使其末散開如傘是爲折頭帚縛法雖異其用實一也

絲車牀

絲車宜堅實之木車身謂之牀前後共四柱後二柱俱高二尺四寸柱頭各開一口以承軸口大前二寸左柱高二尺七寸柱頭鑿孔以套稱孔大右柱高二尺三寸柱頭裁成圓

準以貫牡嬪鑑推長三寸此準不宜直直須側向而前柱而不
前二柱使車身稍側以便軸之運動若而平推直則隨車俱側牡嬪鑑在上轉移卽不能平正發貼矣柱前後各設橫檔兩層俱長一尺八寸後兩層並設在下以讓
軸前兩層分上下置之下一層宜環不宜直直則礙竈左
右亦分上下設檔兩層各長一尺四寸離上檔二寸又各
設一檔長出牀身七寸首開準眼以豎牌坊

車軸

軸以堅木爲之長二尺五寸首裁圓樞長二寸中段依車
牀濶狹爲置貫腳之地離末六寸亦裁圓樞長二寸二樞
並須圓轉流利後樞之外削成八稜深均以環牡嬪繩其
末鑲一短木長六寸短木之上又橫鑲一圓木爲柄亦長

六寸軸身四面各裝貫脚每腳用二柱長約一尺上設橫
梁梁背厚而圓者爲鯽魚背粗絲用之薄而起稜者爲刀背細絲
之四腳之中其一則活動用堅木上寬下銳者鑲緊謂之
杠可出可入以便絲之脫車杠唐韻宅耕切又中莖切讀若爭說文櫟也類篇訓爲楔
湖人文名鑲準之木音如爭有音無字故借用此

牌坊

牌坊用柱木二高二尺上設橫檣檣下置短柱長三寸兩
者一柱三
者二柱連長柱平穿一孔用細篾一條貫之以綴響緒
下鑲薄板三寸鑽穴以鑲做絲眼兩緒者兩穴
三緒者三穴

絲稱

絲稱所以制絲使之橫斜上軸也以小木條爲之長二尺

四五寸一頭開圓竅套于牡蠣鑊上一頭貫于車牀柱之孔中上釘鐵釣曰送絲釣

兩緒者兩釣三緒者

三釣亦有用竹釣者

響緒

響緒用小竹一節爲之長約五寸兩頭留節中央刻成條縷節中穿孔橫貫于牌坊之篾條上絲緒交互牽掣旋轉有聲故曰響緒

亦有用蘆管者都易碎

做絲眼

絲眼所以穿絲也用細銅鐵條爲之長三寸一頭椎扁鑽眼眼須光潤不令斷斷絲緒末用桑梗鑲之

牡蠣鑊

鑊以桑木爲之高三寸圓周六寸或削八稜或削十稜十

稜者不鉤堂

絲板之邊謂之堂口入稜者絲織旋轉多著于邊邊厚中薄兩邊卽束緊而狹是爲鉤堂

十稜則旋轉停匀無此病矣

中鑿圓孔以套車牀柱之椎上中腰削均

以環牡嬾繩上裁兩耳旁鑲小圓木一條長四寸以承絲

稱

牡嬾繩

繩用棉絞者爲上棉繩始終無寬緊之病且不易斷長約四尺兩頭交結使緊前套牡嬾鐙後套軸柄上中須交互一轉方能使鐙隨軸而運

車衣

車衣以棉布爲之須用兩幅每幅長約一丈濶六寸亦有用濶布一幅統做者依貫脚周圍搭轉縫定

統做者中須留三寸不綰

以伸用送打木脫車不寬不緊以之觀絲卽易脫車

做絲手

做絲手以帶節竹一片爲之濶二寸長八寸節須留在六寸之間上斷粗縷七八條形若手指以撈絲緒

踏腳板

踏腳板用厚木一塊長一尺五寸濶六寸上製兩耳以爲底再用厚板一片長八寸削成屨樣旁綴二準嵌于底木之兩耳中須活動不滯上直鑲小木條長二尺頭上裁成準口另用小木條長二尺一頭裁成短準湊於直木之準口中以竹釘貫之亦須活動一頭鑲成圓孔貫于軸柄踏動板木可屈可伸軸卽隨之轉矣

火盆

火盆黃砂盆也有大小兩種用盛炭火殊爲簡便凡山棚之下薰灼蠶身及織絲之時烘燭濕絲並藉此以貯火

絲籠

絲籠之制不一有用甌窓者以小黃砂甌爲之一面開火門用石灰和泥內外塗托有用甄窓者以甄坯砌成高二尺五六寸寬廣以容大釜爲式有用竹行籠者以木作方座高六寸上釘厚竹片十餘作柱高二尺卽以薄篾傍柱環成籠框內外並用灰泥厚托俗有陰寵陽寵之稱高敞者爲陽寵鬱悶者爲陰寵陽寵發火極省柴陰寵不發火徒增烟悶而已

烟函

絲竈忌烟烟煤飛揚最易汙絲故必置烟函以出烟用簿
篾片環繞編成下口圓徑六七寸上口畧收小高約丈餘
須使上出屋簷內外並用灰泥塗托

綿豁

綿豁以木板爲之板長二尺厚三寸濶四寸兩頭各鑿一
孔用厚竹片長三尺四五寸濶五六分者環轉兩頭各插
於孔內其形如弓所以拓綿也

綿線又墜梗

綿又所以又綿績線也用銅爲之形如古之畫叉而小下
鋸木榦長三尺以圓直爲貴墜梗用竹爲之長一尺削令

圓潤粗細如箸一頭留節一頭刻成螺旋深痕使線嵌入其中不致脫落欲其重貫錢十餘文外以蘆管長六寸者套之爲繳線之用是名曳管蘆管兩頭絞綿塗漆則不易破

樹桑

桑蠶之本也育蠶必先治桑古之論桑政者詳矣五方風土不齊樹藝之道尤在物土之宜以布利張楊園集中所列農書出於漣川沈氏其言治地樹桑具有法度且與湖郡土宜相合因掇拾其要補苴其缺以著於篇

治地

治地以冬至前墾爲佳取其時屆嚴寒風日凍晒土壤鬆

碎蟲蟻盡除古稱深耕易耨須照墾田法二三層起深桑
之細根斷亦無害近桑本處尤宜徹底翻身老農有言與
其留塊泥不如擦破皮良以留泥不動則積久堅實必不
能受肥滋長也春天倒地雨水正多地面要犁平使不滯
水背後腳跡亦必盡數平之蠶月採桑地墾未免踐實蠶
畢卽宜趁晴倒晒若黃梅久雨不能到掘草盛宜拔去之
或鋤去之夏月內俗皆到而不倒地面上浮下實一逢大
雨盡將而泥淋剝一年增泥幾何堪此胺削自當以倒轉
爲是若欲到草亦須到深二三寸不得湊地刮草凡墾與
倒非天色老晴不可若掘畢卽逢雨則渾泥堅并之患生
不如不掘至到草尤要極晴草剝下卽晒死尤要草未生

而先到夏天約二十日一到未草先到二十日尙未起草
草多而剗不十日草已滋蔓一樣用此工夫孰若攬先做
上頭番做得乾淨永不易起草一年計在春正謂此也寒
天掘地草根翻在上凍之使枯熱天掘地草根翻在下悶
之使竦諺云寒則眼熱則藏除草之法盡此二語地溝必
開濬卸水剗倒一番總有泥塊落溝壅滯遇大雨後須逐
處踏看有水卽疏通之舊規一歲墾倒六番隨時剗削地
可不荒其最要者冬墾一次正月蠶畢八月各剗一次工
夫尤不可缺

樹藝

桑種甚繁以荷葉桑黃頭桑木竹青爲上取其枝幹堅實

眼眼發頭其次則五頭桑大葉密眼若細葉密眼爲最下
有一種火桑較別種早五六日可養早蠶凡遇二月清明
其年葉發必遲候桑下蠶蠶恐後期須多種百餘株備用
若住基寬曠牆下可以樹桑宜種富陽望海等種每株大
者可養蠶一筐愈老愈茂但不令蟲蛀及水灌其根動以
世計桑秧出武康五月內收桑甚用水淘取其子晒乾撒
于肥地俟芽出灌以糞水至明年春其長約三四寸曰桑
烏復起而寬裁之其萌蘖之旁生者摘去務盡一歲長可
丈許冬秒春初遠近販大者株值三四釐小者以次遞
降凡內地年前春初皆可種外地患盜者清明邊種年前
種桑秧以大爲貴清明邊種桑秧以細爲貴以大桑到清

明頭眼已發根眼已盲細桑則根眼尚綻故也種法尚稀縱橫間七尺每畝約二百株根不必多刷盡毛根止留線根數條四方排穩漸漸下泥築實截去其梢留身尺許時時用清水糞澆引出新根澆法不宜着幹當離尺許圍繞周匝使新根向肥遠去若直灌其根則癟而死葉發之後不時要看若有損葉必有地蟲亟搜殺之如遇大雨一止必逐株踏看或被泥水掩眼速速挑開否卽死矣

壓條

小桑種秧不如壓條之速其法宜新墳地或近水地埂冬天挑泥一次採葉之時卽留所欲壓之條使之著地用竹木鉤子攀住俟葉頭向上而條長卽埋入土中黃梅時澆

糞一次若以羊拉糞鋪上更妙六月澆一次八月澆一次
可以斷其母而新根自長每地一分可得小桑數百株葉
復不少歲壓數分以供家用實省買秧一項急錢且秧出
自己有則易選擇隨起隨種無不活者買來種未必株株
活一株不活不足惜所惜者又遲一年之葉耳故此項必
不可缺

接換

果木必取種之佳者接換維桑亦然已接者爲家桑不接
爲野野桑之葉薄而易癟不如家桑之肥大而多液凡桑
秧種至三年秧身粗壯即可接換其法以春分前後五日
爲上時揀天色晴明接時逢雨決無活者翦取家桑肥旺枝條如指

大者截去其稍約留五寸長謂之接扦頭將桑秧向北面離根一尺或半尺看光潤無傀儡處用快刀向上左右斜批兩刀如鴉嘴樣切平其尖環屈秧身刀批處其皮自然豁開取接頭量留兩綻眼將下一半用刀斜批至末削去三之二要刀法平準不可有凹凸痕再畧刮去外面粗浮青皮插入秧身皮內不可以木貼木須使接頭所削一面之木緊貼桑秧之皮無少罅隙然後以稻草緊縛俟芽發長一二尺卽將秧身未着刀一面之皮割斷使精液盡歸接頭上用細繩將新條連秧身縛定不致風動損傷次年春鋸去秧身削平鋸口使皮周圍包裹可無傾折之患矣若秧身大不能環屈則用劈接法離地一尺平鋸去秧

身用刀從中直劈開二寸取接頭刊削如鑿倚着一邊嵌入須使接頭之皮緊接秧身之皮方活蓋桑與他木異其脂盡從皮上行也外用草縛取泥裹之以避雨水

其葉肥大余屢試之俱不能活

古稱構樹接桑

修剪

諺云孝順種竹忤逆翦桑言翦桑不可少存愛惜之心也農桑輯要中科條法凡四等一瀝水條向下垂者一刺身條向裏生者一駢指條相併生者選去其一一冗脞條雖順生却稠冗者一年約修四番二葉初採時不可多打葉只致嫩條軟折此時預防損抑不免多留枝條六月中須細看凡多留之嫩條及新發叢葉盡情裁去到七月縛桑

之際凡根下細條及樹了陰枝又一切去之至冬春修截
之時又看細小不堪及蔭下繁密者一切去之到翦桑畢
又看前此礙鋸未及截去之傀儡及老枝不成器者一切
去之其翦法縱不能如樓子樣斷不可如拳頭樣拳頭桑
桑釘眼多身如枯柴一年缺壅便不能發眼卽行悶死矣
密眼桑留半寸許五頭黃頭留二寸許雖多油瓶嘴另日
修翦可也翦剩之短枝俗稱桑釘亦稱油瓶嘴
晴時堅硬難翦須雨後乘濕翦之若有癟桑
決宜番去不可愛惜使其纏染益桑之癟皆從翦上傳過
別無醫法斷不可留

去蠹

農桑要旨云害桑蟲蠹不一蠶蜘蛛步屈麻蟲桑狗又有蟻

蠶蟲性如蠟蜘蛛潛于上夜出食葉又有蠹根食皮而飛者名天水牛于盛夏時生皆沿樹身匝地生子子形類蛆吮樹膏脂秋冬漸大如蟠螭蠹食樹心至三四月間化成樹蠅郤變天水牛凡此皆桑之害也而其蟲之最甚者莫如橫與蛀橫從去聲案蝗有橫蟲之稱演春秋繁露云微州稍苦蟲害俗稱橫蟲蓋以其縱橫擾害也此蟲害桑亦如蝗之害稼故有是名橫蟲似蠶而小色黃白有頭橫二橫三橫之繁頭橫二橫之子皆綴葉上三橫子則綴枝幹上百顆叢生與桑一色須杷刮淨盡若遺剩一顆亦移害無窮冬春看頭橫清明前看二橫翦桑畢看三橫如此三番四覆亦料不能盡又要六月內搨頭橫七月內搨二橫頭橫尤宜細看留頭橫一二橫便有百不可忽畧桑經橫蟲縱

有肥壅亦不復茂其有掘不盡者取百部草浸汁用噴筒吸而噀之將草寸切納甕中用水浸此草性能殺蟲不獨除橫諸蟲觸之皆死或用巴豆去殼水浸搗細漉取清汁噴噀較百部草更烈巴豆有毒其氣觸人卽頭面脣腫用甘草湯洗卽解蛀蟲卽天水牛子也桑有蛀其樹方秋先發黃葉經冬及春必漸枯死除之必須三番春分邊捉出屑蛀秋分邊捉了條蛀翦桑畢或九月又細捉若已在樹心宜以鑿剔除之或慮椎百部草塞亦可此皆緣桑地荒蕪而生若鉏治精熟搜捉勤謹自無此患

閩泥

古人云家不興少心齊桑不興少河泥罱泥爲桑地第一
要事不惟一歲雨淋土剥藉此補益正由罱泥之地土堅
而又鬆雨過便乾桑性喜燥易於茂旺若不罱泥之地經
雨則土爛如腐嫩根不行老根必露縱加意栽培亦不全
盛每年冬春間罱一番八九月罱一番做溝之人亦須敏
捷者爲之若做溝拖泥不及罱手卽停候費時矣泥乾趁
晴倒到晒曝如菱殼敲碎如粉方肥凡墾地倒地必俟天
晴至于泥雖陰雨亦可罱家具小船正當藉此消磨兩工
治地以肥壠爲要人糞力旺畜糞力長拉颶最鬆地三者
不可偏廢須于立春左右揀天色老晴土色乾燥方可壠

壠壯

壅廣韻於用切加土壅田湖人以肥爲壯以糞穢壅田地爲壠壯如用音無字

培人糞要和極清畜糞要和極薄斷不可貪嬾少和水大
約壠拉颯每畝須三四十擔壠糞亦然乘春前壠之則肥
氣浸灌土中一行根便討力桑眼飽綻個個有頭葉必倍
多清明邊再澆謂之撮桑澆一錢多二錢之葉翦桑畢再
澆謂之謝桑澆一錢多一錢之葉毫不折本謝桑尤要緊
八月中再壠一遍一年四壠罱泥兩番深壅淨剗不荒不
橫每畝必採葉八九十個葉二十觔爲一個比中地一畝採四五
十者豈非一畝兼二畝之息而功力錢糧地本仍只一畝
所謂事半而功倍者此也要覓壠南潯菱湖諸處皆有糞
行可買城鎮中有窖可租但近來糞價貴人工貴載運費
力偷竊弊多不如牧養豬羊爲取肥簡便之法古人云租

田不養豬秀才不讀書甚言其無成功也舊規養豬虧折
身本然遇餅賤肉貴亦有盈餘每窠養六口養至六個月
每口約吃豆餅三百觔可得壅九十擔一年四窠共得壅
三百六十擔養胡羊十一隻十雌一雄孕育以時每口一
日約吃草葉四十觔每年可得壅三百擔若墊草多更不
止此數畜牧盛則桑地肥此興利之至計也

捎葉

湖地採桑不以斧戕而以翦不曰採而曰扎買與賣通謂
之捎先輸值而後札葉曰現捎先札葉俟蠶畢償價曰賒
捎各處皆有牙行葉稱每觔止十五兩是爲發葉稱每二
十觔爲一個有帶梗賣者每百觔除梗二十觔其價條貴

條賤朝更暮改俗以爲仙人難斷凡桑宜隨時價採賣不可嫌賤貪貴留養在樹嫩桑猶可老桑留一年頭葉根本衰壞後雖培壅總歸朽敗如或終無人買不得已而留蠶畢仍舊翦光清糞連澆兩次自然嫩枝長茂明春加厚壅之葉仍不少萬不可留養老條致桑朽壞此屢試明驗斷在勿疑二葉不可多採多採則新條軟折如遇葉貴之年防人偷竊攀損不得已而匀至頂亦必用翦修取留蒂在條方無損害霜降後勒取老葉曬燥用稻草包裹以備羊食

辨種

蠶神蟲也有頭蠶有二蠶三蠶四蠶五蠶種類紛紜錯出

於春夏秋三時湖人所重在頭蠶飼養頗廣二蠶之生正在插秧之候田工甚忙不能多育較頭蠶不過三之一若三蠶四蠶五蠶則更稀矣其種既殊性亦因之各異不順其性鮮有能遂其生者故育蠶之道當以辨種爲先務知其種則知其性矣

三眠種

蠶停食曰眠二蠶三蠶四蠶五蠶皆眠四番惟頭蠶有四眼者有三眠者四眠之中亦間有變三眠者三眠蠶有大繭小繭兩種蠶色白繭形皆長食葉與四眠者同絲之銖兩却不及四眠者之重一觔此則須九觔外矣惟是少一眠較四眠者差覺易養其收成亦早五六日也舊惟于金新市等處育之今則各鄉俱育矣

泥種

泥種四眠蠶也喜食泥凡初生及每眠初放葉皆須以泥飼兩三頓其法先鋪葉一層用絹包細黃土勻篩葉上不必多葉面微見泥卽止葉頭甚深凡食葉多者爲葉頭蠶
深少者爲葉頭淺蠶色白繭形長而大絲之分兩甚重

石灰種

灰種亦四眠用石灰末飼一如泥種法蠶性與泥種同繭亦類之吳虎臣能改齋漫錄云少卿章姑常官于蜀市吳羅湖綾至官與川帛同染紅後還京師經梅潤吳湖之帛色皆渝變惟蜀者如故後詢蜀人之由云蜀之蠶蠶與他邦異當其眠將起以桑灰餵之故宜色案此是言畜養之法並非蠶之種須桑灰也與此泥灰二種不同推柔灰宜色知之者鮮故附見於此

嫩縣種

凡蠶皆須勤繫惟此種四眠每眠止須繫一次雖沙繩生
白蠶亦不爲害蠶菌曰沙繩集韻音替蠶易箇也亦故曰
作號俗呼葉屑蠶沙之屬爲繩子故曰
蠶繩蠶色白葉頭不深繩形如榧同宮頗多二三蠶共成
一繩爲同宮
言同處一宮也亦作同功
同有功也同俗音如唐

石小罐種

石小罐以繩形名也繩小而堅如石故曰石小罐亦四眠
種蠶色白葉頭淺同宮甚多絲有分兩惟繩太小拘繩甚
費工夫拘繩繩謂之拘繩說文音荒絲蔓延
也卽繩外蒙茸之衣也今俗音如黃

白皮種

白皮蠶亦四眠蠶身肥大而白體最嬌嫩每易受病繩厚
而腰微束有一種腰不束者繩形更大性亦相近絲之分

雨並重

丹杵種

丹杵係四眠種蠶身甚大其色白間有灰黑者葉頭最深每眠起初放葉及將老時有騰葉之病凡葉不食而踐蘭謂之騰葉形長一頭微尖如搗藥之杵故曰丹杵絲之分兩與白皮

種同蠶色之灰黑者惟此種有之金華有一種大蠶亦灰黑色其繭之大與本地蠶之同官無異

二蠶種

二蠶夏蠶也其種亦出於春較頭蠶早數日謂之頭二蠶卽周禮之原蠶也頭二蠶所生者爲二蠶一歲育兩番頭二蠶繭小而薄二蠶繭大而厚有純白者有純黑者有花斑花節者有多療者性却不甚相遠絲之分兩皆不及頭

三四五蠶種

二番蠶爲夏蠶三四五蠶爲秋蠶種出於春第一番出者與頭蠶同時第二番出者與夏二蠶同時第三番在六月第四番在七月第五番在八月生育之勤且敏無如此種絲之分兩較輕于夏二蠶永嘉郡記云永嘉有八蠶蠶一曰蛻珍蠶三月績二曰柘蠶四月初績三曰蛻蠶四月績四曰愛珍蠶五月績五曰愛蠶六月末績六曰寒珍蠶七月績七曰四出蠶九月初績八曰寒蠶十月績又云凡蠶再熟者謂之珍養珍者少養之愛蠶者故蛻蠶種也蛻珍三月旣績出蛾取卵七八日便剖卵蠶生多養之是爲蛻蠶

欲作愛者取蛻珍之卵藏內甕中紙覆器口安硎泉冷水
中使冷氣折其出勢得三七日然後剖生養之謂爲愛珍
亦呼愛子績成繭出蛾卵卵七日又剖成蠶多養之此則
愛蠶也藏卵時當令水高下與種相齊若外水高則卵死
不復出若外水下卵則冷氣少不能折其出勢不能折其
出勢則不得三七日不得三七日雖出不成也不成者謂
徒績成繭出蛾生卵七日不得剖生至明年方生耳案所
謂蛻珍者卽秋蠶第一番之蠶也今人不知別自有種乃
謂卽原蠶第二番之蛾所生原者再也一歲止育兩番豈
能化生至三四或謂第二番之蛾交淺則生卵卽出交深
則不出或又謂須天未明剖繭之蛾淺交則出否則交雖

淺亦不出余嘗試之皆不驗惟是今秋蠶之子不能全出
往往止出三之二未解其故以永嘉作愛法觀之豈亦須
水折其出勢乎古人云春蠶不熟養之以補歲計是種亦
資生之一助也

柘蠶種

柘蠶係四眠種不食桑而食柘五色斑駁繭亦堅大其絲
甚有分兩

蠶房

禮祭義曰天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仍
有三尺棘牆外蔽所以慎蠶事也夫天子諸侯尚有蠶室
何況庶人蓋蠶之爲物風寒暑濕觸之卽傷惟蠶室布置

得宜可以祛諸病湖俗稱蠶室曰蠶房往往因陋就簡草率從事不知蠶爲春夏之寶湖人稱頭蠶爲春寶二蠶爲夏寶一歲資以爲生豈得苟且貽悞凡室不論新舊以東南向者爲上高卑廣狹雖不能不仍其舊然其中之窗戶板壁自可隨時斟酌改移收蠶前半月當早爲修葺整理屋漏泥補隙穴埽除宿垢糊換窗紙時通風日以燥之若逼近收蠶旋謀修治則四壁濕潤最不利蠶

小齋房

屋高敞則寒蠶性畏寒小蠶尤甚故貯小蠶之室不宜高敞假如有一室三間或兩間中無板壁間隔須闢出一間爲收蠶之所上輓瓢及板者佳如不輓瓢板則用草薦蘆簾

遮護窗牖俱用新紙密糊關一小門出入使上下四旁寒
不內透暖不外散則小蠶易長若寬大之室一間之中亦
可闢出半間爲之

火蠶房

蠶自輟火之後天氣漸暄室以寬爽爲貴寬則可容筐植
便擡膝爽則氣舒無鬱塞之患一切窗戶以簾幙障之

火蠶房

用火之蠶尤須室小小則易關火氣凡窗戶板壁尤不可
留一線之隙要使室不貯火而已覺煖氣融融者爲上

避風

蠶不可以風東南風尤忌凡田內禾稻遇西北風則生蠶

東南則否是風來東南者能殺蠶慎不可受蠶房首貴邃密使風無隙可乘古人處腐刑之室謂之蠶室正取其室之密也

避日

蠶宜溫蠶房宜承太陽然不可使日光洞照務本新書云大眠時南簷外搭棚以隔臨簷脣熱西山牆外亦搭棚以避滿牆西照此可爲法蓋暎太陽則煖見日光則熱不得不爲之掩蔽也

避潮濕

蠶喜燥惡濕蠶房中宜附地鋪板以隔地之濕氣不鋪板植下必用板襯昔人治蠶室于板壁間湊地多置風竇令

可啟閉以除潮濕亦是一法然總不若鋪板者之燥如遇天時潮炳熱氣外逼濕氣內蒸雖有板亦不能除卽當洞開窗戶四通八達使風氣往來所謂風以散之不可泥于避風閉塞而傷濕熱也

避油烟臭穢喧雜

蠶之性喜潔喜靜蠶房不得近厨庖忌油烟之薰也不得傍溷廁忌惡臭之觸也不得積塵埃忌汚穢之蒸也室內不得食烟酒韭蒜諸物不得置辛香腦麝諸物亦不得任意談笑肆情歌哭一切生人及不潔淨人俱不得入

除蛇鼠

耗蠶之物蛇鼠爲甚室中所有隙穴爲蛇鼠出入之路先

須屏塞淨盡以待收蠶

歐蠅

蠅之類不一其子卽蛆也有一種號麻蠅者巨而聲壯飛集齋房卽綴子于蠶身入而成蛆能潰蠶腹而出蛻化成蠅最爲蠶患且性如鬼蜮較難防禦春蠶時猶少自夏徂秋蠶之遭其害者十有六七故夏秋蠶室尤不可有一隙之地使蠅得乘虛而入宜以黃草布作帳遮護蠶桶

浴種

蠶卵在紙以水沃之謂之浴禮祭義云大昕之朝夫人浴種于川鄭註大昕季春朔日之朝孔疏曰初于仲春已浴之至此更浴之可見古人浴種非是一次今湖人皆于十

二月十二及二月十二日浴之俗傳十二月十二爲蠶生日二月十二爲百花生日浴種最吉雖屬無稽之說然藉此以洗滌蠶運亦是趨時應候之道

清水浴

凡蛾生卵既齊或間旬日或間半月須取種紙浴之不論天泉河水總以清潔爲要蓋蛾之性淫出繭卽交遺溺在連寶蘊熱毒浴之所以化其熱毒之氣也浴時不可損傷連紙惟須頻搖蕩滌盡蛾溺約一時許方取出懸乾微摻石灰末於紙上以杜綿蟲侵食用線穿貫懸于淨室不使日光映照若近板壁須以紙背着板壁俾蠶子向外恐有風吹動磨損蠶子也

霜雪浴

臘月中以篩盛種紙置屋簷上使霜雪凝凍交春始收藏入室謂之天浴良由蠶蛾生子有實有虛一經寒凍則實者成蠶虛者卽不復生故昔人以爲耐養也今杭州浴種猶遵此法湖俗鮮有行者

鹽水浴

臘月用盆貯溫水取種紙平鋪水面別用食鹽三四兩化水一盞灌之候半個時辰取出貯于篩內安放屋簷上露三晝夜收置高燥處黃省曾曰種以鹽滷浸則利於織絲蓋取其潤也嘗見杭地近海塘處臘月取種紙掛于竹竿上豎立簷前俾海風吹襲以收鹵氣亦是此意

灰水浴

十二月用溫水一盆不可熱須如人身溫和以石灰成塊者投入俟化取蠶連浸焉約一時辰提起鋪于篩中令乾灰不可多

多則損子復不可少少則不足以殺子之無力者斗水約用四五錢湖地各鄉通行此法每於十二月十二日爲之

百花水浴

二月十二日取清水一盆採各草木花揀水浴之蓋湖俗以蠶爲蠶花是日謂之百花生日用花浴蠶卽是物以類聚之意又此時離穀雨不遠蠶將生發百花皆具生氣故乘其氣以浴之

護種

蠶出率以穀雨爲期諺云穀雨不藏蟲言蠶至此自出也
然俟其自出則嫌其遲田家忌三小小滿蠶小暑田小雪
麥其收較薄遲故也蠶子在紙護之則其出也早不護卽
遲護之爲言助也借人之暖氣以助物之生氣也湖地育
蠶之家節屆清明輒用石灰畫彎弓之狀于門前相傳以
爲祛蠶祟此非蠶有祟也誠以清明爲護種之期畫此以
自警其出入閒蕩耳夫清明距穀雨有半月之隔老農有
言穀雨撞頭眠能於半月中擁護得法使蠶速出至穀雨
卽眠則蠶早而收成自厚大率冷看者宜早護熟看者不
妨稍遲湖人以育蠶爲看蠶用火者爲熟看不用者爲冷看如清明前桑芽未展突遇天氣驟熱須將種紙包裹安放清涼處不可使熱風吹

襲熱風一吹子卽自變而出旣無葉可飼或天氣驟轉寒
冷卽遭凍損靡有子遺矣在昔嘉慶九年合郡蠶子損傷
政坐此病此亦護種之一端育蠶之家不可不留意也

打包

沈炳震蠶桑樂府云東家昨日已打包西隣擇吉聞今朝
所謂打包者時至清明取種紙摺疊用新白紙包裹以線
繫定懸於無風溫室是爲打包蓋取其便於保護也

揚種

揚俗作去聲

子寒則不變暖則易變種紙打包尤宜趨暖每午後日色
融和須移掛廊簷下使受太陽暖氣謂之揚種却不可令
日光照射上日趁西暖氣已盡寒氣將至仍收藏溫室

護藏

蠶以桑爲食候桑下蠶古之成法凡桑芽舒展如錢大不數日即可摘而種宜護矣用烘罩或雙宮一具湖人名火烘從去聲取種包疊置其中藏于牀內凌晨以所蓋之暖被覆之向晚以所服之暖衣蓋之子得人氣生發自速或慮紙包未暖用綿絮重疊裹之而後護以衣被不知衣被之暖氣爲綿絮所隔不能遽透子變反遲所謂欲速則不達也

解包

種紙包護最忌罨鬱每日午刻必從衣被中取出開包以舒鬱氣又須移表爲裏左摺者刻右摺右摺者刻左摺交

互搘豐然後藏護庶寒煖調勻農桑直說云欲疾生者頻
舒卷欲遲生者少舒捲考古人安頓蠶連惟在繢中故生
之遲疾在舒捲今旣藏牀幃暖處則子之化生正不關連
之舒捲也

子轉

轉俗從去聲

蠶卵中本是一點清水其色紫保護四五日紫者變而爲
綠爲藍是之謂轉轉則水化爲蠶矣轉以齊爲貴轉齊則
出亦齊若護之不勻卽有偏暖偏寒處必不能齊也

忌太熱

士農必用云蠶種罨損浙人謂之蒸布言在卵布中已成
病也蒸布之病多在護種切不可太熱熱則未有不蒸者

子蒸損蠶出必黃反而斃故將護之道一忌貼連于胸前一忌擁種而臥須體察天時之寒暄以撙節蠶子之冷暖要使卵在紙裏中融和舒暢自然無病

分先後

凡種不論三眠四眠皆當分先後護之護分先後則蠶有進早凡餵飼分驟諸務俱可次第施功不致忙促遺誤且下地上山屋宇逼窄者又可先後會通無室滿之患一事而數善備者此也

担鳥

蠶之初生古謂之蟻湖人則名之爲烏兒貴其色黑也有病則黃無病則黑凡烏兒重一錢則爲一筐若個個長成卽八分亦

卷之三
成一筐先于蠶未收時稱連記寫輕重于紙背及收齊却再稱空連便知蠶之分兩矣

煥斑糠

斑糠穀殼炭也須用秕穀殼蠶筐禦潮非此不可鄉人恒于清明邊煥之煥須存性不得太過成灰

備引草

收烏須用引草蠶未出時預取枯桑葉或胡頹子葉俗名青地白野薔薇葉焙燥操極細聽用俗謂之引草以其香而能引鳥也

破妙

妙廣韻彌遙切蠶初生也俗說甫遙切

種子轉齊烏兒必有先出者謂之破妙亟用燈草心數十

莖須長四寸者匀鋪紙上摺疊包裹收藏煖處以燈草心襯

懼擦傷鳥也

揚鳥

揚亦從去聲

烏兒出卵太約三朝始齊方其破妙不可頻開包裹俟出十之三四方展開種紙向明暖處安放謂之揚蠶見亮光未出者同時齊出矣若揚之太早必出不齊

收鳥

子旣出齊取前所備引草用密篩勻篩連紙上約如錢厚蠶聞引草香氣自緣而上聚草末之面足不著紙以細竹竿挑起蠶連鄉人皆用稱梗取稱心之意兩人對提用担蠶毛輕拂之慎勿重亦不可速下承漆盒俾蠶聚于中如出或不齊次日必須再收俗謂之二担案古人收鳥之法都不尙担士

農必用云蠶已出齊慎勿埽多見人纔見蠶出便以帚刷或以鷄鵝翎埽之夫以微渺如絲髮之弱其能禁帚刷之傷哉必細切葉別布白紙上務令勻薄却以出苗紙覆其上蠶喜葉香自然下矣古人下蟻如此今各鄉之收烏者概用羽毛担之護以引草亦可無損于蠶究不如古法之詳慎也

布烏

烏担畢用新白紙一幅平鋪筐中以箸就漆盒取烏布置紙上宜稀宜勻宜平宜薄務使圓整不可稍有稠疊高低處新紙下須先厚摻斑糠一層斑糠可禦潮兼可禦寒也

灼火

物類相感志云蠶過小滿則無絲故育蠶以早爲貴然物生有時欲使之先時而成非以人力濟之不可蠶之用火全是人功化遲爲早端在於此蓋蠶性喜煖蓄火以養之則易長不論三眠種四眠種皆可用自初生至三眠始輟是以蠶至三眠不曰三眠而曰輟火也亦作出火言湖地出火房也百蠶灼火者少十金新市諸處以賣小蠶爲業蠶皆尚早無不用火者餘惟近菱湖鎮各鄉用之一畏其難一憚其勞人情樂趨簡便耳不知用火之蠶其成較速其收亦較厚凡事勤則有功逸則無獲欲享其利焉得自愛其力哉

貯柴灰

蠶事所用之柴最宜硬樹桑榆檀栗等木皆可

腹月取者佳

忌者松樹以其烟重也炭有大小大炭以栗樹燒者爲貴
栗炭體堅力旺火最耐久雜樹炭輕鬆不耐燒且多爆烈
小炭出孝豐山中者皆係骨幹有火力若長興近水處各
窯則茅柴多而灰重矣

火甌

用中等砂甌一隻其底先鋪灰一層用桑榆檀栗等硬柴
約鋸四寸長填滿半甌柴宜直豎不得橫臥柴空處實以
灰慎勿虛虛則生焰且不耐久上用炭屑平甌口又以灰
覆之炭宜江炭及川炭末本地所出之小炭雖易發火實
不耐燒

進火

凡蠶用火室中豎立蠶植拆去植下兩層橫檣以貯火
橫檣須預做活脫者收蠶前兩日先發火令旺俾熱氣熏蒸四壁并
筐植皆暖烏兒收齊先飼葉四五頓方移置植上烘之無
分晝夜直至眠而後已其火宜旺旺則沙絲皆燥不傷濕
熱蠶少者可用砂盆貯火取竹簾三尺高者圍繞火盆架
筐於簾上烘之

試寒熱

以火灼蠶是以人馭天之法天之氣候不齊朝與暮殊陰
與晴別以火調劑之能使天有寒燠之時而蠶不知有炎
涼之變蠶房中惟單衣爲準單衣覺寒則蠶亦寒卽添火
單衣覺熱則蠶亦熱卽減火此中消息身試之乃得其平

壓火

砂甌蓄火火若太旺不必去火用乾燥泥甌數塊平壓之以殺火勢

忌翻動

火蠶惟宜驟刷沙繩不得無故翻動一經翻動繩或穿破繩中濕熱之氣卽就破處上騰蠶受之必病

離火

火蠶之眠最速大率烘三晝夜卽眠凡蠶色黃口中有絲繚繞者是名紅嬾絲亦稱攢絲爲欲眠之徵此時不可太熱須離火稍遠筐宜架高一檔其就竹簾上烘者筐下加一空

筐以隔之眠則健火

晝烘夜停

蠶之用火不舍晝夜須多人替換照瞭方無貽誤若無人輪換晚宜停火以節勞惟是蠶之眠畧遲

灼野火

凡用火不著筐者謂之灼野火考古有火倉法士農必用云治火倉屋當中掘一阬濶狹淺深量屋大小原註謂如豫屋四方一面可濶四尺隨屋大小加減阬周圍甃坯接壘高二尺粘泥泥了通計深四尺用細乾牛糞於阬底上鋪一層厚三四指臘月所收槌碎帶節粗柴於糞上鋪一層柴上又鋪糞一層於柴空隙處築得極實慎不可虛虛則火焰起傷屋又熟火不能長久糞柴相間椿阬滿上復用糞厚蓋約蠶生

前七八日糞上熯熟火黑黃烟五七日于蠶蟻生前一日
少開門出盡烟卽閉其柴糞陷下已成熟火原註蠶小喜
用生火又生火或驟或歇不能均勻此火既熱絕無烟氣
一兩日不減不動便如無火用柴剔撥使烟氣熏牕也上
必壘高二尺者欲使火氣上騰至室中散布均勻又防夤夜人行誤陷入也其屋乾透其壁皆
暖諸蟲熏盡牛糞熏屋大宜蠶也原註蠶喜牛糞牛喜蠶
餉牛可以代穀此牛性之喜蠶沙也牛糞宜蠶亦是感應之至理案此卽是野火第
一中央立植架蠶一室之中暖氣熏蒸蠶皆得火之益却
不受火之傷此最是平穩法也

日代火

古人育蠶惟有用火一法用不如法卽傾筐倒斃近有以

日代火者於前簷外植木架棚頂上并四圍俱用簾糊紙遮護貯蠶其中日光映射煖與火等蠶之長亦速鄉人訛以爲曬蠶種不知此蓋鑒於火之難用而爲之變通其法非蠶之種性宜曬也惟是天有陰晴不能如用火之長匀耳

烘夏蠶

火以禦寒夏蠶概不用火爲其時已炎熱也然夏蠶之生適屆黃梅時候陰雨寒濕往往病殞亦宜烘至頭眠以杜其病

飼養

蠶食而不飲隨食隨消計蠶一筐五觔者約食葉八個火前

火後一大六觔者十個自初生至老飼之各有節次其
眠至老八一曰薄稀摻平鋪使無堆砌則食之均而蠶齊

一曰薄稀摻平鋪使無堆砌則食之過而葉省

葉食盡謂之過

日勤晝餵夜飼使無間斷則食之多而長遠務本新書云
飼蠶二十五日老一箔可得絲二十五兩二十八日老得

絲二十兩若月餘或四十日老止得絲十餘兩

昔人計蠶以箔今人計蠶以箔

計蠶以筐案士農必用云一箔幕上下蠶三兩至老可分三十箔是一錢蠶至老爲一箔正今之一錢蠶至老爲一筐也箔與筐名異而實同遲疾之間懸絕若此故老相傳以爲蠶食春

葉多則絲多食夏葉多則絲少二蠶之絲較薄於頭蠶者
以不得春氣也夫蠶自穀雨邊出至立夏已閱十五六日
若能於二十四五日中加緊趕成蠶之食夏葉不過七八

日遲至月餘或四十日則夏葉已過半矣得絲多寡宜其
判若天淵也今人飼養不及古人一筐蠶僅得絲十五六
兩良由蠶不速老大都遲至四十日所以訖有四十日繭
子白之說誠能自始迄終毋怠毋忽俾蠶皆化遲爲疾何
患不豐收哉

飼鳥

烏兒初生微如毛髮葉必縷切成條方能個個上葉就食
凡切葉運刀貴速速則葉不熟而多液須用篩勻篩於蠶
上慎不可厚厚則反足以致飢何則烏兒止食葉之脂液
葉既細切微液不能久存轉瞬乾癟卽不食而踐踏成繫
人見青翠盈筐輒以爲葉未過而不加飼孰知蠶已不食

而忍飢乎不獨此也厚則重疊覆壓氣不疏通蠶又苦悶
飢悶交加無不病之理每飼後當繞筐閱視凡葉有堆積
處撥之使平有斑黎處補之使滿蓋小蠶食葉惟近其身
者食之不能東西游衍稍不勻則葉多處多食少處少食
食多者身大而強食少者身小而弱大小不齊後日之眠
起亦由此不齊矣士農必用云飼蟻之法第一日可至四
十九頓第二日三十頓第三日二十餘頓蠶漸大葉可稍
減葉數今不必拘日數亦不必拘頓數但見筐有白處頻篩
葉補之謂之貼白竟日通夜無使一刻住嘴烏不受飢則
長成易所謂事貴謹於謀始也

飼頭眠

頭眠放葉蠶身漸大葉可稍粗士農必用云擡頭眠復時可六頓次日可漸漸加葉蓋蠶初起不甚搶葉次日則旺食故葉須漸加然亦不可過厚仍當用貼白法頻飼之

飼二眠

蠶過二眠概用全葉摘破餵之以光面向上單層平鋪或搭蓋半葉疊如魚鱗然蠶之食葉切碎者易過全者不易過其長之遲速亦因之而異故欲蠶速長仍用切碎者爲妙惟將眠取全葉飼數頓以便眠齊後檢取眠頭俗謂已眠者爲頭

頭眠

飼輟火

蠶至輟火宜用蓓頭葉飼不必摘破惟葉之臃腫拳曲處

破之始得熨貼蠶身長大食葉易過飼宜稍厚却不必平任其嵌空玲瓏使蠶易于著嘴抑且疏爽透氣無悶鬱之患也

飼大眠

大眠後餵葉宜帶枝梗過周時葉須灑水俗謂之胖絲腸韓氏直說云大眠後十五六頓卽老此却難拘古人言養蠶無巧食足便老實無頓數可計惟是食足則絲多不足則絲少絲之多少全在此數日故時當旺食較輒火前更須加緊厚飼以足其食

飼老蠶

蠶將老飼之與小蠶同頓數宜頻葉亦宜薄蓋老蠶如老

人易飢易飽正須勤飼之而少與之也

飼火蠶

蠶用火烘惟藉葉之脂液以勝火氣進葉稍遲卽水不勝火而斃是爲吃火言缺葉而僅吞火氣也故烘蠶須多人共事採葉切葉分任厥功晝夜不住手飼亦不容一息間斷蓋火氣熏灼蠶皆望葉面上升絕無片刻停止葉若間斷蠶必有露白處蠶露白鄉人謂之蛻子塊爲吃火之徵決無收成

飼地蠶

蠶旣下地居高餵飼最忌拋擲致損物命須蹲踞蠶斃輕手分布務期均平或手不能遠及則用細竹枝挑之使匀

飼夏蠶

育蠶之道不論春夏以勤飼爲主况夏蠶時屆炎暑食葉較速于頭蠶尤須晝夜餵養以期速成今人以夏蠶爲厭二番蠶謂其晚不求食可不必飼不知天晚氣涼蠶之食葉不過稍緩于晝未有不求食者正不得執此說以自誤

飼秋蠶

秋蠶亦不異春蠶其第一二番出者與頭蠶二蠶同時採葉頗易第三番者桑已採盡須摘取新發三葉飼之四五番者桑葉已老惟採蔭下冗條飼之其晝夜勤餵與春蠶等

飼起蠶

眼頭初蛻俗謂之起蠶

起嬤初飼葉謂之放葉亦謂之餉以有楊花蠶爲候繩上
白絲如楊花謂之楊花絲無蠶則早蠶滿而沸則遲昂首求食搖動不
之沸

已謂之沸言如水

也第二頓鄉人謂之還

第一頓宜極薄卽接飼第二頓亦宜極薄人謂之還

輒言如稅之不可緩也

第三頓宜間半時少加厚蓋蠶雖起齊其嘴
有老嫩之別第一二頓老者搶食嫩者猶未搶食不可不
稍緩以俟其齊也自頭眠至輶火凡眠起放葉必待十分
起齊大眠後不必起齊約一手掌大小之處尚有二三眠
頭即可放葉俗以大眠之起爲空心放葉宜早不知蠶之
初起無不空心者不獨大眠爲然惟是大眠後蠶不再眠
未齊投食則其老亦畧分先後凡上山諸務俱得次第不
致忙促也又大眠放葉宜用野葉老農云大眠初放葉先

以野葉飼兩三頓其絲卽光而靄此係閱歷之言不可以爲無憑而忽之

晚飼

晚間飼蠶比日中宜畧加厚蓋蠶之飢飽日中皆能照應
晚間息偃在牀鮮有不失寤而貽誤者厚則可以稍延時
刻也凡天氣涼蠶之食葉緩向晦不妨晏息若遇炎熱蠶
皆搶葉決不得高臥尤宜留心燈油無骨之蟲見油則死
設有一點沾着蠶身及葉上蠶食之立斃

失葉

蠶失飼俗謂之失葉蠶之失葉只爭遲早之間不必竟缺
一頓也其最緊要處在旺食之候與暴熱之時蠶廣筐多

一時不能遍給雖耽延俄頃亦足致病

加減法

蠶之食葉有時宜加有時宜減古農必用云蠶生色黑三日後漸變白則向食少加厚變青則正食宜益加厚雖飽亦不傷復變白則慢食宜少減變黃則短食謂之向眠宜愈減純黃則住食謂之正眠凡眠起變色例如此時當減食飼之過則傷傷則禁口不食生病而眠遲時當正食飼之不及則餒餒則氣弱而生病亦眠遲而又繭薄也韓氏直說云蠶向眠時量黃白分數抽減所飼之葉如十分中有三分黃光者卽減葉三分比尋常稍薄摻頓數亦稍頻有五分黃光卽減五分比先次又薄摻其頓數更加頻有

八分黃光卽減八分比先次令極薄其頓數亦令極頻候
十分黃光住食是爲抽飼斷眠法謂抽減眠蠶之葉不致
覆壓專飼末眠之蠶使之速眠不惟眠起得齊且無葉卷
燠熱之病此隨蠶之色加減也蠶之種類繁滋食葉之性
各異有葉頭深者有葉頭淺者有放葉卽旺食者有放葉
周時後旺食者有見眠頭卽住葉者有見眠頭仍旺食者
須熟察各種之性其宜深宜淺宜旺宜住處因乎物之自
然此隨蠶之性加減也蠶之食葉亦因天時暖則易過飼
宜厚寒則不易過飼宜薄今人不察厚薄增損之理但見
其過飼之獨亟見其未過飼之獨緩不知天之氣候雖殊
蠶之飢飽則一不因天暖而獨飢亦不因天寒而獨飽若

暖則亟之寒則緩之則寒之受飢審矣夫蠶之食葉止在初飼片刻之間旋卽住口另飼鮮者則又食故一遇天寒葉雖未過仍須頻以鮮葉薄飼之頻則蠶不飢薄則蠶不厚此隨天之時加減也

互易法

蠶筐在植數層疊架飼葉宜時時上下替換如前一頓從上飼至下者後須從下至上先後更番互易則蠶之食葉皆均其眠決無不齊之患又筐之在植頂者暖在底者寒亦宜上下擡換以均寒暖

藝桑輯要卷中