

針

灸

大

成

針灸大成卷之六

穴法圖

諸風傷寒門

痰喘咳嗽門

諸般積聚門

腹痛脹滿門

心脾胃門

心邪癲狂門

霍亂瘧疾門

腫脹汗痺厥門

腸痔大便門

陰疝小便門

頭面咽喉門

耳目鼻口門

胸背脇門

手足腰腋門


婦人小兒門

癰毒門

續增治法

六法圖

神應經



神庭在鼻上入髮際五分。灸七壯。止七七壯。禁針。
上星在鼻上入髮際一寸。針三分。以細三稜針。世諸
陽熱氣。灸三壯。不宜多。多則拔氣上目不明。

顙會在上星後一寸。有陷可容豆許。灸二七壯。

前頂在顙會後一寸五分。骨間陷中。針一分。灸三壯。

百會在頂中陷中容豆許。去前髮際五寸。後髮際七寸。
針二分。灸七壯。至七七壯。

後頂在百會後一寸五分。枕骨上。針二分。灸五壯。

風府在項後髮際上一寸。大筋內宛宛中。疾言其肉立
起。針四分。禁灸。灸之令人失音。

亞門

在項後入髮際五分宛宛中仰頭取之針三分禁

灸灸之令人啞。

睛明

在目內眦頭外一分許針一分于雀目者久留針

後速出禁灸。

攢竹

在兩眉頭小陷宛宛中針三分二度刺目大明宜

用鋒針出血禁灸。

絲竹

在眉後陷中針三分宜瀉不宜補禁灸灸之令人

目小無所見。

角孫

在耳廓中間開口有空針八分灸三壯。

絡却

在腦後髮際上兩旁起肉上各一寸三分腦後枕

骨俠腦戶。自髮際上四寸半。針二分。灸三壯。

翳風

在耳後尖角陷中。按之耳中痛。針三分。灸七壯。

臨泣

在目上。直入髮際五分陷中。針二分。不宜灸。

目窓

在臨泣後寸半。灸五壯。針三分。二度刺目大明。

頭維

在額角入髮際。本神旁一寸五分。針三分。禁灸。

聽會

在耳微前陷中。上關下一寸。動聽聲宛宛中。開口取

之針。三分不補。日灸五壯。止三壯。

聽宮

在耳中珠子大如赤小豆。針三分。灸三壯。

腦空

在承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。針五分。灸

三壯。

風池

在腦空下髮際陷中。針一寸二分。灸不及針。日七

壯。至百壯。炷

用大。

耳門

在耳前起肉

耳缺陷中。針三分。禁灸。訖宜灸者。

不過三壯。

頰車

在耳下八分

曲頰端上陷中。側卧開口有空。

針四分。灸日

至七七壯。炷如大麥。

迎香

在鼻孔旁五

針二分。禁灸。

地倉

在俠口吻旁

一分。外近下有脉。微微動是。針三分。

半。可灸日七

一。二七壯。重者七七壯。

水溝

在鼻柱下溝

中央。針四分。灸不及針。水腫惟針此。

穴灸日三壯止二百壯。

承漿

在頤前唇結下宛宛中開口取之針三分灸日七

壯止七七壯炷如小筋頭大○已上頭面部。

肩井

在缺盆上大骨前寸半以三指按當中指下陷中

是止可針五分若深令人悶倒速補足三里。

扁鵲

在肩端兩骨間有陷宛宛中舉臂取之針八分灸

五壯或日七壯至二十七壯。

大椎

在脊骨第一椎上陷者宛宛中針五分灸隨年壯。

陶道

在一椎上俯而取之針五分灸五壯。

身柱

在三椎下俯而取之灸二十七壯。

風門 在二椎下兩旁各二寸。針五分。灸五壯。

肺俞 在三椎下兩旁各二寸。灸百壯。

膏肓 在四椎下一分五椎上二分兩旁各三寸半。四肋

三間去胛骨容側指許。灸百壯。止千壯。

心俞 在五椎下兩旁各二寸。灸七壯。

膈俞 在七椎下兩旁各二寸。灸三壯。止百壯。

肝俞 在九椎下兩旁各二寸。灸七壯。

膽俞 在十椎下兩旁各二寸。灸二七壯。

脾俞 在十一椎下兩旁各二寸。灸三壯。針三分。

胃俞 在十二椎下兩旁各二寸。針三分。灸以年為壯。

三焦俞在十三椎下兩旁各二寸針五分灸五壯。

腎俞在十四椎下兩旁各二寸前與臍平灸隨年壯。

大腸俞在十六椎下兩旁各二寸針三分灸三壯。

小腸俞在十八椎下兩旁各二寸針三分灸三壯。

膀胱俞在十九椎下兩旁各二寸針三分灸七壯。

白環俞在二十一椎下兩旁各二寸針五分灸三壯。

腰俞在二十一椎下宛宛中自大椎至此折三尺舒

身以腹抵地兩手相重支額四體後乃取之。

針八分灸七壯至二十一壯。

長強在骶骨端下三分針三分灸三十壯。已上肩背部。

乳根 在乳下一寸六分。陷中仰取。針三分。灸三壯。

期門 在乳旁一寸半。直下又一寸半。第二肋端縫中。其寸用胸前寸折量。針四分。灸五壯。

章門 在臍上二寸兩旁各六寸。其寸用胸前兩乳間橫折八寸內之六寸。側臥屈上足伸下足取動脈是。灸日七壯。至二七壯。

帶脉 在季肋下一寸八分陷中。臍上二分兩旁各七寸半。針六分。灸七壯。

臆中 在兩乳間折中取之。有陷是穴。仰而取之。禁針。灸七壯。止七七壯。

中庭 在臍中下一寸六分陷中。針三分。灸三壯。

鳩尾 在兩歧骨下一寸。針三分。禁灸。

巨闕 在鳩尾下一寸。針六分。灸七壯。止七七壯。

上脘 在巨闕下一寸。臍上五寸。針八分。灸二七壯。

中脘 去蔽骨六寸。下至臍四寸。針八分。灸二七壯。至

百壯。止四百壯。

下脘 在中脘下二寸。臍上二寸。針八分。灸二七壯。

水分 在臍上一寸。水病灸之大良。禁針。針之水盡即死。

其別病針八分。灸七壯。止四百壯。

神闕 當臍中。禁針。針令人臍中瘍。潰屎出者死。灸百壯。

氣海 在臍下一寸半。宛宛中。針八分。灸七壯。止百壯。

石門 在臍下二寸。針六分。灸二七壯。止百壯。

關元 在臍下三寸。針八分。灸百壯。至三百壯。灸不及針。

孕婦禁針

中極 在關元下一寸。臍下四寸。針八分。得氣即瀉。灸止。

百壯。或日三七壯。


會陰 在兩陰間。灸三壯。已上臍腹部。

頭面背腹一圖。內多係任督二脉之穴。

後手足十二圖。乃十二經之要穴。○治症詳見後。

寅手太陰肺經

卷八



十

天澤 在肘中約紋上。兩筋間動脈。針三分。不宜深灸五

壯。

列缺 在手側腕上寸半。以兩手交叉。食指盡處兩筋骨

罅中。針二分。灸七壯。至七七壯。


經渠 在寸口陷中。動脈應手。針二分。禁灸。

太淵 在掌後內側橫紋頭動脈中。針二分。灸三壯。

魚際 在大指本節後白肉際。針二分。禁灸。

少商 在大指內側去爪甲角如韭葉許。針一分。宜用鋒
針出血禁灸。

卯手陽大明腸經



商陽 在食指內側去爪角垂紋針一分灸三壯。

二間 在食指本節前內側陷中針三分灸三壯。

三間 在食指本節後內側陷中針三分灸三壯。

合谷 在大指次指岐骨間陷中針三分灸三壯孕婦不

宜針。

陽谿 在手腕中上側兩筋間陷中針三分灸三壯。

三里 在曲池下二寸按之肉起銳肉端針二分灸三壯。


曲池 在肘外輔骨屈肘橫紋頭陷中以手拱臂取之針

七分灸七壯可日七壯至二百壯。

辰足陽明胃經

伏兔

在陰市上三寸。起肉上。正跪坐。取之針五分。禁灸。



陰市 在膝蓋上三寸。拜而取之。針三分。禁灸。

三里 在膝蓋下三寸。胫骨大筋內坐取之。針八分。

灸七
百壯

上廉 在三里下三寸。兩筋骨罅宛宛中。蹲坐取之。

下廉 在上廉下三寸。取法與上廉同。各針三分。灸七壯。

解谿 在衝陽後寸半。腕上繫韃處取之。針五分。灸三壯。

衝陽 在足跗上。去陷谷二寸。骨間動脈。針五分。灸三壯。


陷谷 在足大指次指外間。本節後陷中。去內庭二寸。針

五分。灸三壯。

內庭 在足大指次指外間陷中。針三分。灸三壯。

厲兌 在足大指次指端。法爪甲韭葉。針一分。灸一壯。

經脾陰太足巳



隱白 在足大指內側去爪角韭葉月事不止刺之立愈

針二分灸三壯。

大都 在足大指本節後內側肉際陷中針三分灸三壯

太白 在足大指內側內踝前核下陷中針三分灸三壯

公孫 在足大指本節後一寸內踝前針四分灸三壯

商丘 在內踝下微前陷中前有中封後有照海其穴居


中針三分灸三壯。

陰交 在內踝上除踝三寸骨下陷中針三分灸三壯

陰陵 在膝內側輔骨下陷中屈膝取之膝橫紋頭下是

穴與陽陵泉相對稍高一寸針五分灸七壯

經心陰少手午



少海

在肘內廉節後大骨外去肘端五分屈肘向頭取之針三分灸三壯。

靈道

在掌後寸半針三分灸三壯。

通里

在掌後一寸陷中針三分灸七壯。

神門

在掌後銳骨端陷中針三分灸七壯。炷如小麥。

少府

在小指本節後骨縫陷中直勞宮針二分灸七壯。

少衝

在小指內側去爪角韭葉針一分灸一壯。

經腸小陽太手未

八經

⑤ 二海 土

⑥ 太陽 木

火

⑦ 腕骨 金

土

⑧ 後谿 木

金

⑨ 前谷 木

土

⑩ 少澤 火

金

十一

少澤 在小指外側去爪角一分陷中。針一分。灸一壯。

前谷 在小指外側本節前陷中。針一分。灸三壯。

後谿 在小指外側本節後陷中。針一分。灸一壯。

腕骨 在手外側腕前起骨下陷中。有岐骨罅縫。針二分。


灸三壯。

陽谷 在手外側腕中。銳骨下陷中。針二分。灸三壯。

小海 在肘外大骨外。去肘端五分陷中。屈肘向頭取之。

針一分。灸二壯。

申足太陽膀胱經



委中 在膕中央兩筋間約紋內動脈應手。針八分。禁灸。

承山 在腿肚尖下。分肉間陷中。針八分。灸止七七壯。

崑崙 在足外踝後五分。跟骨上陷中。針三分。灸三壯。

申脉 在足外踝下五分陷中容爪甲。白肉際前後有筋上。

有踝骨下有軟骨其穴居中。針三分。

金門 在足外踝下少後丘墟後申脉前。針一分。灸三壯。

京骨 在足外側大骨下赤白肉際陷中。針三分。灸七壯。

束骨 在足小指外側本節後肉際陷中。針三分。灸三壯。

通谷 在足小指外側本節前陷中。針二分。灸三壯。

至陰 在足小指外側去爪角韭葉。針二分。灸三壯。

湧泉

在足心屈足蹠指取之宛宛中白肉際針五分不

宜出血灸三壯。

然谷

在內踝前太極下陷中針三分不宜見血灸三壯

太谿

在內踝後五分跟骨上有動脈針三分灸三壯。

照海

在內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨其

穴居中針三分灸七壯。

復溜

在內踝上除踝一寸踝後五分與太谿相直針三

分灸五壯。

陰谷

在膝內輔骨後上筋下小筋上按之應手屈膝乃

得之針四分灸三壯。

經絡包心陰厥手戌

卷一




曲澤 在肘內廉。大筋內橫紋中動脈針三分。灸三壯。
間使 在掌後橫紋上一寸。兩筋間陷中。針三分。灸五壯。
內關 在掌後橫紋上二寸。兩筋間。針五分。灸三壯。
大陵 在掌後橫紋中。兩筋間陷中。針五分。灸三壯。
勞宮 在掌心屈無名指尖盡處。針三分。灸三壯。
中衝 在中指端去爪甲韭葉。針一分。灸一壯。

經焦三陽少手亥

卷二

二八



關衝

在無名指外側去爪角垂縫。針一分。灸一壯。

液門

在小次指岐骨間握拳取之。針二分。灸三壯。

中渚

在無名指本節後陷中。液門下一寸。針三分。灸三

壯。

陽池

在手表腕上陷中。針二分。灸。

外關

在腕後二寸。兩骨間陷中。針三分。灸五壯。

支溝

在腕後三寸。兩骨間陷中。針二分。灸二七壯。

天井

在肘後大骨後肘上一寸。筋間陷中。以手按膝

頭取之。屈肘拱臂取之。針一寸。灸三壯。

經膽陽少足子

環跳

在髀樞中。即覲于骨下。宛宛中。側臥伸下足。屈上

足取之針。一寸灸五壯。止五十壯。



風市 在膝上外側兩筋間舒手着腿中指盡處陷中針

五分灸五壯。

陽陵 在膝下一寸外廉陷中。外尖骨前針六分灸七壯。

陽輔 在外踝上除踝四寸輔骨前絕骨端三分去丘墟

七寸針五分灸三壯。

懸鐘^{二名絕骨} 在外踝上三寸絕脉處是針六分灸五壯。


丘墟 在外踝下如前陷中去臨泣三寸針五分灸三壯。

臨泣 在小指次指本節後陷中去俠谿寸半。^{針二分灸三壯。}

俠谿 在小指次指岐骨間本節前陷中針三分灸三壯。

竅陰 在小指次指外側去爪角韭葉針一分灸三壯。

丑足厥陰肝經



大敦

在大指端去爪十韭葉針二分灸三壯。

行間

在大指本節前上下有筋前後有小骨尖其穴正

眉陷中有動脈應手針六分灸三壯。

太冲

在大指本節後二寸有絡橫連至地五會二寸骨

縫蹠間動脈應手陷中針三分灸三壯。

中封

在內踝前一寸貼大筋後宛宛中針四分灸三壯。

曲泉

在膝內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝取之

當膝腠脈橫紋罅內外兩筋宛宛中針六分灸三

壯。

神應經用針呪曰。

天靈節榮願保長生。太玄之一。守其真形。五臟神君。各保安寧。神針一下。萬毒潛形。急急如律令。攝。凡針默念呪一遍。吹氣在針上。想針如人龍。從病人心腹中出。其病速愈。

諸風門

左癱右瘓。

曲池

陽谿 合谷 中渚 三里

陽輔 崑崙

肘不能屈。

腕骨

足無膏澤。

上廉

偏風。

列缺

冲陽

身軀反折。

肝俞

中風肘攣。

內關

目戴上

絲竹空

吐衄。

絲竹空

百會

不識人。

水溝

臨泣

合谷

脊反折。

啞門

風府

風痺。

天井

尺澤

少海

委中

陽輔

驚癇。

尺澤

壯

少冲

前頂

束骨

風癇。

神庭

百會

前頂

湧泉

絲竹空

神闕一壯

鳩尾三壯

風勞。

曲泉

膀胱俞七壯

風疰。

百會二壯

肝俞三壯

脾俞三壯

腎俞年為壯

膀胱俞

風眩。

臨泣

陽谷

腕骨

中脉

中風癰。

臨泣

百會

肩井

肩髃

曲池

天井

間使內關

合谷

風市

三里

解谿

崑崙

照海

瘡症。

支溝

復溜

間使

合谷

魚際

靈道

陰谷

然谷

通谷

只禁不開

頰車 承漿 合谷

凡患風癰疾發則倘仆在地。

灸風池

百會

黃帝灸法

療中風眼戴上及不能語者。

灸第三椎并五椎上各七壯同灸炷如半棗核大。

傷寒門

身熱頭疼。

攢竹 大陵 神門 合谷 魚際

中渚 液門 少澤 委中 太白

酒淅惡寒寒慄鼓頷。

魚際

身熱

陷谷

呂細

足寒至膝乃出針。

三里

復溜 俠谿 公孫 太白 委中 湧泉

寒熱 風池 少海 魚際 少冲 合谷 復溜

臨泣 太白

傷寒汗不出 風池 魚際 經渠 各瀉 二間

過經不解 期門

餘熱不盡 曲池 三里 合谷

腹脹 三里 內庭

陰症傷寒 灸神闕二三 自壯

大熱 曲池 三里 復溜

嘔噦 百會 曲澤 問使 勞宮 商丘

腹寒熱氣。

少冲 商丘 太冲 行間 三陰交

隱白

陰陵泉 三壯

癸狂。

百勞 間使 合谷 復溜 俱灸

不省人事。

中渚 三里 大敦

秘塞。

照海 章門

小便不通。

陰谷 陰陵泉

痰喘咳嗽門

咳嗽。

列缺 經渠 尺澤 魚際 少澤 前谷

三里

解谿 崑崙 肺俞 百壯

亶中 七壯

咳嗽飲水。

太淵

引兩脇痛。

肝俞

引尻痛。魚際

咳血。

列缺

三里

肺俞

百勞

乳根

風門

肝俞

唾血內損。

魚際

海尺澤補

間使

神門

太淵

勞宮 曲泉

太谿

然谷

太冲

肺俞

百壯

肝俞三壯

脾俞

二壯

唾血振寒。

太谿

三里

列缺

太淵

嘔血。

曲澤

神門

魚際

嘔膿。

胃中

唾濁。

尺澤問使列缺少商

嘔食不化。

太白

嘔吐。

曲澤通里勞宮陽陵太谿照海

太冲

大都隱白通谷胃俞肺俞

嘔逆。

太陵

嘔噦。

太淵

喘嘔欠伸。

經渠

上喘。

曲澤太陵神門魚際三間商陽

解谿

崑崙胃中肺俞

數欠而喘。

太淵

咳喘隔食。

膈俞

喘滿。

三間 商陽

肺脹膨膨。氣搶脇下熱滿痛。

陰都 太淵 肺俞

喘息不能行。

中腕 期門 上廉

諸虛百損。五勞七傷。失情勞症。肩井 大椎 膏肓

脾俞 胃俞 肺俞 下腕 三里

傳尸骨蒸肺痿。膏肓 肺俞 四心穴

乾嘔。

間使 三十壯

膽俞 通谷 隱白

灸乳下一寸半。

噫氣。

神門 太冲

少商

勞宮

太谿

陷谷

太白

大敦

痰涎。

陰谷 然谷

復溜

結積留。

膈俞 五壯

通谷 多

諸般積聚門

氣塊冷氣一切氣疾。

氣海

心氣痛連脇。

胃

上脘

支溝

大陵

三里

結氣上喘及伏梁氣。

中脘

心下如杯。

中脘

百會

脇下積氣

期門

貫豚氣

章門

期門

中腕

巨關

氣海

百壯

氣逆

尺澤

商丘

太白

三陰交

喘逆

神門

陰陵

崑崙

足臨泣

噫氣上逆

太淵

神門

咳逆

支溝

前谷

大陵

曲泉

三里

陷谷

然谷

行間

臨泣

肺俞

咳逆無所出者

先取三里

後取太白

肝俞

太淵

魚際

太淵

竅陰

咳逆振寒

少商

天突

灸三壯

又病咳。少商天柱灸三壯

厥氣冲腹。解谿天突

短氣。大陵尺澤

少氣。間使神門大陵少冲三里下廉

行間然谷至陰肺俞氣海

欠氣。通里內庭

諸積。三里陰谷解谿通谷上腕肺俞

膈俞脾俞三焦俞

腹中氣塊。塊頭上一穴針二寸半灸二七壯。塊中

穴針三寸灸三七壯。塊尾一穴針三寸半灸七壯。

胸腹膨脹氣喘。食谷三里期門乳根

灸哮法 天突尾間骨尖又背上一穴其法以線
條套頸上垂下至尾間骨尖上截斷牽往後脊骨上線頭
盡處是穴灸七壯其効不可言。

腹痛脹滿門

腹痛。內關 三陽 陰谷 陰陵 復溜 大谿

崑崙 陷谷 行間 太白 中脘 氣海 膈俞

脾俞 腎俞

食不下。內關 魚腹 三里

小腹急痛不可忍。及小腸氣外腎吊。疝氣諸氣痛。心痛。
灸足大指次指下。中。即橫紋當中。灸五壯。男左女右。極
妙。二足皆灸亦可。

小腹胀痛。

氣海

繞臍痛。

水分

神闕

氣海

小腹痛。

陰市

承山

下廩

復溜

中封

大敦

小海

關元

腎俞

隨年壯

俠臍痛。

上廩

臍痛。

曲泉

中封

水分

引腰痛。

太冲

太白

腹滿。

少商 陰市 三里 曲泉 崑崙 商丘

通谷

太白 大都 隱白 陷谷 行間

腹脇滿。

陽陵 三里 上廉

心腹脹滿。

絕胃 內庭

小腹脹滿痛。

中封 然谷 內庭 大敦

腹脹。

尺澤 陰市 三里 曲泉 陰谷 陰陵

商丘

公孫 內庭 太谿 太白 厲兌 隱白

膈俞

腎俞 中脘 大腸俞

脹而胃痛。

膈俞

腹堅大。

三里 陰陵 丘墟 解谿 冲陽 期門

水分 神闕 膀胱命門

寒熱堅大。 冲陽

鼓脹。 復溜 中封 公孫 太白 水分 三陰交

腹寒不食。 陰陵泉 小腸

痠癢腹寒。 三陰交

腹鳴寒熱。 復溜

胃腹脹氣鳴。 合谷 三里 期門

心脾胃門

心痛。 曲澤 間使 內關 大陵 神門 太淵

太谿 通谷 心俞 百壯

巨闕 七壯

心痛食不化 中脘

胃脘痛

太淵

魚際

三里

兩乳下

各一寸各三十壯

膈俞 胃俞 腎俞 隨年壯

心煩 神門 陽谿 魚際 腕骨 少商 解谿

公孫 太白 至陰

煩渴心熱

曲澤

心煩怔忡 魚際

卒心疼不可忍 吐冷酸水

灸足大指次指內紋中 各一壯 炷如小麥大 立愈

思慮過多無心力忘前失後 灸百會

心風 心俞灸 中腕

煩悶 腕骨

虛煩口乾 肺俞

煩悶不卧 太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉

三陰交

煩心喜噫 少商 太谿 陷谷

心痺悲恐 神門 大陵 魚際

懈惰 照海

心驚恐 曲澤 天井 靈道 神門 大陵 魚際

二間 液門 少冲 百會 厲兌 通谷 巨闕
章門

嗜卧 百會 天井 三間 二間 太谿 照海

厲兌 肝俞

嗜卧不言 膈俞

不得卧 太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵 三陰交

支滿不食 肺俞

振寒不食 冲陽

胃熱不食 下廕

胃脹不食 水分

心恍惚 天井 巨間 心俞

心喜笑 陽谿 陽谷 神門 大陵 列缺 魚際

勞宮 復溜 肺俞

胃痛 太淵 魚際 三里 腎俞 肺俞 胃俞

兩乳下 各一寸各二十一壯

翻胃 先取下脘 後取三里 胃俞 膈俞

中脘 脾俞

噎食不下 勞宮 少商 太白 公孫 三里

中魁 在中指第二節 膈俞 心俞 胃俞 三焦俞

中脘 大腸俞

不能食。少商、三里、然谷、膈俞、胃俞、大腸俞、
不嗜食。中封、然谷、內庭、厲兌、隱白、陰陵泉、
肺俞、脾俞、胃俞、小腸俞。

食氣、飲食聞食臭。

百會、少商、三里、灸中

食多身瘦。

脾俞、胃俞。

脾寒。

三間、中渚、液門、合谷、商丘、三陰交。

中封。

照海、陷谷、太谿、至陰、腰俞。

胃熱。

懸鍾。

胃寒有痰。

膈俞。

脾虛腹脹穀不消。

三里。

脾病瘡泄。

三陰入

脾虛不便。

商丘

三陰交三十壯

膽虛嘔逆。就上氣。

氣海

心邪癲狂門

心邪癲狂。

攢竹

尺澤 間使 陽谿

癲狂。

曲池七壯 小海

少海 間使 陽谿 陽谷

大陵

合谷 魚際

腕骨 神門 液門 中陽

行間

京骨以上俱灸 肺俞百壯

癲癇。

攢竹 天井 小海 神門 金門 商丘

行間

通谷

心俞

百壯

後谿

鬼眼穴

鬼擊。

間使

支溝

癰疾。

上星

百會

風池

曲池

尺澤

陽谿

腕骨

解谿

後谿

申脉

崑崙

商丘

然谷

通谷

承山

針三分

出灸百壯。

狂言。

太淵

陽谿

下廉

崑崙

狂言不樂。

太陵。

多言。

百會

癰狂言語不擇尊卑。

灸唇裏中央肉弦上一壯。炷如小

麥大。入用鋼刀割斷更佳。

狂言數回顧。

陽谷

液門

喜笑。

水溝

列缺

陽谿

大陵

喜哭。

百會

水溝

目妄視。

風府

鬼邪。

間使

仍剋後十三穴

穴詳見九卷

見足。

陽谿

魘夢。

商丘

中惡不省。

水溝

中脘

氣海

不省人事。

三里

大敦

發狂。

少海

間使

神門

合谷

後谿

復溜

絲竹空

狂走 風府 陽谷

狐魅神邪迷附癲狂。以兩手兩足太拇指用繩縛定。

艾炷着四處盡灸。一處灸不到其疾不愈。灸三壯。即鬼眼穴。

小兒胎癰奶癰驚癇亦依此法灸一壯炷如小麥大。

卒狂 問使 後谿 合谷

癡癡指掌。 迎門 陽谷 腕骨 帶脉 勞宮

呆痴 神門 少商 湧泉 心俞

發狂登高而歌弃衣而走。 神門 後谿 冲陽

癡驚 百會 解谿

暴驚。

下焦

癰疾。

前谷

後谿

水溝

解谿

金門

申脉

霍亂門

霍亂。

陰陵

承山

解谿

太白

霍亂吐瀉。

關冲

支溝

尺澤

三里

太白

先取太谿

後取太倉

霍亂嘔吐轉筋。

支溝

逆數

關冲

陰陵

承山

陽輔

太白

大都

中封

解谿

丘墟

公孫

瘡疾門

瘡疾。

百會

經渠

前谷

濕瘡。

中腕

大椎

疥瘡。

腰俞

瘡疾發寒熱。

合谷

液門

商陽

瘡瘡寒熱。

後谿

合谷

瘡疾振寒。

上星

丘墟

陷谷

頭痛。

腕骨

寒瘡。

三間

心煩。

神門

久瘧不食。

公孫

內庭

厲兌

久瘧。

中渚

商陽

丘墟

熱多寒少。

間使

三里

脾寒發瘧。

大椎

間使

乳根

腫脹門

附紅疸

黃疸

渾身浮腫。

曲池

合谷

三里

內庭

行間

三陰交

水腫。

列缺

腕骨

合谷

間使

陽陵

陰谷

三里 曲泉 解谿 陷谷 復溜 公孫 厲兌

冲陽 陰陵 胃俞 水分 神闕

四肢浮腫。 曲池 通里 合谷 中渚 液門

三里 三陰交

風浮身腫。 解谿

腫水氣脹滿。 復溜 神闕

腹脹脇滿。 陰陵泉

徧身腫滿。食不化。 腎俞 百壯

鼓脹。 復溜 公孫 中封 太白 水分

消痺。 太谿

傷飽身黃。

章門

紅疸。

百會

曲池

合谷

三里

委中

黃疸。

百勞

腕骨

三里

湧泉

中腕

膏肓

大陵

勞宮

太谿

中封

然谷

太冲

復溜

脾俞

汗門

多汗。

先瀉合谷

次補復溜

少汗。

先補合谷

次瀉復溜

自汗。

曲池

列缺

少商

崑崙

冲陽

然谷

大敦湧泉

無汗。上星。痙門。風府。風池。支溝。經渠。

太陵。陽谷。腕骨。然谷。中渚。液門。魚際。

合谷。中冲。少商。商陽。大都。委中。陷谷。

厲兌。俠谿。

汗不出。曲澤。魚際。少澤。上星。曲泉。復溜。

崑崙。俠谿。竅陰。

痺厥門

風痺。尺澤。陽輔。

積痺痰痺。

膈俞

寒厥。

太淵

液門

痿厥。

丘墟

尸厥如死。及不知人事。

灸厲兌

三壯

身寒痺。

曲池

列缺

環跳

風市

委中

商丘

中封

臨泣

逆厥。

陽輔

臨泣

章門

如脉絕。

灸間使

或針復溜

尸厥。

列缺

中冲

金門

大都

內庭

厲兌

隱白

大敦

四肢厥。尺澤。小海。支溝。前谷。三里。三陰交。

曲泉。照海。太谿。內庭。行間。大都。

腸痔大便門

腸鳴。三里。陷谷。公孫。太白。章門。三陰交。

水分。神闕。胃俞。三焦俞。

腸鳴而泄。神闕。水分。三間。

食泄。上廉。下廉。

暴泄。隱白。

洞泄。腎俞。

瘡泄。

太冲

神闕

三陰交

泄不止。

神闕

出泄不覺。

中脘

痢疾。

曲泉

太谿

太冲

丹田

脾俞

小腸俞

便血。

承山

復溜

太冲

太白

大便不禁。

丹田

大腸俞

大便不通。

承山

太谿

照海

太冲

小腸俞

太白

章門

膀胱俞

大便下重。

承山

解谿

太白

帶脉

閉塞。

照海

太白

章門

泄瀉

曲泉

陰陵

然谷

束骨

隱內

三焦俞

中脘

天樞

脾俞

腎俞

大腸俞

五痔

委中

承山

飛揚

陽輔

復溜

太冲

俠谿

氣海

會陰

長強

腸風

尾閭

骨盡處

灸百壯

即愈

大小便不通

胃脘

灸三百壯

腸癰痛

太白

陷谷

大腸俞

脫肛

百會

尾閭

七壯

臍中

儲年壯

血痔泄腹痛

承山

復溜

痔疾骨疽蝕

承山

商丘

又痔。

二白 在掌後四寸

承山 長強

陰疝小便門

寒疝腹痛

陰市 太谿 肝俞

疝瘕

陰驕

此二穴在足外踝下陷中。主卒疝。小腹疼痛。左取右。右取左。灸三壯。又入月水不調。亦灸。

卒疝

丘墟

大敦

陰市

照海

癰疝

曲泉

中封

太冲

商丘

疝瘕

小腹下

太谿

三里

陰陵

曲泉

脾俞

三陰交

疝瘕

陰陵

太谿

丘墟

照海

腸癰瘕疝小腸痛

通谷

灸百壯

束骨

大腸俞

偏隊未腎。

歸來 大敦 三陰交

陰病。

太冲

大敦

痲痺膀胱小腸。

燔針刺五樞。

氣海

三里

三陰交

氣門百壯

陰腎偏。大小便數或陰入腹。

大敦

陰腫。

曲泉

太谿

大敦

腎俞

三陰交

陰莖痛。

陰陵

曲泉

行間

太冲

陰谷

三陰交

大敦

太谿

腎俞

中極

陰莖痛。陰汗濕。

太谿

魚際

中極

三陰交

轉胞不溺淋瀝。

關元

腎臟虛冷。日漸羸瘦。勞傷陰疼。稟稟少氣遺精。腎俞

遺精白濁。

腎俞

關元

三陰交

夢遺失精。

曲泉

百壯

中封

太冲

至陰

膈俞 脾俞

三陰交

腎俞

關元

三焦俞

寒熱氣淋。

陰陵泉

淋瀝。

曲泉

然谷

陰陵

行間

太敦

小腸俞

湧泉

氣門

百壯

小便黃赤。

陰谷

太谿

腎俞

氣海

膀胱俞

關元

小便五色。

委中

前谷

小便不禁。

承漿 陰陵 委中 太冲 膀胱俞

大敦

小便赤如血。

大陵 關元

婦人胞轉不利小便。

灸關元二十七壯。

遺溺。

神門 魚際 太冲 大敦 關元

陰痿九竅。

陰谷 陰交 然谷 中封 大敦

陰挺出。

太冲 少府 照海 曲泉

疝氣偏墜。以小繩量患人口兩角為一分。作三摺。成三

角如人樣。以一角安臍心。兩角在臍下兩旁。盡處是穴。

患左灸右。患右灸左。二七壯。立愈。二穴俱灸亦可。

膀胱氣攻兩脇。臍下陰腎入腹。灸臍下六寸。兩旁各一寸。炷如小麥大。患左灸右。患右灸左。

頭面門

頭痛

百會

上星

風府

風池

攢竹

絲竹空

小海

陽谿

大陵

後谿

合谷

腕骨

中冲

中渚

崑崙

陽陵

頭強痛

頰車

風池

肩井

少海

後谿

前谷

頭偏痛

頭維

腦瀉

顛會

通谷

頭風。上星前頂百會陽谷合谷關冲

崑崙俠谿

腦痛。上星風池腦空天柱少海

頭風面目赤。通里解谿

頭風牽引腦頂痛。上星百會合谷

偏正頭風。百會前頂神庭上星絲竹空

風池合谷攢竹頭維

醉後頭風。印堂攢竹三里

頭風眩暈。合谷豐隆解谿風池

垂手着兩腿灸虎口內

面腫。

水溝 上星

攢竹 支溝 間使 中渚

液門

解谿 行間

厲兌 諶諶 天牖 風池

面痒腫。

迎香 合谷

頭項俱痛。

百會

後頂 合谷

頭風冷淚出。

攢竹

合谷

頭痛項強。重不能舉。脊反折。不能回顧。

承漿 先瀉後補

風府

腦昏目赤。

攢竹

頭旋。

目窓 百會

山脈 至陰 絡却

面腫項強。鼻生息肉。

承漿 二分 推上復下

頭腫。

上星

前頂

大陵

出血

公孫

頰腫。

頰車

頤頤腫。

陽谷

腕骨

前谷

商陽

丘墟

俠谿

手三里

風動如虫行。

迎香

頸項強急。

風府

頭目浮腫。

目窓

陷谷

眼臉瞤動。

頭維

懸竹

腦風而疼。

少海

身熱

腎俞

肩稜痛 肝俞

毛髮焦脫 下廉

面浮腫 厲兌

面腫 灸水分

頭目眩疼 皮腫生白屑 灸顙會

咽喉門

喉痺 頰車 合谷 少商 尺澤 經渠 陽谿

大陵 二間 前谷

鼓頤 少商

咽中如梗。

問使三間

咽腫。

中渚太谿

咽外腫。液門

燕食不下。

灸臑中

咽中閉。曲池合谷

咽喉腫痛。閉塞。水粒不下。

合谷少商

兼以三稜針刺手大指背。頸節上甲根下排刺三針。

雙鵝。

玉液金津少商

單鵝。

少商合谷廉泉

咽喉腫閉甚者。以細三稜針藏于筆尖中。戲言以沒藥

調點腫痺處。乃刺之。否則病人。恐損。不能愈疾。

耳痛。

風府

耳目門

耳鳴。

百會

聽宮

聽會

耳門

絡却

陽谿

陽谷

前谷

後谿

腕骨

中渚

液門

商陽

賢俞

聾生瘡。有膿汗。

耳門

翳風

合谷

重聽。無所聞。

耳門

風池

俠谿

翳風

聽會

聽宮

目赤。目窓。大陵。合谷。液門。上星。攢竹。

絲竹空。

目風赤爛。陽谷。

赤翳。攢竹。後谿。液門。

目赤膚翳。太淵。俠谿。攢竹。風池。

目翳膜。合谷。臨泣。角孫。液門。後谿。中渚。

睛明。

白翳。臨泣。肝俞。

睛痛。內庭。上星。

冷淚。睛明。臨泣。風池。腕骨。

迎風有淚。

頭維

睛明

臨泣

風池

目淚出。

臨泣

百會

液門

後谿

前谷

肝俞

風生。卒生翳膜。兩目疼痛不可忍者。

睛明

手中指本節間尖上三壯。

眼睫毛倒。

絲竹空

目盲無所見。

肝俞

商陽左取右取左。

目背急痛。

三間

目昏。

頭維

攢竹

睛明

目窓

百會

風府

風池

合谷

肝俞

腎俞

絲竹空

目眩。

臨泣

風府

風池

陽谷

中渚

液門

魚際 絲竹空

目痛 陽谿 二間 太陵 三間 前谷 上星

風目 眶爛 風淚出 頭維 顴膠

眼痒 眼疼 光明 五會

目生翳 肝俞 命門 瞳子膠

在目外背五分得氣乃

合谷 商陽

小兒雀目 夜不見物 灸手大指甲後一寸內廉橫紋

頭白肉際各一壯

鼻口門

鼻有瘰肉。

迎香

衄血。

風府

曲池

合谷

三間

二間

後谿

前谷

委中

申脉

崑崙

厲兌

上星

隱白

鼽衄。

風府

二間

迎香

鼻塞。

上星

臨泣

百會

前谷

厲兌

合谷

迎香

鼻流清涕。

人中

上星

風府

腦瀉鼻中臭涕出。

曲差

上星

鼻衄。

上星

灸二十七壯

絕骨

頤會

又一法。灸項後髮際兩筋間死死中。

又病流涕不禁。百會灸

口乾。尺澤 曲澤 太陵 二間 少商 商陽

咽乾。太淵 魚際

消渴。水溝 承漿 太澤 玉液 曲池 勞宮

太冲 行間 商丘 然谷 隱白百日以上者。不可灸。

唇乾有涎。下廉

舌乾涎出。復溜

唇乾飲不下。三間 少商

唇動如虫行。水溝

唇腫。迎香

口喝眼喝。

頰車 水溝 列缺 太淵 合谷

二間 地倉 絲竹空

口禁。

頰車 支溝 外關 列缺 內庭 厲兌

失音不語。

間使 支溝 靈道 魚際 合谷

陰谷 復溜 然谷

舌緩。

太淵 合谷 中陽 內庭 崑崙 三陰交

風府

舌強。

廉門 少商 魚際 二間 中冲 陰谷

然谷

舌黃。

魚際

齒寒

少海

齒痛

商陽

齒齲惡風

合谷

厲兌

齒齲

少海

小海

陽谷

合谷

液門

二間

內庭

厲兌

齲痛

角孫

小海

舌齒腐

承漿

勞宮

各壯

牙疼

曲池

少海

陽谷

陽谿

二間

液門

頰車

內庭

呂細

在內踝骨尖上灸二七壯

上牙疼

人中

太淵

呂細

灸臂上起肉中

五壯

下牙疼。龍玄在側腕交叉膊。承漿合谷。

腕上五寸兩筋中間灸五壯。

不能嚼物。

角孫。

牙疳蝕爛生瘡。承漿壯如小筋頭大灸七壯。

胸背脇

胸滿。經渠陽谿後谿三間間使陽陵。

三里曲泉足臨泣。

胸痺。太淵。

胸膈悶。肩井。

胸脇痛。天井。支溝。間使。大陵。三里。太白。

丘墟。陽輔。

胸中澹。間使。

胸滿支腫。內關。脇俞。

胸脇滿引腹。下廬。丘墟。俠谿。腎俞。

胸煩。期門。

胸中寒。臑中。

肩背痠疼。風門。肩井。中渚。支溝。後谿。

腕骨。委中。

心胸痛。曲澤。內關。大陵。

胸滿血膨。有積塊霍亂。腸鳴善噫。

三里

期門 向外刺二寸不抽不瀉

脇滿 章門

脇痛 陽谷 腕骨 支溝 膈俞 申脉

缺盆腫 太淵 商陽 足臨泣

脇與脊引 肝俞

背腹項急 大椎

腰背強直不能動側 腰俞 肺俞

腰脊痛楚 委中 復溜

腰背偃僂 風池 肺俞

背拘急。經渠

肩背相引。

二間 商陽 委中 崑崙

偏脇背痛痺。

魚際 委中

背痛。

經渠 丘墟 魚際 崑崙 京骨

脊脊強痛。

委中

腰背牽疼難轉。

天牖 風池 合谷 崑崙

脊內牽疼不能屈伸。

合谷 復溜 崑崙

脊強渾身痛不能轉側。

痙門

胸連脇痛。

期門 兗門 丘墟 行間 湧泉

肩痺痛。

肩髃 天井 曲池 陽谷 關中

手足腰腋門

手臂痛不能舉。曲池 尺澤 肩髃 三里 少海

太淵 陽池 陽絡 陽谷 前谷 合谷 液門

外關 腕骨

臂寒。尺澤 神門

臂內應痛。太淵

臂腕側痛。陽谷

手腕動搖。曲澤

腋痛。少海 間使 少府 陽輔 丘墟 足臨泣

申脉

肘勞。

天井

曲池

間使

陽谿

中渚

陽谷

太淵

腕骨

列缺

液門

手腕無力。

列缺

肘臂痛

肩髃

曲池

通里

手三里

肘攣。

尺澤

肩髃

小海

間使

大陵

後谿

魚際

肩臂痠重。

支溝

肘臂手指不能屈。

曲池

三里

外關

中渚

手臂麻木不仁。

天井

曲池

外關

經渠

支溝

陽谿 腕骨 上廉 合谷

手臂冷痛 肩井 曲池 下廉

手指拘攣筋緊 曲池 陽谷 合谷

手熱 勞宮 曲池 曲澤 內關 列缺 經渠

太淵 中冲 少冲

手臂紅腫 曲池 通里 中渚 合谷 手三里

液門

風痺肘攣不舉 尺澤 曲池 合谷

兩手拘攣偏風癰疹喉痺胸脇填滿筋緩拳臂無力皮膚

枯燥 曲池 先瀉後補 肩髃 手三里

肩膊煩疼。

肩髃 肩井

曲池

五指皆疼。

外關

手變指痛。

少商

掌中熱。

列缺 經渠 太淵

腋肘腫。

尺澤 小海 間使 大陵

腋下腫。

陽輔 丘墟 足臨泣

腰痛。

肩井 環跳 陰市 三里 委中 承山

陽輔

崑崙 腰俞 腎俞

兩腿如冰。

陰市

挫閃腰疼脇肋痛。

尺澤 曲池 合谷 手三里

陰陵陰交行間 八三里

腰疼難動 風市委中 行間

腰脊強痛 腰俞委中 湧泉 小腸俞

膀胱俞

腰脚痛 環跳 風市 陰市 委中 承山 崑崙

申脉

股膝內痛 委中 三里 三陰交

腿膝痠疼 環跳 陽陵 丘墟

脚膝痛 委中 三里 曲泉 陽陵 風市 崑崙

鮮谿

膝脰股腫

委中 三里 陽輔 解谿 承山

腰如坐水

陽輔

足痿不收

復溜

風痺脚脰麻木

環跳 風市

足麻痺環跳

陰陵 陽輔 太谿 至陰

脚氣肩井

膝眼 風市 三里 承山 太冲

丘墟 行間

髀樞痛

環跳 陽陵 丘墟

足寒熱

三里 委中 陽陵 復溜 然谷 行間

中封 大都 隱白

脚腫。

承山 崑崙 缺容 委中 下廉 髁骨

風市

足寒如水。

腎俞

渾身戰掉 肝疼 承山 金門

足脢寒 復溜 申脉 厲兌

足攣 腎俞 陽陵 阻陽輔 絕骨

諸節皆痛 陽輔

腸腫 承山 崑崙

足緩 陽陵 冲陽 太冲 丘墟

脚弱 委中 三里 承山

兩膝紅腫疼痛。

膝關

委中

三里

陰市

穿跟草鞋風。

崑崙

上髀

商丘

照海

足不能行。

三里

商泉

委中

陽輔

三陰交

復溜

冲陽

然谷

中脘

行間

解僦

脚腕痠

委中

崑崙

足心疼

崑崙

脚筋短急足沉重。

驚風腫惡風發不能起床。

風市

腰痛不能久立腿膝腰痠重及四肢不舉。

附陽

腰重痛不可忍及轉側起卧不便冷痺脚筋變急不得屈。

伸灸兩脚曲脈兩紋頭四處各三壯。一曰灸用兩人兩
邊同吹至火滅。若午時灸了至晚或臟腑鳴或行一二
次其疾立愈。

腰痛不能舉

僕參

三壯 穴在跟骨下陷中。拱足取之。灸

膝以上病

灸環跳

風市

膝以下病

灸犢鼻

膝關

二里

陽陵

足踝以上病

灸三陰交

絕骨

崑崙

足踝以下病

灸照海

申脉

腿痛

髓骨

脚氣

一風市

百壯或五十壯

二伏兔

針三分

三犢鼻

五十壯

四膝眼

五三里

六上廉

七下廉百壯

八絕骨

脚轉筋發時不可忍者。

脚踝上一壯。

內筋急灸內外。

筋急灸外。

脚轉筋多年不愈諸藥不効者灸承山二七壯。

婦人門

月脉不調

氣海

中極

帶脉

腎俞

三陰交

月事不利

足臨泣

三陰交

中極

過時不止

隱白

下經若冷。來無定時。關元

女人漏下不止。太冲 三陰交

血崩。氣海 大敦 陰谷 太冲 然谷 三陰交

中極

瘦聚。關元

赤白帶下。帶脉 關元 氣海 三陰交

白環俞 間使 二十壯

小腹堅。帶脉

絕子。商丘 中極

因產惡露不止。氣海 關元

產後諸病。

期門

乳癰

下廬

三里

俠谿

魚際

委中

足臨泣

少澤

乳腫痛。

足臨泣

難產。

合谷補

三陰交

太冲

橫生死胎。

太冲

合谷

三陰交

橫生手先出。

右足小指尖

灸三壯立產。

炷如小麥大

子上逼心氣悶欲絕。

巨關

合谷

補三陰交

泻

如子手掬母心生下男左女右手心有針痕可驗不然

在入中或脰後有針痕。

產後血暈不識人。

支溝 三里 三陰交

墮胎後手足如冰厥逆。

肩井 五分 卷 覺悶亂急補三里。

胎衣不下。

中極 肩井

陰挺出。

曲泉 照海 大敦

無乳。

真中 灸少澤 補 此二穴神効

血塊。

曲泉 復溜 三里 氣海 丹田 三陰交

婦人經事正行與男子交。津羸瘦寒熱往來精血相競

百勞 腎俞 風門 中極 氣海 三陰交

若以前症作虛勞治者非也。

女子月事不來面黃乾嘔妊娠不成。

曲池 支溝

三里 三陰交

經脈過多。

通里 行間 三陰交

欲斷產。灸右足內踝上一寸。合谷。

又一法灸臍下二寸三分。三壯。

肩井

一切冷慄。

灸關元

不時漏下。

三陰交

月水不調。因結成塊。

針間使

小兒門

大小五癰。

水溝

百會

神門

金門

崑崙

巨關

驚風 腕骨

瘰癧 五指掣 陽谷 腕骨 崑崙

搖頭張口反折 金門

風癰目戴上 百會 崑崙 絲竹空

脫肛 百會長強

卒疝 太冲

角弓反張 百會

瀉痢 神關

赤遊風 百會委中

秋深冷痢。

灸臍下二寸及三寸動脈中。

吐乳。

灸中庭在臍中下一寸六分。

卒癰及猪癰。

巨闕灸三壯。

口有瘡蝕齦臭穢氣衝入。

灸勞宮二穴各一壯。

卒患腹痛。肚皮青黑。

灸臍四邊各半寸三壯。

鳩尾骨下一寸三壯。

驚癰。

頂上旋毛下灸三壯。

耳後青絡灸三壯。壯如小麥大。

風癰。手指屈如數物。

鼻上髮際宛宛中灸三壯。

二三歲兩目皆赤。

大指次指間後一寸五分。灸三壯。

額門不合。

臍上臍下各五分二穴。灸各三壯。額門先合。

夜啼。

灸百會三壯。

腎脹偏墜。

關元

灸三壯

大敦

壯

猪癰如尸厥吐沫。

巨闕

三壯

食癰先寒熱洒淅乃發。

鳩尾上五分。

三壯。

羊癰。

九椎下節間。

灸三壯。

又法

大椎

三壯

牛癰。

鳩尾

三壯

又法

鳩尾

大椎

各三壯

馬癰。

僕參

三壯

又法

風府

臍中

各三壯

犬癰。

兩手心

足太陽

肋戶

各一壯

雞癰。

足諸陽各三壯

牙疳蝕爛。

承漿

針灸皆可

遍身生瘡。

曲池

合谷

三里

絕骨

膝眼

腋腫馬刀瘍。

陽輔

太冲

熱風癰疹。

肩髃

曲池

曲澤

環跳

合谷

湧泉

瘍腫振寒。

少海

疥癬瘡。

曲池

支溝

陽谿

陽谷

大陵

合谷

後谿

委中

三里

陽輔

崑崙

行間

三陰交

百虫窠

瘡毒門

疔瘡生面上與口角。

灸合谷

疔瘡生手上。

曲池灸

疔瘡生背上。

肩井 三里 委中 臨泣 行間

通里

少海 太衝

癰癤。

少海 先針皮上候三十六息推針入內。須定

淺深。追核大小勿出核。三十二下乃出針。天池

章門 臨泣 支溝 陽輔灸百壯 肩井隨年壯

手三里

癰疽發背。

肩井 委中 又以蒜片貼瘡上灸之

如不疼灸至疼。如疼灸至不疼。愈多愈好。

八卷一
溺水死者。經宿可救。

即解死人衣帶。灸臍中。

狂犬咬傷人。

即灸咬處瘡上。

蛇咬傷人。

灸傷處三壯。仍以蒜片貼咬處。灸蒜上。

人脉微細不見。或有或無。

宜於少陰經復溜穴上用。

圓利針。針至骨處。順針下刺。候回陽脉。陽脉生時。方可出針。

癰疽瘡毒。

同楊氏騎竹馬灸法。

續增治法。

中風論。

徐氏書

且夫中風者有五不治也。開口閉眼。撒屎遺尿。喉中雷鳴。皆惡候也。且中風者。為百病之長。至其變化。各不同焉。或中於腦。或中於腑。或痰或氣。或怒或喜。逐其隙而害成也。中於臟者。則令人不省人事。痰涎壅喉。中雷鳴。四肢癱瘓。不知疼痛。語言蹇澀。故難治也。中於腑者。則令人半身不遂。口眼喎斜。知疼痛。能言語。形色不變。故易治也。治之先審其症。而後刺之。其中五臟六腑形症各有名。先須察其源。而名其症。依標本刺之。無不效也。

一肝中之狀。無汗惡寒。其色青。名曰怒中。

二心中之狀。多汗怕驚。其色赤。名曰思慮中。

三脾中之狀。多汗身熱。其色黃。名曰喜中。

四肺中之狀。多汗惡風。其色白。名曰氣中。

五腎中之狀。多汗身冷。其色黑。名曰氣勞中。

六胃中之狀。飲食不下。痰涎上壅。其色淡黃。名曰食後中。

七膽中之狀。目眼牽連。酣睡不醒。其色綠。名曰驚中。

初中風急救針法。

乾坤生意

凡初中風跌倒。卒暴昏沉。痰涎壅滯。不省人事。牙關緊閉。

藥水不下。急以三稜針刺手十指十二井穴。當去惡血。又治一切暴死。惡候不省人事。及絞腸痧。乃起死回生妙訣。少商二穴 商陽二穴 中衝二穴 關衝二穴 少衝二穴 少澤二穴

中風癱瘓針灸秘訣

中風口眼喎斜。聽會 頰車 地倉

凡喎向左者。宜灸右。向石者。宜灸左。各喎陷中。二七壯。艾炷如麥粒大。頻頻灸之。取盡風氣。口眼正為度。

一法以五寸長筆管。插入耳內。外以麵塞四圍。上頭以艾灸二七壯。右喎灸左。左喎灸右。

中風風邪入腑以致手足不遂。百會 耳前髮際

肩髃 曲池 風市 足三里 絕骨

凡覺手足麻痺或疼痛良久此風邪入腑之候宜灸此七穴病在左灸右在右灸左候風氣輕減為度

中風風邪入臟以致氣塞涎壅不語昏危。

百會

大椎 風池 肩井 曲池 足三里

間使

凡覺心中煩亂神思不怡或手足頑麻此風邪入

之候速灸此七穴各五七壯如風勢畧可凡遇春秋

二時常灸此七穴以泄風氣若素有風人尤當留意

中風鼻塞不聞香流清涕偏正頭風及生白屑驚癇目上

視不識人。

頭會灸

中風頭皮腫。目眩虛振寒熱。目疼不能遠視。

上星灸

中風風癱瘓。縱等症。

印堂灸

中風頭項急。不能回顧。

風府灸

中風手不能舉。

陽池灸

中風腕痠。不能屈伸。指疼不能握物。

外關灸

中風手弱不仁。拘攣不伸。

手三里灸

中風痰咳。肘攣寒熱驚癇。

列缺灸

中風驚怖。聲音不出。肘腕痠疼。

通里灸

中風腰膝疼痛。不得轉側。腰脇相引。

環跳灸

中風轉筋拘急。行步無力。疼痛。

崑崙

針灸

中風脚腿麻木。冷痺冷痛。

陽陵

針灸

中風腰背拘急。委中針。

中風脚膝疼痛。轉筋拘急。

承山

針灸

治虛損五勞七傷。緊要灸穴。

一陶道一穴。灸二七壯。

身柱一穴。灸二七壯。

肺俞二穴。灸七七壯至百壯。

膏肓二穴。灸三七壯至七七壯。

○傷寒

聚英

發熱。○風寒客于皮膚。陽氣拂鬱所致。此表熱也。陽

氣下陷入陰分。蒸熏此裏熱也。

汗不出。悽悽惡寒。玉枕。大杼。肝俞。兩俞。陶道。

身熱惡寒。後谿。

身熱汗出。足厥冷。大都。

身熱頭痛。食不下。三焦俞。

汗不出。合谷。後谿。陽池。厲兌。解谿。風池。

身熱而喘。三間。

餘熱不盡。曲池。

煩滿汗不出。風池。命門。

汗出寒熱。五處。橫竹。上脘。

煩心好嘔。巨關 商丘

身熱頭痛汗不出。曲泉 神道 關元 懸顙 針上 見

六脉沉細一息二三至。氣海 關元 灸

少陽發熱。太谿 灸

惡寒○有熱惡寒者發于陽 無熱惡寒者發于陰

背惡寒口中和 關元 灸

惡風○有汗為中風傷衛無汗惡風為寒傷榮

先刺風府。風池 後飲桂枝葛根湯

胸脇滿熱譫語○邪氣自表傷重先胸脇次入心 期門

結胸○臍氣閉而不流布也按之痛為小結不按自痛為

大結。期門。肺俞。

婦人因血結胸。熱入血室。期門。針。又以黃蓮巴豆七粒。作餅子。置臍中。以火灸之。得利為度。

欬逆。胸中氣不交也。水火相搏而有聲。期門。針。

小腹滿。上為氣。下為溺。當出不出。積而為滿。或腹中急痛刺。委中。或奪命穴等處。

煩躁。邪氣在裡。煩為內不安。躁為外不安。傷寒六七日。脉微。手足厥冷。煩躁。灸厥陰俞。

畜血。熱毒流于下。而瘀血。少陰症。下利。便膿血。陽明症。下血。謔語。必熱入血室。頭汗出刺。期門。

嘔吐○表邪傳裡。裡氣上逆也。口中和。脉微澁弱。灸厥陰。
戰慄○戰者正氣勝。慄者邪氣勝。邪與正爭。心戰而外慄。
為病欲解也。○邪氣內盛。正氣太虛。心慄而鼓。額身不
戰者。已而遂成寒濕者。灸魚際。

四逆○四肢逆冷。積冷成寒。六腑氣絕于外。○足脛寒逆。
少陰也。○身寒者厥陰也。灸氣海。腎俞。肝俞。
厥○手足逆冷。陽氣伏。陰熱氣逆伏。而手足冷也。刺之。○
脉促而厥者。灸之。

鬱冒○鬱為氣不舒。冒為神不清。即昏迷也。多虛極。乘寒
所致。或吐下使然。刺太陽。少陽井。○病頭痛。或胃悶如。

結胸狀刺 大椎 肺俞 肝俞 慎不可汗。

自利○不經攻下自溏洩○脉微澁嘔而汗出必更衣○
反小者當溫上灸之以消陰○小便吐利手中不冷反
發熱脉不至灸 太谿 少陰下利便膿血刺之通用
霍亂○上吐下利揮霍撩亂邪在中焦胃氣不治陰陽乖
隔遂上吐下泄躁擾煩亂也或腹中痛絞刺針 委中
腹痛○有實有虛寒熱燥屎舊積按之不痛為虛痛為實
合灸不灸○病人冷結久而彌困刺 委中

陰毒陰症○陰病盛則微陽消於上故沉重四肢逆冷臍
腹築痛厥逆或冷六脉沉細灸 關元 氣海

太陽少陽併病。刺肺俞肝俞如頭痛刺大椎

小便不利。邪蓄於內津液不行。陰寒甚下閉者灸之

○陰症小便利陰囊縮腹痛欲死者灸石門

不仁○不柔。瘡痛寒正氣為邪氣閉伏鬱而不散血氣

虛少故也。越人診虢太子尸厥以鬱胃不仁為可治

刺之而產者神醫之診也。設脉浮洪汗如油喘不休體

不仁越人豈能治哉。已上見劉氏傷寒治。

○雜病

○風大寒主血虛氣虛火與濕多痰。

中風神闕風池百會曲池翳風風市

環跳 肩髃 皆可灸之。以疎風針之。以導氣。

○寒 凡值寒。

陰寒及陷下脉絕者宜灸之。

○發熱 右寒潮熱煩熱往來熱。

熱病汗不出。商陽 合谷 陽谷 俠谿 厲兌

勞宮 腕骨 以導氣

熱無汗不止。陷谷 以洩熱

○腹痛 有虛實寒氣滯死血積熱風濕宿食瘡痧疝

實痛宜瀉。太衝 太白 太淵 大陵 三陰交

邪客經絡藥不能及宜灸。氣海 關元 中脘

○頭痛 有風熱。發濕寒。真頭疼。手足青至節。死。不

灸疎散寒。脉浮刺。腕骨。京骨。脉長刺。合谷。治

衝陽。脉弦刺。陽池。風府。風池。

○腰痛 有乳虛。血虛。腎病風濕。濕熱。瘀寒滯。

血滯于下。刺。灸中。出血。灸。腎俞。崑崙。又用附子

尖。烏頭尖。商。生麝香。椎黃。樟腦。丁香。煉蜜丸。姜汁化成

膏。放手內烘。貼摩之。

○脇痛 肝。八感。木氣實。有死。瘀注。肝急。

針丘墟。中瀆。

○心痛 有寒。氣血虛。食積熱。

針太谿 然谷 天澤 行間 建里 大都 太白

中脘 神門 湧泉

○牙疼 主血熱胃 口有熱風寒濕熱虫蛀。

針合谷 內庭 浮白 陽白 三間

○眼目 主肝氣實 風熱 痰熱 血瘀熱 血實 氣壅。

針上星 百會 神庭 前頂 攢竹 絲竹空

痛者針 風池 合谷

大寒犯腦連及目痛。或風濕相搏。有翳。灸二間 合谷

小兒疳眼。灸合谷二穴各一壯。

○瀉痢 氣虛兼寒 熱食積風邪驚邪熱濕陽氣下陷

痰積當分治。瀉輕痢重。

陷下。灸脾俞。關元。腎俞。復溜。腹哀。長強。

太谿。三里。氣舍。中脘。大腸俞。

白痢。灸大腸俞。赤痢。灸小腸俞。

○瘡。有風暑。山嵐瘴氣。食老寒濕痺。五臟瘡。五腑瘡。

針合谷。曲池。公孫。先針後灸。大椎第一節。三七壯。

○欬嗽。有風寒火勞。痰肺脹濕。

灸天突。肺俞。肩井。少商。然谷。肝俞。期門。

行間。廡泉。扶突。針曲澤。出血立已。前谷。

面赤熱。欬針。支溝。多睡。針三里。

○吐血 身熱是血凝。血溫身熱者死不治。

針隱白 脾俞 肝俞 上腕

○下血 主腸風多在胃與大腸。

針隱白 灸三里

○諸氣 怒則氣上驚則氣亂。恐則氣下。勞則氣散。悲則氣消。喜則氣緩。思則氣結。

針以導氣

○淋 屬熱。熱結痰氣不利。胞痺為寒。老人氣虛。

灸三陰交

○小水不禁

灸陽陵泉

陰陵泉

○喉痺

針合谷

湧泉

天突

壅

初起旁灸之使外洩氣

頭腫針

曲池

○諸瘡

療癰灸

肩井曲池

大迎

緣唇瘡刺唇去惡血

○疝

有因寒曰氣因

濕熱瘰疬流下

針太冲

大敦

絕骨

灸大敦

三陰交

小腹

卜橫紋針尖灸一壯

○脚氣 有濕熱。食積流注。風濕寒濕。

針公孫 衝陽 灸足三里

○痿 有濕熱。有痰。有無血而虛。有氣弱。有瘀血。

針中瀆 環跳 伸針待氣二時方可 灸三里 肺俞

○喘 有痰喘。氣虛陰虛。

灸中府 雲門 天府 華蓋 肺俞

○惡心 因痰熱虛。

灸胃俞 幽門 商丘 中府 石門 兩俞 喑陽關

○膈噎 因血虛。氣虛。熱。痰火。血積。癖積。

針天突 石關 三里 胃俞 胃脘 兩俞 水分

氣海 胃倉

○水腫 皮水 正水 石水 風水 因氣濕食。

針胃倉 合谷 石門 水溝 三里 復溜 曲泉

四滿

○鼓脹 氣脹 寒脹 脾虛中滿。

針上脘 三里 章門 陰谷 關元 期門 行間

脾俞 懸鐘 承滿

○頭眩 痰挾氣虛 火動其痰。

針上星 風池 天柱

○痛風 風熱 濕血虛有痰。

針百會

環跳

肩臂痛 痰濕為主。

灸肩髃

曲池

○夢遺

專主濕熱相交。

灸中極

曲骨

膏肓

腎俞

○癰

俱是痰火不必分馬牛六畜。

灸百會

鳩尾

上脘

神門

陽驕

黃發

陰驕

夜發

○癩

感天地間穀厲之氣聲

啞者難治。

針委中出血二三合。黑紫圪塔

上亦去惡血。

已上見劉氏雜病治

○瘡瘍

河間曰。凡瘡瘍。須分經絡部分。血氣多少。俞穴遠近。從背
出者。當從太陽五穴選用。至陰 通谷 束骨 崑崙
委中。○從髤出者。當從小陽五穴選用。竅陰 俠谿
臨泣 陽輔 陽陵。○從搖出者。當從陽明五穴選用。
厲兌 內庭 陷谷 衝陽 解谿。○從胸出者。絕骨穴。
腸癰纂要云。千金灸法。屈兩肘。正肘頭。銳骨。灸百壯。下
膿血而安。按河間瘡瘍止論。足三陽。而手足三陰。三陽
未備。學者當引伸觸類。○又查醫學入門。雜病歌。癰疽
初起。審其穴。只刺陽經。不刺陰。錄之以備通考。