

阿文成公年譜

阿文成公年譜卷二十二

受業

王 昶 勘定

盧蔭溥增脩

第三孫那彥成恭纂

乾隆四十六年辛丑六十五歲

正月十三日

諭曰據富勒渾覆奏稱石塘之外必須另築坦水若卽以柴塘作坦水每年必須歲修等語前以李質穎面奏改築石塘後柴塘仍須歲修是以降旨莫若卽以柴塘作坦水更爲得力今據富勒渾所言是石塘外必須另築

坦水將來柴塘可以不必歲修與李質穎前奏互異殊不可解著傳諭阿桂等於到工時卽公同詳悉履勘將富勒渾李質穎所言孰是孰非確按情形妥慎籌畫據實具奏

十五日

諭曰據富勒渾奏報銷辦差經費錢糧實用十九萬八千七百餘兩均係實用實銷並無浮冒等語此事前據李質穎在京面奏上年辦差經費俱王燧在總局支銷王直望惟言是聽其中並有借名浮開物件價值差竣後各自分用譬如銅火盆一項所費無幾竟開銷至數百

兩可知冒開者正復不少但不便以南巡辦差之事將承辦各員叅劾俟查明通融辦理等語朕彼時以李質頴口說無憑應查明再行辦理今李質頴在浙半年有餘尙未查辦清楚富勒渾到杭未久卽將此案造册報銷若非李質頴從前辦理遲延卽係富勒渾有意周旋王直望乘李質頴尙未到任之先急將此案辦出二者必居其一且其間恐竟係富勒渾希圖速結之意爲多著傳諭阿桂於查勘海塘時就近將差費報銷之事確實查覈卽李質頴所奏通融辦理亦不過含混之詞其實在如何辦理之處阿桂務須秉公查辦並將差費確

陝西通志卷之二
數覈實奏銷

又

諭曰本日據富勒渾等覆奏採運本省石料以濟要工一摺內稱借項添造運船五十隻協濟等語此項船隻前據李質穎在京奏稱王亶望欲令商人造辦船隻裝運石料有商捐銀二十萬兩聽候動支等語則一應成造運石船隻俱應動支此項銀兩何以又稱借項添造著傳諭阿桂等查明此項船隻是否動用別項公帑成造抑或卽以此項商捐稱爲公項動用之處卽速查明據實覆奏

二十六日

諭曰據富勒渾奏搶修石塘工段暨現在沙水情形一摺
內稱范家埠塘外陰沙一塊中衝水溝大溜逼近塘根
因於頂衝處所添築柴工盤頭一座隨接築護沙埽牛
三十丈並添築挑水壩察看潮勢仍逼近章家菴一帶
遄行至新建盤頭挑水壩處所大溜挑開老河藉以無
坍隨復擬於萬嘉廟塘外添築盤頭一座俾上下幫助
以挑來迴大溜使之回向南趨餘俟阿桂等到工再行
公同履勘情形籌議具奏等語已於摺內批示矣至詳
閱圖內所築上下盤頭二座其頂衝形勢較之章家菴

尙爲稍減該處施工築做盤頭似未十分得力朕意莫若竟於天字號章家菴處所趕築盤頭一座使溜勢向外挑開不致復逼塘根已於圖內用硃筆圈識著發交阿桂等閱看將是否應如此辦理之處公同察看情形詳酌妥議具奏

二十九日

公奏言臣等將李質穎所奏王亶望欲將畱工人員委署地方印務一節傳

旨詢問王亶望以地方官各有專責若以在工人員委署地方一人不能兼顧勢必貽誤塘工若畱工所又

豈能辦理地方事務所見甚爲紕繆自必係聽信
工員營求尙有何辯據稱王直望在工督辦見雷
工効力之同知縣丞典史等官十六員往來督催
俱係自備資斧効力並無胥役夫匠呼應不靈會
向李質頴說過令其委署丞倅佐雜事務並未欲
將該員等委署地方正印至該員等卽委署佐雜
所得廉俸每年不過數十金王直望卽心存不肖
亦斷不致想伊等饋謝但佐雜究有應辦事件不
能在工分理我從前所見實屬錯謬又將李質頴
奏王直望欲令商人造辦海船裝運石料各商以

造船之事素所不諳呈懇官造一節詢之王直望據稱王直望於三月二十一起身回籍五月內前督臣三寶飭將滙船裝運石料六月內有竈戶施遵等具呈巡撫衙門求令商人造船經撫臣李質穎批委鹽道會同杭嘉湖道速議王直望六月二十二日到浙竈戶施遵等於六月十六日具呈俱有成案可查茲非王直望欲令商人造船船隻是實臣等檢查藩司及鹽道兩處案卷造船一事原係王直望未到浙省之先竈戶施遵等呈請求令商人造辦經李質穎批飭鹽道等會議嗣因商

人不諳造船情願捐銀二十萬兩以佐塘費鹽道
陳淮等曾經稟知王亶望臣等復查王亶望兩次
所批之稟帖九月內批有造船一百隻祇須銀二
萬六千兩並不需銀二十萬兩之多從前辦有成
案不難遵照十月內批有造船係久經飭議之案
延至半載並不早爲籌辦惟有嚴催辦石各縣上
緊趕運等語是王亶望兩次所批並無必欲令商
人造船之語而李質穎所言亦不過稱其意欲派
商人承辦並不能指出實據看來此事皆係伊二
人意見齟齬所致王亶望於中尙無情弊奏入報

聞

公又奏言外省現任官員於所屬地方置買房屋
產業牟利營私冀肥己橐均干例禁杭嘉湖道王
燧恣意貪縱未任杭州府時在省城奎垣巷地方
置有住房一所迨該員調任杭州後倚恃知府聲
勢陸續添買民人楊有林等房間漸次開拓寬濶
建造花園屋宇甚多臨街一帶房屋俱租給民人
開張鋪面收取租息又因巷內街道窄狹將隣居
民房地基買去折毀改建寬濶訊據原業戶等雖
無短價強佔情事然非情願出售俱因畏懼王燧

係本管知府聲勢勉強賣給其爲勒買已無疑義
又自恃積有厚貲在西湖西泠橋及海塘潮神廟
建蓋房屋又價買部民之女爲妾並出銀數萬兩
與民人何永利在省城開張銀號牟利種種劣蹟
訪查確實查該道蒙

恩用至監司大員理宜奉公守法乃驕奢放縱價買部民
之女已屬有玷官箴復敢於本管地方建造私宅
拆毀民居添蓋花園屋宇以致民怨沸騰况現在
潮勢北趨章家菴一帶塘工在在危急該員身任
海防道並不實力督辦尙於潮神廟及海寧州衙

署興工建蓋屋宇尤爲全無人心甚至以監司大員與市井小民夥開銀號並私買房產取租希圖牟利似此貪縱不職之劣員斷難一日姑容請

旨草職拏問將此外有無不法款蹟嚴審定擬具奏奏入諭曰據阿桂等叅奏杭嘉湖道王燧貪縱不職各款現已明降諭旨交阿桂嚴審定擬具奏矣王燧由王亶望保薦擢用道員乃不思潔已奉公驕縱不法種種款蹟行同市儈實出情理之外非尋常有玷官箴者可比三寶前後歷任有年卽富勒渾李質頴到任亦俱逾月伊等豈一無見聞並未具摺叅奏卽去年冬間李質頴在京

召對數次亦並無一字提及督撫糾察屬吏是其專責
似此貪縱不職之劣員尙屬曲爲姑容非此次阿桂等
前赴海塘勘工將伊款蹟訪查確實專摺奏聞則朕何
由得洞悉富勒渾等平日所司何事耶若論失察之咎
將來定案時該督撫等自當量予處分然亦不過草職
畱任而止伊等亦未必畏懼除大學士三寶就近令軍
機大臣等傳詢外著傳諭富勒渾李質穎令其捫心自
問應得何罪卽行具奏

公又偕富勒渾李質穎奏言

臣奉

命查勘海塘於上年十二月二十八日由京起程本年正

月十二日行抵江南之清江浦會同陳輝祖由水道前進十六日抵浙江嘉興府計算李質穎行程尙隔兩三站未能同時趕到臣等卽由石門取道長安場至海寧州十九日卽自海寧州城外循塘而西至老鹽倉翁家埠閱看臣富勒渾亦自省城前至隨由寒字號至天字號迤西公同詳悉履勘近日水勢減落范家埠對面水底陰沙漸濶大溜日逐移西由天字號以上數十丈刷成兜灣逼塘而下所有添築柴塘業已數十丈臨水自天字號至寒字號沿塘溜勢俱屬湍激現在趕築之搶險

條塊石塘五百丈所謂急則治標之計實爲緊要
關鍵刻不容緩臣等察看工程所有添雇樁夫多
安樁架釘樁已三萬四千餘根安砌底石者有二
百五十餘丈其逐層疊砌四五層至十五六層石
工上已有八十餘丈至續請添築之二百丈亦俱
一律開槽下樁一切門縫灌漿鑲做鐵錫鈎貫尙
爲緊密惟臣李質穎前在工所目擊該處土性澁
滯釘樁甚難計每日樁架一副釘樁止二三根而
自十一二兩月以來釘樁至數萬根何以前後難
易迥殊詢之監督人員及所派丞倅佐雜等官據

稱先因釘樁艱難，公同商酌，先用尖竹簽試。再將樁木釘入，施工較易。等語。究未可信。誠恐夫匠人等有削鋸樁木，偷減尺寸，情弊容俟臣等再赴工所間段，創驗嚴密查察，以期核實堅固。臣富勒渾等惟有督飭承辦各員，上緊簽釘築砌，務期春汛以前完工。此現在辦理情形也。臣等察看形勢，若塘根臨水，海潮大溜，晝夜披刷，柴塘之與石塘，皆不能保其無虞。如不過汛水盛，長潮流湍激，盈堤拍岸，計圖捍禦，則柴塘究不如石塘之鞏固。此理之顯而易見者也。自以改建石塘爲是。但臣阿桂

臣陳輝祖初到工所於此中窾要未能周悉卽詢之在工各員所見大率紛岐且現因搶做條塊石塘勢亦不能兼及至老鹽倉一帶難以下樁處所究有若干丈必須逐段釘樁試驗又應否用魚鱗塘或一律皆用條塊石塘之處事關民生攸繫且欲垂諸久遠更須詳悉講求妥慎籌酌方可爲一勞永逸之計容臣等另行通盤籌畫定議奏

聞辦理至臣等節次欽奉

諭旨以富勒渾欲預畱坦水地步李質穎仍欲歲修柴塘其言孰是孰非令臣阿桂確按情形據實具奏臣等伏

思既建石塘而柴塘仍須歲修則是以改建石塘爲無益可知衆論雖不以爲是但究未與李質穎同至工所彼此講求亦難遽定其是非俟一併勘實另行具

奏奏入

諭曰阿桂等奏勘海塘工程情形一摺據稱現在趕築之搶險條塊石塘五百丈所謂急則治標之計實爲刻不容緩至察看工程釘樁三萬四千餘根砌石二百五十餘丈一切做法尙爲緊密惟有嚴飭各員上緊築砌等語此時亦止得如此辦理惟摺內所稱李質穎前在工

所目擊釘樁甚難每日釘樁止二三根而自十一二兩
月以來釘樁至數萬根何以難易迥殊詢之監督等官
據云先將尖竹簽試再釘樁木施工較易猶恐夫匠有
削鋸樁木偷減尺寸情弊再俟赴工刨驗各等語阿桂
等既恐有此等弊端自當立行刨驗豈可俟再赴工所
始行刨驗已於摺內批示此時阿桂等諒已驗明應卽
據實速奏又奏稱富勒渾欲豫畱坦水地步李質穎仍
欲歲修柴塘俟李質穎到工一併勘實另行具奏一節
看來富勒渾與李質穎於海塘一事均不能確有定見
切中機宜而李質穎尤不肯用心出力卽如商捐銀二

十萬兩李質穎因與王亶望意見齟齬卽稱王亶望欲令商人造船今據阿桂等查案係在王亶望未到浙省之先竈戶等呈請令商人造辦經李質穎批飭鹽道辦理今何以轉將造船一事專諉之王亶望此處應問李質穎從前因何如此陳奏自蹈面欺之罪令其明白回奏

又

諭曰據阿桂覆奏查辦浙江報銷辦差經費一摺內稱查取奏銷細冊詳加覈對均係照南巡成例開銷並無浮冒至李質穎到任後並無駁查底冊之案惟富勒渾曾

經駁查兩款等語此項奏銷前據李質穎面奏俱係王
燧經手難免冒開情弊等語若此則銷冊內可駁者多
何以李質穎到任半年轉未駁查一條是所辦與所奏
並不符殊不可解著傳諭阿桂將李質穎因何不行
駁查之處查明覆奏又據阿桂奏浙江差局總理係嘉
興府知府陳虞盛與王燧同辦上年浙江入境首站朕
因其所辦過當業經傳旨飭禁詢之三寶等稱係陳虞
盛所辦今該員雖已病故但與王燧通同浮冒開銷設
其人尙在自有應得之罪不可因其已故竟置不議也

二月初八日

諭曰前日據阿桂等叅奏杭嘉湖道王燧驕縱不法種種劣蹟以致民怨沸騰已降旨革職拏問嚴審矣該員既如此妄行恐此外尙有別項款蹟阿桂自應嚴密訪查至王亶望與王燧有無交通情事並著阿桂畱心查察至王燧如此行爲李質穎亦應據實叅劾何以轉無一言奏及豈李質穎亦與王燧有通同交涉之事並著阿桂一體嚴切訪查如有實據亦卽叅奏前據阿桂等奏國泰不宜久任山東朕因傳旨令于易簡來京陛見面加詢問據稱國泰因察吏過嚴諸事認真以致屬員畏懼多有怨言並無別項款蹟所奏自爲確實經朕降旨

訓飭著錄寄阿桂閱看

初九日

公偕陳輝祖富勒渾李質穎奏言臣等仰蒙

恩命籌辦海塘臣阿桂陳輝祖抵浙後卽馳往查勘業將

潮勢北趨及現辦搶險石塘工程情形恭摺奏

聞在案茲臣等公同籌議伏思論塘工者以石塘爲最固

爲海塘計者以建魚鱗大石塘則工堅料實屹若

崇墉足以資捍衛而垂永久惟是魚鱗石塘計築

十八層高一丈八尺統以底寬一丈二尺頂寬四

尺五寸爲准逐層收分陂陀斜下塘脚密釘馬牙

樁四路釘梅花樁七路用三和土堅築每層厚一尺二寸之大條石丁順間砌參差壓縫自九層以下外砌坦水保護九層以上至頂每層鑿成槽筍扣嵌錠錫聯合牽制故表裏完固高堅足恃但查魚鱗石塘每丈需用條石一百十三丈每丈下椿一百五十根江浙兩省辦石艱難河海轉運曠日持久是以原辦之石塘五千九百餘丈自乾隆二年興工至八年方始告竣今自老鹽倉迤西至章家菴柴塘四千九百餘丈現已趕辦搶險石工五百丈其天字號迤西之二百丈不在此數尙餘柴

塘三千九百餘丈除老鹽倉一帶沙性澁汕難以
下椿砌石處尙有一千七百丈外所有應建石塘
共二千二百丈臣等約畧核算若一律改建魚鱗
石塘所用夫役木石及運送船隻甚多即使上緊
趕辦亦須至四十八年冬底方能告竣至條塊石
塘原辦每丈釘椿六十餘根用石十四層現在搶
築石工五百丈釘椿八十根用石十七層底寬一
丈四尺頂寬四尺較前所辦加高三層底寬六尺
每丈用條石三十五丈比魚鱗塘不過三分之一
施工易而成事速若仿照辦理約計四十七年內

可以蔽功臣等確按情形固不能如魚鱗塘之萬全無慮但前督臣稽曾筠所辦東塘搶險石工現在尙屬鞏固則酌增工料加添丈尺亦似可垂諸久遠容臣等再往尖山一帶相度履勘究已往之成規察目前之大勢博稽輿論廣集衆思熟籌妥議奏請

訓示奏入

諭曰據阿桂等籌議海塘工程除老鹽倉一帶一千七百丈沙性澁汕難以下樁砌石外所有應建石塘共二千二百丈若一律改建魚鱗石塘所用夫役木石及運送

船隻甚多若做條塊石塘比魚鱗不過三分之一施工
易而成事速約計四十七年內可以蕪工從前稽曾筠
所辦東塘搶險石工尙屬鞏固則酌增工料加添丈尺
亦仍可垂諸久遠等語所奏是已於摺內詳悉批示矣
老鹽倉一帶沙性澁汕難以下樁從前朕本親往試驗
所有該處塘工一千七百餘丈只可仍存其舊至此外
應建之二千二百丈既可仿照條石塘做法較魚鱗工
易而成速則現在辦法亦大約不出於此著傳諭阿桂
等一俟履勘確實衆議僉同卽速上緊興工辦理

十三日

公偕陳輝祖奏言

臣

等親身詳悉履勘范家埠對

岸漲沙中衝水溝一道分爲兩塊以致大溜逼近塘根今自章家菴以西并東首之萬家廟添築盤頭二座旬日以來北岸范家塘一帶老河已不復坍卸水勢稍爲南趨對面近北陰沙一塊已日見刷低潮退時亦不甚顯露來回逼塘大溜亦稍平緩此實轉機佳兆臣等往來察看其從前所築上下盤頭二座頂衝形勢誠如

聖諭尙未十分得力現在欽遵

皇上指示於章家菴之潮神廟東首黃字號內趕築盤頭

一座臣等督飭工員上緊儻辦務於十日內完工並公同詳閱情形酌擬於現築章家菴盤頭迤西七十丈再添築盤頭一座俾上下幫助以挑來回大溜使潮溜日向南趨陰沙得大加刷汕實爲緊要關鍵至現辦工程打樁已共有三萬九千餘根鋪砌底石自一二層至十五六層並已蓋頂完工者通計有三百八十餘丈其餘均倍加趕辦務必於春汛前完工察看工程做法亦尙如式堅固至臣等前奏釘樁難易前後迴殊猶恐夫匠有削鋸樁木偷減尺寸情弊俟赴工刨驗一節欽奉

諭旨阿桂等既恐有此等弊端自當立行創驗豈可俟再
赴工所始行創驗已於摺內批示此時阿桂等諒已驗
明應卽據實速奏查前項已經釘入樁木臣等前曾令
搭架用絞杆拔起親驗緣沙齧樁牢用盡人力以
致損折者有之終不能拔動若創驗又恐傷動過
多伏思開槽打樁沙土愈結實則樁木愈堅牢今
既不能拔起其爲深固可知且臣等到浙後委員
監視現在築打各樁入土丈尺既均如式又密加
訪察從前亦無私行削截情弊是以不復創驗至
所釘樁難易先後迴殊之故初時樁架止十餘副

樁夫寥寥是以李質頴起程進京時共止打樁三千餘根自富勒渾到任督辦陸續添設樁架四百二十副樁夫逐日增添兩月以來打樁三萬九千餘根此前後辦理實在情形也再富勒渾前奏請將天字號迤西添建未修之柴塘二百餘丈移至現在下埽牛處所挨順兜灣斜築接抵范公塘一節查沿海漲沙賦則最輕民間貪圖利便自築土埂圈護本不應官爲經理但自章家菴至八仙石三十餘里桑麻在望民田廬舍甚多自應趕築護河柴埽二百丈稍資捍衛以仰副

皇上軫念民生至意奏入

諭曰據阿桂等奏海塘沙水形勢旬日以來北岸范公塘一帶老沙已不復坍卸水勢稍爲南趨對面近北陰沙日見刷低逼塘大流亦稍平緩此實轉機佳兆因往來察看除從前所築上下盤頭二座外現於黃字號趕築盤頭一座章家菴盤頭迤西七十丈再添築盤頭一座俾上下幫助以挑來回大溜使潮勢日向南趨陰沙大加刷汕等語所辦甚好應速爲之已於摺內批示矣淤沙原無一定今水勢旣漸已南趨北岸老沙不復坍卸此

潮神顯佑大有旋轉之機朕心深爲欣慰此時所築盤頭既甚得力應督率在工各員上緊趨辦使大溜日漸開遠其趕築護沙柴埽二百丈亦應照辦以爲保護之計至所稱刨驗椿木緣沙齧椿牢用盡人力終不能拔動若刨驗又恐傷動過多是以不復刨驗等語所奏是亦於摺內詳悉批示從前所釘椿木現既不能刨起則其結實可知轉不必復行刨掘致多損折也

公又奏言本月初五日臣阿桂等於海塘工次接

奉

上諭昨據阿桂叅奏杭嘉湖道王燧買部民之女爲妾并

於省置買房屋花園開設銀鋪種種劣蹟同城督撫豈得毫無見聞所謂察吏者安在臣等伏思海塘關係重

大若督撫不肯擔承則屬員愈多瞻顧因循觀望迄無遠圖此種情形難逃

聖明洞鑒

臣

等就富勒渾李質穎二人而論李質穎血氣

已衰不能有所擔任富勒渾自上年十月抵任後卽到工履勘先行籌築搶險石塘三百丈復因濶勢移西續請添辦二百丈又酌量於章家菴及萬嘉廟頂衝處所陸續添築柴盤頭二座又於盤頭西首接築護沙埽牛八十餘丈並添築亂石挑水

壩一座他如廣募樁夫添安樁架四百餘副派員分段趕辦塘工皆係富勒渾督飭上緊辦理皆有案據是富勒渾於塘工一事就其才力尙屬奮勉並未心存膜視但臣阿桂愚昧之見現已

特降諭旨用陳輝祖爲閩浙總督兼管巡撫卽在浙省督辦塘工俾地方管轄與海塘工程併歸一手委任旣重責成亦專卽用陳輝祖一人更易妥速集事或因陳輝祖有地方應辦事件不能常駐在工督辦現有王亶望查催照料陳輝祖不時到工察看斷不至貽誤况外省情形地方官事權已去雖有

虛銜不惟呼應不靈且致徒多掣肘於工程究亦無益臣阿桂愚意以爲富勒渾李質穎二人均可毋庸畱工并奉到

諭旨因塘工緊要需人督辦且恐屬員聞信心存觀望不敢拘泥靜候部文卽將

諭旨內令富勒渾李質穎回京候

旨之處傳諭以便交印富勒渾李質穎理應卽日起身進京奏入

諭曰阿桂等覆奏富勒渾李質穎俱不必畱工一摺據稱李質穎血氣已衰不能有所擔任富勒渾於塘工一事

就其才力尙屬奮勉並未心存膜視但恐離任之後呼應不靈於工程究屬無益等語所奏自屬公論李質穎於海塘工程全不能有所擔任自不必畱工協辦卽富勒渾於工務雖較爲認真但旣接任有人且伊虛銜畱工轉致掣肘仍是有名無實自應俱令其來京候旨將此傳諭阿桂陳輝祖知之

又

諭曰阿桂等奏原任嘉興府知府陳虞盛聲名不好上年與王燧同在差局總理通同浮冒查該員在任時於省城購買民居蓋造房屋八十餘間又於嘉興地方置有

田房產業伊身故後其眷屬現任嘉興並未回籍現在將伊產業資財查封入官並行文該員湖北原籍一體查辦等語陳虞盛在差局辦理沿途水營昨南巡時於入浙首站見其過於糜費曾傳旨申飭三寶等彼時三寶等尙奏稱伊爲要好起見皆自捐養廉等語茲據阿桂等所奏可見陳虞盛與王燧竟以辦差爲名通同浮冒侵蝕爲自私自利之計三寶王亶望何以從前並未奏及除三寶已就近令軍機大臣傳旨詢問外阿桂等傳諭王亶望問其何以不行叅奏其如何登答之處卽行據實覆奏

十六日

諭曰前以阿桂等叅奏杭嘉湖道王燧劣蹟種種民怨沸騰已降旨革職拏問並據阿桂等查王燧資產多至二十餘萬兩又阿桂等叅奏已故知府陳虞盛係與王燧上年一同總理差務之員亦曾在杭州嘉興置買房產屢經傳諭阿桂等嚴訊伊等貲產從何得來切實根究矣上年南巡時經過江南各水營尙係仿照上屆規制不過畧加修整及添修古蹟一處朕已覺其不妥卽傳旨給還原主及一入浙江首站則屋宇倍增並多點綴隨面飭三寶王直望不應如此繁費殊非朕省方問俗

之意據奏係陳虞盛實心要好自捐養廉未便阻止彼時雖成事不說而朕心實踏踉不安曾有御製駐浙江水營詩言其事比至杭州則添設座落更多今據阿桂等查辦情形則是王燧陳虞盛竟藉辦差爲名肆意侵蝕外博見長之巧陰遂貪縱之私且其平日必有賸剝民膏劣蹟以致天理昭彰因事敗露大約此事皆王亶望王張三寶竟無王見墮其術中所謂無能而可憫者也王亶望已於畱眷在杭一事草職畱工自効其辦差之有無染指俟阿桂審明自有定罪三寶現亦草去翎頂暫予從寬畱任至富勒渾李質穎於王燧陳虞盛藉

差貪冒之事雖然到任未久但不能查出叅奏且於王
直望忘親越禮大節有虧竟視爲泛常恬不知怪實屬
咎無可辭是以一併革去翎頂俟來京後另降諭旨

十九日

諭曰王燧等敢於藉辦差爲名外博見長之巧陰遂貪縱
之私必係依仗王直望爲之庇護故敢肆行無忌而王
直望若非與王燧等有交涉染指之私亦何肯曲爲包
庇蓋王直望平日辦事才具並非不能覺察如三寶之
一味顛預因人成事隨人得罪者可比阿桂務須嚴切
訪查使之水落石出據實覆奏毋得將就完事存做好

人之見至阿桂於浙江事件辦理完竣後不必急於回京伊上年曾在江南查看河道海口著卽於順道回京之便往清江一帶查勘高堰改建石工是否已有就緒其陶莊河身展寬之處現在情形若何是否日加暢達再薩載等所請增修徐州石工辦理如何光景此次所辦是否足資障禦於河務有益之處查勘事畢並可前赴河南將從前所辦儀封十六堡及李奉翰等所辦考城張家油房各工程並老隄已否補築完固一切善後之處俱關緊要一一詳悉查勘就近一面指示一面奏聞至河東總河韓鐸係屬新任有應行告知辦理事件

著阿桂面行詳悉開示今年豫省河工甚爲厯念不可謂目前無事也阿桂接奉此旨於辦理浙江事竣之後前往河南江南均須詳晰妥籌毋得草率完事卽至五月起鑿之前回京亦不爲遲

二十一日

公偕陳輝祖奏言竊查老鹽倉迤西至章家菴柴塘四千二百餘丈從前亦曾屢議接建石塘始以活土浮沙難施椿石而止繼以塘外護沙接漲廣遠而止本非可辦之工率以施工難易所見紛岐迄無成議上年

皇上南巡軫切海疆

親臨閱視念潮勢直趨北岸護沙無存塘根水深數丈朝
衝暮擊一線草塘豈能捍禦全漚潮勢况柴塘易
於坍塌年年修補終非長策究不如石塘之堅固
諭令將可以改建石塘之處勘估辦理經王亶望奏明先
從陳字等號起至伏字號止改建魚鱗石工長二
千丈每丈用條石一百十三丈釘樁一百五十根
條石在於本省德清武康山陰會稽餘杭等縣及
江南省分辦樁木在於金華衢州嚴州三府屬購
辦正在開工間忽范家埠對岸淤漲陰沙日漸北

趨水勢貼塘搜刷以致柴塘屢次間段被衝挫陷
恐屆春汛更難抵禦而魚鱗石塘採石較難釘椿
不易難以及時趕辦因復議請於臺字號頂衝之
處建築搶修石工五百丈以禦春汛其魚鱗石塘
暫行停辦至李質穎到京奏改石塘徒費無益不
若於現在柴塘外一律改建坦水實於柴塘有裨
等語臣等自到浙後相度形勢稽查舊案柴塘之
外止有用竹簾木櫃以禦潮汐從無修築坦水之
事毋論塘根臨水有深至二三丈一日兩潮油灰
漿汁無所施用難以釘椿砌石且塘根固藉坦水

爲保護而坦水亦藉塘根爲倚靠方能堅固若以石鑲柴表裏浮鬆憑何存立此事之斷不可行者臣等自到工以來虛衷體訪一時衆論俱屬畏難苟安毫無定見臣等伏思海潮遷移不常浮沙往來無定此時章家菴旣屬頂衝卽逸東一帶亦在在俱關險要是從前改建石塘均屬先事預籌而現在之改建石工尤爲刻不可緩臣等前奏或仿照條塊石塘酌增工料加添丈尺以期施工易而成事速之處欽奉

諭旨俟履勘確實衆議僉同卽速上緊興工辦理但條塊

石塘究不如魚鱗石塘之堅固臣等前奏止就大概情形而論今數日以來悉心履勘通盤籌酌按日計工按工計料辦理魚鱗石塘二千二百四十二丈均可於乾隆四十七年冬間完竣伏思

皇上加惠黎元不惜用帑金爲沿海生民永籌樂利終以改建魚鱗石塘方可資捍禦而垂永久臣等不敢

因有前奏稍存畏難遷就之見公同酌議富勒渾等所辦搶修條塊石塘長五百丈內自天字號止長三百丈天字號向西工長二百丈自來字號起迤東至食字號止二千二百四十二丈俱擬建魚鱗

石塘仿照東塘之例酌量地勢高低或用十八層至十六層不等應需條石二十五萬餘丈浙省原辦條石十二萬八千七百五十丈江省原辦條石十一萬三千七百五十丈現運到工條石二萬一千餘丈僅供搶險石塘之用至續辦魚鱗石塘應用條石臣等卽飭本省並飛咨江省分派購辦嚴催趕運又所需樁木約估三十五萬根並飭本省金華衢州嚴州三府屬產木各縣領銀購辦并一應需用物料亦陸續採買俟現辦搶險石塘完竣後尅期諏吉開工以上二千二百四十丈工料脚

價約共估銀三十餘萬兩臣陳輝祖督率工員上
緊趕辦務於四十七年冬初完工至下椿處所臣
逐段簽試自來字號至師字號一千餘丈一丈八
尺之椿打至二時全行入土而自邵字號至率字
號卽有打至四個時辰方能入土者其自化字號
至老鹽倉積字號一千七百丈試椿三處誠如
聖諭沙性澁汕難於下椿除相近老鹽倉立字號至積字
號二百餘丈不能定椿處所應仍畱柴塘外其餘
一千五百丈安椿一丈八尺用礮夯打至四個半
時辰打下一丈四五尺週圍沙土卽合籠平椿不

能再打查樁木不能深入其底沙堅硬可知沙齧
樁牢力能擊石或可一律築砌或應仍存其舊恭
候

聖駕臨幸指示機宜再行多分年限接續辦理至現在議
築石塘離柴塘上餞約三四丈酌畱坦水地步緣
石塘工程全恃塘根堅固而保護塘根實賴坦水
蓋非此則海潮大濶往來衝激搜刷塘根無論柴
石塘工均難保其無虞從前辦理魚鱗石塘或用
條石二三層鑲砌坦水或卽以竹篾木櫃作坦水
塘根恃此外護方能經久實爲第一善策是以議

建石塘無論將來用坦水或用竹簍木櫃皆須預
畱地步但現在尙有柴塘爲重關保障且工費浩
繁勢難同時並舉俟全工告竣後酌地形之高下
水勢之平險或用坦水或用木櫃竹簍因地制宜
總期塘根得資擁護其新工未竣以前柴塘仍令
照前加意保禦俟石塘坦水一併築成卽將柴塘
歲修停止聽其自然以節糜費再遶海寧城之魚
鱗石塘內有工二十餘丈外係條石作牆內填塊
石歷年久遠爲潮汐衝刷底樁霉朽兼有裂縫蹲
甃之處又城東八里文將字號至陳文港密字號

止有石塘七處約共一百五六十丈地當險要塘身單薄石面亦微有裂縫上年欽奉

諭旨令於兩處均改建魚鱗石工俾一律堅穩今此項工程竣後再行改建魚鱗石塘所有改建石塘各事宜臣等督率在工各員詳悉商酌逐一勘估辦料鳩工次第興修務期妥速集事以仰副

聖主宵旰疇咨保衛萬民至意再臣阿桂前往尖山一帶查勘其尖山至塔山石壩內外自正月下旬以來均有新漲嫩沙而壩外更約寬里許實爲轉機佳兆其章家菴地方欽遵

諭旨添築盤頭涵勢亦漸離塘根現在趕打底樁腰樁鑲柴出水計日內可以完工奏入

公又奏言老鹽倉一帶柴塘水臨塘根工程險要仰蒙我

皇上廩念民生

諭令改建石塘實爲保衛久長至計乃臣抵浙後體訪衆論俱有因循苟且之見緣此次改建石塘費用浩繁工程遲速不同今昔情形亦異有報銷正銷斷斷不敷者卽如樁架一副需用樁夫十三名現因沙性澁滯牽算每架每日止能釘樁二根若按例

每椿一根止准銷銀五分是十三名之夫役每日只得銀一錢實不敷食用承辦各員均須幫貼銀六七錢不等他如木石料物或爲額定官價所限辦運均不無拮据即使酌量加增斷不便多至加倍有餘而藉端派累尤所不可伏思

皇上於民瘼所係不惜千百萬帑金爲閩閩禦災捍患從不肯以利民之事而稍病民臣仰體

聖意就該省情形通盤籌畫查有上年辦理塘工浙省商人呈請捐銀二十萬兩臣不揣冒昧仰懇

皇上將此項銀兩賞給海塘以爲額外貼費毋庸造入報

銷此外不許絲毫累民俛稱其值而民樂於從事
敷其用而工易於告成則官員既無所藉口而小
民踴躍爭先不難妥速集事以仰副

聖主加恩海疆優恤小民之至意均奏入

諭曰據阿桂等奏勘辦浙省改建石塘一摺內稱前奏請
仿照條塊石塘酌增工料加添丈尺以期施工易而成
事速今遵旨悉心履勘通盤籌酌條塊石塘究不如魚
鱗石塘之堅固按工計料辦理魚鱗石塘二千二百四
十丈工料腳價約估銀三十餘萬兩督率工員上緊趕
辦計四十七年冬間可以完工應如所奏辦理惟在實

力妥爲以期久安黎庶已於摺內批示至所奏老鹽倉立字號至積字號二百餘丈不能釘樁處所應請仍畱柴塘其餘一千五百丈用樁夯打至四個半時辰打下
一丈四五尺卽不能再打沙齧樁牢力能擎石或可一律築砌或應仍畱其舊等語俟阿桂到京時面奏亦於摺內批示又據另摺奏稱樁架一副用夫十三名每日打樁二根按例每樁一根銷銀五分承辦各員需幫貼銀七八錢不等查有浙省商捐銀二十萬兩一項除造船用銀一萬兩尙餘銀十九萬兩懇請賞給海塘以爲打樁夫役額外貼補毋庸造入報銷等語自應如此辦

理不然此項何用至所請毋庸報銷之處不報部可也
總不奏明則不可亦於摺內詳晰批示此係商捐銀兩
著卽賞給該處塘工交與陳輝祖嚴飭工員實力妥辦
不許絲毫累民俾稱其值而民樂於從事敷其用而工
易於告成方爲妥善且不特商捐一項卽王直望等前
請認罰銀兩及王燧陳虞盛等查抄之項均應歸入海
塘項下實用實銷如有餘存屆期陳輝祖另行請旨再
陳輝祖以總督兼巡撫事務繁多自不能常駐工所王
直望又係草職之人呼應不靈署工部侍郎楊魁久任
江南於江浙情形熟悉著派往浙江專駐海塘工所幫

同陳輝祖辦海塘事務於公務較爲有益

公又偕陳輝祖奏言王燧以監司大員不思潔已奉公貪奢放縱牟利營私種種不法行同市僧實出情理之外按律問擬杖流不足蔽辜應將王燧發往伊犁自備資斧永遠充當苦差以示懲儆其房產照例入官奏入

諭曰阿桂等具奏審擬王燧貪縱不職牟利營私各款照不枉法論律擬發往伊犁自備資斧永遠充當苦差一摺問擬殊屬輕縱已批交該部從重核擬具奏矣王燧身爲監司大員由朕特加擢用乃不思潔已奉公貪縱

不法以致民怨沸騰實出情理之外非尋常貪縱玩法者可比其勒買部民女子房屋及夥開銀號等事實與枉法無異卽從重擬絞亦不爲過何得僅擬外遣若凡爲地方大員者罔顧法紀平日逞其婪索驕縱之私倖免無事卽可坐享厚資從容逸樂及至事蹟敗露不過問擬外遣何足以示懲儆而彰法憲乎王燧卽著富勒渾親身嚴行押解來京交與刑部從重治罪一路小心管押毋稍疎虞至阿桂陳輝祖審擬此案輕縱之處著傳旨申飭

二十六日

公奏言修築海塘事宜一改建石塘魚鱗二千二百四十丈原設東西兩防同知責任綦重請於現任丞倅內選幹練數員各認段落經手辦理卽以兩防廳及委令協辦者爲承辦之員其查收物料稽察工作卽以奏留及揀發來浙之丞倅知縣分段派委定爲監辦之員至杭嘉湖寧紹台二道爲督辦大員集料鳩工稽查派委皆其專責王廩望本係總辦應令常川督催其工程做法臣仍與公同籌酌如各有所見許令具摺陳奏一應用條石二十五萬四千八百丈應照原議浙江江蘇二省

分辦查魚鱗塘逐層收分需厚一尺寬一尺八寸
條石間砌壓縫現飛咨江省按照尺寸趨辦至浙
省運石船紹屬現有三百六十隻由外海濟運每
月飭運五千餘丈湖屬由內河運工每月飭運三
千餘丈加以江省按月濟運自足敷用一應用排
椿木及梅花椿原派金衢嚴三府屬承辦每月約
辦塘工一百丈應用椿木一萬五千根分於各該
縣餘銀內勒限採運責成各該府催解並飭州縣
雇覓釘椿人夫到工至塘工首重底層現派佐雜
各員分段按照椿木圍圓長短尺寸親身量記點

檢入土如式一各處採辦木石應先出示將給發採購裝運各價曉諭如有短價勒派情弊嚴行叅處其運解到工時卽令解役一面報明總理道員一面持印票批文自投管收專員處立爲驗收並用該員印信給與回照一本年應辦塘工一千二百丈擬分三次每次開槽四百丈俟釘樁已竣卽挨次開挖其附塘民居給銀遷移務令豐裕支給並飭承辦各員每五日將簽樁若干砌石若干開具清冊申送查考王直望率同杭嘉湖寧紹台道往來稽察臣仍隨時赴工攜帶原冊查驗一原請

留浙十五員續留四員又續請揀發十二員內丞
倅知縣十六員每次辦四丈每員監辦十五丈止
應八員覈用應分兩班替換其佐雜十五員亦分
兩次派委統俟工竣補缺如有怠玩者卽行叅處
奏入得

旨諸條皆妥依議行

二十七日

公奏言臣等奉

命籌辦海塘抵浙後業經將沙水工程情形及定建魚鱗
石塘緣由節次具

奏在案茲自二月中旬以來章家菴東首黃字號欽邊
殊筆圈記處所添建盤頭一座業已趕築完工挑溜甚爲
得力又章家菴迤西相離七十丈添築盤頭一座
使其來回挑溜衝刷對面陰沙亦已趕築完竣自
新建兩處盤頭以後溜勢漸向南趨所有范家埠
對岸前漲陰沙中衝水溝一道陰沙分爲兩塊其
北面小者較前更覺刷低潮退時全然不見南首
大者亦已刷薄又范家埠之東對向海中相近南
岸前漲陰沙一塊北面現亦刷低又翁家埠離塘
一百餘丈之外旬日以來新漲陰沙一塊東西橫

長七百餘丈寬自一百餘丈至一百五十餘丈將水勢分爲南北兩股而行其沙之北岸止水深四五尺不等將來陰沙漸濶接連塘根足資擁護而自翁家埠至華家街一帶循塘水勢止深一二尺其下俱有嫩灘夫南圻北漲乃自然之理今水勢既已南趨北塘復生嫩灘皆由

聖主塵念民生籌辦海塘

海神顯佑實爲轉機之佳兆也至章家菴西首添築埽牛俱經完竣接建柴工二百餘丈內亦已趕鑲一百八十丈其餘現飭趕築計日內可以完工奏入

報

聞

又

諭曰阿桂等覆奏查訊陳虞盛王燧上年辦差侵漁不出商辦及各員幫辦兩項等語看來伊等貲財竟係侵蝕商捐居多浙省商人踴躍辦公固屬分所宜然但陳虞盛王燧藉差侵漁商力或未免疲乏不可不加體恤有無應行加恩之處著傳諭阿桂等將該省鹽務情形悉心籌畫或於鹽引內酌量加增或竟於查抄及認罰項內酌量賞給銀兩俾商力得資充裕之處詳悉妥酌據

寶具奏候朕酌量加恩

三月十二日

公偕陳輝祖奏言時屆季春潮勢漸大章家菴東西新建盤頭以來溜勢漸向南開所有范家埠對面舊漲陰沙二塊其北面小者業已刷盡南首大者亦已刷低潮退時亦不甚見盤頭之外漸有嫩沙翁家埠一帶沿塘水深三四尺不等至現辦搶險石塘五百丈自上年十一月以後陸續添安椿架廣募人夫打樁砌石分段辦理上緊督催至本年二月中旬已砌築三百丈完竣今於二月二十

八日復續辦二百丈一律砌石全行告竣臣等查
驗此項工程雖據魚鱗石塘稍可減省然堅築地
盤砥打椿木嵌夯塊石逐層疊砌條石一切鬪縫
鈎貫尙爲緊密填築土餞亦皆堅實足資捍衛再
搶險石工辦至寒字號現於來字號起接續趕辦
魚鱗石工四百丈業經開槽安設椿架並已釘椿
五百餘根俱能如式深固臣陳輝祖督率在工各
員上緊採辦木石僭運物料務期妥速集事以期
仰副

皇上廑念要工至意

十六日

公奏言來字號起迤東至倉字號止建辦魚鱗石塘二千二百四十丈酌定章程奏蒙

聖鑒在案查工段以四百丈爲一段分作五限半趕辦按五日計工每限四個月約來歲冬間可以全工告竣今初限四百丈工程已於三月初五日誦吉開工第一緊要以底樁爲最緣塘身穩固全在根盤結實所用前面排樁木係比密築打旁無空隙裏層梅花散樁寸節深打入土之後樁面彼此相間處例須填築碎石并墁灰土俾樁石槽底連成

御覽卷之二十一
一片庶承重鉅工分外得力石料一項共需丁順
條石二十五萬四千八百丈照原奏與江蘇分半
採辦均能如數交工無虞短絀椿木一項共需三
十餘萬根分派本省金衢嚴三府屬承辦各就附
近購運如限解送足敷工用又仰蒙我

皇上恩施優渥格外賞給商捐銀二十萬兩俾以後工用
價脚充裕寬展乘此春和日永踴躍將事儻工亦
速臣往來工所親加督察務令實料實工在在堅
密整齊以保永遠鞏固仰副

聖主捍衛濱海民生之至意奏入報

聞

三月十一日

公偕薩載李奉翰奏言

臣

阿桂欽奉

諭旨於順道回京之便往清江一帶查勘陶莊河身展寬之處現在情形卽會同

臣

薩載

臣

李奉翰前往該處詳

細察看查陶莊新河上年春間仰蒙

聖明指示令將北岸河身一帶展寬現在形勢廣濶大溜通行暢流下注並無阻遏惟清河舊縣之玉皇閣埽工迤上河勢向走北岸該處埽二六扇迎溜頂衝自上年冬間溜向南趨南岸露有窰基數座土

人咸稱爲沈家窰土性堅實溜勢衝刷未能寬深
本年二月臣薩載在於南岸挑挖引渠一道長三
百二十八丈寬十五丈又砌灘長三十丈寬十八
丈以順其勢自開放後溜勢頗順今臣等親至該
處察看北岸長有暗灘水深不過一尺而止溜勢
竟走南岸所挑之渠已成河勢但土性堅實驟難
衝刷寬深河身尙覺逼窄過水無多每遇長水時
沈家窰以上長水尺寸較多以下長水較少此乃
不能舒暢之明驗亦足爲上游各工之病今臣等
公同酌定應傍南岸就勢再展寬三十丈挑長二

百五十丈挖深二丈則河身舒暢大溜可以迅行
下注將來不獨對岸埽工一帶可期漸次停淤而
下游順黃壩對岸灘嘴亦可望其刷長與陶莊新
河頭形勢更爲直捷刷去一分擁遏即可望一分
暢達甚爲有益所有此項工程估湏土方銀二萬
三千八百兩臣薩載臣李奉翰一面督飭工員預
集人夫俟奉到

諭旨先准卽分段上緊僱挑務於四月內完工以備臨時
啟放俾汎水暢流至陶莊新河尾北岸現在日漸
坍塌足見流勢暢順惟聞桃源縣所屬之九里岡

一帶河底淤淺冬春水落之際重載經過往往有起剝之事臣阿桂現即親往該處詳細查勘是否尙可興工能否於伏汛前挑挖完竣之處酌量情形再行具奏奏入報

聞

公又奏言臣阿桂欽奉

上諭於浙江事件辦理完竣後順道回京之便著往清江一帶查勘高堰改建石工是否已有就緒本月初四日臣阿桂自杭州省城起程十二日晚行抵清江浦十三日即赴高堰山旰一帶沿湖察看該處磚石

工自高堰武家墩汎至山盱蔣家嘴南止應加高及磚工改建石工通共一萬七千一百九十八丈緣工段綿長不能同時興修經督臣薩載等酌量緩急分作三年辦理奏蒙

俞允在案所有應行急修之工皆係湖心卑矮處所最關緊要並磚工朽壞宜先拆改者內高堰所屬共急修工六十八段計長一千九百二十四丈五尺山盱廳屬共急修工五十段計長一千二百一十九丈八尺臣阿桂連日上下詳細查勘各工應加高者俱已加高應拆改者俱已拆改間有短一二層

未及修砌並少蓋面石一層者俱飭上緊修砌統計工程業有九分以上三月內定可告竣其作法一切均屬如式尙無草率之弊並有上年估修時列入次修嗣遇風暴掣卸者現亦趕緊辦理務期伏汛以前完工俾資抵禦其澗徐二汛堤身窄矮應行加高幫戩土工原估內列入急修亦已培築堅厚五壩內之智義二壩上年因湖水盛漲啟放後壩基偶有被水衝動之處並已修砌完整臣阿桂按通工核計所有次修緩修之工於四十八年總可一律完竣從臨湖大堤通身全改石工洵屬

永遠鞏固且察視堤身水誌每年湖水大時堤岸
高處離水二三四尺不等卑矮處所幾與水平自
此加高之後卽遇湖水漲發皆離水數尺可以永
免漫溢之虞奏入報

聞

二十六日

公奏言臣仰蒙

恩命於順道回京之便查勘黃河各工凡於河務有益之
處總期悉心籌酌畫定機宜以仰副

皇上厯念河防綢繆未雨至意伏思論治河者以隄防與

疏濬各盡其宜方爲有裨查南河埽壩各工尙屬
穩固足資抵禦惟河身中有高仰淤淺處所多一
層壅遏下流不能通暢則上游未免漫溢爲災但
水底撈浚於事無濟止有估挑引河因勢利導俾
其日益寬深借水刷沙庶可以舒濶勢而資暢達
所有沈家窰引渠酌量展寬挑深業經恭摺具

奏外

臣

聞桃源縣所屬之九里岡臨河集一帶河心橫

亘岡沙淤淺尤甚今

臣

親至該處上下履勘詳細

體訪該處河勢向走北岸一帶河身汕刷年久本
深二三丈嗣於乾隆三十六年陳家道口漫溢之

後北岸埽工淤閉河向南趨由臨河集下注該處地勢本高且於古城山根相連岡土沙礮不能刷動臣逐加測量其九里岡一帶淤淺處所東西共長一千餘丈水深僅止二三尺不等其岡脊以上水深六七尺迤下水深丈餘是該處岡沙幾似黃河中有一滾水大壩卽如今春桃汛長水時徐州及峯山四閘皆爲黃河逼來之處乃峯山長水較之徐州僅止多長數寸而邳睢宿遷一帶則反多長水四尺其桃源以下又較邳睢少長三尺此卽岡上阻遏之明驗上年鄒家渡漫工固由此處河

漕不能暢順所致而下游梗阻盛漲難以速消實

足爲上游通河之病

臣與督

臣薩載河

臣李奉翰

公同相度亦以爲必應籌辦之事但需費較多

臣

思

皇上於民生攸繫不惜多費帑金永籌捍衛因酌擬於北岸臨河灘內深挑引河一道俾資宣洩河

臣李奉翰熟悉河程詢據該督稱如蒙

恩准辦理卽督飭工員上緊僭挑務於五月二十以前完

工等語

臣

思清口以下連年衝刷已極深逼此處

及沈家窰引河籌辦之後不特邳睢一帶河水易

消今年伏秋大汛卽可暢流下注而逐漸而上皆可望其衝刷抽槽於上游各工均爲有益以現在情形而論實有不容稍緩之勢奏入報

聞

公又偕薩載李奉翰奏言桃源廳屬臨河集之九里岡一帶河勢向走北岸舊有埽工嗣因河向南趨工卽淤閉河勢由南岸之臨河集下注該處素稱岡淺乾隆四十三年臣薩載於總河任內曾經奏明調撥河兵堡夫挑浚一次緣此段岡土砂礪性俱堅實不能冀其衝刷通深而中間橫亘岡砂千餘

丈內測量水深僅止二三尺不等較之迤上水深
六七尺迤下水深九尺一丈者其爲高仰已屬顯
然全河至此未免爲之梗阻但黃河溜勢雖趨向
靡常而水性就下則係必然之理若能挑挖深通
使之流行暢達則上游盛漲即可望其隨長隨消
不致壅遏爲患但水底不能施工撈浚終屬無濟
臣等上下履勘再四籌酌惟於北岸坐灣處自李
家莊起至臨河集北首止取直開挑引河一道計
長一千一百四十丈口寬四十丈底寬二十八丈
通身挑深二尺約估需銀十一萬二千餘兩臣薩

載臣李奉翰一面調撥工員預集人夫俟奉到

諭旨允准辦理卽分段上緊僱挑務於五月內完工屆期
開放因勢利導自可衝刷寬深伏秋大汛流行直
注較常年自當更爲通暢則上游消落亦必迅速
於全河形勢大有裨益奏入

諭曰宜速爲之不可因欲速而工不實

公又奏言徐州城外有舊石工三段每逢長水時
僅出水五六寸至一尺二三尺不等又石工頭迤
上至韓家山尙有空檔四百餘丈荷蒙

恩准加高接築茲

臣欽奉

諭旨於浙江事體辦理完竣後前往查勘該處增建石工
是否足資抵禦本月十七日臣由清江浦起程至九里

岡一帶籌辦淤淺處所二十一日行抵徐州府卽
至城外周圍察看該處石工自東門外石機嘴至
西門外娘娘廟止共舊工三段長八百九十五丈
內有應行加高二三四層及蓋面一層者俱已築
砌完竣與新石工一律相平自此加高之後將來
汎水漲發可以離水數尺不致漫溢爲虞其自周
家莊迤西至靈神廟添建石工四百三十丈應砌
石十七層又自靈神廟至韓家山石工二十丈因

相近山脚地勢稍高應砌石十二層現在俱築砌五六層及二三層不等其做法一切均屬如式尙無苟簡草率之弊內有現在釘椿未經鋪石者不過數十丈查工所運到石料頗足敷用上緊修理均於四月內可以完工伏秋大汛足資抵禦奏入

報

聞

二十九日

諭曰據勒爾謹奏蘭州撒拉爾回人蘇四十三等搶據河州城勒爾謹因兵丁尙少現在屯兵狄道州俟各路營

兵調齊卽行進剿等語現已傳諭西安提督馬彪帶兵二千名迅速前往並諭西安將軍伍彌泰寧夏將軍莽古賚各選集兵一千名豫備倘須調用卽令前往協同剿捕並於火器健銳兩營兵丁內挑選豫備阿桂此時查辦河務已將次就緒著卽速起程來京倘有必須勁旅之處阿桂卽可帶兵前往著將前降諭旨及勒爾謹仁和奏到各摺一併抄寄閱看