

難
峯
普
濟
方

雞峯普濟方卷第十五

馮翊賈兼重校定

婦人

崩漏

熟乾地黄煎

治婦人虛損或頭風入脛及寒痺筋脈緩急血閉無子遊風往來或漏下赤白或月水不通無所不治

白芷

石斛

菴蓉

細辛

防風

卷栢

厚朴

白茯苓

白朮

甘草

桂

乾薑

山藥

禹餘糧

石膏

赤石脂

澤蘭葉

燕萁各壹兩

川椒

人參各柒兩半

杜仲

蛇床子

續斷

艾葉各叁兩參分

當歸

熟地黄

牛膝

五味子

川芎各柒兩半

藁本柒兩

紫石英拾伍兩

栢子仁柒兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心米飲下三十元

大五石澤蘭元

治婦人風虛腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱

月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅逆食手足冷多夢紛

紜身躄痺痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損並宜

服此千金翼有陽起石壹兩

鍾乳粉

禹餘糧

各壹兩半

石膏

白石英

各貳兩

紫石英

貳兩半

澤蘭葉

貳兩壹分

蜀椒

乾薑

貳兩

當歸

桂

芎藭

厚朴

栝子仁

熟乾地黄

細辛

茯苓

五味子

龍骨

甘草

黃耆

各貳兩半

石斛

遠志

人參

續斷

白朮

防風

烏頭

各壹兩
壹分

山茱萸

紫苑

各壹兩

白芷

藁本

蕪荑

各參分

重校定此方內蜀椒無分兩其本方內又有柏子仁元與此方治療相類內蜀椒用壹兩半

右爲末蜜元如梧桐子大空心溫酒服二三十元

澤蘭散

治婦人產乳百疾安胎調氣產後血暈亡血血積

虛勞無子有子墮胎難產子死腹中胎衣不下婦人血注遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡核咳嗽寒熱氣攻四肢處女任脈不調常服調血有子

澤蘭

分玖

石膏

分捌

當歸

赤芍藥

白蕪荑

甘草

芎

各拾分

桂

伍分

生乾地黄

分陸

桔梗

厚朴

吳茱萸

白茯苓

防風

卷柏

細辛

栝子仁

各肆兩

人參

白芷

藁本

椒紅

乾薑

烏頭

五味子

黃耆

白朮

各參分

白薇

丹參

阿膠

各貳分

右爲細末每服二錢空心熱酒調下丸不美飲食四肢困倦者尤宜服之

栝子仁元

治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減

少貌失光澤及產後斷緒無子久服令人肥白補虛

栝子仁

黃耆

乾薑

鍾乳

白石英

紫石英

各貳兩

蜀椒

壹兩半

杜仲

當歸

甘草

芎藭

各肆拾貳銖

厚朴

桂

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

五味子

桔梗

茯苓

赤石脂

各壹兩

澤蘭

各壹兩 藁本

燕蕒

各拾銖

烏頭

一方作牛膝

乾地黄

各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元酒下千

金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩為三十二

味并治產後半身枯痺

紫苑煎

治婦人久患血勞血氣腹內積聚惡物瘕癖氣塊

腹內去來或上衝心兩肋虛脹腰膝冷疼臍下攢刺脾胃

不和喫食無味口吐清水渾身麻痺手脚拘急口澁唇乾

身軀虛弱睡卧不安心神煩躁面上生瘡四肢沉重月水不調經年累月無時似有孕漸加羸瘦及治一切諸風久不羸者悉宜服之

紫苑

人參

各捌分

熟地黄

陸分

麥門冬

柴胡

蜀椒

烏頭

羌活

甘草

各伍分

厚朴

大黃

茯苓

黃連

各陸分

巴豆

檳榔

直前子

茯苓

防葵

吳茱萸

菖蒲

當歸

伏神

乾薑

皂角

桔梗

各肆分

防已

白朮

各伍分

肉豆蔻

貳分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三五元空心米飲下當宣轉三五行如不定以白粥止之

大聖散治婦人產前後一切疾患大能安胎和氣或子死腹中攻刺疼痛產後血暈血癖血滯血崩血勞血入四肢應是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔逆遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡氣咳嗽寒熱氣撮四肢室女紅脉不調並宜服之如或子臟虛冷頻墜胎及孕後乘違將攝因成疾並可服之若常服即和顏色血海安寧飲食進美舉止康強丈夫服之亦療五勞七傷

澤蘭

分玖

白朮

人參

白芷

藁本

乾薑

黃耆

五味子

丹參

各叁分

川椒

厚朴

桔梗

防風

白茯苓

栝子仁

細辛

各壹兩

生乾地黄

壹兩半

吳茱萸

卷栢

各肆分

當歸

芍藥

川芎

甘草

白蕪荑各柒分

石膏

貳兩

肉桂

伍分

白薇

貳分

阿膠

兩半

右件藥並揀擇令淨分兩足焙乾爲細末每日空心熱酒調下一錢婦人一切疾病但請服之

琥珀元治婦人血風勞

琥珀

木香

檳榔

芎

防風

桂

乾薑

附子

京三稜

各伍分

青皮

吳茱萸

白芷

草豆蔻

紅芍藥

天麻

栝菜

吳白朮

各叁分

當歸

壹分

桃仁

鼈甲

敗龜

各陸分

人參

柴胡

各壹分

乾蝮

壹分

重校定此方內三味无分兩此方王氏博濟方亦載之內人參柴胡各式分乾蝮壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五二十元荆芥湯下不以時

順經元 補虛損調順經血治衝任氣虛小腹挾寒月水不調臍腹疝痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂惡不樂面少光澤飲食无味除下臟風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子臟久冷無子及數墮胎兼療產後惡露不下餘血不盡臍腹疼痛憎寒發熱血逆上衝狂言目瞑或乘虛中風口噤不語身軀不遂頭旋身戰臨月服之壯氣養胎正順生理潤胎產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治虛風除痼冷

當歸

石膏

蜀椒

甘草

蟬退

馬鳴退

各貳兩

栢子仁

白薇

藁本

乾薑

白朮

白蕪荑

蒼耳

人參

白芍藥

芎

附子

各壹兩

食茱萸

厚朴

防風

白芷

各伍分

桔梗

各兩

澤蘭

玖分

生犀

半兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元溫酒或米飲化下空心服

石脂澤蘭散

治產後風虛

澤蘭

玖分

禹餘糧

拾分

石膏

白芷

乾地黄

赤石脂

肉蓯蓉

鹿茸

芎

各捌分

藁本

蜀椒

白朮

栢子仁

各伍分

桂

甘草

當歸

乾薑

各柒分

蕪荑

細辛

厚朴

人參分壹

防風分拾

右二十二味為細末酒服方寸匕日三以意增之

補益鍾乳元

治婦人血海虛上攻於肺或時喘促心煩喫

食少味四肢乏力

鍾乳粉兩叁

五味子

肉蓯蓉

澤蘭

芎藭

白芍藥

黃耆

桔梗

栝子仁

當歸

紫石英

紫苑

厚朴各壹兩

天門冬壹兩半

甘草

細辛各半兩

遠志

天雄

蒲黃

燕薹仁各壹分

熟乾地黄叁兩

右為細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三

十元空心及晚食前溫酒下

玉蓮散 各依法製治氣虛有熱狀如勞瘵者

山藥

各兩半

當歸

桂

神麴

熟地黃

大豆卷

各兩半

甘草

人參

各壹兩半

芎

白芍藥

白朮

麥門冬

杏仁

柴胡

白茯苓

各壹兩

阿膠

壹兩

乾薑

白斂

兩半

防風

壹兩

棗

壹百

桔梗

壹兩

右為細末每服三錢食前溫米飲調下

昆布煎 治婦人胃中伏氣

昆布

海藻

芍藥

人參

款冬花

白石英

桑白皮

桂

各貳兩

栝子仁

茯苓

鍾乳粉

各兩半

紫苑

甘草

各壹兩

吳茱萸

五味子

細辛

各貴兩半

杏仁

壹兩

生薑

片打焙乾

橘皮

者黃

紫蘇子

各伍合

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元生薑湯

下不以時

白聖煎治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腹痛噓吸短氣不能飲食心腹刺痛所下或青或黃黑色或如水牽絆沉重

白聖

白石脂

牡蠣

禹餘糧

烏魚

龍骨

細辛

當歸

白芍藥

黃連

茯苓

薑

人參

瞿麥

石草

白芷

白斂

附子

甘草

桂

各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心溫酒下三十元
小活血丹 治血臟虛冷面黃肌瘦胃膈痞悶心腹撮痛嘔
逆惡心面生黑黯鬚髮脫落頭旋目黑經候不勻腰腿酸
疼脇肋脹痛不欲飲食手足煩熱肢節拘倦一切血氣虛
衰皆治之

安息香 當歸 延胡索 木香 桃人

栝子仁 各貳兩 澤蘭葉 牡丹皮 乾薑

黃耆 桂心 艾葉 各肆兩 大附子 虎杖

山茱萸 吳茱萸 杜仲 各貳兩 肉蓯蓉 厚朴 各兩

重校定此方內蓯蓉元分兩其太平聖惠方內
白薇元治療菜味相類內蓯蓉合用肆兩

右為細末以前安息香杵碎好酒同研去滓銀器內慢

火熬成膏入白麵少許同煮作麵糊為元如梧桐子大
每服二十元溫酒下淡醋湯亦可空心食前服

安息香元 治血臟虛冷面黃肌瘦胃膈痞悶心腹絞痛嘔
逆惡心面色黑黥鬚髮脫落頭旋眼黑經候不勻腰腿疼
痛脇肋脹滿不欲飲食手足煩熱肢節酸疼或寒或熱發
歇無時

安息香 桃仁 虎杖 附子 杜仲

山茱萸 吳茱萸 栝子仁 木香 當歸

延胡索各一分 澤蘭 艾葉 乾薑

牡丹皮 黃耆 桂 菴蓉 厚朴各壹兩

右為細末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元空

心溫酒下

澤蘭元 治風虛中寒腹內雷鳴頭痛寒熱月經不調繞臍
惻惻榮衛不和不能動搖產後虛損

澤蘭

貳兩

石膏

貳兩

當歸

甘草

各壹兩
叁分

栝子仁

防風

茯苓

芎

各壹兩

白芷

蜀椒

藁本

細辛

食茱萸

蕪荑

人參

厚朴

白朮

桂

各叁分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前溫
酒下

萬安散 治下經不足冷氣攻衝脇肋脹疼小腹堅滿氣不
施化小便不利及婦人衝任宿寒臍腹刺痛經候不勻肢

躄疼倦

仁參

茯苓

木香

芍藥

川練子

芎

厚朴

神麴

麥孽

乾薑

熟地黄

芡

當歸

枳殼

茴香

青皮

荆三稜

桂各壹而

右爲麤末每服二錢水一盞葱白二寸煎至七分去滓

食前溫服

人參禹餘糧元

若經候乍多乍少或前或後臍腹時痛面

色不澤久不治之漸至虛損令人斷產變生他病此由衝任虛弱後至榮衛不調或陰乘陽胞寒氣冷血不運行故令乍少當調其陰陽順其血氣論曰經者有常候謂候一

身之陰陽愆伏知安危血過於陽則前期而來過於陰則後期而至其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪

禹餘糧

龍骨

人參

桂

紫石英

川烏頭

桑寄生

杜仲

五味子

遠志

各二兩

澤瀉

當歸

石斛

茯苓

乾薑

川椒

牡蠣

甘草

各二兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服米飲下二十元
漸加至三十元日三服空心食前

若經道不通繞臍寒痛上下脈沉緊此由寒客血室血
疑不行結積不散積血為氣所傳新血與故血相搏所

以發痛譬言如天寒地凍水凝成冰宜溫經湯桂枝桃仁
湯產後大便秘澀由內無津液腹胃乾燥宜紫蘇元

紫蘇元方見大腸門
桂枝湯見第十七卷

牡丹元

大暖婦人血海冷敗傷損壯顏色氣力

牡丹皮

白薇

肉豆蔻

當歸

熟地黃

禹餘糧

菴蓉

木香

古謂

吳茱萸

細辛

獨活

茯苓

石膏

芎

各壹兩

黃耆

五味子

桂

各參分

椒

兩半

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心溫

醋湯下

土茯苓元

療月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹痠痛之

疾

蜻螬

升壹

熟地黄

牡丹

乾漆

赤芍藥

牛膝

土苳根

桂

各肆兩

桃仁

黃芩

牡蒙

各叁兩

海藻

茯苓

各伍兩

蜜蟲

肆伯

水蛭

叁伯

芒消

貳兩

人參

分陸

茱萸

貳兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心温酒下七元

補益阿膠元

治婦人風虛勞損經血過多臟腑虛乏面色

萎黃四肢羸瘦腹內時痛不欲飲食

阿膠

白龍骨

鹿茸

人參

白茯苓

當歸

白朮

厚朴

石斛

黃耆

熟乾地黄

各壹兩

白芍藥

乾薑

卷栢

桂

芎藭

蒲黃

各半兩

艾葉

分參

右爲細末煉蜜和杵三二百下元如梧桐子大每服四
十元空心晚食前以粥飲下

紫石英元

治婦人風虛勞冷經候不調四肢不能卒飲食

不入

紫石英

熟乾地黃

白石英

各參兩

續斷

木香

桂

當歸

白朮

白芍藥

乾薑

白薇

各半兩

牛膝

芎藭

五味子

人參

各參分

黃耆

附子

椒紅

各壹兩

右爲細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三

十元食前溫酒下

馬蹄元 治婦人崩中帶白

重校定馬蹄元小蘇根疑
是小薊根恐傳寫之誤

白馬蹄

兩

白馬鬚毛

蒲黃

鹿茸

禹餘糧

白芷

續斷

小蘇根

各肆兩

人參

乾地黄

栝子仁

黃耆

茯苓

當歸

烏賊骨

各壹拾兩

伏龍肝

菴蓉

艾葉

各參兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心米飲下二十元

日再加至四十元

勝金元散

治婦人諸疾相須並濟丸漏下過期不產近年

此病甚多亦不須深慮有服藥後漏止胎便長進而產者亦只任施遷却便平復此緣未受胎時衝任有風邪停滯

於內或從產後或從經候來時便利於懸廁之上風從下入得之但只服此勝金元散自然作効經驗多矣

白薇

兩半

人參

藁本

蒲黃

川烏頭

丹參

各參分

吳茱萸

栝子仁

防風

厚朴

細辛

各貳分

桂心

乾薑

各壹兩壹分

當歸

芎藭

各壹兩壹分

生乾地黄

捌兩

澤蘭

貳兩壹分

右除桂心外同杵以馬尾羅子篩為麤末重炒褐色勿焦候冷再杵為細末入桂心末拌和勻後分為兩處候合成後藥取一半入在此藥中却將此藥一半入在後藥中

元子如後

延胡索 五味子 白芷 白朮 石菖蒲

各壹分

茯苓 桔梗 卷栢 川椒

各壹兩 黃耆

壹兩

白蕪荑 甘草 白芍藥

各壹兩

石膏

壹兩

右件除石膏外同杵以馬尾羅子篩爲麤末重炒令褐色候冷依前再杵爲細末入石膏拌勻亦分作兩處將一半換前藥相和勻煉蜜和元如梧桐子大如有病證每服用溫酒調前散三錢下此元三十元常服二錢下此元二十元此元散効不可述應婦人室女病至垂死服之無不見効若只服元子不可無散子服散子不可無元子政以相須並濟名之爲勝金元散修合時宜精潔在意爲妙凡風勞氣冷傷寒咳嗽嘔逆寒熱不定四

肢遍身瘡痒血海不調血臟虛備赤白帶下血運血崩
除血流入四肢頭痛惡心血癥積滯產前預服則安胎
易生產後諸般疾患但下得藥即使安愈常服此疾不
生悅澤顏色素無子者服之有驗兼治丈夫腎臟虛風
等疾

桑耳散治婦人帶下赤白無問遠近皆治

桑耳

熟乾地黄

丹參

阿膠

牛角腮

牡蠣

鹿茸

鼈甲

赤石脂

薤葉

各壹兩

芎藭

熟艾

小薊根

當歸

地榆

續斷

栢葉

各叁分

右為細末每服於食前以溫酒調下二錢

槐耳元 治女人白崩及痔病連血臍服諸藥不差者

槐耳

白斂

艾葉

蒲黃

白芷

各壹兩

黃耆

人參

續斷

禹餘糧

當歸

橘皮

茯苓

蝟皮

乾地黄

各叁兩

牛角腮

馬白蹄

各肆兩

猪後懸蹄

貳拾壹个

右爲細末酒煮麵糊爲元如梧桐子每日空心酒下二十元日二服

古今錄驗澤蘭元 療產後虛風羸瘦百病必効方

澤蘭

陸分

白芷

川椒

蕪荑

細辛

各肆分

栝子仁

白朮

人參

桂

防風

厚朴

丹參

各伍分

芎藭

甘草

當歸

各柒分

乾地黄

拾分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元空心

醋湯下

荆芥柴胡散

治處女氣虛血海不調時發寒熱目澁舌乾身軀困倦心忪氣短不思飲食小便赤澁大便或秘或瀉瘦弱面色萎黃變爲勞疾宜服

鱉甲

柴胡

荆芥穗

人參

白朮

綿黃耆

延胡索

各壹兩

赤芍藥

當歸

熟乾地黄

木香

青橘皮

黃橘皮

桑白皮

地骨皮

甘草

各半兩

右爲細末每服一錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服日午臨臥各一服此疾不可踈利與熱藥針灸服之甚有效

人參散 治婦人產前產後虛風上攻頭旋目暈四肢少力手足顫掉肌肉瘦瘠膏膈痞滿臟腑不調狀若虛勞春秋發歇寒熱作時口苦舌乾心忪短氣咳嗽上喘多驚愛睡昏沉困倦嘔逆痰涎不思飲食腹脇脹滿皆可治之不限老少盡可服食常服生肌肉活血脉除百病進飲食

人參

麥門冬

各參分

沉香

桔梗

鼈甲

當歸

白朮

生乾地黄

芎藭

各半兩

赤茯苓

阿膠

甘草

各壹分

青木香

陳橘皮

黃耆

菊花

各壹兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前溫服
內補黃耆湯 治婦人五勞七傷身軀疼痛小腹急滿面目
黃黑不能飲食并諸虛之不足氣少心悸不安

黃耆

當歸

芍藥

乾地黄

半夏

各參兩

茯苓

人參

桂

遠志

麥門冬

白朮

澤瀉

各參兩

乾薑

伍兩

棗

參拾個

五味子

甘草

各壹兩

右咬咀水一斗半煮取三升去滓一服五合日三夜一

人參荆芥散

治婦人血風勞氣胃膈不利經脉滯澁四肢

拘急煩疼心多忪悸不能飲食漸加羸瘦

人參

荆芥

白朮

柴胡

生地黄

酸棗仁

羚羊角

鱉甲

枳殼

桂各壹兩半

當歸

防風

甘草

牡丹皮

赤芍藥

芎各壹兩

右爲鹿末每服二大錢水一盞薑三片煎至六分去滓

食後服之

保生丹

補宮臟氣虛肢躄瘦倦

石斛

秦朮

熟地黃

貝母

糯米

防風

乾薑

甘草

細辛

桂各半兩

當歸

川椒

黃芩

大麻仁各壹兩半

大豆卷

石膏各壹兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元白湯下酒亦

得細嚼食前

鍾乳澤蘭煎 補虛損

鍾乳粉

煎 澤蘭葉

錢半

防風

壹兩

人參

栝子仁

麥門冬

熟乾地黄

石膏

石斛

芎

甘草

牛膝

山茱萸

乾山藥

當歸

白芷

各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前温

酒下

羌活散 治婦人血風虛勞冷四肢羸瘦不能飲食面色萎

黃腹內時痛

羌活

桃仁

鱉甲

熟乾地黄

牛膝

各壹兩

白朮

白茯苓

續斷

川芎

附子

木香

當歸

防風

人參

白芍藥

桂心

各半兩

右爲鹿末每服四錢水一盞生薑半分煎至六分溫服

去滓不以時

補陰丹

治婦人血臟諸疾及諸淋病及經脈不行或產後

餘血不盡變成血瘕皆治之

好朱砂

硃砂

延胡索

半夏麴

芫花

木香

斑猫

各半兩

海蛤

荆三稜

黑附子

蓬莪朮

川練子

青皮

各壹兩

肉豆蔻

大檳榔

茴香

壹兩

右為細末酒煮麴糊為元如梧桐子大每服五七元空
心温醋湯下

牡丹散 治婦人血臟虛風攻頭目不利可思飲食手足煩
熱肢節拘急疼痛胃膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪
悸或時旋運身軀勞倦宜服

牡丹皮

川芎

枳殼

各兩

桂

延胡索

京三稜

乾薑

羌活

半夏

各半兩

陳皮

木香

白朮

赤芍藥

訶子肉

各一分

當歸

去尾兩

甘草

半兩

重校定此方內三味無分兩此方重並施
方亦載之內枳殼川芎牡丹皮各壹兩

右為細末每服二錢水半盞煎五七沸食前温服此方

婦人常服益血海退血風勞攻注消寒疾空脾胃理血
氣攻刺及氣虛惡寒潮熱等病至妙

大勝金丸 治妊娠風冷氣血勞傷頭眩眩暈怔忡驚悸寒
熱往來心腹脇痛肢節煩倦赤白帶下胎氣不寧保養衝
妊順政子道預服易產不痛善除產後一切病温中益氣
進美飲食

牡丹

藁本

人參

白朮

白芷

白薇

白茯苓

當歸

赤石脂

白芍藥

甘草

芎

沒藥

延胡索

各壹兩

桂

貳兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元空心温酒下

白豆蔻元 治氣和胃

白豆蔻 丁香 木香 沉香 肉豆蔻

檳榔 甘草 青皮 各半 白朮 伍兩 茯苓

訶子皮 人參 各壹兩 桂 乾薑 各壹分 麝香 壹分

重校定此方內麝香無分兩其太平聖惠方內利濕散與此方治癆藥味相類止是元散不同內麝香合用壹分

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元生薑湯嚼下

不以時

獨活散 治婦人風痺手足不隨身軀疼痛言語蹇澀筋脉
變手急

獨活 桑寄生 牛膝 赤茯苓 桂

秦艽 防風 附子 生乾地黄 當歸 各壹兩

杜仲

細辛

芎藭

赤芍藥

各參分

甘草

兩半

右爲細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不以時
溫服

人參散

治婦人血風氣心煩驚悸恐畏恍惚神思不定少

欲飲食四肢疼痛

人參

龍齒

茯神

熟乾地黄

各壹兩

遠志

附子

細辛

桂

乾薑

防風

菖蒲

黃耆

各半兩

當歸

白朮

各參分

甘草

壹分

右爲細末每服四錢水一盞生薑半分棗三個煎至六

分去滓不以時溫服

續斷元 治婦人月水不斷口乾心煩四肢躄瘦喫食少味

漸加之弱

烏賊魚骨

續斷

當歸

牛角腮

五味子

熟乾地黄

黃耆

赤石脂

甘草

龍骨

各壹兩

附子

艾葉

乾薑

芎藭

各參分

白朮

兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前溫

酒下

桂心白朮元 治婦人脾胃氣虛弱腹中疼痛時復吐逆不

能下食四肢少力

白朮

附子各壹兩

木香

當歸

蓬莪朮

訶梨勒皮

芎藭

人參

乾薑

吳茱萸

桂心各半兩

甘草壹分

青橘皮

厚朴各叁分

右爲細末酒煮麴糊爲元搗三五百下如梧桐大每服

二十元薑棗湯下不以時

琥珀散 治婦人血風勞

琥珀

沒藥

木香

當歸

芍藥

芎

白芷

羌活

乾地黄

延胡索各半兩

土瓜根

牡丹皮

白朮

桂各壹兩

右爲細末每服二盞水一盞煎至七分益酒三分復煎

少時并滓熱服

此聖散

治婦人血氣產後渴燥一切血邪亂語眼如血袋
敗血上衝口鼻血出

硃砂

血竭

沒藥

各壹兩

海馬

對

桂

木香

朱砂

各壹分

乾漆

各壹兩

蜃虫

各壹分

龍腦

壹錢

水蛭

拾肆個

當歸

壹兩

鵬砂

壹錢

阿魏

壹分

右為細末一處和勻每服一錢冷水調下如產後血上
衝口鼻血出用童子小便調服三服必効

烏頭當歸湯

主虛勞損胃腹滿痛攣急短氣面黃失色頭

眩心煩夢寐失精寒氣肢節疼又兩腋不得喘息喘息輒
牽痛逆害飲食悉皆主之

烏頭

獨活

白芍藥

蜀椒

白朮

人參

各壹兩

厚朴

肆兩

桂

伍兩

交閉冬

細辛

各壹兩

吳茱萸

壹升

生薑

當歸

甘草

各叁兩

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分去滓日三空心

川芎牡丹散

治血臟氣不調腹脇脹滿煩躁吐逆頭昏身

躰疼痛可思飲食

牡丹

陳橘皮

芎

訶子

各壹兩

木香

當歸

白朮

延胡索

荊三稜

半夏

各叁分

甘草

乾薑

羌活

各壹兩

桂

壹兩

右為細末每服三錢水二盞薑棗煎至七分去滓溫服

不以時

桃仁湯

治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷即復來

狀如瀉水四肢噓吸不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉躄沉重惟欲眠睡多思酸物

桃仁

伍拾

澤蘭

甘草

芎藭

人參

各貳兩

牛膝

桂

當歸

牡丹皮

各壹兩

芍藥

生薑

半夏

各肆兩

地黃

兩

蒲黃

壹兩

右咬咀以水二斗煮取六升半分六服古之一升即今

之一盞

防風散

治婦人風邪癲狂或啼泣不止或歌笑無度或心

神恐懼或言語失常

防風

茯神

獨活

遠志

人參

龍齒

菖蒲

石膏

牡礪各壹兩

秦朮

禹餘糧

桂各半兩

蛇退

甘草各叁分

重按定此方內分兩皆錯太平聖惠方亦載之內防風茯神獨活遠志人參龍齒菖蒲石膏牡礪各壹兩秦朮禹餘糧桂各半兩蛇皮壹尺甘草叁分

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓不以時溫服

虎骨散治婦人血風走疰痛無常處

虎骨頭

乾地黄各貳兩

敗龜

乾蝎

琥珀各半兩

當歸

葳靈仙

牛膝

羌活

肉桂各壹兩

天麻

川芎

沒藥各叁分

右為細末無時以溫酒調下二錢

龜甲散治婦人赤白帶下腰膝疼痛

龜甲

禹餘糧

當歸

栢葉

厚朴

各壹兩

人參

桑耳

各叁分

白石脂

貳兩

狗脊

白芍藥

桑寄生

桂心

吳茱萸

各半兩

右爲細末每於食前以粥飲調下二錢

大補益當歸元

治虛羸不足胃中少氣腹內拘急腰疼引

背崩漏帶下失血過多面目脫色唇口乾燥月水不調臍腹冷痛手足煩熱吸吸短氣憂恚不足精神減退散風冷補虛損美顏色養經血

當歸

續斷

乾薑

阿膠

甘草

芍

各肆兩

白朮

吳茱萸

附子

白芷

白芍藥

桂

各叁兩

熟地黄

拾兩

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元食
前溫酒下

小犀角散

消除瘡腫

犀角屑兩升麻

黃芩

防風

人參

當歸

黃耆

藜蘆

黃連

甘草

梔子

各壹兩

大黃

壹兩壹分

巴豆

貳拾個

右為細末入巴豆研勻煉蜜和元如梧桐子大每服三
五十元食後米飲下

紅花勝金散

治血虛寒熱頭目昏眩手足疼心腹痛

紅花

菊花

枳殼

茯苓

川芎

羌活

羚羊角

當歸

款冬花

芩

紅芍藥 烏地 桂

重校定此方內無分兩其太平聖惠方內紅藍花散与此方藥味同內紅花壹兩菊花枳殼茯苓

川芎羌活私羊角當歸款冬花茂紅芍藥烏地桂各半兩

右爲細末每服二錢炒小麥酒調下不以時

羌活牡丹散

治血臟虛風攻頭目不利可思飲食手足煩

熱肢節拘急疼痛胃膈不利大腸不調陰陽相干心驚忪悸或時旋暈躄倦宜服

牡丹皮 川芎

枳殼各壹兩

桂

延胡索

甘草

羌活

半夏

各半兩

陳皮

木香

白朮

訶子肉

各叁分

當歸

壹兩半

右爲細末每服二錢水一中盞煎五七沸食前溫服此

藥婦人常服益血海退血風勞攻注消寒疾益脾胃理
血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱等

沒藥散治血風氣攻刺疼痛

沒藥

延胡索

檳榔

青皮

桃仁

芫

當歸

荆三稜

木香

芎

桂

各壹兩

白芷

紅花

各半兩

右為細末每服三錢水一盞煎至七分不以時

阿膠元治氣多血少衛實榮虛月信過期大能生血順氣

出顏色長肌膚益筋力

阿膠

熟地黄

牛膝

各貳兩

桂

貳錢

白芍藥

半兩

五味子

黃耆

白茯苓

當歸

人參

牡丹皮

芎各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心棗湯下三十元
日二一方有白朮一兩

五味子散

治婦人心胃痰壅時有喘促咳嗽不欲飲食

五味子

橘皮

訶梨勒

白茯苓

前胡

各叁分

半夏

紫苑

枇杷葉

桔梗

杏仁

枳殼

甘草

各半兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
溫服不以時

蓮解煎治婦人血風腰脚骨節酸疼筋脉挛急行履艱難
兩脇抽痛

革藓

牛膝

當歸

石斛

虎骨

附子

各壹兩

酸棗仁

丹參

防風

杜仲

桂

叁分

赤芍藥

半兩

重校定此方內四味無分兩太平聖惠方內有革藓元与此方藥味一同內酸棗仁丹參杜仲三味

各壹兩防風叁分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大空心酒下三十元

神翹元

療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能

食面無顏色狀如傳尸病

神翹

大麥孽

生地黄

牛膝

桑耳

壹斤

白朮

薑黃

各捌兩

當歸

拾肆兩

桃仁

杏仁

各拾貳兩

生薑

壹斤

近用加橘皮

捌兩

右切碎於臼中以木杵之如泥內餅中以物蓋之封勿
令泄氣蒸於飯米中飯孰出之停屋下三日開出暴乾
爲末酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半初服十日
內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌
任意姿口食之惟忌桃李若不能散服元之每服三十
元令病人能食及駐顏色忌桃李雀肉燕羹

麝香沒藥散

治血風毒氣攻注遊走肢躄疼痛

麝香

壹分

沒藥

血竭

自然銅

枳實

各半兩

當歸

牡丹皮

赤芍藥

骨碎補

瓜子

各壹兩

虎骨

敗龜

各貳兩

右爲細末每服二錢豆淋酒調下日二服不以時

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或溺血小腹

苦痛或從高墜下犯肉及金瘡血多內傷男子亦宜服

當歸

續斷

桂

芍藥

乾薑

交閃冬

各式兩

白芍藥

吳茱萸

各肆兩

熟乾地黄

陸兩

甘草

白芷

黃耆

各式兩

右爲麤末每服四錢水一盞酒半盞棗二箇同煎至八

分去滓食前溫服

半夏茯苓湯治妊娠阻病心中憤悶虛煩吐逆惡聞食氣

頭重目眩四肢百節痠煩沉重多卧少起惡寒汗出疲極

黃瘦

壹方无生薑

半夏

生薑

各拾

茯苓

乾地黄

各拾

黃橘皮 細辛 人參 白芍藥 旋覆花

芎藭

桔梗

甘草 各拾貳銖

右十二味，以水一斗，煮取三升，分三服。若病阻積，及服藥冷熱失候，病變下痢者，去乾地黄，入桂心十二銖。若食少，胃中虛，大便閉塞，小便赤少者，加大黃十八銖，去地黄，加黃芩六銖。餘依方服。一劑得下，後消息。看氣候冷熱，增損調定。更服一劑湯，便急服茯苓元令能食，便強健也。忌生冷醋滑油膩菘菜海藻。

當歸湯 大補中下虛弱

當歸

續斷

乾薑

交門冬

芎

桂 各參

白芍藥

吳茱萸 各肆兩

黃耆

甘草

香白芷

各式兩

熟地黄

陸兩

右爲鹿末水酒各半多煎藥二錢至七分去滓服不

以時

龍鱗散治產後血暈煩悶不知人事或狂言亂語氣喘欲

絕者

鯉魚皮

血餘

各捌分

黃蟲

水蛭

川山甲

各肆分

墨

貳分

猪牙皂角

貳分已上入餅子內泥固濟燒通赤放冷細研如粉

蒲黃

肆分

麒麟竭

沒藥

各貳兩

麝香

壹分

琥珀

貳分

右爲細末以童子小便服一錢不以時產後纔覺惡心

頭旋多涕唾身如在舡車中者速服之

莽草膏治婦人風癢遍身生癩疹痒搔之隨手腫起

莽草

分壹

當歸

芎藭

大戟

細辛

芫花

川椒

附子

蠟燭花

景天

葫蘆根

各壹兩

苦參

兩

右件細剉煉豬膏二斤入藥煎候附子黃色膏成去滓
傾入甕合中盛塗於病處日三用之

當歸散

治婦人血分腹脇膨脹四肢浮腫肩背痠悶

當歸

京三稜

鱉甲

檳榔

各壹兩

赤茯苓

赤芍藥

桑白皮

各貳分

川大黃

貳兩

郁李仁

壹兩半

牽牛子

壹兩桂心

枳殼

各半兩

右爲鹿末每服四錢水一中盞生薑十片煎至六分去

滓食前溫服

藁本細辛散治婦人因產血不足風邪客於皮膚以手搔之隨生癢疥方

藁本

細辛

芎

牡丹皮

人參

白朮

當歸

白芷

白茯苓

甘草

白芍藥

右等分爲末溫酒調一錢服米飲亦得

椒紅元

治婦人血風氣臟腑虛冷全不思飲食臍腹多痛

體瘦無力者

椒紅

沉香

附子

蓬莪朮

當歸

訶梨勒皮

白朮

各壹兩

良薑

丁香

肉豆蔻

各半兩

麝香

壹分

右爲細末水煮麵糊和元梧桐子大每服二十元食前
溫酒下

溫經湯

治衝任經虛血氣不足小腹久冷崩中不止漏下

赤白或曾半產瘀血在腹內繞臍撮痛相引腰背咳唾涎
唇口乾燥五心煩熱奄忽眩冒寒熱倦怠月水過多及過
期不至不成妊一方元亨
麥門冬

吳茱萸

各二兩

當歸

白芍藥

芎

各二兩

人參

桂

牡丹皮

阿膠

甘草

各壹兩

麥門冬

半夏

各二兩半

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去
滓食前溫服

麥煎湯治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心骨煩壅

鱉甲

大黃

常山

柴胡

赤茯苓

當歸

乾漆生

白朮

生地黄

石膏各壹兩

甘草

半兩

右爲細末以水二盞小麥五十粒同煎食後臨卧服有

虛汗加麻黃根一兩

海桐皮散治婦人血風走疰疼痛不定

海桐皮

牛膝

各壹兩

天南星

當歸

白附子

乾蝎

白僵蚕

川芎

沒藥

地龍

各半兩

膩粉

壹錢

右爲細末糯米飯和元菘豆大温酒下
元不以時

金花散 治婦人產後血暈一切腹脇痛痰不以老少並皆

治之

薑黃

熟地黃

各式兩

桂

牛膝

劉寄奴

虎杖

川芎

赤芍藥

蒲黃

乾葛

各壹兩

右為細末每服二錢如小可患酒水各半盞生薑煎至

七分和滓溫服病急薑豆淋酒調下

養陰膏 治室女氣血相傳經脈不行躄黃面腫多脹減食

生地黃

壹兩半

當歸

赤芍藥

牛膝

烏藥

半兩

牡丹皮

錢茯苓

紅花

炒令黃

水蛭

錢

重校定此方內茯苓紅花元分兩其太平聖惠方內牡丹散与此方治療藥味相類紅花茯苓各用半兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每日空心好酒化下一元忌醋及酸物等

阿膠散

治妊娠胎動時有所下腹脇疼痛

一方加白朮白茯苓桑寄生各壹兩半

當歸

阿膠

芎藭

各貳兩

艾葉

赤石脂

龍骨

各半兩

熟乾地黄

黃耆

各壹兩

甘草

乾薑

各壹分

右爲細末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三個煎至六分去滓非時稍熱服

地榆當歸散

治妊娠因損動下血腹痛不止

當歸

阿膠

地榆

各壹分

白芍藥

白龍骨

熟艾

乾薑

蒲黃

各半兩

熟乾地黄

牛角腮

壹兩半

重校定此方內熟地黃无分兩太平至惠方當歸散与此方治療一同藥味相類內熟地黃壹兩

右為細末每服二錢非時以粥飲調下

人參元

治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜

不得眠虛煩少氣

人參

甘草

茯苓

各參兩

麥門冬

菖蒲

澤瀉

薯蕷

乾薑

各式兩

桂

壹兩

大棗

伍拾枝

右為細末以蜜棗膏和元如梧桐子大未食酒服二十元日三夜一不効稍增更加遠志二兩為善若風氣當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

茯苓煎

治妊娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞食氣嘔逆吐

腮顛倒四肢垂弱不自勝持

茯苓

人參

桂

乾薑

半夏

橘皮

各壹兩

葛根

白朮

枳殼

甘草

各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元米飲下

不以時候

阿膠白朮散

滋養胎氣調順榮衛

白朮

壹兩半

茯苓

白芍藥

當歸

熟地黃

人參

白芷

阿膠

芎

各壹兩

甘草

分三

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不以

時

寄生散

治妊娠胎動不安腹內疼痛下血不止

桑寄生

續斷

芎藭

各壹兩

龍骨

叁分

當歸

伏龍肝

阿膠

各壹兩

乾薑

甘草

各壹分

右為細末每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚煎至六分去滓空心食前溫服

黃耆散 療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之原

黃耆

吳茱萸

乾薑

人參

甘草

芎藭

白朮

當歸

熟乾地黄

各貳兩

右為細末清酒服一匕半日再服加至兩匕為劑忌海藻菘菜燕蕒桃李雀肉等

赤芍藥元 治血虛腹脇疔痛

赤芍藥

艾葉

附子

乾薑

各半兩

陳皮

當歸

各壹兩

芎

甘草

吳茱萸

各參分

右爲細末煉蜜和元梧子大每服十元溫酒或醋湯下

艾葉元

治血虛腹脇疴痛

艾葉

赤芍藥 乾薑

附子

各半兩

陳皮

當歸

各壹兩

芎

參分

吳茱萸

甘草

各壹分

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大每服三十元酒或醋

湯下

桑黃散治婦人風冷傷於衝任之脉經絡虛損致成白帶

桑黃

烏賊魚骨

白石脂

鮑魚甲

白芍藥

各壹兩

乾薑

吳茱萸

當歸

各參分

禹餘糧

式兩燒醋
濟茶遍

右爲細末每於食前以粥飲調下二錢

馬蘭湯治婦人風瘙癢疹身痒不止宜用此淋蘸

馬蘭

蒴藿根

芫薺子

白礬

白堊

茵芋

羊桃根

霄花

各二兩

蓖麻葉

壹兩

右爲細末以水二斗煮一斗去滓於避風處洗之

牛角腮散

治帶下四賁方一曰熱病下血二曰寒執下血

三曰經脉未斷舉重停住下血四曰產後臟開經利不

斷四賁之病外實內虛治之

牛角腮

伍

鹿茸

當歸

禹餘糧

阿膠

乾薑

續斷

各五兩

烏賊魚骨

半兩

赤小豆

壹升

右爲細末用酒調一二錢不以時

交加元 治婦人諸血妄行滋益榮衛補益衝妊

生地黄

壹斤研爛取汁
滓別置器中

生薑

壹斤同
上法

已上將生地黄汁炒生薑滓生薑汁炒地黄滓令
乾入藥如後

白芍藥 人參 當歸 麥門冬 琥珀

阿膠

蒲黃各壹
兩

右並爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元空心
米飲下每服藥後以故舊紗帛一片包龍腦薄荷二兩
以鼻聞其氣一方用白朮石斛各一兩無蒲黃用麥門
冬治虛勞百疾

馬子得道人傳南岳魏夫人延壽內固丹用冬月大蘿蔔

作合子一箇令厚一指以上又深酌度盛藥或倉卒無大者只用朱砂三分之一

辰砂

半兩

黑附子

生

白朮

各壹兩

沒藥

半兩

木香

壹兩

胡蘆巴

壹兩半

硃砂

半兩

人參

壹兩

右硃砂沒藥朱砂細研餘藥別搗細爲末同羅研勻入蘿蔔合內先用赤石脂水調固合子縫外用六一泥六分膠泥一分紙筋固濟令厚一指已上泥坐在磚上日氣中令五分乾用炭三斤煨合子上仍留一小竅子以竹片子試劄候蘿蔔熟爲度候合子中氣出及泥乾蘿蔔熟抽火半炊飯許時再添一二斤火專守火候不

得令蘿蔔焦即恐藥敗以泥稍黃孰是候放令藥氣透
敲開泥切開蘿蔔取出丹自軟結而香急元如豌豆大
用鹽湯溫酒下三元或二元若以酒化下尤佳漸加至
五元止治百病返老還童治男子脾腎氣衰有積及腰
背冷面黃癱瘓中風婦人虛冷帶下蘿蔔須要有脉帶
五分濕下火此藥甚奇

牡丹皮散 治血風攻疰頭目疼痛遍身煩疼口苦舌乾多
困少力或發寒熱狀似傷寒

牡丹

赤芍藥

甘菊

防風

兩

芎

半夏

羌活

壹兩

甘草

壹兩

重校定此方伍件無分兩此方王氏博濟方亦載
之內牡丹赤芍藥甘菊各壹兩芎半夏各柒錢半

右爲細末每服二錢入生薑二片薄荷三葉水一盞同煎至六分去滓臨卧執服

吳茱萸湯 治婦人先有寒冷胃滿或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息懸憊欲產後益劇此主之

吳茱萸貳兩 防風

桔梗

乾薑

甘草

細辛

當歸

各拾貳銖

乾地黄

拾捌銖

右爲鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓放稍熱服空心食前

黑神散 治產後諸疾

黑豆

貳兩

白芍藥

熟地黄

當歸

甘草

乾薑

蒲黃

桂

各兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下童子小便尤佳

白芷元 治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫

色腹中疼痛

白芷

兩五

乾地黄

兩肆

續斷

乾薑

當歸

阿膠

兩各壹

附子

蒲黃

兩各壹

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒下二十元日四五

服食前

崩漏

崩漏白芷元

治婦人三十六疾胞中病漏下不絕

邯鄲白堊

兩半

牡蠣

烏賊魚骨

各拾捌銖

禹餘糧

白芷

白石脂

乾薑

龍骨

桂心

瞿麥

大黃

石葦

白斂

細辛

白芍藥

甘草

黃連

附子

當歸

茯苓

鐘乳

蜀椒

黃芩

各半兩

右二十三味爲細末煉蜜爲元如梧子大空心酒服五元日再服不知加至十元

續斷地榆煎治崩漏

續斷

甘草

地榆

鹿茸

丹參

小薊根

各拾參銖

乾地黄

壹兩半

龜甲

叁兩

芫蕪

阿膠

石脂

當歸

各壹兩半

栢子人

壹兩

秦牛角鯁

叁兩

右十四味爲細末煉蜜和元如桐子大空心溫酒下十元日再稍加至三十元

栢菜散

治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢菜

生地黃

續斷

驚雷

當歸

芎藭

各貳兩半

牡蠣

赤石脂

阿膠

艾葉

鹿茸

地榆

各壹兩

禹餘糧

貳兩半

右搗羅爲細末每於食前以粥飲調下二錢

小薊湯

療婦人崩中無問遠近悉主之

伏龍肝

壹斤先於盆中以水式斗令碎澄清取壹斗式升用

桑寄生

續斷

地榆

艾葉

各叁兩

阿膠

當歸

赤石脂

厚朴

各貳兩

生薑

伍兩

小薊根

叁兩

右十味以伏龍肝水煮取三升絞去滓分三服

補真丹

治血臟虛冷崩中漏下或月事頻多面色痿黃四肢少力臍腹疝刺腰膝痠痛

禹餘糧

烏金石

各肆兩

龍骨

赤石脂

牡礪

艾

各貳兩醋煮壹伏時

川烏頭

防風

芎

各壹兩

吳茱萸

乾薑

各半兩

右爲細末醋煮麵糊爲元如梧子大空心酒或醋服二

三十元

當歸湯

治婦人忽暴崩中出血不斷或如鵝鴨肝者

小薊根

陸兩

當歸

阿膠

續斷

青竹茹

芎藭

各貳兩

生地黄

別兩用熟者

地榆

釜下焦土

各肆兩

馬通

壹升以水調取汁

右為鹿末每服四錢水八分馬通汁三分同煎至五分
瀝去滓空心溫服用大盞頻服三四劑未愈止服前續
斷地榆煎

白茅根散

治婦人崩中不止遠脰撮痛或時煩渴

伏龍肝

禹餘糧

白芍藥

熟地黄

地榆

白茅根

各肆兩

龍骨

當歸

各陸兩

甘草

麒麟竭

右為鹿末每服三錢水一盞煎至七分不以時服

小龜甲散

治婦人久虛赤白帶下腰腿疼痛面色萎黃四

肢少力

龜甲

壹兩半

桑耳

桑寄生

烏賊魚骨

當歸

栢葉

各壹兩

白芍藥

各叁分

禹餘糧

壹兩

吳茱萸

半兩

芎藭

叁分

右搗羅爲細末每於食前以溫酒調下二錢

烏龍散

治婦人崩漏帶下赤白久不止或經脈不斷或暴

下血不止

烏賊骨

梭皮

牛角腮

菩薩退

綿

各肆兩

檉

貳兩

乾薑

壹兩

右並入瓶中泥固濟候乾入火煨赤放冷研細入麝香

一錢同研細每服二錢空心服

桑耳散

治婦人崩中下血不止漸加虛困黃瘦

麝香

壹分

晚蚕沙

分

榴皮

兩

桑耳

兩

右件同研為散非時以熱酒調二錢

蚕灰散

治婦人崩中漏下

蚕紙灰

茶籠內箬葉

燒灰各兩

右件細研每於食前溫酒下二錢

立効散

治崩漏下血不止

右取風化石灰一升以醎醋三升慢火煮令醋尽更炒令乾細研每服一錢以椶灰末一錢用溫酒一盞同調勻空心服之藥後復更進酒一盞以助藥力