

黃帝內經素問

黃帝內經素問第四卷

新安醫家子鶴臯吳 嶴 註

太學生幼焜鄭德箴 校

異法方宜論篇第十二

異去者治病不同其法
方宜者五方各有所宜

黃帝問曰醫之治病也一病而治各不同皆
愈何也

不同如鍼灸焫
毒藥草引按蹠也

歧伯對曰地勢使
然也

地有高下燥濕之勢
故治法各有不同

故東方之域天地

之所始生也

東方為春
生之始

魚鹽之地海濱傍水

魚鹽

海之水
豐降也

利

其民食魚而嗜鹹

皆安其處美

其食

恣其味
豐其利

故居安食之令人熱中而發瘡瘍

魚者使人熱中鹽者勝

血

魚性溫

食之令人熱中而發瘡瘍

故其民皆黑色疎理其病皆爲癰瘍

皆黑色疎理

其病皆爲癰瘍

宜多癰瘍則其治

宜砭石

石謂以石爲鍼也山有石如玉可以爲鍼

則砭石也

故砭石者亦從東方來

猶用之

西方者金玉

之域沙石之處

天地之所收引也

西方為收
欲引宿者

象秋氣也

其民陵居而多風水土剛強

依於山陵而居故多

風金氣肅殺

其民不衣而褐薦華食而脂肥

而邪不外傷而

故水土剛強

裸其身也褐毛布薦草襯也華

而邪不外傷而

能傷其形體其病生於內

水之上而強膚膝肥

病生於內如飲食

男女生過其恣慾也

而邪不外傷而

故毒藥者亦從西方來

氣厚實宜毒

而邪不外傷而

者天地所閉藏之域也其地高陵居風寒冰

列象氣也

其民樂野處而乳食藏寒生滿病

樂音

洛○水寒風烈故病藏寒藏其治宜灸焫焫也○灼

故灸焫者亦從北方來

比方人奉行其法

方者天地所長養陽之所盛處也

法象其地

下水土弱霧露之所聚也

地下則水歸之水多故土弱而霧露

聚其民嗜酸而食附

附與腐同

故其民皆緻

理而赤色其病痙攣

痙直利切

理緻密陽盛之處故色

赤熱甚則筋燥急故病筋攣霧露所聚則濕氣外着故病痙攣

霧盛之處故色

微鍼毫鍼也故取痛痺故云

故九鍼者亦從南方來

鍼形有九故云

九域南人之

中央者其地平以燭天地

所崇尚也

故其民

食熟而不勞

其病多疾厥寒熱

生萬物也衆

故其物繁庶

其病多病厥寒熱

四方輻

輶萬物

入歸故

其病多病厥寒熱

民食紛雜而已不勞

故其病多病厥寒熱

濕傷筋則病痿弱

陽氣則病足則病

下厥謂逆冷

熱其治宜導引

按蹠導引

火之所交襲故病寒

足蹠謂之蹠所以

揉筋節宣通陽氣也

手摩謂之按

擾筋節宣通陽氣也

故導引按蹠者亦從中

英出也

中央人用之爲

調神理氣之道故聖人雜合以治各

得其所宜故治所以異而病皆愈者得病之

情知治之大體也

移精變氣論篇第十三

移易精神變化藏氣。如悲勝怒則勝。怒則勝。喜勝悲。思勝恐。恐勝引營衛。

皆其事也。

黃帝問曰余聞古之治病惟其移精變氣可視由而已。今世治病毒藥治其內鍼石治其外或愈或不愈何也。辟凡人用情失中五志偏亢爲害而病生矣。如怒則氣上恐則氣下喜則氣緩悲則氣耗。則氣結是爲氣病而虛

說

古之治者明見其情爲之

以所勝和以所生

移

易精神變化氣

平調而已

歧伯

對曰

往古人居

禽獸之間

動作以避寒陰居以避暑內無眷

慕之累外無伸宦之形

此恬憺之世邪不能

深入也故毒藥

不能治其內鍼石不能治其

外故可移精祝由而已

古人巢居穴處故云

進於宦也

內無眷慕外無微求謂之恬憺蓋

恬澹則天眞完固氣血堅實邪不能入無事

于毒藥鍼石也移令之世不然憂患緣其內

精祝由註見上

苦形傷其外。又失四時之從逆。寒暑之氣賊風數至。虛邪朝夕內至。五藏骨髓外傷空竅肌膚。所以小病必甚。大病必死。故祝由不能已也。數言。謂空上聲。○言今人內傷七情。外運寒暑。五臟百骸。皆傷。病則必死。非祝由變氣所能已也。帝曰善。余欲臨病人。觀死生。決嫌疑。欲知其要。如日月光可得聞乎。嫌謂色脈之不治者。當夫疑也。歧伯曰。色脉者。上帝之所貴。先師之所傳也。上古使僦貳季理色脉。

而通神明合之金木水火土四時八風六合

不離其常

微言季上帝之臣即所言先師也

色脉之驗

符合理于色脉求理于色脉也謂之驗

方之風六合

于神明也合之五行四時八

變化相移以觀其妙

一理不異其常而色脉同也

色脉是矣

五行相化四時八風互有代謝謂之變

要也

色應日脉應月者占候之期準于色脉常求色脉之差忒是則平人之診要

也夫色之變化以應四時之脉此上帝之所

貴以合於神明也所以遠死而近生

色應四時之脉

則不逆於四時是血氣冲和與四時神明相合故上帝貴之所以遠死而近生也

道以長命曰聖王

聖王知天下之大係于一身故先保身是生道之長

聖王之中古之治病至而治之湯液十日以

去八風五痺之病

病至而治之未能治于未病也八風靈樞經曰風從

東方來名曰嬰兒風其傷人也外在于經紐

內舍于肝風從東南來名曰弱風其傷人也

外在于肌內舍于胃風從南方來名曰大弱

其傷人也外在于脉內舍于心風從西南

來名曰謀風其傷人也外在於肉內舍於肺從西方來名曰副風其傷人也外在於皮內舍於肺風名曰大副風其傷人也外在於手太陰之脈內舍於小腸風從北方來名曰折風其傷人也外在於皮內舍於脾風名曰東北來名曰凶風其傷人也外在於骨內舍於腎風考丘筋原以夏丙丁傷於風者爲脉痺以秋庚辛壬傷於風者爲皮痺以冬壬癸傷於風者爲肉痺十日於風者爲骨痺以至陰過此者病已不已治以草蘇草蕘之枝本末爲助標本已得邪氣乃服參古衷切○不已病去不盡也草蘇草蕘二藥之易得者也根也本根也未苗也助佐也病有標有本受傳變者爲本傳既得其本又得其標

則邪氣未有暮世之治病也則不然又不同
於中古者也治不本四時不知日月不審逆從四時之
所 在如春氣在經脉夏氣在孫脈長夏氣在
肌肉。秋氣在皮膚冬氣在骨髓不本其處而
有空滿虧盈皆不知月如日有寒溫明暗月
是謂之藏虛重實而亂經者也病形已成
乃欲微鍼治其外湯液治其內病形未成不
能使之移精不
變氣況由而已迨其病形已成不可新治粗
乃欲微鍼治其外湯液治其內言其晚也粗
工兜兜以爲可攻故病未已新病復起粗技

也。常以不料事宜之可否也。故舊也。故病已新病復起。言不足以去病。通足以增病也。

帝曰願聞要道。歧伯曰治之要極無失色脈。

用之不惑。治之大則無失色脈。謂察之精專。

不失去病情也。不惑明之。

至也。大則逆從到行標本不得亡神失國法。

大法也。逆治從治到行謂不知逆從而反之也。病有

標本不得謂不審其標本而失之也。神謂

天眞元神。國十二官也。如此是得上古真人之道。

帝曰余聞

其要於夫子矣。夫子言不離色脉。此余之所

知也。歧伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？歧伯曰：一者因得之。極盡也。因問而得之也。帝曰：奈何？歧伯曰：閉戶塞牖，係之病者，數問其情以從其意。意從寒入聲，數音朔。○閉戶塞牖，不欲人知也。
病者故問其情，實以順其意，則得神者昌，失神者亡。神者心之所藏以爲君主。十二官守位，稟命而亡矣。是精不能移氣不能變。祝說病由而無益者也。
謂之得神。如此養生，則昌而壽。若心主不明，十二官各逞其慾，謂之失神。如此養生，則夭。

帝曰善

湯液醪醴論篇第十四

穀物之可以成湯者皆名醪醴

黃帝問曰爲五穀湯液及醪醴奈何

○繆
以晉勞
五勞

陽穀
酒之氣
也。復
體之
亦何
其造
爲以五
穀爲之
法也。

歧伯對

曰必以稻米炊以稻薪稻米者完稻薪者堅帝曰何以然歧伯曰此得天地之和高下之宜故能至完。伐取得時故能至堅也。帝曰上古聖人作湯液醪醴爲而不用何也。歧伯曰

自古聖人之作湯液醪醴者以爲備耳

言聖人懸

全生靈先事而防故爲湯液醪醴以備不虞

夫上古作湯液故爲

而弗服也

上古之世道德全雖作湯液乃爲備耳未嘗受病故弗服也

中古之世道德稍衰邪氣時至服之萬全

道德稍衰

則真氣稍壞精神不能內守邪氣時至而身受之故服湯液始可萬全

帝曰今

之世不必已何也

已止也言用湯液猶

此伯

曰當今之世必齊毒藥攻其中鎌石鍼艾治其外也

鎌沮衝切○言湯液不如之可治也

帝曰形弊血

盡而功不立者何

言以土文之法治之復十
形壞弊而血耗盡而功不

此而外也歧伯曰神不使也

言神氣弊壞而
能役使毒藥之

而生也帝曰何謂神不便歧伯曰鍼石道也

精神不進志意不治故病不可愈者

言用鍼石
乃治病之
則是也

此以自行故病不可得而愈也

今精壞神去榮衛不可復收何者嗜欲無窮而憂患不止精氣蒞壞榮泣衛除故神去之而病不愈也

也榮衛其用也精神既傷榮衛

斯弊。何以能任病邪。
耶。故卻去而病不愈。

帝曰。夫病之始生也。極

微極精必先入結於皮膚。今良工皆稱曰病成名曰逆。則鍼石不能治。良藥不能及也。今良工皆得其法。守其數。親戚兄弟遠近。音聲日聞於耳。五色目見於目。而病不愈者。亦何暇不早乎。

林微極精言微也。數度也。蓋近猶言規謹也。此伯

曰。病爲本。工爲標。標本不得。邪氣不服。此之謂也。

天下事物皆有標本。以病者與醫者論之。則病者爲本。醫者爲標。必病者與醫論

相得則邪氣易服若不相得則邪氣難服
古語曰標本不得邪氣不服此之謂也
帝

曰其有不從毫毛生而五藏陽已竭也津液
充郭其魄獨居孤精於內氣耗於外形不可
與衣相保此四極急而動中是氣拒於內而
形施於外治之奈何郭當作韓○不從毫毛
生言病生於內也五藏陽已竭是三焦既陽則不能通五藏陰精孤於內五藏陽氣耗於外形魄獨居五藏陽氣急喘而動中是法
列於三焦五藏陽已竭是三焦既陽則不能通五藏陰精孤於內五藏陽氣急喘而動中是法
調水道故令津液充於皮幹陰陽氣通於外治之之法
可與衣相保若此者四肢大而施於外治之之法

奈何而
可平也

歧伯曰平治於權衡去菀陳莝微動

四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨

府精以時服五陽已布疎滌五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

華音坐濡音廸

○言平治之法

當如權衡陰陽冬得其平分令有輕重低昂
也積者謂之菀久者謂之陳膚者謂之莝言
去其津液水氣之陳久而積者也動則津液行
通故令微動四極四極四支也溫則水氣夜
歸刺由其經絡左右相交故用繆刺也之氣夜
歸門膀胱謂之淨府開鬼門發汗也津液既
謂之鬼門小便也津液既謂之淨府開鬼門發
汗也謂之潔淨府滌理謂之潔淨府滌理也

脈由是五陽宣佈躁利五藏則情生形肉盛骨肉保大氣平矣

帝曰善

玉版論要篇第十五

古之帝于問一善道著之方策以紀其事謂之玉版而要也

黃帝問曰余聞揆度奇恒所指不同用之柰何歧伯對曰揆度者度病之淺深也奇恒者言奇病也請言道之至數五色脉變揆度奇恒道在於一度入聲○至數五謂五行之數據於五也色脉變謂五色五脉謂神轉也下又所謂神轉不同是也神轉不回回則不轉乃失

其機

神天真元神也轉旋轉如幹也回逆而

反也樞機也

言天真元神

旋轉如幹也

回逆而

全曲

有反逆

則生生之機無所止息

如木火土

全水次第而周周而復始是轉而不回也

上

全文

所謂通在於一者此也

若五者之中一有

反逆則謂之回

則不得旋轉五行倒置而

下

生理滅矣是失天

真運化之樞機也

至數之要迫近以微

五至數也

一要也

以五行之理歸要

在於神轉不回是

可見至數之要相近以微固非迂遠亦非粗

疏

也

著之主版命曰合玉機

王機篇名

言以此

之旨著

之主

板合同

於容色見上下左右各在其要

五機

論文也

於容色見上下左右各在其要

之主

板合同

於容色見上下左右各在其要

容面

面容也色五色也

要藏氣所主之處也言

面部之間五色外見或上或下或左或右各

或丁或左或右各

有其藏主

其色見淺者湯液主治十日已

淺

則病微故但

以湯治之

十日可以已

淺

一日已

上文

色淺者

台以厭酒此言病色見深則非大

淺

而非大

攻必陽

液醪酢

台之期又信於淺者

淺

酒主治百日已

色見

大深者

醪酒王治又藏氣已壞故用

色夭面脫不治

容色

天而不華皆在不澤面形

已

言至於白日之

期

則命盡而死

脫而下不至

關爲

陰氣絕

氣絕皆死

候也

病溫虛甚死

病溫之

人情陽

主

陰氣絕

氣絕皆死

候也

上

其見太深者醪百日盡

陰以勝
熱故死

溫

色見上下左右各在其要上爲逆

下爲從

色見於上者傷神之兆也

爲逆

女子

爲陰

故右爲陰

女子

右爲逆左爲從

男子左爲逆右爲從

故右爲陰

女子

左爲從而右爲逆左爲陽

易重陽死重陰死

故男

子右爲從而左爲逆

故左爲陰

故男子右爲從而左爲逆

易重陽死重陰死

故女

子色見於右是爲重陽

皆謂之死也

反他治在權衡相奪奇恒事也

揆度事也

他反

謂不由常道反而從逆也

權衡相奪高下失

宜也

是奇於恒常之事當

揆度其氣隨宜而

心療搏脉癰蹙寒熱之交

脉來搏乎也

必益切

○搏脉

癰蹙

病

因寒

之氣

不足

而致

也

寒熱

之交

合所

爲也

脉孤

爲消

虛

虛

虛

濁爲奪血

脉來

有裏無表

曰孤

孤陰

之謂也

脉來

有裏無表

曰孤

孤陰

之謂也

脉來

有裏無表

曰孤

表無裏

曰虛

虛陽

之謂也

脉來

有裏無表

曰孤

孤陰

之謂也

脉來

有裏無表

曰孤

孤陰

之謂也

太陽

常有餘

陰常不足

人與天

相似

故孤陰

爲逆

孤爲逆

虛爲從

行奇恒之法以

定四時

正氣

後推步

奇恒之氣也

太陰始

定四時

正氣

後推步

奇恒之法

以氣口

太陰之脈

行所不勝

行所不勝

則死

者也

故逆而死

而死

我刺我行

行所不勝

則活者也

故從而活

行所勝

則我刺

我行

行所勝

則我刺

我行

行所勝

則我刺

我行

行所勝

則我刺

所勝曰從

從則活

者也

故從而活

行所勝

則我刺

我行

行所勝

則我刺

我行

行所勝

則我刺

我行

行所勝

之勝終而復始

冬也

勝各

以所王

之時

而勝

八風

八方

之風四

時春夏秋

三

時

而勝

八風四時

也終而復始主氣不變逆行一過不復可數
也言天之常候如此論要畢矣

者論要廿四

過差

也言八風四時之氣逆常而

有不可勝數

於此矣

診要經終論篇第十六

診要者診俱之旨要經終者六經敗絕而終之証也

黃帝問曰診要何如歧伯對曰正月二月天氣始方地氣始發人氣在肝方者以時方春也生物方升也
歲事方興也發生也肝爲木受氣於春故人氣在肝三月四月天氣

正方地氣定發人氣在脾

正方者以時正氣也。生物正升也。萬物

事正氣也。定發一於主氣也。脾爲坤土萬物

生天地以發生為事故人氣在脾也。

定發一於主氣也。脾爲坤土萬物

五月六月天氣盛地氣高人氣在頭

升之極夏陽

故人氣在頭以應之

七月八月陰氣始殺人氣在肺

秋清

之令陰金氣也故始殺萬

物肺爲金故人氣在肺萬

九月十月陰氣始

地氣始閉陽氣在中

冰地氣始閉人氣在心

去秋入冬陰氣始凝地氣始閉陽氣在中

人以心爲中故

十一月十二月冰復地氣合

人氣在心也

水復者水而復冰凝寒之極也合

人氣在腎

閉而密也腎爲寒水而主封藏故

人氣在督故春刺散俞及與分理血出而止
以應之散俞背間散布之俞穴也分理謂黑白
分肉之理春宜施泄故必血出乃止也甚者
傳氣間者環也其鍼待其傳氣日一周天而
止少差而間者暫留其鍼同其經氣環一周身而止夏刺絡俞見血而
止盡氣閉環痛病必下絡俞諸經絡脉之俞
見血而止當下盡其邪氣也閉環門閉其穴
伺其經氣循環一周於身約二刻許則病
止下蓋夏氣在頭刺之而下移也秋刺皮膚循理上下同法
神變而止謂手脈下謂足脈同法同一循理也上

之法也。秋氣在皮膚，則邪氣未深，故神色少變，即止。

冬刺俞竅於分理

甚者直下間者散下

行利也春刺夏分脉亂氣微入淫骨髓病不能

愈令人不嗜食又且少氣
傷心心王肺故肺亂氣微
骨故入肝骨髓心火微則
少氣而春刺秋分筋攀逆氣

上聲令平聲後同○春刺夏分則水受氣於夏。腎主胃土不足故不耆

令人時驚又且哭

木受氣於秋肝主筋故刺

病而

干肺而

上逆也

環氣一週

於身也

咳嗽逆氣者

肝

腎而

心失其母故時驚

也

腎而

心失其母故時驚

也

病不愈者所治之病不得愈也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

藏令人脹病不愈又且欲

言語

春刺冬分則

虛其腎故邪

氣著寒而伏藏而不泄則令人脹所治之

病固不得愈又且欲言語所以然者火受氣

於久心王

夏刺春分病不愈令人解憤

肝養筋

氣不足故

夏刺秋分病不愈令人心中欲無

也

也

也

也

言惕惕如人將捕之

肺正聲刺秋分而傷肺

故欲無言惕惕如人將

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

捕之者恐也受傷腎失其母虛而自恐也夏刺冬分病不

愈令人少氣時欲怒

腎主吸

入刺冬分

而傷

腎則不能吸故

令人少

氣肝主

水受傷

肝主腎水受傷

故令人少

氣

心主志肺全

人惕然欲有所爲起而忘之

刺春分而傷肝

本刺火失其母

而傷心則神不寧

肝主目

嗜卧又且善夢

心火主夏刺夏分而傷心

神疲而益嗜睡

目主虛神不寧

故又秋刺冬分病不已令人洒酒時寒

腎主冬

刺冬分而傷腎則肝木失其母

能行夫陽和之政故洒酒時寒

不善夢不養不

冬刺春分

病不已令人欲卧不能眠眠而有見

刺春分而傷肝

木能

肝王筋筋力更故

臥則肝病

則脇脹

故不神失心之母則房則心失養

則心失養則

所謂脫陽者見鬼是也

上發爲諸痺

刺夏分而傷心大則脾土失其

則脾虛

故氣上而爲浮腫脾強

冬刺夏分病不已氣

人善渴

失其母腎主五液故善渴

則刺秋分而傷肺金則腎水

故其母腎主五液故善渴

凡刺胸腹

中

者必避五藏

五藏藏神者也

故戒用鍼者必避夫五藏也

夫五藏也

心者環死

中去聲下同○心爲天君不可傷

損刺者誤中其心則經氣環身一

周而人死矣是人一日一夜營鬲之氣五十
一度周於身以百刻計之行二刻而經氣循環
一周中脾者五日死火數也中腎者七日死水成數也
數之餘火數盡而死故期以三日中肺者五日死金主數四期
數之餘火數盡而死故期以三日中肝者九日死木主數二歲數八期
數之餘火數盡而死故期以三日者生
上文之義備之中鬲者皆爲傷中其病雖愈
不過一歲必死五藏之氣同三年鬲傷則
五藏之氣互相剋伐故不過一歲刺避五藏者知逆從也所謂從者鬲與
必死脾腎之處不知者反之鬲連於腸陰腎著於

順不知者
反傷其藏

刺胸腹者必以布懶着之乃從單

布上刺

胸首叶

○以布懶着之者以刺之不

愈復刺

以病為度也

刺鍼又肅候

氣也

刺腫搖

鍼

推大其穴

實經刺勿搖

恐寫經氣也

此刺之道也

道要

帝曰願聞十二經脉之終柰何

敗也

伯曰太陽之脉其終也

戴眼反折瘻瘻其色

黑絕汗乃出

出則死矣

摩音勢疾青絛

黑大陽寒

反於後而折也

水之色也絕于陰陽離而絕汗出則如珠

而不行也。足太陽膀胱經起於目內眎，循肩脾，挾脊抵腰中，故感眼反折，足太陽行於足手太陽行分。

少陽終者目聾，百節皆

縱目環絕系，一日半死其死也色先青。

白乃死矣。

手足少陽爲甲木，主筋筋王連屬百節，故百節皆縱絕而不收引。日環者，旋轉而視也。蓋子是少陽之脈，皆至目鏡，皆終則牽

蓋引於目而目環轉旁視也。絕系終則牽，則無正視，但旁視而環轉耳。若此者一日半死，以風行氣疾也。青甲木之色，白色木之賦也。環舊名，借改此。

陽明終者口目動作善驚妄言。

色黃其上下經盛不仁則終矣

手陽明之脉
挾口交人之中

足陽明之脉挾口交承漿又皆承於兩目之下故其終也

然而驚是善驚也罵詈不過親疎是妄言也

黃爲陽明胃土之色上下經兼手足陽明而

言盛過盛也是不謂無胃氣不仁不知疼痛而絕

若不仁愛其身者蓋陽明主肌肉不仁爲肉也

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉上下不通而終矣

齒長而露精垢少陰腎水之色也腎主骨故今

故今腹脹腎開竅於二陰故令閉既脹且閉則上不得食下不得便上下不通心腎隔絕而終矣

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔

則逆逆則一曰赤不逆則上下不通不通則面

黑皮毛焦而終矣

脾主行氣於三陰肺病則升降之氣不

得行故令腹脹而閉塞凡半降之氣在上而不得息則惟升降難故不逆而亦也若不逆則可以上下而不塞於中肺氣實腎水受邪故而黑手大二尺九寸

善則舌卷囊上縮而終矣

手厥陰心主之火中出屬心火

包絡足厥陰肝脉循陰股入毛之

後故於胸中心火中出屬心火

故腹卷苗故令
言二地故令

舌經口令

以吸此卷善

嘔謂又弱

也心囊上編

主之脉其舌卷者

出屬心包主筋急

十二經之所敗也

三手三陰三陽

二陰二陽共之

急急急急急急

黃帝內經素問第五卷

新安醫家子鶴臯吳 崑 註

太學生心渠吳世綏 校

脉要精微論篇第十七

脉要脈之切要也。
精微言非粗淺也。

黃帝問曰。診法何如。歧伯對曰。診法常以平
旦陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脉未盛。
絡脉調勻。氣血未亂。故乃可診有過之脉。動

靜也。未散，微也。未盛，平也。調勻。切脉動靜而和也。未亂治也。有過有失也。

切脉動靜而

視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

切脉謂以指切近於

脉也。動者爲陽，靜者爲陰。精明目中眸子，精神也。察五色，察其生剋也。又五藏有餘與不足，六府強弱，形之盛衰皆參伍斟酌之。以決其死生之分。

夫脉者血之府

也

營行脉中是也。

長則氣治短則氣病數

則煩心大則病進

數音訛。○長爲有餘，故氣治短爲不足，故氣病。數疾

爲內熱，故煩心洪大。爲邪盛，故病進也。

上盛則氣高下盛則氣

脹代則氣襄細則氣少濇則心痛

脉之升上上盛

則病氣高而相也脉之降者爲下下盛則病氣脹來五至一止或七至一止更無進退

名曰代

代者正氣衰乏脉來減於常脉爲細少脉江東與難曰消消爲血少又爲

脈鬱故

渾渾革至如涌泉病進而色弊繫繫

其去如弦絕死

革也涌泉濁亂也革瘡大如皮

而至也若此者病必進色必華脉絡脉有形而不直手也如弦絕者

脉來忽爾斷絕而去

如斷弦也若此者真氣絕也必死

大精明五色者氣之華也

皆爲氣見

於目五色霸於面

赤欲如白裹朱不

欲如赭。白欲如鵠羽。不欲如鹽。青欲如蒼壁。
之澤不欲如藍。黃欲如羅裏雄黃。不欲如黃
土黑。欲如重漆色。不欲如地蒼。五色精微象
見其壽不久也。褚音者重平聲。○五色華澤
者生五色枯敗者死。生故欲之死莫不貞也。精微象見言真元精微之氣化作色相畢見於外更無藏畜是真氣脫也。

故書夫精明者所以視萬物別黑白審短長
以長爲短以白爲黑如是則精矣。言自之精明所不外矣且以之體是精氣內衰也

視萬物別黑白審短長若視長爲短視白爲黑則失且以之體是精氣內衰也

精明所不外矣且以之體是精氣內衰也

藏者中之守也

下又所言五藏者裏氣所恃以爲守

中盛藏

氣勝傷恐者聲如從室中言是中氣之濕也

中腹中盛大也藏高氣壅塞而當也氣勝息高也傷悲傷恐懼也傷焉師志恐爲腎志蓋肺氣不利則此屬土刑腎則恐也聲如從室中言蒸溼於內吐氣難而聲不顯也若此者是中氣之濕爲患言而微終日乃復言者此奪氣也言語輕微難於接續俟之終日衣被不斂言乃能復言惟奪於氣者如此

語善惡不避親疎者此神明之亂也

衣被不斂去其欲

衣被無有善惡也言語善惡不避親疎雖親亦罵詈也此神明內亂者所爲

倉廩

不藏者是門戶不要也

倉廩脾胃也。不藏傳
送太速也。門戶幽門。

關門。魄門也。胃之下口爲幽門。大小腸交會之處爲關門。肛門爲魄門。不要失其禁要也。

水泉不止者是膀胱不藏也

水泉小便也。小便時時下注而

不止者是膀胱氣絕失其禁固不得久藏也。失得守者生失守者死

上文五者得守則藏氣冲和。故死。五府者乃失守則藏氣敗絕。故死。

也人身恃之以強健。乃六陽清氣上升於頭。故頭

視深精神將奪矣爲清明之府。蓋七竅皆以爲精明之府。蓋

神用。故同謂之精明。視深視下也。又曰。陷也。奪失也。背者胸中之府。背

國肩隨府將壞矣腰者腎之府

轉轉不能

將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則僵附

將憊矣

當望取能自步萬物而行也。應實也。

骨者

髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣

振動也掉

指也得強則生失強則死

上文主道失強則爲死道五者得強則爲

帝曰脉反四時陰陽不相應奈何

此十三字舊無。琨僭

補者歧伯曰反四時者有餘爲精不足爲消應

太過不足爲精應不足有餘爲消陰陽不相

應病名曰關格

上二應字平聲

○

反四時謂

○

與四時相反也

○

諸有餘皆

爲邪氣勝

精諸不足皆

爲血氣消損

陰陽之

氣不相應合

名曰關格

關格者陰陽相絕不得交通

得交通之名

帝曰脉其四時動

奈何

知病之所在

奈何

知病之所變

奈何

知病乍在內

奈何

知病乍在外

奈何

請問此五者可得聞乎

岐伯

曰請言其與天運轉大也

其指脉而言也

萬物之外

六合之內天地之變陰陽之應彼春之暖爲
夏之暑彼秋之忿爲冬之怒四變之動脈與

之上下

言四時變動不同

以垂之

也

內外

中乎規也

夏應中矩

脉來方大中乎矩也

秋應中衡

脉來平中乎衡也

陽氣微

上陰氣微

下

夏至四十五日陰氣微

如脈所分

分之有期故知死時

陰陽有時也與脉期

爲期謂春規夏矩秋衡冬權相期而至也。期

而相失謂規矩衡權不合於春夏秋冬也。如

脉所分言病至之時如脈之所分肝病在春

心病在夏肺病在秋腎病在冬脾病在四季

是所分者有期故知病死之時

言脉不可泛

紀從陰陽始

言脈不可泛

妙在脉

言脈不可泛

不可不察

言脈不可泛

察之有度

言脈不可泛

四時爲宜

察之有度

言脈不可泛

紀從陰陽始矣

言脈不可泛

先別何者爲陰

言脈不可泛

何者爲陽

言脈不可泛

中行五行

言脈不可泛

是脉從五行生

言脈不可泛

爲陽是從陰陽始矣

言脈不可泛

然始之又有經常之道

言脈不可泛

中行五行

言脈不可泛

是脉從五行生

言脈不可泛

也然木生於春

言脈不可泛

人生於夏

言脈不可泛

金生於秋

言脈不可泛

水生於冬

言脈不可泛

土生於四季

言脈不可泛

是脉生有其節度

言脈不可泛

與四時爲

言脈不可泛

宜不得補寫勿失

言脈不可泛

與天地如

言脈不可泛

一益天道虧盈而

言脈不可泛

盈而流謙

言脈不可泛

是天地損有餘補不足也

言脈不可泛

其所當補寫其所當寫勿失有餘不足之宜

言脈不可泛

則與天地

言脈不可泛

得一之精

言脈不可泛

以知死生

言脈不可泛

惟是致其中

言脈不可泛

如一矣

言脈不可泛

與天地如一

言脈不可泛

其中

和不使有餘亦不使不足能得一之精遇脉求其中和失其中和則爲病爲死不失中和

命之道也。是故聲合五音色合五行脉合陰

陽

聲合宮商角徵羽

色合木火土金水脉合

四時陰陽言此三者皆要中和不得相失

也是知陰盛則夢涉大水恐懼

陰盛陰脉盛也水爲陰腎

驚恐懼故夢之陽盛則夢大火燔灼

陽盛陽脉盛也火爲陽故

陽盛夢之陰陽俱盛則夢相殺毀傷

兩盛不相下故夢相殺毀傷

上盛則夢飛下盛則夢墮

此所謂本乎天者親上本乎地

者親下甚飽則夢爭甚饑則夢取

有餘故與不足故取

是也

肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭

肝主怒。故夢怒。肺主哭。故

短蟲多則夢聚衆長蟲多則夢相擊毀傷

各肖其族也。心靜其志。保其不失也。虛其

虛靜始終勿失

是故持脉有道虛靜爲保

保守而不失也。虛其

氣未盡出

春日浮如魚之游在波

象春升之

夏日浮如魚之游在波

象夏升之

秋日下膚蟄蟲將去

冬日在骨蟄蟲

周密君子居室

於骨分如摶蟲周密。君子居

室之象也。知內者按而紀之。

欲知五內病，則重按之而紀其狀。

知外者終而始之。

切脉之道，有終有始。始於候外，以候內。終則沈取之，浮以候於外。始以候內，終則沈取之。浮以候於外，則脉來浮盛而察沈也。

此六者持脉之大法。

大法要也。心脉搏堅，去也。

而長當病舌卷不能言。

心脉搏堅而長，肝邪干心也。舌爲心之苗。

自己。

而散心脉和也。病當消。

肝之機卷則不能言矣。

其更而散者當消。

長當病唾血。

搏堅而長，肝脉也。見於肺部。

肝藏血，故唾。

其

而散者當病灌汗。至今不復散發也

而散肺

氣不外之候也灌汗汗多如灌水

肝脉搏堅

而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人

喘逆

肝脉搏堅而長肝自病也色當青若不

青則非本臟自病當病墜傷及爲搏擊

所傷因有血在肝分脇下故也若

此者肝氣不得利連令人喘逆

其而散

色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入

肌皮腸胃之外也

易去聲而而散則脾濕勝色澤者顏色光澤是有

水溫溢於肌皮故令色墨胃脉搏堅而長其色赤當病折

卷之三

胃脉

色赤而
掉堅是

長肝和其傷折

乘胃上

損血傷腎病也。

當見色黃

火木

之之
色勝

其而

而散者

當病全

食癰氣

弱而
而散胃

少氣

本，脾，色，脉，病，搏，堅

卷之三

乘
反脾

易，黃為

氣脾之基

而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。

散顏色脾之本脈也若過於與散爲脾氣不足其光澤者爲水腫土不勝水也今色不澤則非水腫當是脾虛氣滯降者多而升者少故病足脈腫若水狀也蓋脾脉上踝內前廉陰上脛內循胫骨後交出厥

腎脈搏堅而長，其

色黃而赤者當病折腰

腎脈搏堅而長肝邪

干腎也腎病色當黑

色黃而赤則非腎病當是傷折其腰

今色黃而赤則非腎肉與脉肉病故黃脈病故赤也

當病腎藏少精血

故黃脈病故赤也

腎失封藏也

其與而散也

而散者當病少血至今不復也

腎脉與而散

腎失封藏也

當病腎藏少精血至令不得復常也

肝與腎脉並至其色蒼赤

腎失封藏也

當病毀傷不見血已見血濕若中水也

中去聲○

肝與腎脉並至謂搏堅而長又尤石也此色當蒼寒今見色蒼赤則非肝腎病當病毀傷不見血蓋筋傷則色蒼脉傷則色赤若已見血則其搏堅而長或爲渴飲其脉沈下或爲水也此舊在下文徵其脉與五色俱不奪者新病也丁今次於此帝曰診得

心脉而急此爲何病。病形何如。歧伯曰。病名心疝少腹當有形也。

凡脉硬緩爲陽和急勁爲陰慘心爲火心脉急

寒包熱也。故病心義見下文。

帝曰。何以言之。歧伯曰。心

爲牝藏小腸爲之使。故曰少腹當有形也。

使聲○北陰也。小腸居於少腹爲之使相爲表裏若役使也。

帝曰。診得胃脉

病形何如。歧伯曰。胃脉實則脹。虛則泄。

實邪氣實於表或併於裏。

也。故脹虛正也。故泄。

帝曰。病成而變奈何。病成邪客

於表或併於裏。

歧伯曰。風成爲寒熱。

風陽邪也。或併於裏。

變易也。

則陽實生外熱。故令寒。併於表
也。寧或爲消中。痺都報切○痺。熱邪也。積熱。

也。癰成爲消中，厥成爲羸疾。逆

痺都報切○痺熱邪也。積熱善食而饑。名曰消中。古通用氣。上藏氣逆也。羸。痺同。

所謂忽然無所依凭者

也今
世

久風爲殞泄

久風入中則脾胃受之

爲木故爲食土並不

勝
脉

風成爲癟
癟

音韻學

則者血瘀之府故脉

數言爲受
計變虛風

邪之久病之癥也多化也

變化不可勝

痛此皆安生

安生

何也。歧伯曰：此

寒氣之種。八

風之變也

種類之所生也。八風之變，其傷人也，或在於肌肉，或在於脈，或在於

皮

此則爲屬腫。

若傷筋，則爲筋病；傷骨，則爲骨痛。

帝曰：治之柰

何？

歧伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。

木勝土，土勝水，水勝火，火勝

金，金勝木，木勝火。

全其氣味也。

帝曰：有故病五

藏發動，因傷脉色各何以知其久暴至之病

乎？

言有舊病，在五藏，發動，則陽及於

脉，色各何以知久病及新病乎？

歧伯曰：

悉乎哉？問也，徵其脉小色不奪者，新病也。

徵驗

矣，色不奪

則神未傷，故爲新病。

徵其脉不奪

則病進，則脉宜小

大，爲病進，則脉宜大

也。前言脉大爲病進，則脉宜大，前言脉小爲新病，則脉宜小。

其色奪者此久病也

脉不奪者血未壞色奪者氣先壞也

徵其

脉與五色俱奪者此久病也

血與氣俱壞此爲久病

徵

其脉與五色俱不奪者新病也

故爲新病血氣未壞

尺

內兩傍則季脇也

尺內兩傍尺上之兩傍也季脇

尺

外以候腎尺裏以候腹中

尺外側也腹中少腹尺裏

尺

附上左外以候肝內以候鬲右外以候胃

中附上側也

尺

內以候脾

附上謂關也鬲膜也

上附上右外以候肺

上謂

內以候胸中左外以候心內以候膻中

上附謂

人一間也。謂膻中兩孔。

前以候前後以候後

前後
診治

診者指後候前候病人之前謂胸腹之上也候後候病人之後謂肩背之後也

上
章

上者胸喉中事也。下竟下者少腹腰股膝胫。

足中事也

上竟上才之盡他

龐大者陰不足

陽有餘爲熱中也

洪大脉來

來疾去徐，上實

下虛爲厥，顛疾來徐去疾。

上虛下實爲惡風

沈者爲浮者爲也

來自皮膚之際分

於皮膚之際也

爲脉
下。自
言尺
脉部

浮上則於急疾。沈爲則上。餘自

寸口下於尺部

實下於兩尺則虛。若此者爲厥逆癲仆之疾。蓋陽實陰虛宜厥癲也。如使浮則徐緩沈則急疾。上於寸口則虛。下於尺中則實。若此者爲惡風也。蓋陰實陽虛不任風寒故令惡也。風爲陽氣亦爲陽同氣相求理勢然也。有脉俱沈細數者少陰厥也。是陰人逆也故爲少陰厥。屬腎水故主沈細熱則脉數。沈細數散者寒熟也。既陰且陽故爲寒熱。浮而散者爲煦。而善外。諸浮不躁者皆在陽則爲熱。其有胸音眩又音懸○煦目旋也。八分間也。脉來浮數故日旋。而不沈散而不急是陰虛而陽孤也。孤陽必浮而善外故日旋。

者在手

宗陽脈也其脉在左手人迎謂之

在陽是重陽也故爲挑然此乃指

躁者而言是足三陽受病也若脉來浮而
躁則在手之三陽受病不在足之三陽也

諸細而沈者皆在陰則爲骨痛其有靜者在

足

細而沈陰脉也並脉在右手十口謂之在
陰是重陰也故爲骨痛寒之所生也若脉來

躁動是手三陰受病其有靜而不躁者則在足三陰受病也

一代者病在陽之脉也淺及便膿血數陽脉

於外陽戰於內則脉厥厥振動名曰動脈五
利故病焉骨肉下又爲便膿血也諸過者切之濤者陽氣有

餘也。滑者陰氣有餘也。過脉失其常也。陽有餘則血少，故脉薄陰。

爲多汗身寒。陽有餘則陰不足，故身熱無汗。

陰陽有餘，則無汗而寒。陽有餘則無汗。陰有餘則身寒。故陰陽有

餘當無汗，而實也。

推而外之內而不外，有心腹積也。

凡人脈來端直以長，不必推也。或脈來不直斜向於內，則用指推之使外。若更內而不外，是爲心腹積也。

直斜向外，則用指推之使內。若更內，是爲身熱，故脉偏於外也。

推而上

之。上而不下腰足清也。

或用指推而使之若火上而不下則為脾

足青令陽氣升而不降故脉猶難於下也

則下若丁而不利故脉獨難

項痛也。

或用行推之使下行病陽亂清而不利

於上也

按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺

也。

血氣有餘則脈充大血氣不足則脉裏少

身有壅塞不順也蓋營氣虛則不行衛氣虛

則不用又有骨腎筋肉脾肺脾膜脾皮脾之不

同其因血氣

衰少則一也

平人氣象論篇第十八

平人氣血平調之人也

氣脈氣脈形也

黃帝問曰平人何如

問平人脉狀何如

歧伯對曰人

一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈五動閏以太息命曰平人平人者不病也

吸氣也。息完氣而息將復呼吸也。閏餘以太息言脉來五動則可餘以太息也。

動閏以太息

上為去聲曰醫不病則呼吸調

調之爲法

故能爲病人平息以調脈若醫者

病寒則呼吸疾病人之脉類於遲皆不足以調

人脈也。爲法爲則也。人一呼脈一動一吸脈一動曰少。

氣

一呼一吸脉二動是虛寒故曰少氣

人一呼脈三動一吸

脈三動而躁尺熱曰病溫尺不熱脉滑曰病

風脈濇曰痺

人一呼一吸脉六動而又有急躁者失毒入粟得人變爲溫病其有尺部不熱脉來數躁而又

病者則爲病風風之傷人也陽先受之尺爲陰故不熱也如或汗來六動而躁兼之以濇是氣有餘而血不足病則爲死人一呼脈四動以上曰死脉絕不至曰死乍躁乍數曰死

呼吸脉各四動

動也。况以上乎。是謂之脫精也。故死脉絕不至。則天眞已竭。乍踈乍數。則臟氣傾危。是皆

死之平人之常氣稟於胃。胃者平人之常氣

也。胃爲中土。得天地中和之氣。五臟得胃氣。則和平不得。胃氣則偏勝而病。故胃爲平人

之冲和常氣也。人無胃氣曰逆。逆者死。

人失冲和之氣。謂之無胃氣。

是而立生道也。故死。

春胃微弦曰平

弦脉引而長。若琴弦也。胃冲和之氣。

之名。春脉宜弦。必平和之微帶弦。是曰平。調之脉。

病其冲和之氣也。故爲肝病。

但弦多胃少曰肝

依多胃少。是肝木偏勝而失其冲和之氣也。故有肝病。

死但有弦急之脉。更無冲和胃而有毛曰秋。是失其生道。故死。

病毛

屬肺金

秋脉也

春時得之

是毛

甚曰令

藏真散於

肝

也

病爲

賊邪

以有胃氣

故至秋而病

傷已深

不必至

秋今即病矣

藏真散於

肝也

肝

肝藏筋膜之氣也

藏

飛去聲下

千聲後皆

肝氣喜散

春時肝

曰平

鈎前曲後倨如帶鈎也

言夏脉宜鈎必

於冲和胃氣之中

脈來微鈎是曰平調

之

鈎多胃少曰心病

鈎多胃少

是心火偏勝

而失其冲和之氣也

謂之

心病

但鈎無胃曰死

但有曲倨之脉

更無冲

和之氣是絕其生道故

謂之

死病

死

胃而有石曰冬病

石爲腎水

冬脉也

夏時

得之是爲賊邪

以有胃

氣故至

而病

石甚曰今病

若脉來不甚則無胃氣
心火受傷已深不必至

冬令即病

藏真通於心心藏血脉之氣也

心氣喜通

夏時心火用事故五藏

於心者心之所藏則藏血脈之氣耳

長夏

胃微彊弱曰平

與熱同○彊弱脾之脉也長

胃弱謂之中微常

謂之平調之脉弱多胃

少是脾

土偏勝而失中和

但代無胃曰死代脉來止

之氣也謂爲脾病

進退如四時更代而不失其常也蓋由脾

病之極陰氣不能接續故代而止是亡其冲

和之道故死

石甚曰冬病

長夏彊弱之

中而見石脉。是腎水先淺。其氣至冬無以封藏。故曰冬病弱甚曰今病。

來。猶甚。是脾氣虧。皆已深。無待移時。令即病矣。藏真濡於脾。脾肉之氣也。

若脾之所藏。則藏土用事。故五藏真氣皆需澤於脾。

秋胃微毛曰平。

毛脈來浮

中。脉來微毛。必於冲和。胃氣之

肺病。毛多胃少。是肺金偏勝。而失冲和之氣也。是曰肺病。而

死。但有浮毛之脉。更無冲和胃氣。是胃而有

弦。曰春病。弦爲肝木。春脉也。秋時得之。雖曰

我制者。爲微邪。然肝木實。淺其氣。

至春氣以生
榮故曰春病

弦甚曰令病

若脈來弦甚而無
胃氣則肝木受病

已深不待移
時今即病矣

藏真高於肺以行榮衛陰陽也

主肺金用事故五臟天
地之氣

肺氣喜高於肺
於肺肺主治節是行榮衛通陰陽非徒氣

時肺主金用事故五臟天
地之氣

清高而己

冬胃微石曰卒

石脈來流實也冬脈宜中和胃氣之中
石必於中和胃氣之中

脉來疾石是

日平調之脉

石多胃少是
腎水偏勝而

失中和之氣

但石多胃少曰腎病

但有彈石之脉

是腎之真藏脉

見石而有鈎曰夏病

火夏脉心氣脉而

生道滅矣故死

謂已不足則所勝者輕而侮

火夏脉心氣脉而

之然

心火實洩其氣至夏無以長養故曰

火夏脉心氣脉而

病

鈎甚曰今病

若脉來鈎甚而無胃氣則人可病已深不必移時今印

藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

腎氣喜下腎水冬時腎水

用事

故主藏天真之氣同於

若腎之所藏則藏乎髓之氣者也

天真之氣同於腎

也

腎氣喜下腎水冬時腎水

名曰虛里貫鬲絡肺出於左乳下其動應衣

脈宗氣也

宗尊也土為萬物之母

故胃為十二經之宗

數音刑言病人盛喘虛里之

者則病在中

故胃為十二經之宗

數音刑言病人盛喘虛里之

脉數而促者則病由中生不在

外結而橫有積矣

脉來遲時一止曰結橫橫

格於指下也言虛里之脉

結而橫走中又有積

則虛里之脉絕而不至

其宗主

死

故乳之下其動應衣宗氣泄也

宗氣宜藏不

死里之脉其動應衣是宜泄孔下虛

宇氣失藏而外泄也

欲知寸口太過與不及

寸口之脉中手短者曰頭痛寸口脉中手長

曰足脛痛

中去聲丁同

短為陽氣不足陽

足陰不足則陽奏之

故令足脛痛

寸口脉中手促上擊者曰

肩背痛

脉來散一止

日促上部搏平日

寸

口脉沈而堅者曰病在中寸口脉浮而盛者

沈者為陰堅則陰之過也故病在

中浮者為陽盛則陽之過也故病在

曰病在外

沈者為陰堅則陰之過也故病在

中浮者為陽盛則陽之過也故病在

外在

寸口脉沈而弦曰寒熱及疝瘕少腹痛山

去聲

瘕音賈

脈沈爲陰

中之陽厥

陰少陽之脉也

厥陰爲肝乙太也

少陽爲膽

甲木也

木有垂枝之象

故脉弦

少陽半未半

裏病丙寅熱厥陰主下

病爲疝瘕

少腹痛也

○舊作尤而病爲

病爲疝瘕

少腹痛也

弱。疎。微。以

此寸口脉沈而橫曰

脇下有積腹

中有橫積痛

沈乃在裏猶有積故主腸下及腹中

寸口脉

沈而喘曰寒熱

喘脉來如人之喘急也

沈爲陰去喘爲陽故病則爲寒熱

脉盛滑堅者曰病在外脉小實而堅者曰病

在內

盛滑爲陽

小實爲陰

陰去喘爲陽故病則爲寒熱

病在外陽病在內

脉小弱以濁謂

之久病

小爲氣虛。濁爲血少。

血虛爲血足。子爲氣全。

脉滑浮而疾者

謂之新病

血足氣全。新病然也。

子爲氣全。

脉急者曰疝

瘕少腹痛

急弦。是爲厥陰病。

脉急也。是爲厥陰病。

脉滑曰風

脉濇曰痺

胃爲陽。陽主病則爲風。

陰受病則爲脾。

緩而滑曰

熱中盛而緊曰脹

脾病則脉緩。滑爲陽。是脾家訣也。

故曰熱中。胃病則

脉盛。氣爲陰。陽相搏。是胃受邪也。故令脹。

脉從陰陽病易已。脉逆

陰陽病難已

陽脉去聲。謂之。

從病爲易已。反者爲

逆病。則難已。

脉得四時之順曰病無他。脉反四時

及不間藏曰難已

春

夏
秋
冬

時均謂之

故曰病無他若春脉毛夏脉石秋脉鈎冬脉
藏若不間藏而傳則爲死賊乘侮而已是背難已者也

臂多青脉曰脫
臂多青脉曰脫
血藏而令人色也肝藏血肝病則不能
脫血故自衛其赤色也尺脉緩為氣不
足解何寒不寒熟不
安臥脉盛謂之脫血

不
可
名
也
壯
不
壯
安
於
臥
久
卧
傷
氣
氣
傷
則
脉
應
微
是
血
傷
而
氣
無
患
也
故
謂
之
脫
血
臥
安
脉
盛

尺濶脉滑謂之多汗

尺部肌盛是

皮毛失其津液也。脉來滑，則營血無傷。故謂多汗。

尺寒脉細謂之後

泄

膚寒主丁，焦脾應少腹

尺龜常熟者謂之熟

中

火有餘，陰液不足也。故謂之熱。

肝爲死神，中熱陰肝見庚辛死

能木

廣
木
故
死
心
見

心爲火壬癸爲水水能剋火故

死

脾見甲乙死

肺見丙丁

死

肺為全丙丁火
火為全丙丁火

腎爲水戊土爲土

效能

死刺水是謂真藏見比

是指出上五句而言

朱更

無中和胃氣是皆死地頸脰

脉動喘疾，**欬曰水**，謂喘

23

卷之三

卷之三

喉之傍人迎處也其脉動盛而喘急疾厥者水逆於肺也

目裏微腫如卧

目裏微腫如卧

蠶起之狀曰水

日寒日惟之內

眼胞是也脾

於脾土是水主

也一

溺黃赤安卧者黃疸

其人安卧

者黃疸已食如饑者胃疸

已食如饑

是胃中

痘之疾也面腫曰風

六陽之氣聚於

面風之傷人

足脛腫曰水

脾也陽

先受之故面腫爲風

目黃者曰黃疸

熱積胸中

令人目黃是日黃者病在胸

婦人手少陰脉動甚者妊娠也

手少陰

心脉後

骨之上神門穴分也。其脉動甚是胎氣薄於心經。姪子之徵也。姪與孕同脉有逆

從四時未有藏形。春夏而脉瘦。秋冬而脉浮。大命曰逆四時也。

從順也。逆從四時者亦有順於四時者。

言雖未有真藏之脉形。但春夏生長之時脉宜浮大。而反瘦小。秋冬收藏之時脉宜沉細而反浮大。是脉逆於四時也。

風熱而脉靜泄而脫

血脉實病在中脉虛病在外脉濇堅者皆難治。命曰反也。

風熱之病脉宜躁而反靜泄而脫。血脈宜虛而反實病在中脉宜浮滑而反濇堅。皆爲難治。命曰脉與証相反也。○反字下舊有宜實而反虛病在外脉宜浮滑而反濇堅皆

四言二字。
體去之

人以水穀爲本。故人絕水穀則死。

脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者。但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者。肝不弦腎不石也。

肝不弦。腎不石。以其興心和胃氣。肝當弦而不弦。腎當不石而不石也。

少陽脉至乍數乍疎乍短乍長。

丑寅二月少陽王。其時陽

氣方盛。陰氣猶存。故乍數乍疎。乍短而陰也。
長而短。卯辰二月陽明王。其時陽氣盛而未滿。故脈來浮大而又短也。太陽脉而短。

至洪大以長。

巳午二月大陽王。其時陽氣盛滿。故脉來洪大以長。○此二句

舊在少陽脉至之上殊爲失序。冕
借火此又不及三陰其脫簡也。

夫平心脉

來累累如連珠如循琅玕曰心平

言脉來精累如連珠

中指滑利如循琅玕心之平也

夏以冲和胃氣爲本

夏以氣爲本不得

過甚病心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病

喘喘連屬言脉來如喘人之急促之狀也。

其中微曲則不能如循琅玕之滑利矣。是失

冲和之氣爲心冲之病也

死心脉來前曲後倨如操帶鉤

曰心死

前曲後倨言脉之前至者曲而不伸後至者倨而不動。是洪大而不滑利。

狀如指下擗持革帶之鉤。是心死也。

平肺脉來厭厥聶

復指和胃氣

聶如落榆莢曰肺平

厭厭聶聶

聶聶翻之

聶聶

聶聶

聶聶

聶聶

聶聶

胃氣爲本

肺主秋脉來亦以冲和胃

脈

脉

脉

脉

脉

脉

脉

脉

脉

來不上不下如循雞羽曰肺病

不上下則

而難也

是陽中和之氣故病

高

死

肺脉來如

毛之極無復中

和胃氣肺之死地

也

也

物之浮如風吹毛曰肺死

浮毛之極無復中

和胃氣肺之死地

也

也

也

也

也

也

也

也

平肝脉來羸弱招招如揭長竿末稍曰肝平

招招猶是過如揭長竿末稍

長

春以胃氣爲

本

肝主春以冲和胃氣爲本

也

此肝之有胃氣者也

也

也

也

而柔也

是陽中和之氣故病

高

死

肺脉來如

毛之極無復中

和胃氣肺之死地

也

也

也

也

不得過於弦長而傷胃氣

病肝脉來盈實

也

也

也

也

也

也

也

也

也

而滑如循長竿曰肝病

盈實而不滑長而不喪傷其沖和之氣肝之

病死肝脉來急益勁如新張弓弦曰肝死

勁急

胃氣長無復冲氣肝之死也

平脾脉來和柔相離如雞蹠

地曰脾平

脉和柔也和而又柔無少躁急也相離

步也長夏以胃氣爲本

脾主長夏以胃氣爲本不得傷其冲和也

脾脉來實而盈數如雞舉足曰脾病

脾土備敦厚之

體上氣大過名曰於厚也脉來實而盈數其敦阜可知如雞舉足拳而實也是牛其冲和之氣脾之病也死脾脉來銳堅如鳥之喙如鳥之距

如屋之漏。如水之流。曰脾死。

家虛異切。來貌堅如鳥之

氣如鳥之距。如屋漏濺而不收。如流火相濟。水

卒腎。

脉來喘喘累累如鈎。按之而堅。曰腎平。

喘累端

如鉤心家脉也。腎部有此是水火相濟。冬以胃氣爲本。腎主冬。以胃氣爲本。失其和也。病腎脉來如

引葛。按之益堅。曰腎病。

形如引葛。不按則益堅。參引長

是失其中和也。故病死腎脉來發如奪索。辟如彈石。曰腎死。

辟言譬。奪索兩人爭分其索引長而堅勁也。辟如彈石之至也。更

無其冲和
死徵胃氣也。