

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷十五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勣

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄舉人臣蔣雲師

欽定四庫全書

外臺祕要方卷十五

唐 王燾 撰

風狂方九首

病源風狂者由風邪入并於陽所為也風邪入血使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并氣并于陽則為狂發或欲走欲自高賢稱神聖是也又肝藏魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精明不敢正當人

而攣筋兩脇骨不舉毛瘁色天死於秋皆由血氣虛受風邪致令陰陽氣相并所致故名風狂

千金方療狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火方
苦參為末以蜜丸如梧子大每服十丸薄荷湯下
又方療癲狂不識人

人屎燒灰酒調服之

又方療風狂百病

麻仁四升水八升猛火煮令牙生去滓煎取七升

且空心服或發或不發或多言語勿怪之但令人
摩手足須定凡進三服

千金翼療癲狂不識人

伏龍肝為末水調方寸匕日進三服

肘後方療風狂喪心

取葶藶一升搗三千杵取白犬倒懸之以杖杖血
出盛取以和葶藶末丸如麻子大一丸三服取差

又方

葇荇子二升酒五升浸之出曝乾再漬盡酒止擣服一錢七日三勿多服益狂

又方

防葵為末酒服一刀圭至二三身潤又小不仁為候

又方

自縊死者繩燒三指撮服之

又主狂言恍惚方

灸天樞百壯

並出第十四卷中銅人經天樞俠臍二寸

風驚恐失志善忘及妄言方六首

深師人參湯療忽忽善忘小便赤黃喜夢見死人或夢居水中驚恐惕惕如怖目視眈眈不欲聞人聲飲食不得味神情恍惚不安定志養魂方

人參

甘草

炙各二兩

半夏

洗一兩

龍骨

六兩

遠志

八兩

麥門冬

一升洗去心

乾地黄

四兩

大棗

五十枚擘

小麥

一升

阿膠

三兩炙

膠飴

八兩

石膏

四兩碎
綿裹

右十二味切以水三斗煮小麥令熟去麥內藥煮取
七升去滓內膠飴令烱一服一升日三夜一安卧當
小汗彌佳忌海藻菘菜羊肉蕪荑

又龍骨湯療宿驚失志忽忽善忘悲傷不樂陽氣不起
方

龍骨

茯苓

桂心

遠志

去心
各一

兩

麥門冬

去心
二兩

牡蠣

熬

甘草

炙各
三兩

生薑

四兩

右八味㕮咀以水七升煮取二升分為二服忌海藻
菘菜酢生葱

又鐵精散療驚恐妄言或見邪魅恍惚不自覺發作有
時或如中風方

鐵精

茯苓

芎藭

桂心

蝟皮

炙各三兩

右五味擣下篩以酒服錢五匕日三不知稍增至一

錢以上知之為度忌酢物生葱等

並出第九卷中

古今錄驗道士陳明進茯神丸一名定志小丸主心氣不定五藏不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽善忘朝差暮劇暮差朝發發則狂眩加茯神為茯神丸不加茯神為定志丸二分合少可兩度合方

菖蒲

遠志去心

茯苓各二分

人參三兩

右四味擣下篩服方寸匕後食日三蜜和丸如梧桐子服六七丸日五亦得一方加茯神一兩半牛黃五

銖為六味茯苓遠志菖蒲各一兩忌酢物羊肉錫

千金

同

又定志紫葳丸療五驚喜怒不安方

紫葳

六分

遠志

十五分
去心

白龍骨

七分

牛黃

一兩

甘草

十分
炙

虎頭皮

十二分
炙令焦

人參

桂心

白朮

各八分

防風

七分

麥門冬

去心

熬

雷丸

各五分

柴胡

六分

右十三味各別擣下篩蜜和丸如梧桐子大先食服

十九日三甚良忌海藻菘菜桃李生葱

並出第五卷中

千金療驚勞失志方

茯神

五兩

甘草

炙

桂心

各一兩

龍骨

麥門冬

去心

防風

牡蠣

熬

遠志

去心各二兩

兩

棗

二十枚擘

右九味切以水八升煮取二升分為二服日再服忌

海藻菘菜生葱酢物

出第十四卷中一云主驚悸心神錯亂或是或非言語無度茯

神湯

風邪方八首

病源風邪者謂風氣傷於人也人以身內血氣為正外風氣為邪若其居處失宜飲食不節致腑藏內損血氣外虛則為風邪所傷故病有五邪一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰中濕其為病不同風邪者發則不自覺知狂惑妄言悲喜無度是也

出第二卷中

廣濟療風邪狂亂失心安神定志方

金銀薄

各一百
和合

石膏

研

龍齒

研

鐵精 研

地骨白皮

茯苓

黃芩

生乾地黄

升麻

茯苓

玄參

人參

各八分

虎睛

一具微炙

牛黃

生薑屑

各四分

分

麥門冬

十分去心

枳實

炙

甘草

炙

葳蕤

芍藥

各六分

遠志

去心

栝子仁

白鮮皮

各五分

右二十四味擣篩以蜜和為丸食訖少時煮生枸杞

根汁服如梧桐子二十九日二服漸加至三十九不

利忌熱麩海藻菘菜蕪萸炙肉醋蒜粘食陳臭油膩

出第一

卷中

深師鎮心丸療老小心氣不足虛弱時苦小語勞則劇
風邪百病並主之方

銀屑

一分半研

牛黃

九銖

丹砂

研

甘草

炙

麥門冬

去心

遠志

去心各五分

防葵

人參

防風

細辛

茯神

椒汗

附子

炮

紫石英

研各四分

桂心

乾薑

各六分

菖蒲

紫莞

各三分

右十八味擣下篩以白蜜和丸如梧子大先食服三
丸日三不知稍稍增之忌海藻菘菜生菜豬肉生葱

生血酢物錫等

丹砂一
作丹參

又五石鎮心丸療男女風虛心氣不足風邪入藏夢寤
驚恐心悸諸病悉主之方

紫石英

研

白朮

各一
兩

茯苓

海蛤

菖蒲

白石英

杏仁

去皮尖
兩仁熬

硫黃

研

遠志

去心

細辛

牛黃

鐵精

研

卷栢

阿膠

炙各四分

麥門冬

去心

菝葜

鍾乳

研

銀屑

研

大豆卷

當歸

乾薑

各五分

大棗

五十枚

人參

防風

薯蕷

甘草

炙各七分

澤瀉

六分

白斂

前胡

各二分

石膏

研

乾地黄

芍藥

桔梗

栢子仁

桂心

烏頭

炮各三分

秦朮

六分

半夏

八分洗

大黃

五分三分米下蒸

黃芪

六分

右四十味搗下篩棗膏蜜和為丸如梧子大一服十丸不知增之忌海藻菘菜豬羊肉飭生葱桃李羊血

蕪荑酢物

並出第十卷中

肘後麻子湯療風邪感結衆殃恍惚不安氣欲絕水漿不入口方

麻子

五合熬

橘皮

芍藥

生薑

桂心

甘草

炙各三兩

半夏

五兩洗

人參

一兩

當歸

二兩

右九味切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘

菜羊肉錫生葱等物

古今錄驗同
出第三卷中

千金翼續命湯療大風風邪入心心痛達背背痛達心
前後心痛去來上下或少腹脹滿微痛一寒一熱心中
煩悶進退無常面或青或黃皆是房內太過虛損勞傷
交通會後汗出汗出未除或因把扇或出當風因而成
勞五俞大傷風因外入下有水因變成邪雖病如此然

於飲食無退坐起無異至卒不知是五內受風故名
曰行尸宜預備此方

麻黃

六分
去節

大棗

十枚
擘

桂心

防風

細辛

芍藥

甘草

炙

芍藥

人參

秦艽

獨活

黃芩

防己

各一
兩

附子

炮

白朮

各三
分

乾薑

五分

右十六味切以水一斗三升先煮麻黃令一沸下之
去沫內諸藥煮取五升去滓內棗煎取三升分為三

服老小人病服五合強人可取微汗忌生葱海藻菘菜生菜豬肉冷水桃李雀肉等物

又鎮心丸療胃氣厥實風邪入藏喜怒愁憂心意不定恍惚善忘夜不得寐諸邪氣病悉主之方

秦艽

兩一

栝實

當歸

乾漆

熬

白斂

杏仁

去皮
尖熬

芎藭

各三
分

澤瀉

兩一

乾地黄

六兩

防風

人參

各四
兩

甘草

兩一

白朮

薯蕷

茯苓

乾薑

各二
分

麥門冬

去心
二兩

前胡

四分

右十八味搗下篩以蜜和為丸如梧子大先食飲服

十丸日三不知稍增之忌桃李雀肉海藻菘菜蕪荑

酢物

並出第十
六卷中

崔氏療風邪虛悸恍惚悲傷或夢寐不安鎮心湯方

茯神

半夏

洗

生薑

各四
兩

羚羊角

屑

當歸

人參

防風

芎藭

杏仁

去皮
尖

桔梗

各二
兩

龍齒

碎綿
裹

石膏

碎各
三兩

綿裹

防已

桂心

各一兩半

竹瀝

一升

右十五味切以水一斗煮減半內竹瀝煎取二升八合去滓分溫三服相去如人行十里久忌酢物羊肉豬肉飴生葱等物

又別離散療男子女人風邪男夢見女女夢見男交歡日久成勞愁悲憂恚怒喜無常日漸羸瘦連年歲月深久難療或半月或數月日復發者方

楊上寄生

三兩
炙

菖蒲

細辛

附子

炮

乾薑

薊根

一云
芋根

天雄

炮

桂心

各一
兩

白朮

二
兩

茵芋

二兩
炙

右十味合搗下篩以酒服半方寸匕日三不飲酒用

童子小便調服合藥勿令婦人雞犬見之勿令病人

見合藥見者令邪氣不去禁之為驗忌生葱生菜豬

羊肉桃李雀肉錫等物

小品同並出
第七卷中

五邪方五首

深師五邪丸療心驚恐夢寤愁憂煩躁不樂心神錯亂

邪氣經入五藏往來煩悶悲哀啼泣常如苦怖吸吸短
氣當發之時恍惚喜卧心中踊踊忽然欲怒顛倒手足
冷清氣乏鬼邪氣所中涉於藏腑食即嘔逆除氣定心
神方

芎藭

龍角

無角
用齒

茯苓

紫石英

研

防風

厚朴

炙

鐵精

研

甘草

炙各
四分

遠志

六分
去心

丹參

大黃

梔子仁

桂心

細辛

菖蒲

椒

汗去
目

人參

乾薑

附子炮

吳茱萸各五

分

芥子三分

禹餘糧七分研

右二十二味擣下篩和以蜜丸如梧子大未食服二十丸夜服十丸棗湯下不知增之忌海藻菘菜生葱生菜豬羊肉錫等物

又五邪湯療風邪恍惚悲泣狂走如有神之狀身體強直或疼痛口噤候痺水漿不通面目變色甚者不識人方

菖蒲

秦艽

桂心

當歸

禹餘糧

人參

附子炮

黃芩

甘草炙

遠志去心

防風各一兩

龍骨

赤石脂

茯苓

芍藥

芎藭

防已

各二兩

右十七味搗下篩作麤散調和取水二升一方取東流水煮小沸內散二兩煮取一升五合未食服五合日再夜一分作十二裹重裹令密勿令泄氣忌羊肉

錫海藻菘菜酢物

並出第八卷中

范汪五邪湯療五邪氣入人體中鬼語諸妄有所語悶亂恍惚不足意志不定發作來往有時方

人參

白朮

茯苓

菖蒲

茯神

各三兩

右五味切以水一斗煮取三升先食服八合日三忌

桃李雀肉羊肉錫酢物

並出第四十二卷中

古今錄驗五邪湯主邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘糧

研

防風

桂心

芍藥

遠志

去心

獨活

甘草

炙

人參

石膏

碎綿裹

牡蠣

熬

秦艽

各一兩

白朮

防已

菖蒲

雄黃

研

茯神

蛇蛻皮

炙各一兩

右十七味搗麤篩以水一升半內三方寸匕煮二沸

去滓服之日四服忌生葱海藻菘菜桃李雀肉錫醋

等

深師用黃丹不用雄黃餘同

又茯神湯主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸動搖恍惚不定方

茯神

二兩

人參

茯苓

各三兩

赤小豆

十四

枚

菖蒲

三兩

右五味以水一斗煮取二升半分為三服忌酢羊肉

錫

深師千金翼同並出第四卷中

風驚悸方九首

病源風驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘

也或恐懼憂迫令心氣虛亦受風邪風邪搏於心則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能呼診其脈動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸

出第一卷中

廣濟療熱風驚悸安心久服長年鎮心丸方

茯神

人參

龍齒

升麻

石膏

研

黃芩

茯苓

麥門冬

八分

去心

銀薄

二百番研

虎睛

一具炙

枳實

炙

白斂

玄參

芍藥

葳蕤

甘草

炙各六分

生薑

二分

右十七味搗篩蜜和丸每食訖少時以飲服如梧子
大十五丸日二服漸漸加至三十九丸不利忌海藻菘
菜醋蒜麩粘食陳臭等物

出第一卷中

深師大定心丸療恍惚驚悸心神不安或風邪因虛入
藏語言喜忘曾脅滿不得飲食方

人參

桂心

各三兩

白朮

防己

茯苓

乾薑

防風

大黃

茯神

桔梗

白斂

各一兩

牛膝

十銖

遠志

二兩
去心

銀屑

六銖

右十四味搗合下篩以蜜丸如梧子大先食服五丸
日三不知稍稍增之一方無牛膝而有茱萸一兩銀
屑十銖餘悉同忌生葱酢物豬肉桃李雀肉等

又補心湯療心氣不足其病苦滿汗出心風煩悶善恐
獨苦多夢不自覺者咽喉痛時時吐血舌本強水漿不
通手掌熱心驚悸吐下血方

麥門冬

三兩
去心

紫石英

五分

紫菀

二兩

桂心

一方

二兩

茯苓

四兩一分
一兩

小豆

二十四枚
一方六合

人參

半兩

大棗

二十五枚
擘

甘草

五寸炙一
方一兩

右九味切以水八升煮取二升四合羸人分作三服

強人再服心王之時有血證可服耳一方說用藥兩

數不盡同注之在下煮取多少服亦同忌海藻菘菜

生葱酢物

並出第
十卷中

千金療心虛寒陰陽寒損心驚掣悸語聲寬急混濯口

喝冒昧好自笑厲風傷心荆瀝湯方

荆瀝

三升

麻黃

去節

白朮

芎藭

各四兩

防風

桂心

升麻

茯苓

遠志

去心

人參

羌活

當歸

各三兩

防已

甘草

炙各二兩

母薑

切一升取汁

右十五味切以水一斗先煮麻黃兩沸去沫次下諸

藥煮取三升絞去滓下荆瀝薑汁煎取四升分為四

服日三夜一忌海藻菘菜酢生葱桃李雀肉等物

又大鎮心丸療心虛驚悸夢寤恐畏方

紫石英

茯苓

防風

人參

甘草

炙

澤瀉

各八分

秦艽

黃芪

白朮

薯蕷

白斂

各六分

麥門冬

當歸

各五分

桂心

遠志

去心

栝子仁

石膏

桔梗

大黃

大豆卷

各四分

分

椒目

芍藥

乾薑

細辛

各三分

右二十四味酒服如梧子大十五丸日再一方用棗膏丸忌海藻菘菜生葱豬肉生菜桃李雀肉等

又小鎮心散療心氣不足虛悸恐懼悲思恍惚心神不定惕惕而驚方

人參

遠志

去心

赤小豆

附子

炮

桂心

細辛

乾薑

防風

龍齒

炙

菖蒲

乾地黄

各二兩

茯苓

白朮

黃芪

各四兩

右十四味搗篩為散以酒服兩方寸匕日三忌羊肉

錫桃李雀肉生葱生菜豬肉

並出第十
四卷中

崔氏療熱風驚掣心忪恐悸風邪狂叫妄走者服此湯

亦差朱四頻用之極效方

茯神

三兩

杏仁

三兩去皮
尖兩仁切

升麻

白鮮皮

沙參

各二兩

龍齒

六兩
炙

寒水石

一斤

碎綿
裹

石膏

二十兩
碎綿裹

生麥門冬

去心
四兩

右九味切以水一斗二升煎取三升去滓分溫為三

服相去十里若甚者減水三升內竹瀝三升先用水
煮九沸然後內竹瀝煮取三升服如上法忌酢物

出第

六卷

中

古今錄驗茯神湯療風經五藏虛驚悸安神定志方

龍骨

二兩

乾薑

一兩半

細辛

一兩半

白朮

一兩

茯神

三兩

人參

遠志

去心

甘草

炙

桂心

獨活

各二兩

酸棗

一兩

防風

二兩

右十二味切以水九升煮取三升分為三服忌海藻

菘菜桃李雀肉生葱生菜醋物

又大竹瀝湯療大虛風氣入腹拘急心痛煩冤恍惚迷
惑不知人或驚悸時怖吸吸口乾濇濇惡寒時失精明
歷節疼痛或緩或不攝產婦體虛受風惡寒慘慘憤憤
悶心欲絕者并療風瘳口喑不開目視如故耳亦聞人
語心亦解人語但口不得開劇者背強反折百脈掣動
悉主之方

秦朮

防風

茯苓

人參

各二兩

茵芋

烏頭炮

黃芩

乾薑

當歸

細辛

白朮各一兩

天雄一枚炮

甘草

三兩炙

防已

二兩

右十四味切以竹瀝一斗水五升煮取四升分服一升羸人服五合佳此湯令人痺寧少服也茵芋有毒令人悶亂目花虛人可半兩良風輕者用竹瀝三升水七升小重者竹瀝五升水五升風大劇停水用竹瀝一斗忌酢生菜海藻菘菜桃李雀肉等

並出第一卷中

風驚恐方三首

病源風驚恐者由體虛受風入乘腑藏其狀如人將捕
之心虛則驚肝虛則恐足厥陰為肝之經與膽合足少
陽為膽之經主決斷衆事心肝既虛而受風邪膽氣又
弱而為風所乘故驚恐如人將捕之

出第一
卷中

廣濟療心虛熱風上衝頭面心係急時時驚四肢煩腰
膝冷邪氣發神不定犀角丸方

犀角

屑

防風

人參

升麻

防葵

檳榔仁各五分

青木香

光明砂研

牛膝

各八分

龍齒炙

鐵精各六兩

露蜂房炙

銀箔

研各三分

右十三味擣篩蜜和為丸如梧子酒下二十九至二

十五丸日再服不利忌生血物熱麵蕎麥炙肉葵蒜

粘食等

出第一卷中

深師續命湯療大風風邪入心或心痛徹背背痛徹心
去來上下驚恐小腹脹滿微痛乍寒乍熱心中悶狀如

微溫進退無常面青或白或黃虛勞邪氣入百脈百病皆療之方

人參

甘草

炙

乾薑

麻黃

去節

獨活

當歸

芍藥

石膏

碎綿裹各

二兩

附子

一枚炮

桂心

白朮

細辛

各三分

防風

五分

芍藥

二分

秦朮

一兩

杏仁

四十枚去兩仁尖皮

黃芩

一兩

右十七味以水一斗煮麻黃十餘沸內諸藥煮取四

升半去滓內棗十枚煎取三升分五服老小者五合
此以下以意消息調和六腑安五藏無不損除無芎
藭防已代之無獨活天雄代之無附子烏頭代之湯
成之後服湯以椒十枚置湯中溫令煖服之此與十
二味西州續命湯療同俱療癩邪大風西中有十二
味者中有大棗三十枚忌海藻生葱豬肉桃李生菜
雀肉等

又療五藏六腑血氣少亡魂失魄五藏晝夜不安惚惚

善悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高墮落所致療之十黃散方

雄黃

五分
熬

人參

五分

蜀椒

五分
汗

大黃

四分

朱砂

三分
研

乾薑

四分

黃蘗

二分

山茱萸

二分

細辛

二分

黃芪

三分

澤瀉

三分

黃連

一分

蒲黃

一分

桂心

三分

麻黃

去節
一分

黃孫

一分
牡蒙

也一方
云黃昏

黃環

三分

黃芩

三分

右十八味擣節為散未食溫酒服一方寸匕日三稍

增至二匕服此散體中筋力強者不須增人參氣力
羸虛可增人參五分合十分忌豬肉冷水生菜生葱

生血物等

並出第八卷中崔氏同
千金無椒朱砂乾薑

風癰方七首

病源風癰者由血氣虛風邪入於陰經故也人有血氣
少則心虛而精神離散魂魄妄行因為風邪所傷故邪
入於陰則為癰疾又人在胎時其母卒大驚精氣并居
令子發癰其發則仆地吐涎沫無所覺是也原其癰病

皆由風邪故也養生方云夫人見十步直牆勿順牆而
卧風利吹人必發癩癩及體重人卧春夏向東秋冬向
西此是常法其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於
後養生方導引法云還向反望不見七通治欬逆胃中
病寒熱癩疾喉不利咽乾咽塞又云以兩手承轆轤倒
懸令脚反在其上元愈頭眩風癩坐地舒兩脚以繩絆
之以大繩絆訖拖轆轤上來下去以兩手挽繩使脚上
頭下不使離地自極十一通愈頭眩風癩久行身卧空

中而不墜落

出第二卷中

集驗風癩論曰凡癩病發則仆地吐涎沫無知若強掠

如狂及遺糞者難療無方

出第三卷中千金同

千金療風癩方

葶藶子

研熟

鉛丹

栝樓

虎掌

各三分

烏頭

三分炮

白朮

一分

鴟頭

一枚炙

鐵精

藺茹

各一兩

椒汗

大戟

炙

甘遂

天雄

各二分炮

右十三味末之以蜜和如梧子大服二丸日二忌桃

李雀肉豬肉冷水

經心錄同名鷓頭丸

又芎藭湯主風癩引脅牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭

藁本

藺茹

各五兩

右三味切內酒一斗煮取三升頓服酒一升羸者二

服取大汗

深師同

又方

生天門冬

十斤生地黃

三十斤

右二味取汁作煎服之忌鯉魚蕪荑

又天門冬酒通治五藏六腑大風洞虛五勞七傷癥結
滯氣冷熱諸風癩癩惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷
節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮白再黑
方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細
長而味苦令人利門冬汁一斗漬麴二升令發以
米二斗準家法醞之春夏極冷下飯秋冬溫如人

肌酒熟取清服一盞常令酒相接勿至醉吐慎生
冷酢滑雞豬魚蒜特忌鯉魚亦忌油脂此是一斗
汁法餘一石二石亦準此以為大率服藥十日覺
身體大痒二十日更大痒三十日乃漸止此是風
氣出去故也四十日即覺心豁然大快似有所得
五十日更覺大快當風坐卧覺風不著人身中諸
風悉盡用米法先淨淘米暴炕令乾臨欲用時更
別取天門冬汁漬米灑炊之餘汁拌飯取天門冬

汁法淨洗天門冬乾漉去水切之搗押取汁三四
遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥
氣但依式服之久停即香美餘酒不及也封四七
日佳凡八月九月即少少合至十月合擬到來年
五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四
月不得合服酒時若得散服更得力倍速散方如
左

天門冬去心皮暴乾搗篩以上件酒服方寸匕日

三加至三七久服長生凡酒亦得服之

又療風癩方

茯神

白龍骨

研

龍齒

研

龍角

研

龍膽

蔓菁子

鐵精

研

乾薑

各十分

人參

遠志

去心

黃連

大黃

各八分

芎藭

白芷

黃芩

當歸

各六分

桂心

五分
去皮

右十七味末之蜜和丸湯服十五丸如梧子大日二

稍稍加之以知為度忌酢物豬肉冷水生葱

並出第十四卷

中

古今錄驗療風癩六生散方

菖蒲

蒴藿

一作蒴蘆

防風

茵芋

商陸根

蜀附子

炮各二兩

右六味擣下篩酒服錢五匕日再服不知稍增以知為度忌豬肉冷水羊肉飴牛犬肉蒜等

又侯氏黑散療風癩方

菊花

分四十

防風

白朮

分各十

茯苓

細辛

牡蠣熬

鍾乳

研

礬石

泥裏燒半

日研

人參

乾薑

桂心

芎藭

當歸

礬石

如馬齒者燒令汁盡研各三分

黃芩

分五

右十五味搗合下篩以酒服方寸匕日三忌桃李雀

肉胡荽青魚鮓酢物生葱生菜

並出第十卷中張仲景此方更有桔梗八

分無鍾乳礬石以溫酒下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日上即藥積在腹中不下也熱食即下矣

冷食自能

助藥力

五癩方三方

病源五癩者一曰陽癩發時如死人遺尿有頃乃解二
曰陰癩坐小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癩
發則眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解由熱作汗出
當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心意逼迫短氣
脈悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐熱沐頭濕髻腦沸
未止得之五曰馬癩發作時反目口噤手足相引身熱

坐小時膏氣腦熱不和得之皆然診其脈心脈微澀為
癰疾并脾脈緊而疾者癰脈也腎脈急甚為骨癰疾脈
洪大而長者癰疾脈浮大附陰者癰疾脈來牢疾者癰
疾三部脈緊急者癰可療發則仆地吐涎沫無所知若
強掠起如狂及遺糞者難療脈虛則可療實則死脈緊
弦實牢者生脈沈細小者死脈搏大滑久久自己其脈
沈小急疾不可療小牢急亦不可療

出第二
卷中

古今錄驗菴若子散療五癰反側羊鳴目翹吐沫不知

痛處方

豬卵

一具陰乾百日

葇苈子

三升

牛黃

八分研

鯉魚膽

五分

桂心

十分研

右五味切以清酒一升漬葇苈子暴令乾盡酒止乃
擣合下篩酒服五分匕日再當如醉不知稍增以知
為度忌生葱等

又鐵精散療五癩方

鐵精

一合研

芎藭

防風

各一兩

蛇牀子

五合

右四味合搗篩酒服一錢七日三有效

文仲范汪同

又療五癩牛癩則牛鳴馬癩則馬鳴狗癩則狗吠羊癩則羊鳴雞癩則雞鳴五癩病者腑藏相引盈氣起寒厥不識人氣爭瘕瘕吐沫久而得蘇雄黃丸方

鉛丹

二兩熬成屑

真珠

雄黃

研

水銀

熬

雌黃

一方無各一兩

丹砂

半兩研

右六味搗和以蜜又搗三萬杵乃丸先食服胡豆大

三丸日再驚癩亦愈良忌生血物

千金范汪同云各五兩小兒三丸如

小豆 並出

第六卷中

癩方三首

廣濟療癩疾積年不差得熱即發水銀丸方

水銀

紙裏
鍊

麥門冬

去心

烏蛇脯

炙

鐵精

研

乾地黄

各八分

龍角

研

人參

防風

子芩

升麻

各六分

熊膽

四分
研

右十一味搗篩蜜和丸如梧子食後以生驢乳汁下
二十九漸漸加至三十九日再不利忌蕪荑生菜熱

麵蕎麥炙肉蒜粘食

出第一
卷中

千金大鎮心丸主諸癩醫所不救方

虎睛

一具酒漬
一宿炙

防風

秦朮

防葵

龍齒 研

黃芩

雄黃

防已

山茱萸

茯苓

鐵精 研

鬼白

人參

大黃

銀屑 研

乾薑

牛黃 研各
四分

寒水石

研 六分

羌活

升麻

遠志

白鮮皮

細辛

白薇

貫衆

麝香

鬼箭

各三分

茯苓

石膏

研

天雄

炮各二分

蛇蛻皮

尺一

炙

蜂房

二分炙

右三十二味搗篩蜜和酒服十五丸日二服加至三

十丸忌醋物生菜豬肉冷水

出第十四卷中崔氏云療風癩及風邪有鴟頭

三枚炙無茯苓

苓餘並同

救急療癩少老增減之方

竹茹

一握

衣中白魚

七頭

右二味以酒一升煎取二合頓服之

出第八卷中

風癰及驚癰方五首

廣濟療風癰卒倒嘔沫無省覺方

麻黃

去節

大黃

牡蠣

熬

黃芩

各四兩

寒水石

白石脂

石膏

研

赤石脂

紫石英

滑石

研各八兩

人參

桂心

各二兩

蛇蛻皮

一兩炙

龍齒

六兩研

甘草

三兩炙

右十五味搗篩為散八兩一薄以絹袋盛散藥用水

一升五合煮取一薄取七合絞去滓頓服之日一服
一方水二升煮散方寸匕取一升去滓服之少小百
日服一合熱多者日二服三五日一服亦得本方無
麻黃龍齒蛇蛻皮忌海藻菘菜生葱熱麵蕎麥豬肉
蒜膩粘食

又方

弔藤皮

麻黃

去節各二分

龍齒

六分研綿裹

銀一斤

寒水石

梔子

擘

知母

石膏

碎綿裹

杏仁去兩仁皮尖

研各十二分

升麻十分

子芩十分

蛇蛻皮七寸

蚱蟬四枚去足翅炙

柴胡十分

芍藥

沙參各八分

生葛汁五分

蜜七合

牡牛黃如大豆粒十枚煎成研下之

右十九味切以水六升淡竹瀝二升合煮取二升四合絞去滓內杏仁脂葛汁蜜於微火煎攪不停手令

餘二升三合成三四歲一服二合五六歲一服二合半日再服稍增兒若大便瀉者加大黃十分慎熱麵

灸肉魚蒜粘食油膩冷水

並出第一卷中

深師療大人風及少小驚癇癩癧日數十發醫所不能療除熱方

龍骨

大黃

乾薑

各四兩

牡蠣

三兩熬

滑石

赤石脂

白石脂

桂心

甘草

灸各三兩

右九味擣下篩韋囊盛大人三指撮以井華水二升煮三沸藥成適寒溫大人服一升未滿百日服一合

未能飲者綿裹筋頭內湯中著小兒口中以當乳汁
熱多者日四服無毒以意消息之忌海藻菘菜生葱

一方無大黃赤石脂桂
心甘草出第九卷中

崔氏療暴得驚癇立驗方

朱四云
極效

弔藤皮

茯神

黃芩

升麻

白鮮皮

沙參

各二
兩

龍齒

三
兩

石膏

八
兩

蚱蟬

七枚去翅炙
研湯成內

寒水石

六兩碎
研裹

甘竹瀝

二升湯
熟內之

右十一味切以水九升煮取三升温分三服相去六七里久若小孩子患藥各減量取多少細細飲之立差忌醋物

又療大人風引少小驚癇癩癧日數十發醫所不能療除熱鎮心紫石湯方

紫石英

滑石

白石脂

石膏

寒水石

赤石脂

各八兩

大黃

龍骨

乾薑

各四兩

甘草

炙

桂心

牡蠣

各三兩

右十二味搗篩盛以韋囊置於高涼處大人欲服乃
取水二升先煮兩沸便內藥方寸匕又煮取一升二
合瀝去滓頓服之少小未滿百日服一合熱多者日
二三服每以意消息之紫石湯一本無紫石英紫石
英貴者可除之永嘉二年大人小兒頻行風癩之病
得發例不能言或發熱半身掣縮或五六日或七八
日死張思惟合此散所療皆愈忌海藻菘菜生葱此本

仲景傷寒論方古今錄驗

范汪同 並出第六卷中

風毒方五首

廣濟療風毒發即眼睛疼脚縱中指疼連肘邊牽心裏
悶兩肋脹少氣力喘氣急欲絕不能食黃芪丸方

黃芪

黃連

各七分

防風

甘草

各五分

五加皮

白鮮皮

枳實

各四分

升麻

車前子

苦參

炙

麥門冬

去心

葶藶子

熬

巨勝

各六分

右十三味搗篩蜜和丸如梧子空腹以酒浸大豆下

二十九漸加至三十九日二服不知增之忌海藻松

菜豬肉冷水熱麵炙肉蕎麥

並出第一卷中

深師芍藥湯療中毒風腫心腹痛達背迫氣前後如症

痛方

芍藥

細辛

桂心

甘草炙

當歸

吳茱萸

獨活

各二兩

乾地黄二兩

生薑

五兩

桃仁

四十枚去皮
兩仁尖碎

右十味切以水九升煮取三升分為四服宜利者加

大黃二兩忌海藻菘菜生葱蕪荑生菜

並出第九卷中

備急虎骨酒療男子女人骨體疼痛風毒流灌臧腑及至骨肉方

虎骨一具炭火炙令黃色刮削去脂血槌碎取盡擣篩得數升絹袋盛清酒六升浸五宿隨多少稍

稍飲之日二三盃酒盡更添

文仲同

又續命湯療毒風其病喉咽塞氣噎或口不能言或身體緩縱不能自勝不知痛處拘急腰背強引頭恍恍惚

惚不得卧轉側綿絕欲死此毒風所作方

麻黃

三兩
去節

石膏

碎綿
裹

乾薑

各二
兩

防風

一
兩

當歸

芍藥

甘草

炙

黃芩

桂心

各二
分

杏仁

二十枚去兩
仁尖皮碎

右十味切以水九升煮取三升分服小取汗若口噤

不能飲絞口與湯不過二三劑忌海藻菘菜生葱

並出

第九
卷中

千金逐風毒石膏湯方

石膏

如雞子大三枚碎綿裹

麻黃

三兩去節

杏仁

三十枚去

皮尖兩仁碎

雞子

二枚

甘草

一尺指許大炙

右五味切以水三升破雞子內水中洋令相得內藥

煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨令汗出良忌

海藻菘菜等物

並出第八卷中

風多汗及虛汗方五首

深師療風多汗惡風四味防風散方

防風

五分

澤瀉

牡蠣

熱

桂心

各三分

右藥擣下篩為散先食酒服方寸匕日再忌生葱

又療風汗出少氣方

趙子高法

防風

十分

白朮

九分

牡蠣

三分熬

右三味擣篩為散以酒服方寸匕日三增至二三匕

惡風倍防風少氣倍朮汗出面腫倍牡蠣忌桃李雀

肉胡荽火蒜青魚鮓等物

並出第九卷中

延年療風虛止汗石膏散方

石膏

研

甘草

炙各四分

右二味合搗下篩為散先食以漿水服方寸匕日三夜再服忌海藻菘菜等

又療風虛汗出不止方

秦艽

附子

炮

石斛

菖蒲

白朮

桂心

各三分

麻黃根

防風

各五分

右八味搗為散以酒服方寸匕日三忌羊肉鴿豬肉

冷水桃李雀肉生蔥

並出第五卷中

刪繁療大虛汗出欲死若白汗出不止方

麻黃去節

附子炮各一兩

牡蠣二兩熬

右三味擣下篩以一合藥白粉一升合和令調以粉

汗上一方粉二升忌豬肉冷水

出第九卷中

風熱方六首

病源風熱者風熱之氣先從皮毛入於肺也肺為五藏上蓋候身之皮毛若膚腠虛則風熱之氣先傷皮毛乃入肺也其狀令人惡風寒戰目欲脫涕唾出候之三日內及五日内目不精明者是也七八日微有青黃膿涕

如彈丸大從口鼻內出為善也若不出則傷肺變欬唾

膿血也

出第二卷中

延年黃連丸主風熱氣發即頭面煩悶不能食兼欠唾
眠睡不安方

黃連

十二分

人參

茯苓

各六分

葳蕤

四分

豉

一合熬

生薑

屑三分

右六味擣篩蜜和為丸如梧子一服十丸食上飲汁
下日二服加至十五丸二十丸忌豬肉冷水酢物

又葳蕤飲主風熱項強急痛四肢骨肉煩熱方

葳蕤三兩

羚羊角屑

人參各二兩

葱白切一升

豉一升綿裹

右五味切以水五升煮取二升去滓內豉煎取一升

五合去豉分溫三服如人行八九里取微汗即差忌

蒜麩脂魚文仲處

又葳蕤丸主虛風熱發即頭熱悶不能食方

葳蕤六分

人參

白朮各五分

甘草四分炙

右四味搗篩蜜和為丸如梧子一服十九食上飲汁
下日三服加至十五二十九丸忌桃李海藻菘菜雀肉

等物

文仲處並出
第十卷中

千金翼防風丸主肺間風熱旦朝好噴嚏方

防風

茯神

各三分

天門冬

四分
去心

芎藭

白芷

人參

各二分

右六味搗篩蜜和丸如梧子酒服十九日二服加至

十五丸忌鯉魚鮓物

蔣孝
璋處

又歲蕤丸主熱風衝頭面妨悶方

歲蕤

黃連

各八分

防風

人參

各六分

茯神

五分

豆豉

三合

右六味搗篩蜜和為丸如梧子一服十五丸飲汁下

日二服加至二十九若冷用酒下之忌豬肉冷水酢

物蒜熱麵

出第十卷中

近效療熱風衝頂熱悶方

訶梨勒

一枚取大者

芒硝

三合

醋

一升

右三味搗訶梨勒為細末并芒硝於醋中攪令消糜

塗熱處日一二度

張文仲處必效范汪同

頭風及頭痛方一十首

病源頭面風者是體虛陽經脈為風所乘也諸陽經脈上走於頭面運動勞役陽氣發泄腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又新沐中風則為首風又新沐未乾不可以卧使頭重身熱反得風則煩悶診其脈寸口陰陽表裏互相乘如風在首久不差

則風入腦則變為頭眩養生云飽食仰卧久成氣病頭
風又云飽食沐髮作頭風又云夏不用露面卧露墮面
上令面皮厚喜成癬一云作面風其湯熨鍼石別有正
方補養宣導今附於後養生方導引法云一手拓頤向
上極勢一手向後長舒急弩四方顯手掌一時俱極勢
四七左右換手皆然拓頤手兩向共頭欹側轉身二七
去臂膊頭風眠睡又云解髮東向坐握固不息一通舉
手左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復捋五

通脈也又云熱食枕手卧久成頭風目澀又云端坐伸腰左右傾頭閉目以鼻內氣除頭風自極七息止又云頭痛以鼻內徐吐出氣三十過休又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃卧乃息汗出乃止又云又兩手頭後極勢振搖一七手掌翻覆安之二七頭欲得向後仰之一時一勢欲得欹斜四角急挽之三七去頭掖膊肘風

出第二卷中

千金療頭風方

附子

一枚中形者炮裂

鹽

附子大

右二味作散沐頭畢以方寸匕摩頂上日三忌猪肉冷水等

又方

服荆瀝不限多少取差

又方

又擣蒴藿根二升酒二升漬服汁

又方

蔓荆子二升酒一斗絹袋盛浸七宿溫服三合日

三

又方

臘月烏雞屎一升炒令黃末之絹袋盛酒三升浸
溫服之多少任性常令醱酣

又方

七月七日麻勃三升麥子一碩末相和蒸之沸湯
一碩五斗三遍淋之煮取一石神麴二十斤漬之
令發以黍米兩石五斗釀之熟封三七日服清一

升百日中身濕皮八風五藏骨髓伏風百病悉去

又方

生油二升鹽一升末油煎一宿令消盡塗頭石鹽

尤良

又方

大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛九升清

酒乘豆熟即傾著酒中密泥頭七日溫服之

並出第十

三卷
中

延年療風熱頭痛掣動方

防風

黃芩

升麻

芍藥

各二兩

龍骨

石膏

碎各四兩

乾葛

三兩

竹瀝

二升

右八味切以水六升和瀝煮取二升六合去滓分温

三服日晚再忌蒜麩猪肉油膩

又療風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方

茯苓

三兩

枳實

炙

橘皮

人參

芍藥

各二兩

生薑

四兩

右六味切以水五升煮取三升去滓分溫三服日晚

再忌麵蒜醋物

並出第
十卷中

風頭眩方九首

病源風頭眩者由血氣虛風邪入於腦而引目系故也
五藏六腑之精氣皆上注於目血氣與脈并上為系上
屬於腦後出於項中逢身之虛則為風邪所傷入腦則
腦轉而目系急目系急故成眩也診其脈洪大而長者
風眩又得陽維浮者蹵起目眩也風眩久不差則變為

顛其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方
導引法云以兩手拘右膝著膺除風眩又云凡人常覺
脊背僵硬不問時節縮咽髀內仰面努髀并向上頭左
右兩向按之左右三七一住待血行氣動住然始更用
初緩後急不得先急後緩若無病人常欲得旦起午時
日没三辰別二七徐寒熱病脊腰頸項痛風痺口内生
瘡牙齒風頸頭眩衆病盡除又云大寒不覺暖熱久頑
冷患耳聾目眩病久行即成法法身五六不能變也又

云低頭不息六通治耳聾目顛眩咽喉不利又云大前
側牢不息六通愈耳聾目眩隨左右聾伏並兩膝耳著
地牢強意多用力至大極愈耳聾目眩病久行不已耳
聞十方亦能倒頭則不眩也

出第二卷中

千金療風頭眩口喎目痛耳聾大三五七散方

天雄

細辛

各三兩

山茱萸

乾薑

各五兩

薯蕷

防風

各七兩

右六味搗篩為散清酒服五分匕日再不知稍稍加

之忌猪肉生菜

又療頭風目眩耳聾小三五七散方

天雄

三兩
炮

山茱萸

五兩

薯蕷

七兩

右三味搗篩為散以清酒服五分匕日再不知稍增

以知為度忌猪肉冷水

並出第十
三卷中

崔氏療忽頭眩運經久不差四體漸羸食無味好食黃

土方

白朮

三斤

麴

三斤

右二味擣篩酒和併手捻丸如梧子暴乾飲服二十枚日三忌桃李雀肉等

又療風眩翻倒無定方

獨活

六兩

枳實

炙三兩

石膏

碎綿裹

蒟藿

各四兩

右四味切清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨覆

取汗覺冷又內鎊中溫令熱熱又熨之即差

文仲肘後千金

同

又療頭痛眼眩心悶陰雨彌甚方

當歸

山茱萸

各一兩

防風

柴胡

薯蕷

各二兩

雞子

二枚熟去皮打黃碎

右六味擣下篩用前雞黃和散令調酒服方寸匕日

三

並出第六卷中

延年薯蕷酒主頭風眩不能食補益氣力方

薯蕷

白朮

五味子

碎

丹參

各八兩

防風

十兩

山茱萸

二升碎

人參

二兩

生薑

屑六兩

右八味切以絹袋盛酒二斗五升浸五日溫服七合

日二稍加忌桃李雀肉等

出第十卷中

古今錄驗九江太守獨活散療風眩厥逆身體疼痛百節不隨目眩心亂反側若癩發作無常方

獨活

分四

白朮

分十二

防風

分八

細辛

人參

乾薑

分各四

蜀天雄

炮

桂心

分各一

桔樓

分六

右九味擣合細篩旦以清酒服半方寸匕日再忌桃李雀肉猪肉冷水生菜生葱等物

又防風湯療風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩倒發
作有時手足厥方

防風

白朮

防己

乾薑

甘草

炙各一兩

附子

炮

桂心

各十兩

蜀椒

一百枚汗

右八味切以水四升煮取一升半分為三服忌猪肉

冷水生葱海藻菘菜桃李雀肉等

出第四卷中

近效白朮附子湯療風虛頭重眩苦極不知食味暖肌
補中益精氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之

則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣身體微腫者方

白朮

三兩

附子

二枚炮

甘草

二兩炙

桂心

四兩

右四味切以水六升煮取三升分為三服日三初服得微汗即解能食復煩者將服五合以上愈忌海藻

菘菜猪肉生葱桃李雀肉等

此本仲景傷寒論方

頭風旋方七首

廣濟療熱風頭旋心悶衝風起即欲倒方

麥門冬去心

山茱萸

茯神

苦參各八分

地骨皮

薯蕷

人參

蔓荊子

沙參

防風

芍藥

枳實

大黃各六分

甘菊花

龍膽各四分

右十五味搗篩蜜丸每食訖少時以蜜水服如梧子

大二十九日二漸加至三十九九不利忌酢物熱麵炙

肉蒜猪肉魚粘食

又療頭面熱風頭旋眼漭項筋急強心悶腰脚疼痛上

熱下冷健忘方

肉豆蔻

十顆
去皮

人參

犀角

屑

枳實

炙各
六分

黃連

白朮

大黃

各八
分

甘草

炙

苦參

旋復花

各四
分

檳榔

仁十
顆

右十一味搗篩蜜和丸如梧子以酒飲服二十九漸
加至三十九日三服無問食前後服之不利忌生菜
熱麵蕎麥酒蒜猪肉海藻菘菜桃李雀肉等

又療心虛感風頭旋心忪痰飲築心悶惛惛惚惚不能

言語宜微吐痰此候極重秦艽飲子吐方

秦艽

常山

人參

羚羊角

屑各

二兩

甘草

三兩
生用

右五味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服日再如人行四五里久進一服取快吐不利忌生菜生

葱熱麵蕎麥猪肉魚海藻菘菜

並出第
一卷中

貼頂膏療頭風悶亂鼻塞及頭旋眼闇皆主之方

苧麻

去皮

杏仁

去兩仁
皮尖

石鹽

芎藭

松脂

防風

右六味等分先搗石鹽以下四種為末別搗葶麻杏仁相次入訖即臘紙裹之有病者先灸百會三壯訖刮去黑毛使淨作一帛貼于裁大於灸處塗膏以貼上兩日三日一易之其瘡於後即爛破膿血出及帛貼之似爛柿蒂出者良一方用膿蕪前七物相和

三卷
中

延年療頭風旋不食食即吐方

前胡

三兩

白朮

防風

枳實

炙

茯苓

各三兩

生薑

四兩

右六味切以水六升煮取二升去滓分溫三服忌桃

李雀肉酢

又療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒方

芎藭

獨活

防風

白朮

杏仁

去尖皮

枳實

炙各二兩

茯苓

三兩

生薑

四兩

羚羊角

屑

黃芩

各一兩

右十味切以水九升煮取三升分為三服日三忌桃
李雀肉大酢蒜麵等

又療風痰氣發即頭旋嘔吐不食防風飲方

防風

人參

橘皮

各二兩

白朮

茯苓

各三兩

生薑

四兩

右六味切以水六升煮取三升去滓分溫四服中間

任食一日令盡忌大醋桃李雀肉蒜麵等物

並出第十卷中

癰癧風癧一十三首

俗呼為風矢者是也

黃帝素問曰風邪客於肌中肌虛真氣致散又被寒搏
皮膚外發腠理淫氣行之則痒也所以癢癬瘙疾皆由
於此有赤癬忽起如蚊蚋啄煩痒重沓壘起搔之逐手
起也刪繁同

深師療十種癬散方

鬼箭

甘草炙

白斂

白朮

礬石

熬各一兩

防風

二兩

右六味搗篩以菜米粉五合極拭身以粉內藥中搗

合一服五分七日三中間進食不知增之忌海藻菘

萊桃李雀肉等

出第十卷中

千金癰癤百療不差方

景天

一斤一名護火草

右一味搗絞取汁塗上熱炙摸之再三即差

又方

黃連

芒硝

各五兩

右二味以水六升煮取四升去滓洗之日四五度良

忌猪肉冷水

范汪同

又療風痺癰癧方

以酒六升煮大豆三升四五沸服一杯日三

又方

蛇牀子

二升

防風

三兩

生蒺藜

二斤

右三味切以水一斗煮取五升漬綿拭之日四五

范汪

同

又方

白朮

三兩

戎鹽

半兩

黃連

黃芩

芎藭

細辛

莽草

茵芋

各一兩

礬石

半兩

右九味切以水一斗煮取三升洗之日三

又方

馬蘭子

蒴藋

茺蔚子

礬石

蒺藜

茵芋

羊桃

篇蓄

各二兩

右八味切以酢漿水二斗煮取一斗二升內礬石洗

之日三

范汪無馬藺並出
第二十三卷中

崔氏療風癩遍身方

麻黃

去節

生薑

各三兩

防風

二兩

芎藭

芍藥

當歸

蒺藜子

甘草

炙

獨活

烏喙

人參

各一兩

右十一味切以水九升煮取二升八合絞去滓分温
三服訖進粥食三日慎生冷酢滑猪肉冷水海藻菘

菜

出第四
卷中

延年塗風癰蒴藿湯方

蒴藿根

切

蒺藜子

羊桃

切

楮枝

切

菴蔚子

石鹽

各半升

辛夷仁

礬石

各三兩

右八味切以水一斗煮取三升去滓內鹽攪令消用

塗風癰上下塗之

一方有菴藿

又方

取枳實以醋漬令濕火炙令熟適寒溫用熨上即

消

文仲處並出第十卷中

古今錄驗療三十歲癰癤耳目皆合春秋輒發方

於南屋東頭第一梁壁外以細灰厚布地大小足容兩脚躡灰上訖使病人徑去勿反顧灸脚十指間灸灰上隨病人年為壯數車瑗道方已試神良

范汪同出

第十卷中

元侍郎希聲集療卒風癰祕驗方

石灰隨多少和醋漿水塗癰上隨手即滅

出第一卷中

近效療風癰方

生葱一大束三尺以上圍者并根鬚鹽三大升以香漿水三石煮取兩石並大斗於浴斛中適冷熱浸雖積年患者不過三兩度浸必差

風搔身體癩癬方五首

病源邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風搔癩癬若赤疹者由涼濕搏於肌中之熱熱結成赤癩也得天熱則劇取冷則滅也白癩者由風氣搏於肌中之熱熱與風相搏為白癩也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴

暖則減厚衣身暖亦差也脈浮而大浮為風虛大為氣
強風氣相搏即成癩癬身體為癢養生方云汗出不可
露卧及浴使人身振寒熱風癩也

出第二卷中

深師療風搔癩癬如漆瘡連心中悶方

天雄

炮

蜚母

知母也

牛膝

各四分

防風

六分

桂心

乾薑

細辛

人參

各三分

栝樓

五分

白朮

八分

右十味搗篩先食服半錢匕日再不知稍增之忌猪

肉生葱生菜桃李雀肉等

又療風搔身體癩癬粉散方

烏頭炮

桔梗

細辛

白朮各一兩

右四味擣篩以鈇朱為色粉四升和令調以粉身范汪

同並出第十卷中

千金療風搔癩癬方

牛膝末酒服方寸匕日三并主骨肉疽癩病及瘡

瘰

出第二十卷中

延年蒟藿膏主身癢風搔癩癬方

蒟藿根

切

蒺藜子

各一升

附子

獨活

犀角

屑

薔薇根

白芷

防風

苦參

及已

升麻

白斂

防已

各三兩

川椒

莽草

青木香

蛇牀子

蛇銜草

各二兩

菴蔚子

切一升

枳實

五枚炙

茵芋

二兩半切

右二十一味切以苦酒漬令淹匝一宿明旦銅器中

炭火上用猪膏五升煎令三上三下以候白芷色黄

膏成絞去滓内不津器中用摩風癩

張文仲同

又茺蔚浴湯主身痒風搔或生癭癬方

茺蔚

蒺藜

羊桃

蒴藿根

亦苗

得

漏蘆蒿

各一斤

鹽

三斤

右六味切以水三石煮取二石五斗去滓内鹽令消

適寒温先飽食即入浴能良久浸最好每至夜即浴

浴訖即卧慎風如法

並出第十卷中

風熱頭面癩痒方四首

千金療風搔腫痒在頭面大黃搯洗方

大黃

芒硝各四分

莽草二分

黃連六分

黃芩八分

蒺藜五分

右六味切以水七升煮取三升半去滓內芒硝訖帛

搯上日一過勿令近眼出第二十卷中

延年牡丹膏主項強痛頭風搔癩癢風腫方

牡丹皮

當歸

芎藭

防風

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷十五

卷十五

升麻

防已

芒硝各六分

芍藥

細辛

乾藍

犀角屑

漏蘆

蒟蒻

零陵香各四分

杏仁去兩仁皮尖碎

梔子仁

黃芩

大黃

青木香各三分

竹瀝二分

右二十味切以竹瀝漬一宿醞酬三升半煎於火上

三下三上候芍藥黃膏成絞去滓以摩病上

又犀角竹瀝膏主風熱發即頭項脈掣動急強及熱毒

癩癢方

犀角十二分

升麻八分

蒟蒻根

秦艽

獨活

白芷

菊花

白朮

防已

白芷

當歸

防風

芎藭

青木香

寒水石碎

苦參

漏蘆根各四分

蒺藜子二分

莽草二分

枳實二枚

梔子仁七枚

竹瀝三升

吳藍兩

右二十三味切以竹瀝漬一宿明旦於炭火上

和猪脂五升煎令九上九下以候白芷色黃膏成絞去滓

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷十五

卷十五

內於不津器中用摩風處日三張文仲同並出第七卷中

肘後枳實丸療熱風頭面痒風癩如癩方

枳實六分

天門冬去心

獨活

蒺藜

防風

桔梗各五分

黃連

薏苡仁各四分

茵桂一分

右九味搗篩蜜和丸如梧子飲服十五丸日再如能

以酒和飲之益佳不限食之前後以意加減忌鯉魚

生葱猪肉冷水

出第四卷中一方有人參五分

風搔癩癬生瘡方六首

病源人皮膚虛為風邪所折則起癩癬寒多則色赤風

多則色白甚者癢痛搔之成瘡

出第二卷中

深師療風癩癬或發瘡甚則胃急滿短氣欲吐方

茵芋

七分秦山者炙

芎藭

烏頭

炮

防風

白斂

乾薑

各三分

桂心

二分

右七味擣下篩為散服半錢七日再忌猪肉生葱

又療癩癬煩滿及血不止方

取新濕馬矢絞取汁服二升微者一升立愈若乾

者水濕取汁

並出第十卷中

延年療風癩癢悶搔之汁出生瘡洗湯方

苦參

一斤

漏蘆根

一斤

枳實

五斤

蒺藜

一斤

楮莖葉

一斤嫩者

右五味切以清漿水二升煮取一大升以綿沾拭癢處日八九度訖以粉粉拭處差

又枳實丸主風熱氣發衝頭面熱皮膚生風癩瘙瘡盛

生瘡不能多食方

枳實

灸

蒺藜子

苦參

各六分

人參

四分

獨活

天門冬

去心

茵桂

各三分

白朮

四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十丸用薄酒下日

二加至十五丸忌蒜熱麵鯉魚桃李雀肉生葱

並出第十

卷中

又升麻犀角膏療諸熱風毒氣癢衝出皮膚搔即癢癩赤起兼有黃水出後結為膿窠瘡悉主之方

升麻

犀角 屑

白斂

漏蘆

枳實 炙

連翹

生蛇銜草

乾薑

芒硝

研湯成下
各二兩

黃芩

三兩

梔子

二十
枚擘

蒟藿根

四兩

玄參

三兩

右十三味切以竹瀝二升漬一宿以成鍊猪脂五升

煎令竹瀝水氣盡絞去滓內芒硝攪令凝膏成用摩

患處日五六度益佳

丈仲
同

近效療風熱結癰搔之汁出痒不可忍方

麻黃根

五兩

蛇牀子

四兩

蒺藜子

礬石

各二兩 熬

白粉

二小升

右五味擣篩生絹袋盛痒即粉之此方甚良

風身體如蟲行方四首

病源夫人虛風邪中於榮衛溢於皮膚之間與虛熱并

故遊奕遍體狀如蟲行

出第二卷中

千金石南湯療六十四種風淫淫液液走人皮膚中如蟲行腰脊強直五緩六急手足拘攣應癩搔之作瘡風

尸身痒卒面目腫起手不上頭口

石南 炙

乾薑

黃芩

細辛

人參

各一兩

桂心

麻黃

去節

當歸

芎藭

各六分

甘草

炙八分

乾地黄

三分

食茱萸

五分

右十二味切以水六升酒三升煮取三升去滓分為
三服取大汗勿觸風但是癰瘡服之皆差忌蕪荑生
葱生菜海藻菘菜等

又療舉體痛痒如蟲齧皮上痒時瘙則皮脫作瘡方

蒺藜子三升 蛇牀子二升 菟蔚子一升 防風五兩

大戟

一斤

大黃

二兩

礬石

三兩

右七味切以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石
三上火燒用帛拭身上差止

又方

灸曲池隨年壯發即灸之神良

並出第二十三卷中

延年蒺藜子丸療熱風衝頭面痒如蟲行身上時有風
癩出除風熱消癩兼補益堅筋骨倍氣力充實方

蒺藜子

分六

黃芪

獨活

白芷

防風

薯蕷

分各三

枳實

炙

人參

黃連

分各四

葳蕤

地骨白皮

分各二

桂心

分一

右十二味搗篩蜜和為丸如梧子一服十丸酒下日
二服加至十五丸中間欲服米煎及黃連丸並無妨

忌猪肉生葱

張文仲處出
第三卷中

癰瘍風方一十五首

廣濟療癰瘍風方

石硫黃

三兩
研

雄黃

一兩
研

硃砂

附子

生用
各二

兩

右四味搗篩為散以苦酒和如泥塗瘍處乾即更塗

以差為度

出第五
卷中

集驗療癰瘍方

苦酒於瓦甌底磨硫黃令如泥又取附子截一頭
又磨硫黃上使熟將卧先以布拭瘍上數過乃以

藥傳之即愈

深師處文仲
范汪延年同

又方

硫黃

研

礬石

研

水銀

別研

竈墨

右四味等分擣下篩內椀子中以葱葉中涕和研之

臨卧以傅病上

肘後同並出
第九卷中

刪繁療癰瘍方

取五月五日車轍中水并牛蹄中水浴甚良

出第
九卷

中

千金療癰瘍方

取三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之良

又方

取塗中先死蜣螂擣爛之當指令熱封之一宿差

止

又方

酢磨硫黃塗之最上

又方

雌黃

研

蛇蛻

一具燒
灰研

榭皮

燒灰
研

硫黃

研

右四味分等下篩以清漆和之塗白處欲塗時先以

巴豆半截拭白處皮微破然後傅之不過兩三度即

差

並出第二
十四卷中

崔氏療癰瘍方

取茵陳蒿兩握以水一斗五升煮取七升以皂莢

湯先洗癰瘍令傷然後以湯洗之湯冷更溫洗可

作三四度洗隔日作佳不然恐痛難忍

出第四
卷中

救急療癰瘍方

取青胡桃皮搗之并少許醬清和硃砂令相入如煎餅麵先以泔清洗之然後傅藥

又方

以醬汁研石硫黃作泥以生布揩破以傅瘍上

又方

以石硫黃薰之令汗出佳

並出第五卷中

古今錄驗療身體癰瘍班駁女歲膏方

女歲

分一

附子

炮一枚

雞舌香

青木香

各二

分

麝香

方寸匕

白芷

分一

右六味咬咀以臘月猪膏七合煎內五物微火煎令小沸急下去滓內麝香攪調復三上三下膏成以浮石摩令小傷以傅之

又方

三淋崩瀝淋灰取汁熏之洗癰瘍訖醋研木防已塗之即愈神驗達奚送

又蜀水花膏療癩瘍方

蜀水花

白附子

麝香

白斂

商陸

鷹屎白

各二兩

右六味切以猪膏二升合煎之沸三上二下膏成以

傅上

並出第十卷中

白癩風方九首

廣濟療白癩風方

苦參三斤

露蜂房

炙

松脂

附子

炮

防風

各三兩

梔子仁

五兩

烏蛇脯

六兩炙

木蘭皮

右八味搗篩為散一服一匕以酒下宜常喫蘿蔔菜

勿食雞肉猪肉冷水熱麵生菜

文仲同

又方

黑油麻

一大升

生地黄

五大兩

桃仁

去兩仁皮尖三十枚熬

右三味先退去油麻皮蒸之日暴乾又蒸之如此九

度訖又暴取乾搗令極碎然後搗地黄桃仁羅之即

搗相和加少蜜令相著一服一匙日再服和酒喫空

喫亦得兼食諸肺尤妙忌蕪荑熟麩猪蒜油膩等

又方

礬石

研

硫黃

研

右二味等分酢和傅之

並出第五卷中

千金療白癩風方

酒服生胡麻油一合日三稍加至五合慎生冷猪
魚蒜百日服五升差

又方

指上令破摘蘿摩白汁塗之日日為之取差為度

崔氏療白癩風神效方

劉祕監錄送

雌黃

七分
細研

木蘭皮

白朮

各八分

苦參

芎藭

麻黃去節

山茱萸

甘草

炙

狗脊

枳實

炙各四分

秦艽

沙參

細辛

牛膝

白斂

人參

當歸

薯蕷

白芷

各五分

防風

附子

炮

泉耳子

各六分

右二十二味搗篩為散酒服方寸匕日再漸漸加至

二匕忌生葱菜海藻菘菜猪肉桃李雀肉等

出第四卷中

古今錄驗療疱白癩風商陸散方

生商陸根

切一升

白斂

天雄炮

黃芩

各三兩

乾薑

四兩

附子

炮

躑躅花

一升

右七味搗篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水

千金同亦主癰

瘍

又療白癩風附子膏方

附子 炮

天雄 炮

烏頭

炮各三兩

防風

二兩

右四味切以猪膏三升合煎之先服散白癩上以膏

傳之

一方無防風

又方

蘿摩草煮以拭之取差

並出第八卷中

白駁方七首

集驗療頸項及頭面上白駁侵淫漸長有似癬但無瘡可療之方

乾鱣鱧魚脂以塗之先洗拭駁上外把刮之使礮
痛拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三

塗之

深師干
金同

又方

取蛇蛻皮熟摩之數百過棄皮置草中

深師干
金同

又療身體白駁方

取木空中水洗之擣桂屑唾和傅駁上日三

千金
文仲

同並出第

七卷中

古今錄驗療面白駁方

出徐王

弊帛

蟬頸

篋

甌帶

脯脂

履底

蛇皮

右七味等分以月蝕之夕盛蝕時合燒之擣篩以酒服方寸匕日二服止以淳苦酒和塗白上一拊除之

又方

荷葉裏鮓合葉相和更裏令大臭爛先拭令熱傅

之即差二公主方

又療舉體苦白駁經年不差此風虛生菖蒲酒方

陸地菖蒲

細切一石別煮

天門冬

一斤去心

天雄

三兩去皮

生用

麻子仁升一

茵芋

乾漆

乾地黄

遠志

去心各三兩

露蜂房

五兩

苦參

一斤

黃芪

半斤

獨活

石斛

各五兩

柏子仁

二升

蛇皮

長三尺

大蓼子

一升

右十六味咬咀之以絹囊盛著先以水二斛五斗煮

菖蒲根取八斗以釀一斛五斗米許用七月七日造
冬月酒成漉糟停藥著器中下消滅令人延年益壽
耳目聰明氣力兼倍一劑不覺更作尤妙當以差為
期更重煮菖蒲去滓取汁以漬洗悉益佳禁食羊肉
錫鯉魚猪肉蕪荑雞犬生冷十日酒定熟須去滓佳

並出第

八卷中

外臺祕要方卷十五